# FRANSTAL




Matériels en Cuisine et Froid Professionnels

**TARIFS 2023**

*Depuis plus de 30 ans,*
*la nature accompagne la famille Marcon*

Régis & Jacques MARCON

## La cuisson maîtrisée

**“Mon four mixte est fabuleux.**
J’obtiens d’excellents résultats avec les différents modes de cuisson proposés, mais aussi une extrême facilité d’entretien avec le système de nettoyage automatique.”

## N’ayez plus peur du froid !

“Pour mon restaurant, j’avais besoin d’un meuble qui fasse office de meuble de dressage et passe mais aussi en même temps meuble de préparation, avec 4 tiroirs et 2 portes d’un côté. Bien sûr, dans un format pas standard ! **“L’oiseau rare”était chez FRANSTAL.”**

## Lavage tout en douceur

“Le lave-batterie FRANSTAL répond à toutes mes attentes : il est performant, très facile à l’usage et s’adapte au format de mes bacs même les plus grands.
**C’est un vrai plus !”**

## Préparation sur place : la valeur ajoutée

“Dans mon établissement, j’ai toujours favorisé les préparations sur place de mes entrées ou autres desserts. C’est vraiment là qu’est notre métier : rendre **les produits encore meilleurs, appétissants, et y prendre du plaisir.“**

## "UNE HISTOIRE DE CONFIANCE"

La nature accompagne la famille Marcon dans leur démarche : respect du produit, du producteur.
Une aventure où ils invitent des épicuriens à venir déguster une cuisine à base d’herbes, de champignons et de tous ces produits locaux qui donnent un sens à leur vie ici.



FRANSTAL
M.I.N. Rungis - 2, rue du Caducée
94516 RUNGIS Cedex
**Tél. : 01 41 801 661 - Fax : 01 46 866 961**
www.franstal.fr - contact@franstal.com

**DÉCOUVREZ** NOTRE **NOUVEAU** CATALOGUE EN LIGNE



Cuisson verticale et autres.....Page 1.03 à 1.69

Cuisson horizontale et autres.....Page 1.70 à 1.144



Froid vertical.....Page 2.01 à 2.47

Froid horizontal et autres.....Page 2.48 à 2.76



Froid composants.....Page 3.01 à 3.13

Ventilation.....Page 3.14 à 3.22



Distribution.....Page 4.01 à 4.59

Inox.....Page 4.60 à 4.146



Préparation.....Page 5.01 à 5.26

Snack.....Page 5.27 à 5.28



Laverie - hygiène.....Page 6.03 à 6.23

Blanchisserie.....Page 6.24 à 6.46

# Sites de fabrication FRANSTAL

## FRANSTAL s'engage POUR LE MADE IN EUROPE

**Depuis plus de 50 ans, FRANSTAL** vous accompagne au quotidien en vous proposant des équipements parfaitement adaptés aux méthodes de travail en évolution constante.

Vous avez la certitude de posséder un matériel qui conjugue qualité de fabrication, intégration de technologies avancées, robustesse éprouvée et fiabilité dans le temps.

Le matériel FRANSTAL **de fabrication 100% européenne,** vous garantit des installations conformes à votre cahier des charges tant en restauration commerciale qu'en restauration collective.




Certified ISO14001

VALO RESTO PRO

En partenariat avec EcoLogic

Eco-organisme agréé par l'Etat pour la collecte et le recyclage des DEEE*

*Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques Code de l'Environnement (Art. R543-172 à R.543-206-4)

Pour éliminer vos équipements : www.e-dechet.com ou +33 (0)1 30 57 79 14




« Notre expertise et notre connaissance du marché, au travers des installateurs du GIF, nous permettent de proposer 3 niveaux de gammes, qui répondent à l'ensemble de vos besoins en offrant un rapport qualité prix optimal. »

FRANSTAL Platinium FRANSTAL Gold FRANSTAL Silver

# NOS RÉALISATIONS









FRANSTAL Platinium

FRANSTAL Gold

FRANSTAL Silver









# Sommaire

## CUISSON VERTICALE


- Four mixte PLATINIUM + accessoires ..... 1.04 à 1.19
- Four mixte GOLD + accessoires ..... 1.20 à 1.33
- Four compact PLATINIUM & GOLD + accessoires ..... 1.34 à 1.39
- Produits nettoyage et entretien fours PLATINIUM & GOLD ..... 1.40 à 1.41
- Accessoires Multigrill pour fours PLATINIUM & GOLD ..... 1.42 à 1.43
- Four mixte SILVER + accessoires ..... 1.44 à 1.47
- Four à cuisson accélérée PLATINIUM ..... 1.48
- Cuiseur vapeur PLATINIUM ..... 1.49
- Multicuiseur et rôtissoire à infrarouge modulé ..... 1.50
- Four à pizza SILVER ..... 1.51
- Four statique GOLD ..... 1.52
- Chariot de maintien froid GOLD ..... 1.53
- Four de remise et maintien en température GOLD ..... 1.54 à 1.59
- Four de remise en température SILVER ..... 1.60 à 1.63
- Tiroir à cuisson lente & maintien en température statique GOLD ..... 1.64 à 1.65
- Chariot de maintien en température statique GOLD ..... 1.66 à 1.67
- Chariot de remise et maintien en température GOLD ..... 1.68 à 1.69


## CUISSON HORIZONTALE


- Fourneau sur mesure PLATINIUM ..... 1.70 à 1.71
- Fourneau sur mesure GOLD ..... 1.72 à 1.73
- Gamme 900 GOLD ..... 1.74 à 1.89
- Gamme 800 GOLD ..... 1.90 à 1.113
- Gamme 700 GOLD ..... 1.114 à 1.121
- Sauteuse multifonction 800 GOLD ..... 1.110
- Gamme 900 SILVER ..... 1.122 à 1.131
- Gamme 700 SILVER ..... 1.132 à 1.141
- Friteuse PLATINIUM ..... 1.142
- Wok GOLD ..... 1.142
- Plaque à induction GOLD ..... 1.143
- Salamandre PLATINIUM & GOLD ..... 1.144

# LA NOUVELLE ÈRE EN CUISINE

**La caractéristique** absolument **unique** qui distingue **les fours PLATINIUM FRANSTAL** des autres fours professionnels **s'appelle "Cloud".**
Dans le "Cloud" vous trouverez tout le savoir-faire pour arriver au plat terminé, c'est-à-dire : les recettes, le processus, le système de préparation, le programme de cuisson et la présentation de chaque plat. Il fournit, suggère, actualise les éléments essentiels pour obtenir des résultats de qualité exceptionnelle, de haut niveau et toujours constants.

## Caractéristiques générales :

- **EFFICACE** Nouveau système de lavage. Diminution de la consommation de détergent jusqu'a 30% en moins.
- **INTELLIGENT** Franstal Platinium Coach, l'assistant virtuel qui vous donne des conseils sur les cuissons, sur le programme de lavage le plus adapté et vous avertit quand il y a besoin d'entretien. Autoclima gère le climat idéal.
- **ROBUSTE** Composants de longue durée. Accès facile pour l'entretien qui vous permet de réduire les temps d'intervention.




### 1 Écran tactile + connectivité au cloud (breveté) - wi-fi ou ethernet

Écran couleur 10 pouces haute définition, avec sélection des fonctions «tactile», écran personnalisable selon les exigences de l'utilisateur, vos programmes favoris seront toujours en premier plan.
Wifi de série et ethernet en option

### 2 Réservoir de produit intégré

Bac à détergent pour le nouveau système de lavage automatique du four.
Nouvelles cartouches de détergent liquide 100% recyclables.
Lavage-Rinçage/
Système Calout pour modèle a chaudière

### 3 Espace dédié connecteur universel

Connecteur universel : multisonde ou aiguilles pour la cuisson sous vide, douchette de lavage à enroulement automatique, port USB

- **PETIT** Jusqu'a 15% d'encombrement en moins grâce à la miniaturisation des composants (Ref. modèle 062).
- **CONNECTÉ** Avec la connection Wifi de série le four Platinium est toujours connecté au cloud Nabook, l'assistant virtuel en cuisine complet et gratuit.
- **FLEXIBLE** Multiniveaux Plus. Affichage et commandes configurables.Recettes paramétrables.
- **PUISSANT** Jusqu'à 20 % plus puissant. Préchauffage jusqu'à 320°C le four Platinium grâce au nouveaux systèmes de débit d'énergie permet d'économiser jusqu'à 16 % d'énergie comparé aux modèles précédents.



# LE CLOUD
## LA CUISINE SANS LIMITE

- Connexion WI-FI ou ethernet
- Accès au Cloud après enregistrement (gratuit)
- Enregistrement des données HACCP
- Contenus toujours disponibles
- Sauvegarde de tous les contenus
- Configurations, personnalisations
- Partage des contenus sur plusieurs appareils

**1. RECETTES**
Des recettes du monde entier directement via le cloud de votre Platinium téléchargeable.

**2. CONTEXTE**
Dans le Cloud vous trouverez non seulement la recette mais également son origine et son évolution.

**3. INGRÉDIENTS**
Les recettes du Cloud fournissent tous les ingrédients et le détail des quantités.


**4. PROCÉDURE**
Le Cloud vous illustre dans les moindres détails la façon de réaliser la recette, étape par étape.

**5. CUISSON**
Le Cloud est configuré pour une synchronisation maximale entre les ingrédients et le processus de cuisson de chaque recette.

**6. PRÉSENTATION**
Le service à table n'est pas complet sans une présentation attrayante et originale de l'assiette .

**7. MISE À JOUR**
La connexion constante au Cloud vous permet de maintenir votre appareil à jour.

**8. RECETTES PERSONNALISÉES**
Retrouvez vos créations culinaire en un clic !




Four mixte 6 GN1/1


Four mixte 10 GN1/1


Four mixte 6 GN2/1


Four mixte 10 GN2/1

| | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE |
|---|---|---|---|---|
| Modèles électriques | CLANAE061BS | CLANAE101BS | CLANAE062BS | CLANAE102BS |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 11,6 | 18,7 | 22,2 | 36,2 |
| **Prix** | **11227€** | **13615€** | **15025€** | **18007€** |

| Modèles à gaz | CLANAG061BS | CLANAG101BS | CLANAG062BS | CLANAG102BS |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal) | 15 / 12.900 | 25 / 21.500 | 30 / 25.800 | 50 / 43.000 |
| **Prix** | **13057€** | **15695€** | **17544€** | **21698€** |
| Dimensions des bacs | 325 × 530 — 1/1GN | 325 × 530 — 1/1GN | 530 × 650 — 2/1GN | 530 × 650 — 2/1GN |
| Capacité - (GN) | 6 x 1/1 | 10 x 1/1 | 6 x 2/1 - 12 x 1/1 | 10 x 2/1 - 20 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacité (600 x 400) | 5 | 8 | - | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 90 | 90 | - | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 852 x 797 x 775 | 852 x 797 x 1055 | 1072 x 907 x 775 | 1072 x 907 x 1055 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSCBO | Connecteur extérieur pour sonde amovible | 101€ |
| CLANPSB | Porte inversée | 439€ |
| CLAAPDS | Ouverture de la porte à double déclic - Pas dispo porte inversée | 137€ |
| CLASN | Supplément pour l'optimisation énergétique - pour fours électriques | 275€ |
| CLANSGB | Smokegrill - 3 en 1 - système barbecue / fumage / aromatisation | 271€ |
| CLANETH | Supplément pour connection ethernet | 294€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |

# FOUR MIXTE À CHAUDIERE

FRANSTAL Platinium

## Four mixte PLATINIUM : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 & 10 niveaux GN1/1 & 10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint interne, ø 3 mm**
- VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie (gaz, électrique, eau et détergents)
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage.Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable




| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSP564 | Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP564 - 600 x 400 | 126€ |
| CLAMK061B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 928€ |
| CLABAP061 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 168€ |

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB062 | Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK062B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1112€ |
| CLACAM102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière | 336€ |
| CLABAP062 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 203€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB101 | Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSB864 | Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSP864 | Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864 | 126€ |
| CLAMK101B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304- pour fours élect. | 1052€ |
| CLACAM101B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière | 336€ |
| CLABAP101 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 192€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB102 | Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK102B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1175€ |
| CLACAM102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière | 336€ |
| CLABAP102 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 228€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 3 mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLAKSM002 | Système multisonde, 2 sondes à coeur multipoint Ø 3mm pour deux produits différents | 535€ |
| CLANFX01 | Filtre à graisse | 159€ |
| CLABRP04 | Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires | 357€ |
| CLAKSCBA | Kit connecteur extérieur pour sonde amovible | 113€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40


Four mixte 6 GN1/1


Four mixte 10 GN1/1


Four mixte 6 GN2/1


Four mixte 10 GN2/1

| | À INJECTION | À INJECTION | À INJECTION | À INJECTION |
|---|---|---|---|---|
| Modèles électriques | CLANAE061BV | CLANAE101BV | CLANAE062BV | CLANAE102BV |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 11,7 | 19 | 22,5 | 36,2 |
| **Prix** | **10400€** | **12042€** | **14285€** | **16065€** |

| Modèles à gaz | CLANAG061BV | CLANAG101BV | CLANAG062BV | CLANAG102BV |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal) | 13/11.180 | 22/18.920 | 26/22.360 | 42/36.120 |
| **Prix** | **12029€** | **13615€** | **15834€** | **18954€** |
| Dimensions des bacs | 325 / 530 / 1/1GN | 325 / 530 / 1/1GN | 530 / 650 / 2/1GN | 530 / 650 / 2/1GN |
| Capacité - (GN) | 6 x 1/1 | 10 x 1/1 | 6 x 2/1 - 12 x 1/1 | 10 x 2/1 - 20 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacité (600 x 400) | 5 | 8 | - | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 90 | 90 | - | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 852 x 797 x 775 | 852 x 797 x 1055 | 1072 x 907 x 775 | 1072 x 907 x 1055 |

**Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement**

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSCBO | Connecteur extérieur pour sonde amovible | 101€ |
| CLANPSB | Porte inversée | 439€ |
| CLAAPDS | Ouverture de la porte à double déclic - Pas dispo porte inversée | 137€ |
| CLASN | Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques | 275€ |
| CLANSGB | Smokegrill - 3 en 1 - système barbecue / fumage / aromatisation | 271€ |
| CLANETH | Supplément pour connection ethernet | 294€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |

# FOUR MIXTE À INJECTION

FRANSTAL Platinium

## Four mixte PLATINIUM : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 & 10 niveaux GN1/1 & 10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint interne, ø 3 mm**
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie (gaz, électrique, eau et détergents)
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable




| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSP564 | Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP564 - 600 à 400 | 126€ |
| CLAMK061B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect. | 928€ |
| CLABAP061 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 168€ |

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB062 | Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK062B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1112€ |
| CLACAV102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe | 173€ |
| CLABAP062 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 203€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB101 | Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSB864 | Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSP864 | Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864 | 126€ |
| CLAMK101B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect. | 1052€ |
| CLACAV101B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe | 173€ |
| CLABAP101 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 192€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB102 | Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK102B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1175€ |
| CLACAV102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe | 173€ |
| CLABAP102 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 228€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSCBA | Kit connecteur extérieur pour sonde amovible | 113€ |
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 3 mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLAKSM002 | Système multisonde, 2 sondes à coeur multipoint Ø 3mm pour deux produits différents | 535€ |
| CLANFX01 | Filtre à graisse | 159€ |
| CLABRP04 | Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires | 357€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

## Accessoires & options fours mixtes


**POUR FOUR 161**

| | Descriptifs | 6 niveaux GN1/1 | Prix | 6 niveaux GN2/1 | Prix | 10 niveaux GN1/1 | Prix | 10 niveaux GN2/1 | Prix | 6 niv.GN1/1 +10 niv. GN1/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Support en acier inox AISI304 | **CLABSR011** 850 x 710 x 670H | **805€** | **CLABSR021** 1070 x 800 x 670H | **917€** | **CLABSR011** 850 x 710 x 670H | **805€** | **CLABSR021** 1070 x 800 x 670H | **917€** | - | |
|  | Supports en acier inox pour insertion cellule de refroidissement | **CLABSA011** 900 x 710 x 960 H | **865€** | **CLABSA021** 1070 x 835 x 960 H | **980€** | - | | | | - | |
|  | Support avec porte-plaques h.670 Entraxe | **CLABSP011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **1568€** | **CLABSP021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **1747€** | **CLABSP011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **1568€** | **CLABSP021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **1747€** | - | |
|  | Supports avec porte-plaques h. 950 | **CLABSK011** 850 x 730 x 950H | **1628€** | **CLABSK021** 1070 x 840 x 950H | **1810€** | - | | - | | - | |
|  | Armoires avec portes et porte-plaques h. 670 | **CLABSC011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **2454€** | **CLABSC021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **2841€** | **CLABSC011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **2454€** | **CLABSC021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **2841€** | - | |
|  | Châssis d'insertion pour structures porte-plaques et porte-assiettes | **CLABTL011** | **217€** | **CLABTL021** | **228€** | **CLABTL011** | **217€** | **CLABTL021** | **228€** | **CLABTL011** | **217€** |
|  | Structure porte-plaques extractible - à utiliser avec châssis d'insertion | **CLASBE061** 375,5 x 561,5 x 459H ‡63 | **637€** | **CLASBE062** 593 x 721 x 459H ‡61 | **1109€** | **CLASBE101** 375,5 x 561,5 x 736H ‡63 | **788€** | **CLASBE102** 593 x 721 x 736H ‡69 | **1109€** | - | |
|  | Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte-plaques avec cuvette ramasse gouttes Hauteur minimum 911- 1261 mm maxi | **CLABCR011S** 425 x 824 x 1261H | **1656€** | **CLABCR021S** 630 x 983 x 1261H | **1974€** | **CLABCR011S** 425 x 824 x 1261H | **1656€** | **CLABCR021S** 630 x 983 x 1261H | **1974€** | **CLABCR161S** 548 x 1077 x 1376H | **2905€** |
|  | Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four pré-équipé | **CLABKC011** 852 x 1081,8 x 320H 0,3 Kw MONO230+T | **3183€** | **CLABKC021** 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw - MO-NO230+T | **3435€** | **CLABKC011** 852 x 1081 x 320H 0,3 Kw MONO230+T | **3183€** | **CLABKC021** 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw MONO230+T | **3435€** | **CLABKC161** 852 x 1152 x 320H | **3460€** |
|  | Kit banqueting | **CLABKQ061** CLABPP061 CLABCR011S CLABCT061 CLABTL011 pas inclus | **1971€** | **CLABKQ062** CLABPP062 CLABCR021S CLABCT062 CLABTL021 pas inclus | **2813€** | **CLABKQ101** CLABPP101 CLABCR011S CLABCT101 CLABTL011 pas inclus | **2200€** | **CLABKQ102** CLABPP102 CLABCR021S CLABCT102 CLABTL021 pas inclus | **2983€** | **CLABKQ161** CLABPP061 CLABPP101 CLABCT061 CLABCT101 CLABTL011X2 pas inclus | **3965€** |
|  | Couvertures isothermes pour structure porte-plaques ou structure porte-assiettes | **CLABCT061** | **319€** | **CLABCT062** | **508€** | **CLABCT101** | **382€** | **CLABCT102** | **574€** | **CLABCT061** **CLABCT101** | **319€** **382€** |
|  | Plaque pour volailles en HTC3 - Matériau à haute conductibilité thermique et traitements anti-adhésif à 3 couches H 145 mm | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** |
|  | | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** |


# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes

POUR FOUR 161


| | Descriptifs | 6 niveaux GN1/1 | Prix | 6 niveaux GN2/1 | Prix | 10 niveaux GN1/1 | Prix | 10 niveaux GN2/1 | Prix | 6 niv.GN1/1 +10 niv. GN1/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Glissières 600 x 400 version patisserie | **CLABGP564** 6 x (600 x 400) Entraxe ‡ 93 | **294€** | | | **CLABGP864** 8 x (600 x 400) Entraxe ‡ 90 | **382€** | | | | |
|  | Structure porte plaques extractible, à utiliser avec châssis d'insertion, version pâtisserie Entraxe | **CLASBE564** 428 x 628 x 455 H 5 x (600 x 400) ‡ 80 | **637€** | | | **CLASBE864** 430 x 617 x 715 H 8 x (600 x 400) ‡ 84 | **788€** | | | - | |
|  | Collecteur hotte pour branchement extérieur | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** |
|  | Kit pieds avec bride pour supports de base, pour installations navales | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** | - | |
|  | Kit roulettes pour supports de base, dont 2 avec frein | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** | | |
|  | Armoire statique de maintien en température, cuisson lente et remise en température, avec sonde à coeur Entraxe | **CLAMCR031B** 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T ‡ 75 | **2820€** | | | **CLAMCR031B** 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T | **2820€** | | | - | |
|  | | **CLAMCR051B** 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO 230+T ‡ 75 | **3279€** | | | **CLAMCR051B** 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO230+T | **3279€** | | | - | |
|  | Armoire de maintien statique et cuisson lente - avec sonde à coeur Entraxe ‡ 75 | | | **CLAMCR052B** 655 x 755 x 555H 1,5 Kw MONO 230T | **3803€** | | | **CLAMCR052B** 655 x 755 x 555H 1,5 Kw MONO 230T | **3803€** | - | |
|  | Structure porte-assiettes extractible -à utiliser avec châssis d'insertion Entraxe | **CLABPP061** 396 x 687 x 458 H ‡ 70 | **1033€** | **CLABPP062** 622 x 706 x 458 H ‡ 65 | **1796€** | **CLABPP101** 394 x 687 x 736 H ‡ 63 | **1313€** | **CLABPP102** 622 x 706 x 736 H ‡ 66 | **1985€** | **CLABPP061** **CLABPP101** | **1033€** **1313€** |
|  | Supplément pour structure porte assiettes extractible complète du châssis d'insertion - A demander lors de la commande du four | **CLASSP061** | **980€** | **CLASSP062** | **1568€** | **CLASSP101** | **1186€** | **CLASSP102** | **1757€** | **CLASSP061** **CLASSP101** | **980€** **1186€** |
|  | Double grille pour viandes, poisson, légumes matériau à haute conductibilité thermique et traitements antiadhésif à 3 couches | - | | **CLASG11L** | **313€** | - | | **CLASG11L** | **313€** | - | |
| | | **CLASG11C** | **313€** | - | | **CLASG11C** | **313€** | - | | **CLASG11C** | **313€** |
|  | Broche en acier inox avec support pour cochon de lait rôti, chevreuil et agneau | - | | - | | **CLASAM55** | **277€** | **CLASAM55** | **277€** | **CLASAM55** | **277€** |
|  | Plaque double face lisse/rayée à accumulation de chaleur avec traitement antiadhésif. En alliage d'aluminium. | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** |

## Kit de superposition 6 NIVEAUX 1/1




| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **061 6 Niveaux** Electrique | **CLABKE011P** | **CLABKE011P** | Sur pieds 1800 | 1670 | **1082€** |
| **061 6 Niveaux** Gaz | **CLABKG011P** | **CLABKG011P** | Sur pieds 1800 | 1670 | **1401€** |

## Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 1/1





| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **101 10 niveaux** Electrique | **CLABKE011P** | **CLABKE011P** | Sur pieds 2080 | 1950 | **1082€** |
| **101 10 niveaux** Gaz | **CLABKG011P** | **CLABKG011P** | Sur pieds 2080 | 1950 | **1401€** |

## Kit de superposition 6 niveaux 2/1




| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **062 6 Niveaux** Electrique | **CLABKE021P** Electrique | **CLABKE021P** Gaz | Sur pieds 1800 | 1670 | **1145€** |
| **062 6 Niveaux** Gaz | **CLABKG021P** Electrique | **CLABKG021P** Gaz | Sur pieds 1800 | 1670 | **1527€** |

## Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 2/1




| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **102 10 niveaux** Electrique | **CLABKE021P** Electrique | **CLABKE021P** Gaz | Sur pieds 2080<br>Sur roulettes 2090<br>Sur rouleaux 1970 | 1950<br>1960<br>1840 | **1145€** |
| **102 10 niveaux** Gaz | **CLABKG021P** Electrique | **CLABKG021P** Gaz | Sur pieds 2080<br>Sur roulettes 2090<br>Sur rouleaux 1970 | 1950<br>1960<br>1840 | **1527€** |

# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes

| | Descriptifs | 6 niv. GN1/1<br>10 niv. GN1/1 | Prix | 6 niv. GN2/1<br>10 niv. GN2/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Hotte d'aspiration avec condenseur à air pour kit de superposition. (utilisable uniquement sur fours électriques pré-équipés) | **CLABKC011S**<br>POUR KIT :<br>061 + 061<br>101 + 061<br>852 x 1149 x 320<br>0,3 Kw MONO230+T | **3894€** | **CLABKC021S**<br>POUR KIT :<br>062 + 062<br>102 + 062<br>1072 x 1259 x 320<br>0,3 Kw MONO230+T | **4191€** |
|  | Option roulettes pour supports et armoires<br>- non compatibles avec structures extractibles | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** |

| | Accessoires & options fours mixtes | | Réference | Prix |
|---|---|---|---|---|
|  | Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four | Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes<br>540 x 1076 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max | **CLABCR141S** | **2905€** |
| | | Pour kit de superposition sur rouleaux<br>540 x 1076 x HAUT. min 1180 -1440 mm max | **CLABCR141L** | **2905€** |
| | Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four | Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes<br>771 x 1237 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max | **CLABCR142S** | **3400€** |
| | | Pour kit de superposition sur rouleaux<br>771 x 1237 x HAUT. min 1180 -1440 mm max | **CLABCR142L** | **3400€** |

| | Accessoires & options fours mixtes | | Réference | Prix |
|---|---|---|---|---|
|  | Option rouleaux | Pour kit de superposition CLABKE061P- CLABKG061P | **CLARLB** | **557€** |

## KIT RÔTISSERIE



| Référence | Caractéristiques | Capacité | Prix |
|---|---|---|---|
| **CLANRG11** | Application pratique pour la gestion de la cuisson du poulet ou volaille à la broche<br>Parfait pour : Les supermarchés, les gastronomies et les boucheries<br>Avantages : Installation possible même après l'achat, système de récolte et d'élimination des graisses de cuisson pratique et rapide à installer. auto lavage | Pour modèle 061-101 | **637€** |
| **CLANRG21** | - Bassine en acier inox pour la récupération d'huile, dotée d'un robinet<br>- Bidon de récupération d'huile en plastique, capacité 50 litres<br>- Rallonge en caoutchouc pour robinet<br>- Filtre à graisses NFX01 | Pour modèle 062-102 | **763€** |



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1

| | À INJECTION | À CHAUDIÈRE | INFÉRIEUR À CHAUDIÈRE ET SUPÉRIEUR À INJECTION |
|---|---|---|---|
| Modèles électriques | CLANAE161BV | CLANAE161BS | CLANAE161BM |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| **Prix** | **22259€** | **24708€** | **23768€** |

| Modèles à gaz | CLANAG161BV | CLANAG161BS | CLANAG161BM |
|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal) | 35 / 30.100 | 40 / 34.400 | 38 / 32680 |
| **Prix** | **26573€** | **29772€** | **28304€** |
| Dimensions des bacs | 325 530 1/1GN | 325 530 1/1GN | 325 530 1/1GN |
| Capacité - (GN) | 6 x 1/1 + 10 x 1/1 | 6 x 1/1 + 10 x 1/1 | 6 x 1/1 + 10 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Capacité (600 x 400) | 5 + 8 | 5 + 8 | 5 + 8 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Dimensions (mm) L x l x H | 852 x 795 x 1840 | 852 x 795 x 1840 | 852 x 795 x 1840 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

# FOUR MIXTE

FRANSTAL Platinium

## Four mixte PLATINIUM : 6 niveaux GN1/1 + 10 niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie, gaz, eau et détergents
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable




| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLARL161 | Option pour rouleaux. Hauteur max 1730 mm. Hauteur du dernier niveau d'enfournement 160 cm | 275€ |
| CLARL04 | Option pour roulettes. Hauteur max 1875 mm - largeur max 913 mm. | 226€ |
| CLANPS2 | Porte avec charnière à droite | 837€ |
| CLAAPDS2 | Securité pour ouverture porte à double déclic - Pas dispo porte inversée | 264€ |
| CLANETH2 | Supplément pour connection ethernet | 593€ |
| CLASN2 | Supplément pour d'optimisation énergétique. Seulement pour fours électriques | 521€ |
| CLANPK2 | Prédisposition nécessaire pour installation hotte d'aspiration | 272€ |
| CLASSB061 | Supplément pour structure extractible CLASBE061 + châssis d'insertion CLABTL011 | 488€ |
| CLASSB101 | Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSB564 | Supplément pour structure extractible version patisserie CLASBE564 + châssis d'insertion CLABTL011 | 488€ |
| CLASSB864 | Supplément pour structure extractible version patisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSP564 | Supplément pour glissières version patisserie, CLABGP564 | 126€ |
| CLASSP864 | Supplément pour glissières version patisserie, CLABGP864 | 126€ |
| CLADSP2 | Protection mécanique inox pour écran-commandes | 110€ |
| CLAMK161B | Kit version marine | 1637€ |
| CLANSGB161 | Smokegrill pour système barbecue par sac smoke dans tiroir | 567€ |
| CLAKSC004R | Sonde à cœur multipoint ø 3 mm. | 247€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRÈS L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSC180 | Sonde à cœur mltipoint pour les gros morceaux ø 3 mm, longueur de la sonde à piquer 180 mm. | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde a cœur avec aiguille ø 1 mm. Pour sous vide ou petits morceaux | 239€ |
| CLAKSM002 | Système multisonde, 2 sondes à cœur multipoint. Ø 3 mm - 1 connecteur, 2 câbles sonde | 535€ |
| CLANFX02 | Filtre à graisse - deux parties | 319€ |



Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

| | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE |
|---|---|---|
| Modèles électriques | CLANAE201BS | CLANAE202BS |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 37,2 | 73,2 |
| **Prix** | **22714€** | **31733€** |

| Modèles à gaz | CLANAG201BS | CLANAG202BS |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 1,4 | 1,3 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal) | 52 / 44.720 | 90 / 77.400 |
| **Prix** | **25043€** | **35926€** |
| Dimensions des bacs | 325 × 530 — 1/1GN | 530 × 650 — 2/1GN |
| Capacité - (GN) | 20 x 1/1 | 20 x 2/1 - 40 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 63 | 63 |
| Capacité (600 x 400) | 15 | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 89 | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 892 x 862 x 1812 | 1102 x 932 x 1812 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLANSGB200 | Nouveau smokegrill pour système barbecue pour modèle 201 et 202 | 271€ |
| CLANETH | Supplément pour connection ethernet | 294€ |
| CLASN | Prédisposition optimiseur d'énergie | 275€ |
| CLASSB154 | Supplément pour chariot - version pâtisserie uniquement four 1/1 | 402€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |

# FOUR MIXTE À CHAUDIÈRE

FRANSTAL Platinium

## Four mixte PLATINIUM : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1 - 40 niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie, gaz, eau et détergents
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable



**Mise en service** par démonstrateur culinaire **FRANSTAL OFFERTE.**

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK201B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entierement en aisi 304 - pour fours élect. | 1483€ |
| CLACAM201B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière | 390€ |
| CLANKS201 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux | 2202€ |
| CLANKS201S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux | 2139€ |
| CLABKC201 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé | 3435€ |
| CLANKP201 | Chariot monobloc pour assiettes - charge max 90 kg -470 x 700 x 1725 H | 3309€ |
| CLANCP201R | Couvertures isothermes pour chariot | 890€ |
| CLABKQ201 | Kit banqueting - CLANKP201+ CLANCP201R | 3383€ |

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK202B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entierement en aisi 304 - pour fours élect. | 1730€ |
| CLAKKS202 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux | 2482€ |
| CLAKKS202S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux | 2419€ |
| CLABKC202 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé | 3435€ |
| CLAKKP202 | Chariot monobloc pour assiettes - charge max 180 kg - 694x 926x 1724 H | 3946€ |
| CLAKCP202R | Couvertures isothermes pour chariot | 1145€ |
| CLABKQ202 | Kit banqueting - CLAKKP202 + CLAKCP202R | 4163€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 0,1mm | 239€ |
| CLAKSM002 | Système multisonde, 2 sondes à coeur multipoint Ø 0,3mm | 535€ |
| CLANFX02 | Filtre à graisse | 319€ |
| CLACCE | Collecteur hotte pour branchement extérieur | 299€ |
| CLARIC201 | Rampe correction du sol ( =/- 3%) 1/1 | 1318€ |
| CLARIC202 | Rampe correction du sol ( =/- 3%) 2/1 | 1648€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40



Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

| Modèles électriques | À INJECTION CLANAE201BV | À INJECTION CLANAE202BV |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 37,2 | 73,2 |
| **Prix** | **20385€** | **27772€** |

| Modèles à gaz | CLANAG201BV | CLANAG202BV |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 1,4 | 1,3 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal) | 44 / 37.840 | 80 / 68.800 |
| **Prix** | **21799€** | **31387€** |
| Dimensions des bacs | 325 × 530 1/1GN | 530 × 650 2/1GN |
| Capacité - (GN) | 20 x 1/1 | 20 x 2/1 - 40 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 63 | 63 |
| Capacité (600 x 400) | 15 | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 89 | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 892 x 862 x 1812 | 1102 x 932 x 1812 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLANSGB200 | Nouveau smokegrill pour système barbecue pour modèle 201 et 202 | 271€ |
| CLANETH | Supplément pour connection ethernet | 294€ |
| CLASN | Prédisposition optimiseur d'énergie | 275€ |
| CLASSB154 | Supplément pour chariot - version pâtisserie uniquement four 1/1 | 402€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |

# FOUR MIXTE À INJECTION

FRANSTAL Platinium

## Four mixte PLATINIUM : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1 - 40 niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**

VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option

- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie, gaz, eau et détergents
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable



**Mise en service** par démonstrateur culinaire **FRANSTAL OFFERTE.**

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK201B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entièrement en aisi 304 - pour fours élect. | 1483€ |
| CLACAV201B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe | 390€ |
| CLANKS201 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux | 2202€ |
| CLANKS201S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux | 2139€ |
| CLABKC201 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé | 3435€ |
| CLANKP201 | Chariot monobloc pour assiettes - charge max 90 kg -470 x 700 x 1725 H | 3309€ |
| CLANCP201R | Couvertures isothermes pour chariot | 890€ |
| CLABKQ201 | Kit banqueting - CLANKP201+ CLANCP201R | 3383€ |

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK202B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entièrement en aisi 304 - pour fours élect. | 1730€ |
| CLAKKS202 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux | 2482€ |
| CLAKKS202S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux | 2419€ |
| CLABKC202 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé | 3435€ |
| CLAKKP202 | Chariot monobloc pour assiettes - charge max 180 kg - 694x 926x 1724 H | 3946€ |
| CLAKCP202R | Couvertures isothermes pour chariot | 1145€ |
| CLABKQ202 | Kit banqueting - CLAKKP202+ CLAKCP202R | 4163€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 0,1mm | 239€ |
| CLAKSM002 | Système multisonde, 2 sondes à coeur multipoint Ø 0,3mm | 535€ |
| CLANFX02 | Filtre à graisse | 319€ |
| CLACCE | Collecteur hotte pour branchement extérieur | 299€ |
| CLARIC201 | Rampe correction du sol ( =/- 3%) 1/1 | 1318€ |
| CLARIC202 | Rampe correction du sol ( =/- 3%) 2/1 | 1648€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40


Four mixte 6 GN1/1


Four mixte 10 GN1/1


Four mixte 6 GN2/1


Four mixte 10 GN2/1

| | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE |
|---|---|---|---|---|
| Modèles électriques | CLASAE061BS | CLASAE101BS | CLASAE062BS | CLASAE102BS |
| Tension d'alimentation - (V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 11,6 | 18,7 | 22,2 | 36,2 |
| **Prix** | **7645€** | **9551€** | **11791€** | **14515€** |

| Modèles à gaz | CLASAG061BS | CLASAG101BS | CLASAG062BS | CLASAG102BS |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation - (V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière) (kW/Kcal) | 15 / 12.900 | 25 / 21.500 | 30 / 25.800 | 50 / 43.000 |
| **Prix** | **10108€** | **11988€** | **14300€** | **17632€** |
| Dimensions des bacs | 325 x 530 (1/1GN) | 325 x 530 (1/1GN) | 530 x 650 (2/1GN) | 530 x 650 (2/1GN) |
| Capacité - (GN) | 6 x 1/1 | 10 x 1/1 | 6 x 2/1 - 12 x 1/1 | 10 x 2/1 - 20 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacité (600 x 400) | 5 | 8 | - | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 90 | 90 | - | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 852 x 797 x 775 | 852 x 797 x 1055 | 1072 x 907 x 775 | 1072 x 907 x 1055 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAVCS | Système de lavage automatique | 956€ |
| CLAAPDS | Ouverture de la porte à double déclic | 137€ |
| CLASN | Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques | 275€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |
| CLANPSB | Porte inversée - Charnière a dtoite | 439€ |

# FOUR MIXTE À CHAUDIÈRE

FRANSTAL Gold

## Four mixte GOLD : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 - 12 GN1/1 - 10 niveaux GN1/1 & 10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C (préchauffage à 300 °C.)
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint interne ø 3 mm**
- VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSP564 | Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP564 - 600 x 400 | 126€ |
| CLAMK061B | Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 928€ |
| CLABAP061 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 168€ |

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB062 | Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK062B | Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1112€ |
| CLACAM102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière | 336€ |
| CLABAP062 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 203€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB101 | Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSB864 | Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSP864 | Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864 | 126€ |
| CLAMK101B | Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304- pour fours élect. | 1052€ |
| CLACAM101B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière | 336€ |
| CLABAP101 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 192€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB102 | Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK102B | Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1175€ |
| CLACAM102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière | 336€ |
| CLABAP102 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 228€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSCBA | Prédisposition pour le branchement rapide de la sonde à cœur par connecteur externe. Installation par un technicien agrée | 113€ |
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLANFX01 | Filtre à graisse | 159€ |
| CLABRP04 | Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires | 357€ |
| CLAKSC004R | Sonde à coeur multipoint Ø 3mm | 247€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40



Four mixte 6 GN1/1



Four mixte 10 GN1/1



Four mixte 6 GN2/1



Four mixte 10 GN2/1

| | À INJECTION | À INJECTION | À INJECTION | À INJECTION |
|---|---|---|---|---|
| Modèles électriques | CLASAE061BV | CLASAE101BV | CLASAE062BV | CLASAE102BV |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique total - (kW) | 11,6 | 18,7 | 22,2 | 36,2 |
| **Prix** | **6477€** | **7681€** | **10148€** | **12196€** |

| Modèles à gaz | CLASAG061BV | CLASAG101BV | CLASAG062BV | CLASAG102BV |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique total - (kW) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal) | 13/11.180 | 25/21500 | 30/25800 | 42/36.120 |
| **Prix** | **8339€** | **9660€** | **12018€** | **14543€** |
| Dimensions des bacs | 325 / 530 / 1/1GN | 325 / 530 / 1/1GN | 530 / 650 / 2/1GN | 530 / 650 / 2/1GN |
| Capacité - (GN) | 6 x 1/1 | 10 x 1/1 | 6 x 2/1 - 12 x 1/1 | 10 x 2/1 - 20 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacité (600 x 400) | 5 | 8 | - | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 90 | 90 | - | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 852 x 797 x 775 | 852 x 797 x 1055 | 1072 x 907 x 773 | 1072 x 907 x 1055 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAVCS | Système de lavage automatique | 956€ |
| CLAAPDS | Ouverture de la porte à double déclic - Pas dispo avec porte inversée | 137€ |
| CLASN | Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques | 275€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |
| CLANPSB | Porte inversée - Charnière à droite | 439€ |

# FOUR MIXTE À INJECTION

FRANSTAL Gold

## Four mixte GOLD : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 - 12 GN1/1 - 10 niveaux GN1/1 &10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint interne, ø 3 mm**
- VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les 3 premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Les vitesses intermittent pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSP564 | Supplément pour glissières - Version pâtisserie CLABGP564 - 600 à 400 | 126€ |
| CLAMK061B | Kit version marine,pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect. | 928€ |
| CLABAP061 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 168€ |

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB062 | Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK062B | Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1112€ |
| CLACAV102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe | 173€ |
| CLABAP062 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 203€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB101 | Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSB864 | Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSP864 | Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864 | 126€ |
| CLAMK101B | Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect. | 1052€ |
| CLACAV101B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe | 173€ |
| CLABAP101 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 192€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLASSB102 | Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021 | 670€ |
| CLAMK102B | Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect. | 1175€ |
| CLACAV102B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe | 173€ |
| CLABAP102 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite | 228€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSCBA | Prédisposition pour le branchement rapide de la sonde à cœur par connecteur externe. Installation par un technicien agrée | 113€ |
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLANFX01 | Filtre à graisse | 159€ |
| CLABRP04 | Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires | 357€ |
| CLAKSC004R | Sonde à coeur multipoint Ø 3mm | 247€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

## Accessoires & options fours mixtes


**POUR FOUR 161**

| | Descriptifs | 6 niveaux GN1/1 | Prix | 6 niveaux GN2/1 | Prix | 10 niveaux GN1/1 | Prix | 10 niveaux GN2/1 | Prix | 6 niv.GN1/1 +10 niv. GN1/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Support en acier inox AISI304 | **CLABSR011** 850 x 710 x 670H | **805€** | **CLABSR021** 1070 x 800 x 670H | **917€** | **CLABSR011** 850 x 710 x 670H | **805€** | **CLABSR021** 1070 x 800 x 670H | **917€** | - | |
|  | Supports en acier inox pour insertion cellule de refroidissement | **CLABSA011** 900 x 710 x 960 H | **865€** | **CLABSA021** 1070 x 835 x 960 H | **980€** | - | | | | - | |
|  | Support avec porte-plaques h.670 Entraxe | **CLABSP011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **1568€** | **CLABSP021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **1747€** | **CLABSP011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **1568€** | **CLABSP021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **1747€** | - | |
|  | Supports avec porte-plaques h. 950 | **CLABSK011** 850 x 730 x 950H | **1628€** | **CLABSK021** 1070 x 840 x 950H | **1810€** | - | | - | | - | |
|  | Armoires avec portes et porte-plaques h. 670 | **CLABSC011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **2454€** | **CLABSC021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **2841€** | **CLABSC011** 850 x 730 x 670H ‡55 | **2454€** | **CLABSC021** 1070 x 840 x 670H ‡55 | **2841€** | - | |
|  | Châssis d'insertion pour structures porte-plaques et porte-assiettes | **CLABTL011** | **217€** | **CLABTL021** | **228€** | **CLABTL011** | **217€** | **CLABTL021** | **228€** | **CLABTL011** | **217€** |
|  | Structure porte-plaques extractible - à utiliser avec châssis d'insertion | **CLASBE061** 375,5 x 561,5 x 459H ‡63 | **637€** | **CLASBE062** 593 x 721 x 459H ‡61 | **1109€** | **CLASBE101** 375,5 x 561,5 x 736H ‡63 | **788€** | **CLASBE102** 593 x 721 x 736H ‡69 | **1109€** | - | |
|  | Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte-plaques avec cuvette ramasse gouttes Hauteur minimum 911- 1261 mm maxi | **CLABCR011S** 425 x 824 x 1261H | **1656€** | **CLABCR021S** 630 x 983 x 1261H | **1974€** | **CLABCR011S** 425 x 824 x 1261H | **1656€** | **CLABCR021S** 630 x 983 x 1261H | **1974€** | **CLABCR161S** 548 x 1077 x 1376H | **2905€** |
|  | Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four pré-équipé | **CLABKC011** 852 x 1081,8 x 320H 0,3 Kw MONO230+T | **3183€** | **CLABKC021** 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw - MO-NO230+T | **3435€** | **CLABKC011** 852 x 1081 x 320H 0,3 Kw MONO230+T | **3183€** | **CLABKC021** 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw MONO230+T | **3435€** | **CLABKC161** 852 x 1152 x 320H | **3460€** |
|  | Kit banqueting | **CLABKQ061** CLABPP061 CLABCR011S CLABCT061 CLABTL011 pas inclus | **1971€** | **CLABKQ062** CLABPP062 CLABCR021S CLABCT062 CLABTL021 pas inclus | **2813€** | **CLABKQ101** CLABPP101 CLABCR011S CLABCT101 CLABTL011 pas inclus | **2200€** | **CLABKQ102** CLABPP102 CLABCR021S CLABCT102 CLABTL021 pas inclus | **2983€** | **CLABKQ161** CLABPP061 CLABPP101 CLABCT061 CLABCT101 CLABTL011X2 pas inclus | **3965€** |
|  | Couvertures isothermes pour structure porte-plaques ou structure porte-assiettes | **CLABCT061** | **319€** | **CLABCT062** | **508€** | **CLABCT101** | **382€** | **CLABCT102** | **574€** | **CLABCT061** **CLABCT101** | **319€** **382€** |
|  | Plaque pour volailles en HTC3 - Matériau à haute conductibilité thermique et traitements anti-adhésif à 3 couches H 145 mm | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** | **CLAPS1108** 8 Pièces | **231€** |
|  | | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** | **CLAPS1106** 6 Pièces | **233€** |


# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes

POUR FOUR 161


| | Descriptifs | 6 niveaux GN1/1 | Prix | 6 niveaux GN2/1 | Prix | 10 niveaux GN1/1 | Prix | 10 niveaux GN2/1 | Prix | 6 niv.GN1/1 +10 niv. GN1/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Glissières 600 x 400 version patisserie | **CLABGP564** 6 x (600 x 400) Entraxe ‡ 93 | **294€** | | | **CLABGP864** 8 x (600 x 400) Entraxe ‡ 90 | **382€** | | | | |
|  | Structure porte plaques extractible, à utiliser avec châssis d'insertion, version pâtisserie Entraxe | **CLASBE564** 428 x 628 x 455 H 5 x (600 x 400) ‡ 80 | **637€** | | | **CLASBE864** 430 x 617 x 715 H 8 x (600 x 400) ‡ 84 | **788€** | | | - | |
|  | Collecteur hotte pour branchement extérieur | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** | **CLACCE** | **299€** |
|  | Kit pieds avec bride pour supports de base, pour installations navales | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** | - | |
|  | Kit roulettes pour supports de base, dont 2 avec frein | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** | | |
|  | Armoire statique de maintien en température, cuisson lente et remise en température, avec sonde à coeur Entraxe | **CLAMCR031B** 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T ‡ 75 | **2820€** | | | **CLAMCR031B** 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T | **2820€** | | | - | |
|  | | **CLAMCR051B** 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO 230+T ‡ 75 | **3279€** | | | **CLAMCR051B** 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO230+T | **3279€** | | | - | |
|  | Armoire de maintien statique et cuisson lente - avec sonde à coeur Entraxe ‡ 75 | | | **CLAMCR052B** 655 x 755 x 555H 1,5 Kw MONO 230T | **3803€** | | | **CLAMCR052B** 655 x 755 x 555H 1,5 Kw MONO 230T | **3803€** | - | |
|  | Structure porte-assiettes extractible -à utiliser avec châssis d'insertion Entraxe | **CLABPP061** 396 x 687 x 458 H ‡ 70 | **1033€** | **CLABPP062** 622 x 706 x 458 H ‡ 65 | **1796€** | **CLABPP101** 394 x 687 x 736 H ‡ 63 | **1313€** | **CLABPP102** 622 x 706 x 736 H ‡ 66 | **1985€** | **CLABPP061** **CLABPP101** | **1033€** **1313€** |
|  | Supplément pour structure porte assiettes extractible complète du châssis d'insertion - A demander lors de la commande du four | **CLASSP061** | **980€** | **CLASSP062** | **1568€** | **CLASSP101** | **1186€** | **CLASSP102** | **1757€** | **CLASSP061** **CLASSP101** | **980€** **1186€** |
|  | Double grille pour viandes, poisson, légumes matériau à haute conductibilité thermique et traitements antiadhésif à 3 couches | - | | **CLASG11L** | **313€** | - | | **CLASG11L** | **313€** | - | |
| | | **CLASG11C** | **313€** | - | | **CLASG11C** | **313€** | - | | **CLASG11C** | **313€** |
|  | Broche en acier inox avec support pour cochon de lait rôti, chevreuil et agneau | - | | - | | **CLASAM55** | **277€** | **CLASAM55** | **277€** | **CLASAM55** | **277€** |
|  | Plaque double face lisse/rayée à accumulation de chaleur avec traitement antiadhésif. En alliage d'aluminium. | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** | **CLAAPLR11** | **256€** |

## Kit de superposition 6 NIVEAUX 1/1




| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **061 6 Niveaux** Electrique | **CLABKE011P** | **CLABKE011P** | Sur pieds 1800 | 1670 | **1082€** |
| **061 6 Niveaux** Gaz | **CLABKG011P** | **CLABKG011P** | Sur pieds 1800 | 1670 | **1401€** |

## Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 1/1





| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **101 10 niveaux** Electrique | **CLABKE011P** | **CLABKE011P** | Sur pieds 2080 | 1950 | **1082€** |
| **101 10 niveaux** Gaz | **CLABKG011P** | **CLABKG011P** | Sur pieds 2080 | 1950 | **1401€** |

## Kit de superposition 6 niveaux 2/1




| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **062 6 Niveaux** Electrique | **CLABKE021P** Electrique | **CLABKE021P** Gaz | Sur pieds 1800 | 1670 | **1145€** |
| **062 6 Niveaux** Gaz | **CLABKG021P** Electrique | **CLABKG021P** Gaz | Sur pieds 1800 | 1670 | **1527€** |

## Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 2/1




| Four inférieur | Four supérieur 6 niv. Electrique | Four supérieur 6 niv. Gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale dernière grille (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **102 10 niveaux** Electrique | **CLABKE021P** Electrique | **CLABKE021P** Gaz | Sur pieds 2080<br>Sur roulettes 2090<br>Sur rouleaux 1970 | 1950<br>1960<br>1840 | **1145€** |
| **102 10 niveaux** Gaz | **CLABKG021P** Electrique | **CLABKG021P** Gaz | Sur pieds 2080<br>Sur roulettes 2090<br>Sur rouleaux 1970 | 1950<br>1960<br>1840 | **1527€** |

# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes



| Descriptifs | 6 niv. GN1/1<br>10 niv. GN1/1 | Prix | 6 niv. GN2/1<br>10 niv. GN2/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Hotte d'aspiration avec condenseur à air pour kit de superposition.(utilisable uniquement sur fours électriques pré-équipés) | **CLABKC011S**<br>POUR KIT :<br>061 + 061<br>101 + 061<br>855 x 1085 x 320<br>0,3 Kw MONO230+T | **3894€** | **CLABKC021S**<br>POUR KIT :<br>062 + 062<br>102 + 062<br>1075 x 1195 x 320<br>0,3 Kw MONO230+T | **4191€** |
| Option roulettes pour supports et armoires - non compatibles avec structures extractibles | **CLABRP04**<br>300 x 220 x 110 | **357€** | **CLABRP04**<br>300 x 220 x 110 | **357€** |



| Accessoires & options fours mixtes | | Réference | Prix |
|---|---|---|---|
| Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four | Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes<br>540 x 1076 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max | **CLABCR141S** | **2905€** |
| | Pour kit de superposition sur rouleaux<br>540 x 1076 x HAUT. min 1180 -1440 mm max | **CLABCR141L** | **2905€** |
| Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four | Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes<br>771 x 1237 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max | **CLABCR142S** | **3400€** |
| | Pour kit de superposition sur rouleaux<br>771 x 1237 x HAUT. min 1180 -1440 mm max | **CLABCR142L** | **3400€** |



| Accessoires & options fours mixtes | | Réference | Prix |
|---|---|---|---|
| Option rouleaux | Pour kit de superposition CLABKE061P- CLABKG061P | **CLARLB** | **557€** |

## KIT RÔTISSERIE



| Référence | Caractéristiques | Capacité | Prix |
|---|---|---|---|
| **CLANRG11** | Application pratique pour la gestion de la cuisson du poulet ou volaille à la broche<br>Parfait pour : Les supermarchés, les gastronomies et les boucheries<br>Avantages : Installation possible même après l'achat système de récolte et d'élimination des graisses de cuisson pratique et rapide à installer auto lavage | Pour modèle 061-101 | **637€** |
| **CLANRG21** | - Bassine en acier inox pour la récupération d'huile, dotée d'un robinet<br>- Bidon de récupération d'huile en plastique, capacité 50 litres<br>- Rallonge en caoutchouc pour robinet<br>- Filtre à graisses NFX01 | Pour modèle 062-102 | **763€** |



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1

| | À INJECTION | À CHAUDIÈRE | INFÉRIEUR À CHAUDIÈRE ET SUPÉRIEUR À INJECTION |
|---|---|---|---|
| Modèles électriques | CLASAE161BV | CLASAE161BS | CLASAE161BM |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| **Prix** | **15656€** | **18218€** | **17226€** |

| Modèles à gaz | CLASAG161BV | CLASAG161BS | CLASAG161BM |
|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal) | 35 / 30.100 | 40 / 34.400 | 38 / 32680 |
| **Prix** | **19479€** | **22858€** | **21432€** |
| Dimensions des bacs | 325 530 1/1GN | 325 530 1/1GN | 325 530 1/1GN |
| Capacité - (GN) | 6 x 1/1 + 10 x 1/1 | 6 x 1/1 + 10 x 1/1 | 6 x 1/1 + 10 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Capacité (600 x 400) | 5 + 8 | 5 + 8 | 5 + 8 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Dimensions (mm) L x l x H | 852 x 795 x 1840 | 852 x 795 x 1840 | 852 x 795 x 1840 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

# FOUR MIXTE

FRANSTAL Gold

## DOTATION DE SÉRIE pour Four mixte GOLD : 6 Niveaux GN1/1 + 10 Niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**. (pour les modèles 161)
- Pour les modèles 161 (option): En option nouveau système de lavage automatique VCS3, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (brévété).
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage
  Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAVCS3 | Système de lavage automatique vcs - en dotation 1 bidon détergent liquide CLADL010, 990 grammes | 1698€ |
| CLARL161 | Option pour rouleaux. Hauteur max 1730 mm - Hauteur du dernier niveau d'enfournement 160 cm | 275€ |
| CLARL04 | Option pour roulettes. Hauteur max 1875 mm - largeur max 913 mm. | 226€ |
| CLANPS2 | Porte avec charnière a droite | 837€ |
| CLAAPDS2 | Securité pour ouverture porte à double déclic | 264€ |
| CLASN2 | Supplément pour d'optimisation énergétique. Seulement pour fours électriques | 521€ |
| CLANPK2 | Prédisposition nécessaire pour installation hotte d'aspiration | 272€ |
| CLASSB061 | Supplément pour structure extractible CLASBE061 + châssis d'insertion CLABTL011 | 488€ |
| CLASSB101 | Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSB564 | Supplément pour structure extractible version patisserie CLASBE564 + châssis d'insertion CLABTL011 | 488€ |
| CLASSB864 | Supplément pour structure extractible version patisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011 | 518€ |
| CLASSP564 | Supplément pour glissières version patisserie, CLABGP564 | 126€ |
| CLASSP864 | Supplément pour glissières version patisserie, CLABGP864 | 126€ |
| CLADSP2 | Protection mécanique inox pour écran-commandes | 110€ |
| CLAMK161B | Kit version marine | 1637€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSC004R | Sonde à cœur multipoint ø 3 mm | 247€ |
| CLAKSC180 | Sonde à cœur mltipoint pour les gros morceaux ø 3 mm, longueur de la sonde à piquer 180 mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde a cœur avec aiguille ø 1 mm. Pour sous vide ou petits morceaux | 239€ |
| CLANFX02 | Filtre à graisse - deux parties | 319€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

**En option, nouveau système de lavage automatique VCS3, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (brévété).**



Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

| | À CHAUDIÈRE | À CHAUDIÈRE |
|---|---|---|
| Modèles électriques | CLASAE201BS | CLASAE202BS |
| Tension d'alimentation - (V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 37,2 | 73,2 |
| **Prix** | **19005€** | **27091€** |

| Modèles à gaz | CLASAG201BS | CLASAG202BS |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation - (V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 1,4 | 1,3 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal) | 52 / 44.720 | 90 / 77.400 |
| **Prix** | **22356€** | **31599€** |
| Dimensions des bacs | 325 × 530 1/1GN | 530 × 650 2/1GN |
| Capacité - (GN) | 20 x 1/1 | 20 x 2/1 - 40 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 63 | 63 |
| Capacité (600 x 400) | 15 | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 89 | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 892 x 862 x 1812 | 1102 x 932 x 1812 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAVCS2 | Système de lavage automatique pour modèle 201 et 202 | 1129€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |
| CLASN | Prédisposition économiseur d'énergie | 275€ |

# FOUR MIXTE À CHAUDIÈRE

FRANSTAL Gold

## Four mixte GOLD : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**
- En option, nouveau système de lavage automatique VCS2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (brévété).
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK201B | Kit version marine. pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect. | 1483€ |
| CLACAM201B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - modèles avec chaudière | 390€ |
| CLANKS201 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (20 x 1/1 GN Entraxe ‡ 63mm) | 2202€ |
| CLANKS201S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (15 x 1/1 GN Entraxe ‡ 83mm) | 2139€ |
| CLABKC201 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 960 x 1050 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T | 3435€ |

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK202B | Kit version marine. pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect. | 1730€ |
| CLAKKS202S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (15 x 2/1 GN Entraxe ‡ 83mm) | 2419€ |
| CLAKKS202 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (20 x 2/1 GN Entraxe ‡ 63mm) | 2482€ |
| CLABKC202 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 1293 x 1147 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T | 3435€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLANFX02 | Filtre à graisse | 319€ |
| CLACCE | Collecteur hotte pour branchement extérieure | 299€ |
| CLARIC202 | Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 2/1) | 1648€ |
| CLARIC201 | Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 1/1) | 1318€ |
| CLAKSC004R | Sonde à coeur multipoint Ø 3 mm | 247€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

**En option, nouveau système de lavage automatique vcs2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (brévété).**



Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

| | À INJECTION | À INJECTION |
|---|---|---|
| **Modèles électriques** | **CLASAE201BV** | **CLASAE202BV** |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 37,2 | 73,2 |
| **Prix** | **16094€** | **22953€** |
| **Modèles à gaz** | **CLASAG201BV** | **CLASAG202BV** |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO230+T | MONO230+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 1,4 | 1,3 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal) | 44 / 37.840 | 80 / 68.800 |
| **Prix** | **20165€** | **27032€** |
| Dimensions des bacs | 325 × 530 1/1GN | 530 × 650 2/1GN |
| Capacité - (GN) | 20 x 1/1 | 20 x 2/1 - 40 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 63 | 63 |
| Capacité (600 x 400) | 15 | - |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 89 | - |
| Dimensions (mm) L x l x H | 892 x 862 x 1812 | 1102 x 932 x 1812 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAVCS2 | Système de lavage automatique pour modèle 201 et 202 | 1129€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |
| CLASN | Prédisposition économiseur d'énergie | 275€ |

# FOUR MIXTE À INJECTION

FRANSTAL Gold

## Four mixte GOLD : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**
- En option, nouveau système de lavage automatique VCS2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (brévété).
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable
- 1 chariot en dotation

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK201B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect. | 1483€ |
| CLACAV201B | Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - modèles à injection directe | 345€ |
| CLANKS201 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (20 x 1/1 GN Entraxe ‡ 63mm) | 2202€ |
| CLANKS201S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (15 x 1/1 GN Entraxe ‡ 83mm) | 2139€ |
| CLABKC201 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 960 x 1050 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T | 3435€ |

| Référence | OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes | Prix |
|---|---|---|
| CLAMK202B | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect. | 1730€ |
| CLAKKS202S | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (15 x 2/1 GN Entraxe ‡ 83mm) | 2419€ |
| CLAKKS202 | Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (20 x 2/1 GN Entraxe ‡ 63mm) | 2482€ |
| CLABKC202 | Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 1293 x 1147 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T | 3435€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSC180 | Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm | 332€ |
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLANFX02 | Filtre à graisse | 319€ |
| CLACCE | Collecteur hotte pour branchement extérieur | 299€ |
| CLARIC202 | Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 2/1) | 1648€ |
| CLARIC201 | Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 1/1) | 1318€ |
| CLAKSC004R | Sonde à coeur multipoint Ø 3mm | 247€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

**en option, nouveau système de lavage automatique vcs2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (brévété).**




Four compact 6 niv GN2/3




Four compact 10 niv GN1/1




Four compact 6 niv GN1/1

| Modèles électriques | CLACOEN026R | CLACOEN061R | CLACOEN101R | CLACBEN061R | CLACVEN061R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 5,25 | 7,75 | 15,5 | 8,25 | 8,25 |
| **Prix** | **8019€** | **9172€** | **11259€** | **10600€** | **9749€** |

| Modèles à gaz | CLACVGN061R |
|---|---|
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | MONO 230 + T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 0,5 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal) | 8,5 / 7.310 |
| | **11369€** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions des bacs | 325 / 352 / 2/3GN | 325 / 530 / 1/1GN | 325 / 530 / 1/1GN | 530 / 325 / 1/1GN | 530 / 325 / 1/1GN |
| Capacité - (GN) | 6 x 2/3 | 6 x 1/1 | 10 x 1/1 | 6 x 1/1 | 6 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nombre des repas | 20 / 50 | 30/80 | 80 / 150 | 30/80 | 30/80 |
| Dimensions (mm) L x l x H | 510 x 625 x 880 | 510 x 800 x 880 | 510 x 800 x 1120 | 875 x 650 x 705 | 875 x 650 x 705 |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLANPSB | Porte inversée | 439€ |
| CLAAPDS | Ouverture de la porte à double déclic - pas dispo porte inversée | 137€ |
| CLASN | Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques | 275€ |
| CLACETH | Connexion port Ethernet | 310€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |

# FOUR COMPACT

FRANSTAL Platinium

## Four compact 6 niveaux GN2/3 & 6 niveaux GN1/1 - 10 niveaux GN1/1

- **Système de lavage automatique LCS, Liquid Clean System**
- Connection Wi-Fi
- **Sonde au coeur multipoint (Ø 3 mm)**
- Écran configurable selon les besoins des utilisateurs
- Cloud, pour enregistrer les paramètres personnels, MAJ, archivage des données HACCP
  et téléchargement de nouvelles recettes
- Lancement d'une cuisson automatique (ICS) "one touch"
- Reconnaissance intelligente des recettes dans les dossiers multiniveaux
- Écran couleur 7 pouces
  (écran LCD - TFT), haute définition
- Bouton SCROLLER PLUS avec fonction de défilement et de pression de sélection pour confirmer votre choix
- 2 vitesses de ventilation



**Mise en service** par démonstrateur culinaire **FRANSTAL OFFERTE.**

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/3 : fours compacts à injection | Prix |
|---|---|---|
| CLAMKC026 | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières, anti reversement, entièrement en AISI 304 | 714€ |
| CLAPAC026 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 129€ |

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : Accessoires & options fours compacts à injection - horizontal | Prix |
|---|---|---|
| CLAMKC061 | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti- renversement, entièrement en AISI 304 | 865€ |
| CLAPAC061 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 154€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours compacts à injection | Prix |
|---|---|---|
| CLAMKC101 | Kit version marine. Pied avec bride, bloc porte, glissières, anti reversement, entièrement en AISI 304 | 980€ |
| CLAPAC101 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 178€ |

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours compacts à injection - vertical | Prix |
|---|---|---|
| CLAMKB061 | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en aisi 304 (pour modèle CBE- CVE-CVG) | 865€ |
| CLAPAC601 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle CBE- CVE-CVG) | 129€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLAKSM002 | Système multisonde, 2 sondes à coeur multipoint Ø 3mm pour deux produits différents | 535€ |
| CLAICLD | Douchette de lavage | 198€ |
| CLAICFX01 | Filtre à graisse pour fours 026-061 | 115€ |
| CLAICFX02 | Filtre à graisse pour fours 101 | 209€ |
| CLASM026 | Étagère murale en acier inox - 510 x 615 x 303 H mm ( pour modèle 026 - pour 2/3) | 500€ |
| CLARP04 | Kit roulettes pour support de base dont 2 freins | 357€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40



Four compact 6 niv GN2/3



Four compact 10 niv GN1/1



Four compact 6 niv GN1/1

| | À INJECTION | À INJECTION | À INJECTION | À CHAUDIÈRE | À INJECTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles électriques | CLAC0ES026R | CLAC0ES061R | CLAC0ES101R | CLACBES061R | CLACVES061R |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T | TRI 400+N+T |
| Puissance électrique totale - (kW) | 5,25 | 7,75 | 15,5 | 8,25 | 8,25 |
| **Prix** | **5940€** | **6632€** | **8592€** | **7497€** | **6574€** |
| Modèles à gaz | | | | | CLACVGS061R |
| Tension d'alimentation -(V/ Hz) | | | | | MONO 230 + T |
| Puissance électrique totale - (kW) | | | | | 0,5 |
| Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal) | | | | | 8,5 / 7.310 |
| | | | | | **8304€** |
| Dimensions des bacs | 325 / 352 / 2/3GN | 325 / 530 / 1/1GN | 325 / 530 / 1/1GN | 530 / 325 / 1/1GN | 530 / 325 / 1/1GN |
| Capacité - (GN) | 6 x 2/3 | 6 x 1/1 | 10 x 1/1 | 6 x 1/1 | 6 x 1/1 |
| Entraxe entre les étagères - (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nombre des repas | 20 / 50 | 30/80 | 80 / 150 | 30/80 | 30/80 |
| Dimensions | 510 x 625 x 880 h | 510 x 800 x 880 h | 510 x 800 x 1120 h | 875 x 650 x 705 h | 875 x 650 x 705 h |

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE | Prix |
|---|---|---|
| CLAILCS1 | Système de lavage automatique lcs | 659€ |
| CLAKSC0040 | Sonde au coeur multipoint ø 3 mm. | 247€ |
| CLANPSB | Porte inversée | 439€ |
| CLAAPDS | Ouverture de la porte à double déclic- Pas dispo avec porte inversée | 137€ |
| CLASN | Supplément pour d'optimisation énergétique - seulement pour fours électriques | 275€ |
| CLANPK | Prédisposition branchement hotte d'aspiration | 143€ |

# FOUR COMPACT

FRANSTAL Gold

## Four compact : 6 niveaux GN2/3 & 6 niveaux GN1/1 - 10 niveaux GN1/1

- Mode manuel avec lancement immédiat de la cuisson
- 3 modes cuisson : convection-mixte-vapeur
- **Système anti-calcaire Calout pour modèles avec chaudière**
- Chambre de cuisson en acier inox AISI304
- **Lavage automatique en option**
- Porte à double vitrage avec éclairage
- Espacement grilles 60 mm
- Système autoreverse
- Commande manuelle par affichage alphanumérique à LED, pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température au coeur du produit
- Écran 2,4 pouces, couleurs (LCD-TFT)
- 2 Vitesses de ventilation
- Connexion USB


| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/3 : fours compacts à injection | Prix |
|---|---|---|
| CLACSA | Réservoir incorporé de 5 litres - utilisable sans raccordement en eau, pour cuisson a vapeur ou mixte, autonomie jusqu'à 60 minutes - pas disponible avec système de lavage automatique | 417€ |
| CLAPAC026 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (modèle 026 - 2/3GN) | 129€ |
| CLAMKC026 | Kit version marine pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 (modèle 026 - 2/3GN) | 714€ |
| CLAMKC061 | Kit version marine pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement en AISI304 (pour modèle 061) | 865€ |
| CLAPAC061 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle 061) | 154€ |

| Référence | OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours compacts à injection | Prix |
|---|---|---|
| CLAMKC101 | Kit version marine. pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement en AISI304 | 980€ |
| CLACSA | Réservoir incorporé de 5 litres - utilisable sans raccordement en eau, pour cuisson à vapeur ou mixte, autonomie jusqu'à 60 minutes - pas disponible avec système de lavage automatique - version nomade | 417€ |
| CLAPAC101 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale | 178€ |

| Référence | OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours à injection | Prix |
|---|---|---|
| CLAMKB061 | Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en aisi 304 (pour modèle CBE- CVE-CVG) | 865€ |
| CLAKP004 | Kit pieds - H150 mm (pour modèle CBE- CVE-CVG) | 163€ |
| CLAPAC601 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle CBE- CVE-CVG) | 129€ |
| CLACSA | Réservoir incorporé de 5 litres - utilisable sans raccordement en eau, pour cuisson a vapeur ou mixte, autonomie jusqu'à 60 minutes - pas disponible avec système de lavage automatique | 417€ |
| CLAMKC061 | Kit version marine pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement en AISI304 (pour modèle 061) | 865€ |
| CLAPAC061 | Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle 061) | 154€ |


| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CLAKSA001 | Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux | 239€ |
| CLAICLD | Douchette de lavage dotée de raccords et de fixations à droite | 198€ |
| CLAICFX01 | Filtre à graisse pour fours 026-061 | 115€ |
| CLAICFX02 | Filtre à graisse pour fours 101 | 209€ |
| CLAKSC004R | Sonde à coeur multipoint Ø 3mm | 247€ |
| CLACIN026 | Convoyeur d'air de refroidissement pour installation à encastrer pour CLACOES026R | 330€ |
| CLACIN061 | Convoyeur d'air de refroidissement pour installation à encastrer pour CLACOES061R | 352€ |
| CLACIN101 | Convoyeur d'air de refroidissement pour installation à encastrer pour CLACOES101R | 384€ |

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.41





## Kit de superposition 6 niveaux


| Four inférieur Électrique | Four supérieur Électrique | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 026<br>6 Niveaux | CLAKCOE026 | 1910 | 1615 | 865€ |




| Four inférieur Électrique | Four supérieur Électrique | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 061<br>6 Niveaux | CLAKCOE061 | 1910 | 1615 | 980€ |






| Four inférieur Électrique | Four supérieur Électrique ou gaz | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 061<br>6 Niveaux | CLAKCBE061 | 1720 | 1600 | 1384€ |




| Four inférieur Gaz | Four supérieur Gaz ou Électrique | Hauteur totale (mm) | Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 061<br>6 Niveaux | CLAKCVG061 | 1720 | 1600 | 1615€ |

# BANQUETING & OPTIONS
# FOURS MIXTES & COMPACTS

| | Descriptifs | 6 niveaux GN2/3 | Prix | 6 niveaux GN1/1 CLACOEN061R CLACOES061R | Prix | 6 niveaux GN1/1 | Prix | 10 niveaux GN1/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four électriques pré-équpés) | **CLACKO026** 510 x 860 x 300 h MONO 230+T | **2249€** | **CLACKO061** 510 x 1033 x 300 h MONO 230+T | **2537€** | **CLACKV061** 877 x 877 x 250 h MONO 230+T | **2826€** | **CLACKO061** 510 x 1033 x 300 h MONO 230+T | **2537€** |
|  | Collecteur hotte pour branchement extérieur | **CLACCE** 300 x 220 x 110 | **299€** | **CLACCE** 300 x 220 x 110 | **299€** | **CLACCE** 300 x 220 x 110 | **299€** | **CLACCE** 300 x 220 x 110 | **299€** |
|  | Étagère murale en acier inox | **CLASM026** | **500€** | | | | | | |
|  | Support de base en acier inox | | | **CLACSR061** 510 x 648 x 860 | **700€** | **CLANSR061** 875 x 525 x 910 | **700€** | **CLANSR061** 875 x 525 x 910 | **700€** |
|  | Porte-plaques à inserer dans le support de base | | | **CLACPT061** 367 x 595 x 505 10 x 1/1 GN ‡ 45 | **357€** | **CLAKPT061** 367 x 532 x 505 10 x 1/1 GN ‡ 45 | **357€** | **CLAKPT061** 367 x 532 x 505 10 x 1/1 GN ‡ 45 | **357€** |
|  | Plan de support en acier inox A insérer dans le support de base | | | **CLACPD061** | **239€** | | | **CLACPD061** | **239€** |
|  | Armoire neutre avec porte-plaques à inserer dans le support de base | | | **CLACAN061R** 403 x 609 x 550 h 10 x 1/1 GN ‡ 50 | **934€** | **CLANAL061R** 313 x 630 x 550 | **619€** | **CLANAL061R** 313 x 630 x 550 | **619€** |
|  | Kit roulettes pour supports de base, dont 2 avec frein | | | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** | **CLABRP04** | **357€** |
|  | Kit pieds avec bridepour supports de base,pour installations navales | | | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** | **CLABPF04** | **124€** |
|  | Plan de support en acier inox A insérer dans le support de base | | | **CLACPD061** | **239€** | | | **CLACPD061** | **239€** |
|  | Armoire neutre avec portes et porte-plaques incorporées. A insérer dans le support de base | | | | | **CLANAN061R** 767 x 630 x 550 10 x 1/1 GN ‡ 50 | **1512€** | | |
|  | Armoire statique de maintien en température, cuisson lente et remise en température - avec sonde au coeur | | | | | **CLAMCR031B** 450 x 635 x 405 3 x 1/1 GN ‡ 70 MONO 230+T | **2820€** | | |
|  | Chassis de superposition pour installation hotte 150mm h | | | | | **CLANNR061** 839 x 480 x 150 | **239€** | | |

## SMOKEGRILL / FUMAGE

Le four Platinium Franstal avec SmokeGrill est le premier, parmi les fours fonctionnels, qui permet la cuisson sur le grill, en gardant les avantages de la cuisson au bois - saveur, goût, arôme et sans les inconvénients du bois comme la fumée et la poussière. Les aliments sortent de la cuisine avec une apparence identique à celle du gril et du barbecue.
FUMAGE - Même le fumage n'est plus un obstacle grâce à l'utilisation d'une aromatisation écologique particulière appelée SmokeEssence.
Fumage non disponible pour gamme compact



**SMOKEGRILL** Pour fours équipés d'options CLANSG

| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| CLASMKN | 2 Sachets de 875g chacun - Pour fours équipés d'options CLANSGB,CLANSGB161, CLANSGB200 | 110€ |



**ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| CLACD002 | Chariot porte détergent - capacité 2 bidons de 10 litres<br>Dimensions : 530 x 430 x 920 H mm | 1033€ |
| CLAPL002 | Pulverisateur pour nettoyant - capacité 2 litres | 38€ |
| CLAPL005 | Pulverisateur pour nettoyant avec lance - capacité 5 litres | 80€ |

# CONSOMMABLE, NETTOYAGE & ENTRETIEN

## COMBICLEAN - NETTOYANT ALCALIN 3 EN 1

Produit détergent alcalin à triple action, spécifique pour le nettoyage de la chambre de cuisson. Grâce à sa composition particulière 3 en 1 Détergent - Produit de rinçage - Désincrustant, il rend la chambre de cuisson brillante et sans traces, préserve et garantit une longue durée aux joints d'étanchéité.

## CALFREE - PRODUIT ANTICALCAIRE

Produit anticalcaire écologique et non toxique, spécifique pour prévenir la formation du calcaire dans le générateur de vapeur. Utilisé régulièrement il maintient le générateur de vapeur libre de calcaire.

### DÉTERGENTS POUR LE SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE VCS





| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| CLACDL05B | COMBICLEAN - NETTOYANT ALCALIN 3 EN 1<br>Produit détergent alcalin à triple action, spécifique pour le nettoyage de la chambre de cuisson<br>Paquet de 2 cartouches, de 5 kg chacun | 71€ |
| CLACCF05B | CALFREE - PRODUIT ANTICALCAIRE<br>Produit anticalcaire écologique et non toxique Exclusif pour le système CAL-OUT<br>Paquet de 2 cartouches, de 4,5 kg chacun | 40€ |

### DÉTERGENTS POUR LE SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE VCS2-VCS3






| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| CLADL010B | COMBICLEAN - NETTOYANT ALCALIN 3 EN 1<br>Produit détergent alcalin à triple action, spécifique pour le nettoyage de la chambre de cuisson<br>Grâce à sa composition particulière 3 en 1<br>1 bidon de 10 litres | 93€ |
| CLACF010B | CALFREE - PRODUIT ANTICALCAIRE<br>Produit anticalcaire écologique et non toxique, spécifique pour prévenir la formation du calcaire dans le générateur de vapeur. Utilisé régulièrement il maintient le générateur de vapeur libre de calcaire<br>Exclusif pour le système CAL-OUT 10 litres | 55€ |

### DÉCALCIFICATION PÉRIODIQUE - POUR TOUS LES MODÈLES AVEC CHAUDIÈRE




| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| CLADS010 | COMBIBOILER - DÉCALCIFIANT ACIDE<br>Décalcifiant acide pour la désincrustation périodique du générateur de vapeur<br>1 bidon de 10 litres | 107€ |

**Grille** en acier inox




| 2/3 GN 352 X 325 MM | | | 1/1 GN 530 X 325 MM | | | 2/1 GN 530 X 650 MM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Caractéristiques | Prix | Référence | Caractéristiques | Prix | Référence | Caractéristiques | Prix |
| CLAX2300 | Acier inox | 38€ | CLAX1100 | Acier inox | 58€ | CLAX2100 | Acier inox | 91€ |

**Plaque** en acier inox



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAT2302 | H 20 mm | 49€ | CLAT1102 | H 20 mm | 55€ | CLAT2102 | H 20 mm | 104€ |
| CLAT2304 | H 40 mm | 58€ | CLAT1104 | H 40 mm | 69€ | CLAT2104 | H 40 mm | 110€ |
| CLAT2306 | H 65 mm | 63€ | CLAT1106 | H 65 mm | 74€ | CLAT2106 | H 65 mm | 132€ |

**Plaque perforée** en acier inox




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAF2302 | H 20 mm | 58€ | CLAF1102 | H 20 mm | 66€ | CLAF2102 | H 20 mm | 151€ |
| CLAF2304 | H 40 mm | 66€ | CLAF1104 | H 40 mm | 77€ | CLAF2104 | H 40 mm | 162€ |
| CLAF2306 | H 65 mm | 77€ | CLAF1106 | H 65 mm | 99€ | CLAF2106 | H 65 mm | 198€ |
| | | | CLAF1110 | H 100 mm | 132€ | CLAF2110 | H 100 mm | 250€ |
| | | | CLAF1115 | H 150 mm | 189€ | CLAF2115 | H 150 mm | 368€ |

**Revêtement céramique**




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLAS1102 | H 20 mm | 74€ | CLAS2102 | H 20 mm | 115€ |
| | | | CLAS1104 | H 40 mm | 88€ | CLAS2104 | H 40 mm | 132€ |
| | | | CLAS1106 | H 65 mm | 96€ | CLAS2106 | H 65 mm | 148€ |

**Corbeille** en acier inox




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAR230 | 1 Kg | 91€ | CLAR1104 | 1,5 Kg | 121€ | CLAR2104 | 3 Kg | 236€ |

**Plaque à côtés fermés**
En aluminium revêtu en téflon




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAAT230 | H 20 mm | 63€ | CLAAT02 | H 20 mm | 80€ | | | |
| | | | CLAAT04 | H 40 mm | 99€ | | | |
| | | | CLAAT06 | H 65 mm | 104€ | | | |

**Plaque à côtés ouverts**
En aluminium revêtu en téflon




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAATL23 | Lisse | 66€ | CLAAT11 | Lisse | 77€ | | | |
| CLAATF23 | Perforée | 77€ | CLAAF11 | Perforée | 82€ | | | |

**Grille pour cuisson légumes**
En aluminium anti-adhérente






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAGV230 | | 88€ | CLAGV110 | | 121€ | | | |

**Grille pour viandes à la broche**
En acier inox anti-adhérente








| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLAGS111 | Brochettes 52 cm | 69€ | | | |

# ACCESSOIRES MULTIGRILL
# POUR FOUR MIXTE PLATINIUM/GOLD/COMPACT

| | 2/3 GN 352 X 325 MM | | 1/1 GN 530 X 325 MM | | 2/1 GN 530 X 650 MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Référence | Prix | Référence | Prix | Référence | Prix |
| **Pic à brochettes** inox  | | | CLASD052 52 cm | 27€ | | |
| **Grille pour viande poisson à la broche** en acier - Brochettes 23 cm inox  | CLAGS230 | 52€ | CLAGS112 | 77€ | | |
| **Grille pour viande & poisson** Alliage d'aluminium revêtement en téflon  | CLAGC230 | 192€ | CLAGC113 | 198€ | | |
| **Plaque anti adhérente Ø120 mm** Aluminium revêtu en téflon  | | | CLATF106 6 pièces | 140€ | CLATF112 12 Pièces | 242€ |
| **Plaque anti adhérente Ø200 mm** Aluminium revêtu en téflon | CLATF123 1 pièce | 91€ | CLATF223 2 pièces | 110€ | CLATF623 6 pièces | 203€ |
| **Grill pour poulet** en acier inox | CLAP230 4 pièces | 69€ | CLAP1108 8 pièces | 104€ | | |

## POUR FOURS 600 X 400 MM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grille**  | CLAGX64 | Acier inox 85€ | CLAGX64 | Acier inox 85€ | CLAGX64 | Acier inox 85€ |
| **Plaque Aluminium**  | CLAT11 | 2 côtés 38€ | CLAT11 | 2 côtés 38€ | CLAT11 | 2 côtés 38€ |
| | CLAT12 | H 20 mm 47€ | CLAT12 | H 20 mm 47€ | CLAT12 | H 20 mm 47€ |
| | CLAT14 | H 40 mm 60€ | CLAT14 | H 40 mm 60€ | CLAT14 | H 40 mm 60€ |
| **Plaque perforée Aluminium**  | CLAT22 | H 20 mm 52€ | CLAT22 | H 20 mm 52€ | CLAT22 | H 20 mm 52€ |
| **Plaque à côtés ouverts** Aluminium revêtu en téflon anti-adhérente  | CLAATL64 | Lisse 99€ | CLAATL64 | Lisse 99€ | CLAATL64 | Lisse 99€ |
| | CLAATF64 | Perforée 102€ | CLAATF64 | Perforée 102€ | CLAATF64 | Perforée 102€ |
| **Plaque en tôle aluminée** ALUMINIUM pour baguette/pain  | CLAT42 | H 20 mm 63€ | CLAT42 | H 20 mm 63€ | CLAT42 | H 20 mm 63€ |
| **Plaque à accumulation de chaleur** Alliage d'aluminium  | CLAAP064 | Lisse 316€ | CLAAP064 | Lisse 316€ | CLAAP064 | Lisse 316€ |



Four mixte 10 niveaux



Four mixte 6 niveaux



Four mixte 20 niveaux

## FOURS MIXTE 6 NIVEAUX AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Niveau ou dotation | Porte | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19097737 | MBC-061-G | 898 x 988 x 877 | Gaz | 6 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 12 | MONO 230+T | 9633€ |
| CFA19097713 | MBC-061-E | 898 x 885 x 877 | Électrique | 6 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 11,1 | TRI 400+N+T | 7401€ |
| CFA19097715 | MBC-061-E | 898 x 885 x 877 | Électrique | 6 niveaux GN 1/1 | Ferrée à gauche | 11,1 | TRI 400+N+T | 7740€ |

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes 6 niveaux | Prix |
|---|---|---|
| CFA19011982 | Kit guides pâtisserie 5 niveaux 600x400 aux dimensions 400x600x458 | 207€ |
| CFA19011738 | Housse isotherme 6 niveaux aux dimensions 405x500x440 | 473€ |
| CFA19011559 | Structure support pour plateaux aux dimensions 398x584x458 | 683€ |
| CFA19013353 | Structure support pour assiettes aux dimensions 422x635x455 | 995€ |

## FOURS MIXTE 10 NIVEAUX AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Niveau ou dotation | Porte | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19097738 | MBC-101-G | 898 x 988 x 1150 | Gaz | 10 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 18 | MONO 230+T | 12350€ |
| CFA19097714 | MBC-101-E | 898 x 885 x 1149 | Électrique | 10 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 18,6 | TRI 400+N+T | 10409€ |
| CFA19097716 | MBC-101-E | 898 x 885 x 1149 | Électrique | 10 niveaux GN 1/1 | Ferrée à gauche | 18,6 | TRI 400+N+T | 10749€ |
| CFA19097739 | MBC-102-G | 1130 x 1134 x 1150 | Gaz | 10 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 35 | MONO 230+T | 17397€ |
| CFA19097717 | MBC-102-E | 1130 x 1134 x 1149 | Électrique | 10 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 33,6 | TRI 400+N+T | 14486€ |

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes pour 10 niveaux | Prix |
|---|---|---|
| CFA19011983 | Kit guides pâtisserie 8 niveaux pour four 10 niv GN 1/1 aux dimensions 400x600x730 | 265€ |
| CFA19012134 | Kit guides pâtisserie 16 niveaux 400x600 pour four 10 niveaux GN 2/1 | 275€ |
| CFA19011570 | Kit guides GN 2/1 | 652€ |
| CFA19011739 | Housse isotherme 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 405x500x700 | 600€ |
| CFA19011740 | Housse isotherme 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 610x720x710 | 884€ |
| CFA19095836 | Accessoires table chaude | 2276€ |
| CFA19095517 | Kit structure porte plateaux | 1721€ |
| CFA19013354 | Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 1/1 | 1177€ |
| CFA19013356 | Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 2/1 | 1394€ |
| CFA19011561 | Structure support pour four 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 398x584x730 | 1200€ |
| CFA19011562 | Structure support pour four 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 605x714x730 | 1691€ |
| CFA19013355 | Chariot porte-structure pour support aux dimensions 792x965x1018 | 1993€ |
| CFA19095570 | Kit guides pâtisserie GP-102 | 280€ |
| CFA19087306 | Kit socle pour placer un four sur table. Z-102 | 206€ |
| CFA19095518 | Structure pour assiettes | 1419€ |
| CFA19082394 | Support fermé avec guides et portes | 2200€ |
| CFA19084190 | Support | 953€ |
| CFA19084191 | Support avec roues | 1261€ |
| CFA19083224 | Support avec 1 kit guides | 1130€ |
| CFA19084192 | Support avec roues et kit guides | 1438€ |
| CFA19079233 | Support fermé avec guides et portes pour fours électriques | 1482€ |
| CFA19087272 | Support fermé avec guides et portes pour fours gaz | 748€ |

# FOUR MIXTE AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

FRANSTAL Silver

## Four mixte avec générateur de vapeur

- Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304 poli miroir
- Enceinte du four trapézoïdale & structure porte-grilles ajourée maximisant le flux aéraulique et l'uniformité des cuissons.
- Fonction déshumidification de la chambre pour des rôtis croustillants
- Espacement de 68mm.
- Porte à triple vitrage ventilée protégeant les utilisateurs grâce à une paroi extérieure froide.
- Fonction: Régénération, cuisson sous-vide, cuisson de nuit, fermentation, pasteurisation, fumage, charcuterie,déshydratation.
- Gestion et réglage du taux d'humidité grâce à la mesure directe et en continu de la sonde d'humidité (Capacité de réglage par paliers de 10 %).
- 5 Modes de cuisson : vapeur à basse température 30-98°C, vapeur à 99°C, super-vapeur de 100-130°C, mixte 30-300°C et convection 30-300°C
- Cuisson : viandes, volailles, poissons, fruits de mer, légumes, riz & légumes secs, ovolactées, boulangerie & pâtisserie
- Système de lavage intelligent produit solide, avec 6 programmes de lavage
- Cool-down par air et par eau (fonction de refroidissement rapide de la cabine)
- Écran 2,8''avec commande rotative
- 100 recettes préétablies en usine et élaborées sur le plan culinaire,
- Capacité de stockage de plus de 100 recettes (jusqu'à 9 phases/recette).
- Porte disposant d'un éclairage à LED accentuant la visibilité des produits.
- Cuisson delta (sonde multi-points).

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes pour fours 6 niveaux GN1/1 et 10 niveaux GN1/1 | Prix |
|---|---|---|
| CFA19082006 | Support avec 2 kits guides pour fours électriques | 932€ |
| CFA19082005 | Support avec 2 kits guides pour fours électriques | 932€ |
| CFA19082326 | Support avec 2 kits guides pour fours gaz | 708€ |
| CFA19082327 | Support pour fours électriques | 708€ |
| CFA19083237 | Support pour fours gaz | 994€ |
| CFA19083234 | Support avec roues pour fours électriques | 994€ |
| CFA19083238 | Support avec roues pour fours gaz | 1217€ |
| CFA19083239 | Support avec roues et guides pour fours électriques | 1217€ |
| CFA19095861 | Support avec roues et guides pour fours gaz | 2032€ |
| CFA19079211 | Support chaud portes battantes | 1482€ |
| CFA19085190 | Hotte 061-101 condesation électrique | 2755€ |

### FOURS MIXTE 20 NIVEAUX AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Niveau ou dotation | Porte | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19097740 | MBC-201-G | 929 x 1032 x 1871 | Gaz | 20 niveaux GN1/1 | Ferrée à droite | 36 | MONO 230+T | 21280€ |
| CFA19097718 | MBC-201-E | 929 x 1032 x 1871 | Électrique | 20 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 37,2 | TRI 400+N+T | 18756€ |
| CFA19097741 | MBC-202-G | 1165 x 1162 x 1871 | Gaz | 20 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 65 | MONO 230+T | 28850€ |
| CFA19097719 | MBC-202-E | 1165 x 1141 x 1871 | Électrique | 20 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 67,2 | TRI 400+N+T | 24968€ |

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes pour 20 niveaux | Prix |
|---|---|---|
| CFA19012270 | Kit fixation au sol | 61€ |
| CFA19011979 | Kit préchauffage four GN 1/1 | 240€ |
| CFA19011980 | Kit préchauffage four GN 2/1 | 240€ |
| CFA19087163 | Kit support poignée fours | 31€ |
| CFA19011741 | Housse isotherme 20 niv GN 1/1 | 1222€ |
| CFA19011742 | Housse isotherme 20 niv GN 2/1 | 1577€ |
| CFA19013357 | Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 1/1 | 2731€ |
| CFA19011552 | Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 2/1 | 3106€ |
| CFA19011551 | Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 1/1 aux dimensions 560x769x1750 | 2355€ |
| CFA19011550 | Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 2/1 aux dimensions 764x915x1810 | 2451€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRÈS L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CFA19004439 | Kit fixation sur table | 60€ |
| CFA19011569 | Kit guides GN 1/1 | 339€ |
| CFA19087305 | Kit de plinthe | 147€ |
| CFA19087303 | Kit socle | 147€ |
| CFA19013352 | Chariot porte-structure pour support SH-11 aux dimensions 530x840x1020 | 1081€ |



Four mixte 10 niveaux



Four mixte 6 niveaux



Four mixte 20 niveaux

## FOURS MIXTE 6 NIVEAUX À INJECTION DIRECTE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Niveau ou dotation | Porte | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19097742 | MC-061-G | 898 x 988 x 877 | Gaz | 6 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 12 | MONO 230+T | 8711€ |
| CFA19097730 | MC-061-E | 898 x 885 x 877 | Électrique | 6 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 11,1 | TRI 400+N+T | 5945€ |
| CFA19097732 | MC-061-E | 898 x 885 x 877 | Électrique | 6 niveaux GN 1/1 | Ferrée à gauche | 11,1 | TRI 400+N+T | 6284€ |

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes pour 6 niveaux | Prix |
|---|---|---|
| CFA19011982 | Kit guides pâtisserie 5 niv 600x400 aux dimensions 400x600x458 | 207€ |
| CFA19011738 | Housse isotherme 6 niv aux dimensions 405x500x440 | 473€ |
| CFA19011559 | Structure support pour plateaux aux dimensions 398x584x458 | 683€ |
| CFA19013353 | Structure support pour assiettes aux dimensions 422x635x455 | 995€ |
| CFA19087274 | Kit de superposition pour 2 fours 6 niveaux GN1/1 | 745€ |

## FOURS MIXTE 10 NIVEAUX À INJECTION DIRECTE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Niveau ou dotation | Porte | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19097743 | MC-101-G | 898 x 988 x 1150 | Gaz | 10 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 18 | MONO 230+T | 10895€ |
| CFA19097744 | MC-102-G | 1130 x 1134 x 1150 | Gaz | 10 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 35 | MONO 230+T | 14777€ |
| CFA19097731 | MC-101-E | 898 x 885 x 1149 | Électrique | 10 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 18,6 | TRI 400+N+T | 7983€ |
| CFA19097733 | MC-101-E | 898 x 885 x 1149 | Électrique | 10 niveaux GN 1/1 | Ferrée à gauche | 18,6 | TRI 400+N+T | 8323€ |
| CFA19097734 | MC-102-E | 1130 x 1134 x 1149 | Électrique | 10 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 33,6 | TRI 400+N+T | 12059€ |

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes pour 10 niveaux | Prix |
|---|---|---|
| CFA19011983 | Kit guides pâtisserie 8 niveaux pour four 10 niv GN 1/1 aux dimensions 400x600x730 | 265€ |
| CFA19012134 | Kit guides pâtisserie 16 niveaux 400x600 pour four 10 niveaux GN 2/1 | 275€ |
| CFA19011570 | Kit guides GN 2/1 | 652€ |
| CFA19011739 | Housse isotherme 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 405x500x700 | 600€ |
| CFA19011740 | Housse isotherme 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 610x720x710 | 884€ |
| CFA19095836 | Accessoires table chaude | 2276€ |
| CFA19095517 | Kit structure porte plateaux | 1721€ |
| CFA19013354 | Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 1/1 | 1177€ |
| CFA19013356 | Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 2/1 | 1394€ |
| CFA19011561 | Structure support pour four 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 398x584x730 | 1200€ |
| CFA19011562 | Structure support pour four 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 605x714x730 | 1691€ |
| CFA19013355 | Chariot porte-structure pour support aux dimensions 792x965x1018 | 1993€ |
| CFA19095570 | Kit guides pâtisserie pour four 10 niveaux GN 2/1 | 280€ |
| CFA19087306 | Kit socle pour placer un four sur table. pour four 10 niveaux GN 2/1 | 206€ |
| CFA19095518 | Structure pour assiettes | 1419€ |
| CFA19082394 | Support fermé avec guides et portes | 2200€ |
| CFA19084190 | Support | 953€ |
| CFA19084191 | Support avec roues | 1261€ |
| CFA19083224 | Support avec 1 kit guides | 1130€ |
| CFA19084192 | Support avec roues et kit guides | 1438€ |
| CFA19079233 | Support fermé avec guides et portes pour fours électriques | 1482€ |
| CFA19087272 | Support fermé avec guides et portes pour fours gaz | 748€ |

# FOUR MIXTE À INJECTION DIRECTE FRANSTAL Silver

## Four mixte à injection directe

- Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304 poli miroir
- Enceinte du four trapézoïdale & structure porte-grilles ajourée maximisant le flux aéraulique et l'uniformité des cuissons.
- Fonction déshumidification de la chambre pour des rôtis croustillants
- Espacement de 68mm.
- Porte à triple vitrage ventilée protégeant les utilisateurs grâce à une paroi extérieure froide.
- Fonction: Régénération, cuisson sous-vide, cuisson de nuit, fermentation, pasteurisation, fumage, charcuterie,déshydratation.
- Gestion et réglage du taux d'humidité grâce à la mesure directe et en continu de la sonde d'humidité (Capacité de réglage par paliers de 10 %).
- 5 Modes de cuisson : vapeur à basse température 30-98°C, vapeur à 99°C, super-vapeur de 100-130°C, mixte 30-300°C et convection 30-300°C
- Cuisson : viandes, volailles, poissons, fruits de mer, légumes, riz & légumes secs, ovolactées, boulangerie & pâtisserie
- Système de lavage intelligent produit solide, avec 6 programmes de lavage
- Cool-down par air et par eau (fonction de refroidissement rapide de la cabine)
- Écran 2,8''avec commande rotative
- 100 recettes préétablies en usine et élaborées sur le plan culinaire,
- Capacité de stockage de plus de 100 recettes (jusqu'à 9 phases/recette).
- Porte disposant d'un éclairage à LED accentuant la visibilité des produits.
- Cuisson delta (sonde multi-points).

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes pour fours 6 niveaux GN1/1 et 10 niveaux GN1/1 | Prix |
|---|---|---|
| CFA19082006 | Support avec 2 kits guides pour fours électriques | 932€ |
| CFA19082005 | Support avec 2 kits guides pour fours électriques | 932€ |
| CFA19082326 | Support avec 2 kits guides pour fours gaz | 708€ |
| CFA19082327 | Support pour fours électriques | 708€ |
| CFA19083237 | Support pour fours gaz | 994€ |
| CFA19083234 | Support avec roues pour fours électriques | 994€ |
| CFA19083238 | Support avec roues pour fours gaz | 1217€ |
| CFA19083239 | Support avec roues et guides pour fours électriques | 1217€ |
| CFA19095861 | Support avec roues et guides pour fours gaz | 2032€ |
| CFA19079211 | Support chaud portes battantes | 1482€ |
| CFA19085190 | Hotte condesation électrique | 2755€ |

### FOURS MIXTE 20 NIVEAUX À INJECTION DIRECTE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Niveau ou dotation | Porte | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19097745 | MC-201-G | 935 x 1032 x 1871 | Gaz | 20 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 36 | MONO 230+T | 20115€ |
| CFA19097735 | MC-201-E | 935 x 1032 x 1871 | Électrique | 20 niveaux GN 1/1 | Ferrée à droite | 37,2 | TRI 400+N+T | 18174€ |
| CFA19097746 | MC-202-G | 1162 x 1150 x 1871 | Gaz | 20 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 65 | MONO 230+T | 24580€ |
| CFA19097736 | MC-202-E | 1165 x 1141 x 1871 | Électrique | 20 niveaux GN 2/1 | Ferrée à droite | 67,2 | TRI 400+N+T | 22639€ |

| Référence | Accessoires & options pour fours mixtes pour 20 niveaux | Prix |
|---|---|---|
| CFA19012270 | Kit fixation au sol | 61€ |
| CFA19011979 | Kit préchauffage four GN 1/1 | 240€ |
| CFA19011980 | Kit préchauffage four GN 2/1 | 240€ |
| CFA19087163 | Kit support poignée fours | 31€ |
| CFA19011741 | Housse isotherme 20 niv GN 1/1 | 1222€ |
| CFA19011742 | Housse isotherme 20 niv GN 2/1 | 1577€ |
| CFA19013357 | Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 1/1 | 2731€ |
| CFA19011552 | Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 2/1 | 3106€ |
| CFA19011551 | Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 1/1 aux dimensions 560x769x1750 | 2355€ |
| CFA19011550 | Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 2/1 aux dimensions 764x915x1810 | 2451€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT | Prix |
|---|---|---|
| CFA19004439 | Kit fixation sur table | 60€ |
| CFA19011569 | Kit guides GN 1/1 | 339€ |
| CFA19013352 | Chariot porte-structure pour support SH-11 aux dimensions 530x840x1020 | 1081€ |
| CFA19004504 | Kit douchette | 351€ |

# FOUR À CUISSON ACCÉLÉRÉE

FRANSTAL Platinium







## Fours Rapido

- Four à grande vitesse
- Micro-ondes 1 kw
- **La box de lavage**
- **La profondeur 609 mm**
- **Le micro-onde sur les cotés**
- Mode combi pour la cuisson boulangerie
- Display tactile similaire au Franstal Platinium
- Écran couleur de 7 pouces LCD-TFT, haute définition, capacitif
- Écran-tactile entièrement personnalisable / User Friendly
- Lancement d'une cuisson automatique « One Touch ».
- 29 langues disponibles
- Filtre catalyseur intégré pour un fonctionnement sans hotte
- OWB, Oracle Washable Box, chambre-box spéciale amovible et lavable*
- Nabook plus. Le Cloud permet d'accéder à Nabook plus, l'assistant virtuel en cuisine.

OWB

*Oracle Washable Box vous permet de nettoyer facilement votre RAPIDO II sans avoir besoin de raccordements coûteux pour le remplissage et l'évacuation de l'eau.

**FOUR RAPIDO**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) Four | Chbre de cuisson | Capacité Litres | Micro-ondes (Kw) | Chaleur pulsée | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARAP1-2 | 467 x 609 x 630 | 310 x 320 x 180 | - | 1,00 | 3,00 | 3,6 | MONO 230+T | 10769€ |
| CLARAP3-2 | 467 x 609 x 630 | 310 x 320 x 180 | 17,2 | 2,00 | 3,00 | 5,95 | TRI 400+N+T | 11116€ |



HSO

*High Speed Oven*

Vitesse à l'état pur pour ne pas faire attendre vos clients

CONVECTON + MICRO- ONDES + CHALEUR PULSÉE

Températures de 100°C à 300°C

120" 150" 90"

COMBI

*Combi Wave*

Le maximum de flexibilité dans la mise en place

CONVECTION températures de 30°C à 300°C

MICRO-ONDES avec puissance jusqu'à 2000W

3' 00" 9'00" 2' 30"

## RAPIDO II est la solution optimale : Four tout en un - convection - micro-ondes - chaleur pulsée.

- Écran couleur de 7 pouces LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles.
- Écran configurable selon les besoins des utilisateurs.
- Lancement d'une cuisson automatique "One Touch".
- Organisation des recettes dans des dossiers avec des aperçus.
- Possibilité de préchauffer la chambre de cuisson jusqu'à 300°C.
- Redémarrage automatique de la cuisson en cas de panne de courant.
- Refroidissement rapide de la chambre de cuisson avec la porte ouverte.
- Interface utilisateur en 29 langues.
- Assistant virtuel pour des conseils d'utilisation et pour signaler quand il est nécessaire d'effectuer un entretien

| Référence | Accessoires & options pour four RAPIDO II | Prix |
|---|---|---|
| CLAOPC10B | Plaque de cuisson - lisse - Dimensions : Long.300 X P295 x H11 | 288€ |
| CLAOPFA | Spatule four en aluminium | 160€ |
| CLAOKP150 | Kit pieds pour four | 70€ |
| CLAOCTF1 | Plat en téflon - perforées - 2 pcs. - Dimensions : Long.140 X P286 xH19 | 208€ |
| CLAOCTF2 | Plat en téflon - perforées - 2 pcs. - Dimensions : Long.286 X P286 xH19 | 221€ |
| CLAOCTL1 | Plat en téflon -lisse - 2 pcs. - Dimensions : Long.140 X P286 xH19 | 218€ |
| CLAOCTL2 | Plat en téflon -lisse - 2 pcs. - Dimensions : Long.286 X P286 xH19 | 231€ |
| CLAOPPC | Plaque en pierre - Dimensions : Long.280 X P280 x H15 | 269€ |
| CLAOPCPB | Panneau de couverture arrière - Dim. : 560 X P465 x H100 | 263€ |
| CLAOSR85 | Support de base - Dimensions : Long.490 X P560 xH850 | 950€ |

| Référence | Accessoires & options pour four RAPIDO II | Prix |
|---|---|---|
| CLAOSR50 | Support en acier inoxydable | 850€ |
| CLAOWB | OWB - Oracle washable Box | 363€ |
| CLAOPFA | Panier anti-adhésif - 190 x 330 | 160€ |
| CLAOKSV | Kit de superposition | 53€ |
| CLAOPSAB | Plateau d'appui supérieur - Dim.: 467x 555 x H66 | 265€ |
| CLAOPRGB | Plaque pour griller - rayée - Dim.: 286 X P300 xH11 | 359€ |
| CLAOSOPR | 6 bouteilles : Protecteur four liquide (1L) | 138€ |
| CLAOKRI | Revêtement anti adhésif | 40€ |
| CLAOSTKB | Starter kit accessoires de cuisson | 648€ |
| CLAOSOCL | 6 bouteilles capacité 1L - Détergent four liquide | 154€ |

# CUISEUR VAPEUR

FRANSTAL Platinium




## Cuiseur vapeur à pression

- Précision de température de 60° à 119°C
- Basse température 60° à 97°C
- Sous pression / vapeur saturée 97° à 119°C
- Signal sonore/70 programmes de cuisson prémémorisés/ 200 places de mémorisation
- Système AQA : Adaptation à la quantité
- Capacité 3 x GN 1/1
- Adoucisseur d'eau intégré / Surpresseur

**CUISEUR À VAPEUR 3 GN1/1**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **CPAD311SF** | 624 x 844 x 867 | Cuiseur pression avec température Maxi. 119°c. Adoucisseur integré, avec suppresseur Sonde à coeur de série | 16 | TRI 400+N+T | **20839€** |

| Référence | Accessoires & options pour cuiseur | Prix |
|---|---|---|
| **CPA889453** | Soubassement cuiseur construction en inox. Avec glissières de rangement pour GN 1/1 avec supports GN Dimensions : 620 x 720 x 900 mm | **2182€** |



# MULTICUISEUR ET RÔTISSOIRE FRANSTAL Gold





## Multicuiseur et Rôtissoire

- Système de cuisson planétaire à infrarouge modulé
- Cuisson saine, sans carbonisation des graisses alimentaires pendant la cuisson
- Nombre de broches : 3 maximum
- Sans ventilation et vapeur
- Domaines d'utilisation restauration, rôtisserie, gastronomie, plats à emporter, food-truck, traiteur, supermarché
- Réduction des temps de cuisson jusqu'au 50%
- Jusqu' à 7 outillages de cuisson
- Porte double vitrage
- Fonctionnement intuitif grâce aux programmes préinstallés
- Facilité de nettoyage de la chambre de cuisson
- Facilité d'insertion et retrait des outillages de cuisson
- Modifier les programmes existants ou sauvegarder les nouveaux
- Signal visuel programme cowntdown
- Signal acoustique de fin programme
- Maintien au chaud de la nourriture
- Livré sans outillage

- **FONCTIONNEMENT INTUITIF GRÂCE AUX PROGRAMMES PRÉ-INSTALLÉS**
- **FACILITÉ DE NETTOYAGE**
- **CUISSON POLYVALENTE**
- **MODULATION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE**
- **CUISSON SAINE**
- **MAINTIEN PROPRETÉ DES ALIMENTS**
- **UNIFORMITÉ CUISSON**

### MULTICUISEUR ET RÔTISSOIRE 9KG

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB14100861 | 600 x 650 x 800 | 9 kg | 75 kg | 3,1 | MONO 230+T | 7642€ |

### MULTICUISEUR ET RÔTISSOIRE 12KG

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB14100874.TRI | 780 x 650 x 800 | 12 kg | 90 kg | 4,6 | 230 TRI+T | 9847€ |
| CCB14100874 | 780 x 650 x 800 | 12 kg | 90 kg | 5,8 | TRI 400+N+T | 9847€ |



| Référence | Accessoires & options pour multicuiseur | Prix |
|---|---|---|
| CCB10120005 | Papier thermique de cuisson - Dimension : 200 m, H 50 cm | 341€ |
| CCBAROMI-25 | Boîte d'arômes - Poids : 2,5 Kg | 50€ |
| CCBGUANTI-CB | Gants isolants | 30€ |
| CCB10120007 | Sachets thermiques de cuisson, 600 pièces - Dimension : 440 x 270 mm | 246€ |

| | Outillage complet de fourchettes pour poulets | Outillage rapide pour poulets | Outillage cage plate | Outillage cage bombée | Outillage cage plate à réseau | Outillage pour rôti | Balancelle à cage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉFÉRENCE | Outillage doté de fourchettes pour poulets | Outillage rapide pour poulets | Outillage cage plate | Outillage cage bombée | Outillage cage plate à réseau | Outillage pour rôti ø 100 mm | balancelle à cage |
| CCB14100861 | CCB04041329 330 mm* | CCB14080355 320 mm* | CCB14080340 305 mm* | CCB14080342 305 mm* | CCB14080341 305 mm* | CCB14080339 305 mm* | CCB14080376 305 mm* |
| | 90€ | 170€ | 168€ | 168€ | 205€ | 233€ | 293€ |
| CCB14100874 | CCB04041231 460 mm* | CCB14080279 450 mm* | CCB14080264 435 mm* | CCB14080265 435 mm | CCB14080302 435 mm* | CCB14080278 435 mm* | CCB14080266 435 mm* |
| | 95€ | 178€ | 175€ | 175€ | 215€ | 243€ | 308€ |

* Mesure utile de cuisson

# FOUR À PIZZA

FRANSTAL Silver



## Four à pizzas

- Vitre en verre anti-incendie extra large
- Avant en acier inoxydable
- Éclairage intérieur pour chaque chambre de cuisson
- Contrôle de température séparé pour la chaleur supérieure et inférieure par thermostat
- Plage de température : 50 ° - 450 ° C
- Carrosserie en acier peint
- Thermomètre pour affichage de température analogique
- Lampe témoin de commande
- Ventilation des fumées de cuisson par cheminée intégrée
- Isolation interne avec de la laine de roche minérale de haute qualité
- Économie d'énergie avec interrupteur d'alimentation
- Poignée de porte isolée thermiquement



### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (4) AVEC THERMOMÈTRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) Fours | Chbre de cuisson | Capacité Pizza | Diam. pizza | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMFPF7070ET | 970 x 890 x 430 | 700 x 700 x 150 | 4 | Ø 34 cm | 82 kg | 5 | TRI 400+N+T | 1091€ |

### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (4+4) AVEC THERMOMÈTRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) Fours | Chbre de cuisson | Capacité Pizza | Diam. pizza | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMFPF7070DET | 970 x 890 x 760 | 700 x 700 x 150 | 4+4 | Ø 34 cm | 155 kg | 10 | TRI 400+N+T | 1887€ |

Fond en pierre réfractaire de haute qualité - Poignées de porte isolées thermiquement

| Référence | Accessoires & options pour four à pizzas | Prix |
|---|---|---|
| CGMPM70 | Châssis support pour FPF7070ET & FPF7070DET Dim. 970 x 800 x 850 | 252€ |
| CGMROLL-KIT | Set de 4 roues pour les châssis de four à pizza | 123€ |

### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (4+4) AVEC THERMOMÈTRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) Fours | Chbre de cuisson | Capacité Pizza | Diam. pizza | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMFPE7070DE | 1030 x 930 x 720 | 700 x 700 x 150 | 4+4 | Ø 34 cm | 175 kg | 10 | TRI 400+N+T | 2503€ |

### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (6+6) AVEC THERMOMÈTRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) Fours | Chbre de cuisson | Capacité Pizza | Diam. pizza | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMFPE70105DE | 1030 x 1280 x 720 | 700 x 1050 x 150 | 6+6 | Ø 34 cm | 215 kg | 15 | TRI 400+N+T | 3132€ |

Fond en pierre réfractaire ignifugé - Chambre en acier inoxydable - Portes de chambre avec contrepoids
Poignées de porte isolées et ergonomiques

| Référence | Accessoires & options pour four à pizzas | Prix |
|---|---|---|
| CGMPMPE70 | Châssis inférieur pour FPE7070DE - Dimensions : 1030 x 930 x 850 | 263€ |
| CGMPMPE70105 | Châssis inférieur pour FPE70105DE - Dimensions : 1030 x1280 x 850 | 325€ |



### FOUR À PIZZA Ø 33 CM (4+4) AVEC THERMOMÈTRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) Fours | Chbre de cuisson | Capacité Pizza | Diam. pizza | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMFPG44DE | 1010 x 1030 x 800 | 67 x 68 x 15 | 4+4 | Ø 33 cm | 188 kg | 10 | TRI 400+N+T | 3280€ |


### FOUR À PIZZA Ø 33 CM (6+6) AVEC THERMOMÈTRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) Fours | Chbre de cuisson | Capacité Pizza | Diam. pizza | Poids (kG) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMFPG66DE | 1010 x 1380 x 800 | 67 x 103 x 15 | 6+6 | Ø 33 cm | 240 kg | 15 | TRI 400+N+T | 3980€ |

Chambre de cuisson entièrement en pierre réfractaire de haute qualité - Portes de chambre avec contrepoids
Poignées de porte isolées et ergonomiques - Évacuation à vapeur réglable

| Référence | Accessoires & options pour four à pizzas | Prix |
|---|---|---|
| CGMPMPG44 | Châssis inférieur pour FPG44 - Dimensions 1010 x910 x 850 | 279€ |
| CGMPMPG66 | Châssis inférieur pour FPG66 - Dimensions 1010 x1260 x 850 | 301€ |

# FOUR STATIQUE
## CUISSON LENTE




A Fonction de maintien après cuisson
B Réglage du temps
C Affichage numérique
D Touche ON/OFF
E Touche START/STOP
F Touches pour augmenter/diminuer la température et le temps
G Contrôle par sonde à coeur
H Réglage thermique



### Four statique

- Four à cuisson lente et maintien en température
- Contrôle électronique temps, température, sonde à coeur
- Supports des grilles extractibles
- 2 évents d'évacuation de l'humidité
- Avec sonde à coeur
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistances à fil basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre
- Fermeture de la porte magnétique
- Pieds à ventouse
- Portable
- Les poignées sont non inclues

**FOUR STATIQUE 3 GN1/1**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Plage de température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSC031E | 450 x 635 x 405 | +30°C/+120°C | 75 | 0,7 | MONO 230+T | 2388€ |

**FOUR STATIQUE 5 GN1/1**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Plage de température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSC051E | 450 x 635 x 555 | +30°C/+120°C | 75 | 1 | MONO 230+T | 2620€ |

**FOUR STATIQUE 5 GN2/1 - 10 GN1/1**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Plage de température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSC052E | 655 x 755 x 555 | +30°C/+120°C | 75 | 1,5 | MONO 230+T | 3056€ |

| Référence | Accessoires & options fours STATIQUE | Prix |
|---|---|---|
| CMOATR001 | Chassîs roues pour CSC031E et CSC051E | 253€ |
| CMOATR002 | Chassîs roues 2+2 avec freins pour CSC052E | 253€ |
| CMOAGX011 | Grille acier inox GN1/1 - tout en inox 18/10 | 57€ |
| CMOACN011 | Plaque en aluminium perforée téflonée - Dimension 530 x 325 x H10 mm | 114€ |
| CMOAGX021 | Grille acier inox GN2/1 - tout en inox 18/10 | 91€ |
| CMOAPSCSC | Inversion ouverture porte | SUR DEMANDE |

# CHARIOT MAINTIEN FROID

FRANSTAL Gold



## Chariot et tiroirs de maintien froid

- Tout en inox 18/10
- Contrôle électronique de la température avec programme de dégivrage
- Coque injectée
- Porte type magnétique
- Tiroirs avec chassis porte plaques
- Groupe compresseur R452A
- Bac de récupération de la condensation

## Chariot de maintien froid


- Refroidissement par aéro-évaporateur
- Roulettes avec frein Ø 150mm
- Supports de grilles extractibles
- Bords butoir de caoutchouc


**CHARIOT DE MAINTIEN FROID POSITIF +0°C/+5°C**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Portes | Niveaux | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOHCT122E | 800 x 865 x 1760 | 2 | 10 GN2/1 - 20 GN1/1 | 0,65 | MONO 230+T | 6397€ |
| CMOHCT162E | 800 x 865 x 1760 | 1 | 13 GN2/1 - 26 GN1/1 | 0,65 | MONO 230+T | 5924€ |

**CHARIOT DE MAINTIEN FROID NÉGATIF -18°C/+5°C**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Portes | Niveaux | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOHFT122E | 800 x 880 x 1830 | 2 | 10 GN2/1 - 20 GN1/1 | 1,05 | MONO 230+T | 7054€ |
| CMOHFT162E | 800 x 880 x 1830 | 1 | 13 GN2/1 - 26 GN1/1 | 1,05 | MONO 230+T | 6645€ |






**Version D/ E**

Contrôle électronique du temps, de la température et de l'humidité avec programmateur avec 100 recettes

A Interrupteur général

B Écran tactile gérer jusqu'à 9 phases de cuisson pour chaque programme (version E)


C Molette encodeur pour naviguer à travers les fonctions du four et régler les paramètres de cuisson

D Touche START/STOP

E Touche d'éclairage de la chambre de cuisson

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN1/1 OU 600 X 400 - PORTE VITRÉE ET ÉCLAIRAGE

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOGRE061D | 800 x 690 x 822 | LCD 1 couleur | 64 | 3,45 | MONO 230+T | 5209€ |

| Référence | Accessoires & options fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| CMOABA061 | Support avec étagère | 713€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN2/3 - PORTE VITRÉE ET ÉCLAIRAGE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOGRE060D | 550 x 650 x 822 | LCD 1 couleur | 64 | 3,45 | MONO 230+T | 4542€ |

| Référence | Accessoires & options fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| CMOABA060 | Support avec étagère 550 x 540 x H900 mm | 576€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN1/1 - PORTE VITRÉE ET ÉCLAIRAGE

Introduction plateau côté étroit



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOGRE106D | 550 x 820 x 822 | LCD 1 couleur | 64 | 3,45 | MONO 230+T | 4856€ |

| Référence | Accessoires & options fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| CMOABA106 | Support avec étagère | 713€ |

| Référence | Accessoires & options fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| CMOAUS00X | Port USB sauvegard Log HACCP et mise à jour logiciel seulement pour version E et D | 102€ |
| CMOAES00X | Douchette de rinçage avec connexion au réseau d'eau pour modèle CMOGRE | 175€ |
| CMOAID00X | Vitre interne de la porte ouvrable pour le nettoyage pour modèle CMOGRE | 163€ |
| CMOASG00X | Système de réduction de la vitesse du ventilateur pour cycles délicats CMOGRE | 205€ |
| CMOABC00X | Kit de guides glissants pour installation encastré dans un meuble CMOGRE060 | 976€ |
| CMOASC00M | Sonde à trois points de lecture CMOGRE | 300€ |
| CMOAFC011 | Panier acier inox GN1/1 | 109€ |
| CMOABC01X | Soubassement coulissant pour installation encastrée | 1126€ |

Voir autres options page 1.58

# FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

FRANSTAL Gold



## Four de remise et maintien en température

- Plage de température +30°C/+160°C
- Supports des grilles extractibles
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Event de la chambre
- Contrôle électronique du temps, température et humidificateur
- Pieds réglables
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle et départ différé

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 5 GN1/1 OU 600 X 400

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0051D | 800 x 710 x 855 | LCD 1 couleur | 90 | 6,3 | TRI 400 +N+T | 4709€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN1/1 OU 600 X 400

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0061D | 800 x 710 x 855 | LCD 1 couleur | 75 | 6,3 | TRI 400 +N+T | 4777€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 6 GN2/1

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0062D | 860 x 860 x 935 | LCD 1 couleur | 90 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5850€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 7 GN2/1

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0072D | 860 x 860 x 935 | LCD 1 couleur | 75 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5850€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 8 GN1/1 OU 600X400

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0081D | 800 x 710 x 1155 | LCD 1 couleur | 90 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5589€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 8 GN2/1


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0082D | 860 x 860 x 1155 | LCD 1 couleur | 90 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6701€ |


### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 10 GN1/1 OU 600X400

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0101D | 800 x 710 x 1155 | LCD 1 couleur | 75 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5589€ |

| Référence | Accessoires & options fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| CM0A0L061 | Porte vitrée - Double vitrage sécurité Lampe 40W - (Modèles 061/051) | 350€ |
| CM0A0L072 | Porte vitrée - Double vitrage sécurité Lampe 40W - (Modèles 062/072) | 350€ |
| CM0A0L101 | Porte vitrée - Double vitrage sécurité Lampe 40W - (Modèles 081/101) | 375€ |
| CM0ABA011 | Piètement tout en inox 18/10 Pieds réglables - (Modèles 061/081/101) | 425€ |
| CM0ABA021 | Piètement tout en inox 18/10 Pieds réglables - (Modèles 062/072/082) | 425€ |

Voir autres options page 1.59




**Version D/ E**

Contrôle électronique du temps, de la température et de l'humidité avec programmateur

A Interrupteur général

B Écran tactile gérer jusqu'à 9 phases de cuisson pour chaque programme (version E)

C Molette encodeur pour naviguer à travers les fonctions du four et régler les paramètres de cuisson

D Touche START/STOP

E Touche d'éclairage de la chambre de cuisson



### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 10 GN2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0102D | RR0102D | 860 x 860 x 1155 | LCD 1 couleur | 75 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6701€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 11 GN1/1 OU 600 X 400

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0111D | RR0111D | 800 x 710 x 1615 | LCD 1 couleur | 90 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6767€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 11 GN2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0112D | RR0112D | 860 x 860 x 1615 | Tactile LCD 1 couleur | 90 | 23,2 | TRI 400 +N+T | 8481€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 14 GN1/1 OU 600 X 400

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0141D | RR0141D | 800 x 710 x 1615 | Tactile LCD 1 couleur | 75 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6767€ |

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 14 GN2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puissance (kW) | Tension d'alim. (V) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0142D | RR0142D | 860 x 860 x 1615 | Tactile LCD 1 couleur | 75 | 23,2 | TRI 400 +N+T | 8481€ |

| Référence | Accessoires & options fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| CM0A0L102 | Porte vitrée - Double verre sécurité Lampe 40W - (Modèles 102/082) | 375€ |
| CM0A0L141 | Porte vitrée - Double verre sécurité Lampe 40W - (Modèles 111/141) | 488€ |
| CM0A0L142 | Porte vitrée - Double verre sécurité Lampe 40W - (Modèles 112/142) | 488€ |
| CM0ABA021 | Pieds réglables - (Modèles 102/62/72/82) | 425€ |
| CM0ACS141 | Chariot fixe pour structure GN 1/1 - Dimensions 625 x 610 x 1290 Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - (111/141) | 1426€ |
| CM0ACS142 | Chariot fixe pour structure GN 1/1 - Dimensions 675 x 820 x 1290 Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - (112/142) | 1727€ |

Voir autres options page 1.59

# FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

FRANSTAL Gold





## Four de remise et maintien en température

- Plage de température +30°C/+160°C
- Supports des grilles démontables sans outils
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Event automatique et vidange de la chambre
- Contrôle électronique du temps, température et humidificateur
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle et départ différé

## Accessoires & options communs suplémentaires pour fours de remise et maintien en température

| Référence | Accessoires & options pour les GN1/1 | Prix |
|---|---|---|
| CMOAST051 | Structure sans grilles 5 GN1/1 | 438€ |
| CMOAST061 | Structure sans grilles 6 GN1/1 | 438€ |
| CMOAST081 | Structure sans grilles 8 GN1/1 | 513€ |
| CMOAST101 | Structure sans grilles 10 GN1/1 | 513€ |
| CMOAST111 | Structure sans grilles 11 GN1/1 | 851€ |
| CMOAST141 | Structure sans grilles 14 GN1/1 | 851€ |
| CMOAFC011 | Panier acier inox GN1/1 | 109€ |
| CMOAGX011 | Grille acier inox GN1/1 en inox 18/10 | 57€ |
| CMOACR011 | Chariot basculant pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant pour modèles 051/061 | 1089€ |
| CMOACS011 | Chariot fixe pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe Pour modèles 081/101 | 913€ |

| | Accessoires & options pour les GN2/1 | Prix |
|---|---|---|
| CMOAST062 | Structure sans grilles 6 GN2/1 | 913€ |
| CMOAST072 | Structure sans grilles 7 GN2/1 | 913€ |
| CMOAST082 | Structure sans grilles 8 GN2/1 | 951€ |
| CMOAST102 | Structure sans grilles 10 GN2/1 | 951€ |
| CMOAST112 | Structure sans grilles 11 GN2/1 | 1214€ |
| CMOAST142 | Structure sans grilles 14 GN2/1 | 1214€ |
| CMOAFC021 | Panier acier inox GN2/1 | 238€ |
| CMOAGX021 | Grille acier inox GN2/1 en inox 18/10 | 91€ |
| CMOACR021 | Chariot basculant pour structure GN2/1 Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant pour modèles 062/072 | 1226€ |
| CMOACS021 | Chariot fixe pour structure GN2/1 Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe Pour modèles 082/102 | 1063€ |

| | Accessoires & options pour les Niveaux 600 x 400 mm | Prix |
|---|---|---|
| CMOASP051 | Structure sans grilles 5 Niveaux - 600 x 400 mm | 438€ |
| CMOASP061 | Structure sans grilles 6 Niveaux - 600 x 400 mm | 438€ |
| CMOASP081 | Structure sans grilles 8 Niveaux - 600 x 400 mm | 513€ |
| CMOASP101 | Structure sans grilles 10 Niveaux - 600 x 400 mm | 513€ |
| CMOASP111 | Structure sans grilles 11 Niveaux - 600 x 400 mm | 851€ |
| CMOASP141 | Structure sans grilles 14 Niveaux - 600 x 400 mm | 851€ |
| CMOAGX064 | Grille acier inox (inox 18/10) Niveaux - 600 x 400 mm | 68€ |

| Référence | Accessoires & options communs suplémentaires pour fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| CMOASC00S | Sonde à coeur avec lecture sur la pointe | 238€ |
| CMOASA003 | Réserve d'eau à positionner à l'arrière de l'appareil, pour version sans prise d'eau du réseau CMORRO | 398€ |
| CMOASC00N | Sonde à coeur pour sous-vide | 325€ |
| CMOASC00M | Sonde à coeur avec lecture sur la pointe (Gamme gold) sur trois points | 300€ |
| CMOAUS00X | Port USB sauvegard Log HACCP et mise à jour logiciel seulement pour version E/D | 102€ |
| CMOAAU00X | Contrôle automatique du climat dans la chambre, système Climachef pour version E/D | 626€ |
| CMOAPSRRO | Porte ouvrant dans le sens contraire pour CMORRO | 216€ |


Voir autres options page 1.59

| Référence | Accessoires & options pour référence CMOGRE | Prix |
|---|---|---|
| **CM0ABA060** | Support four avec étagère inox pour GRE060 Dimensions : 550 x 540 x H900 mm | **576€** |
| **CM0ABA061** | Support four avec étagère inox pour GRE061 Dimensions : 800 x 580 x H900 mm | **713€** |
| **CM0ABA106** | Support four avec étagère inox pour GRE106 Dimensions : 550 x 710 x H900mm | **713€** |
| **CM0ABP060** | Support four avec étages inox en bas avec glissières GN2/3 pour version GRE060 Dimensions : 550 x 540 x H900 mm | **963€** |
| **CM0ABP061** | Support four avec étages inox en bas avec glissières GN1/1 pour version GRE061 Dimensions : 800 x 580x H900 mm | **1101€** |
| **CM0ABP106** | Support four avec étages inox en bas avec glissières GN1/1 pour version GRE106 Dimensions : 550 x 710 x H900mm | **1101€** |
| **CM0ACA060** | Support avec placard et glissières GN2/3 pour version GRE060 Dimensions : 550 x 540 x H900 mm | **1764€** |
| **CM0ACA061** | Support avec placard et glissières GN1/1 pour version GRE061 Dimensions : 800 x 580 x H900 mm | **1764€** |
| **CM0ACA106** | Support avec placard et glissières GN1/1 pour version GRE106 Dimensions : 550 x 710 x H900mm | **1889€** |
| **CM0ABC00X** | Soubassement coulissant pour installation encastré pour version GCE060D et E | **976€** |
| **CM0ABC01X** | Soubassement coulissant pour installation encastré pour version GCE061D et E | **1126€** |
| **CM0ASK060X** | Kit de surposition pour version GCE060D-E | **1063€** |
| **CM0ASK061X** | Kit de surposition pour version GCE061D-E | **1351€** |
| **CM0ASK106X** | Kit de surposition pour version GCE106D-E | **1160€** |
| **CM0ASC00M** | Sonde à coeur multipoint pour versions D et E | **300€** |
| **CM0ASC00N** | Sonde à coeur aiguille pour versions D et E | **325€** |
| **CM0ASC00S** | Sonde à coeur pour versions D et E | **238€** |
| **CM0ACC060** | Hotte de ventilation pour version GRE060D-E | **2327€** |
| **CM0ACC061** | Hotte de ventilation pour version GRE061D-E | **2565€** |
| **CM0ACC106** | Hotte de ventilation pour version GRE106D-E | **2490€** |
| **CM0APSGRE** | Ouverture porte contraire GRE | **250€** |
| **CM0ASG00X** | Reduction de vitesse ventilateur Speed grade pour versions D et E | **205€** |
| **CM0AKCGRE** | Système de condensation complet pour versions D et E | **563€** |
| **CM0APX006** | Paire de glissières pour bac 600x400 pour version CMOGRE061 | **225€** |
| **CM0ASAGRE** | Reservoir d'eau à tiroir 2,5L pour version Versions D et E | **500€** |
| **CM0AID00X** | Vitre interne de la porte ouvrable pour le nettoyage pour modèle CMOGRE | **163€** |
| **CM0AUS00X** | Port USB HACCP pour version Versions D et E | **102€** |
| **CM0ABB00X** | Boite 56 sachets pour rinçage du four pour version Versions D et E | **138€** |
| **CM0AES00X** | Douchette exterieure pour versions D et E | **175€** |

# ACCESSOIRES ET OPTIONS
## FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

FRANSTAL Gold

| Référence | Accessoires & options pour référence CMORRO | Prix |
|---|---|---|
| CM0ABA011 | Support four avec étagère inox pour version CMORRO051-061 Dimensions : 790x645xH840mm | 425€ |
| CM0ABA021 | Support four avec étagère inox pour version CMORRO062-072 Dimensions : 580x795x940h | 425€ |
| CM0ASC00M | Sonde à coeur multipoint pour versions D et E | 300€ |
| CM0ASC00S | Sonde à coeur pour versions D et E | 238€ |
| CM0ASC00N | Sonde à coeur aiguille pour versions D et E | 325€ |
| CM0ACR011 | Chariot Basculant pour version CMORRO051-061-081-101 Dimensions : 740x520x1060h | 1089€ |
| CM0ACR021 | Chariot Basculant pour version CMORRO062-072-082-102 Dimensions : 790x650x1060h | 1226€ |
| CM0ACS011 | Chariot fixe pour version CMORRO051-061-081-101 Dimensions : 740x520x1060h | 913€ |
| CM0ACS021 | Chariot fixe pour version CMORRO062-072-082-102 Dimensions : 790x650x1060h | 1063€ |
| CM0ACS141 | Chariot avec soulevage pour version RRO111-141 Dimensions : 625x610x1290h | 1426€ |
| CM0ACS142 | Chariot avec soulevage pour version RRO112-142 Dimensions : 675x820x1290h | 1727€ |
| CM0AOL061 | Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO051-061 | 350€ |
| CM0AOL072 | Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO062-072 | 350€ |
| CM0AOL101 | Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO081-101 | 375€ |
| CM0AOL102 | Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO082-102 | 375€ |
| CM0AOL141 | Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO111-141 | 488€ |
| CM0AOL142 | Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO112-142 | 488€ |
| CM0ASP051 | Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO051 | 438€ |
| CM0ASP061 | Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO061 | 438€ |
| CM0ASP081 | Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO081 | 513€ |
| CM0ASP101 | Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO101 | 513€ |
| CM0ASP111 | Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO111 | 851€ |
| CM0ASP141 | Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO141 | 851€ |
| CM0AST051 | Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO051 | 438€ |
| CM0AST061 | Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO061 | 438€ |
| CM0AST062 | Structure en inox pour bacs GN 2/1 pour version CMORRO062 | 913€ |
| CM0AST072 | Structure en inox pour bacs GN 2/1 pour version CMORRO072 | 913€ |
| CM0AST081 | Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO081 | 513€ |
| CM0AST082 | Structure en inox pour bacs GN 2/1 pour version CMORRO082 | 951€ |
| CM0AST101 | Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO101 | 513€ |
| CM0AST111 | Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO111 | 851€ |
| CM0AST141 | Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO141 | 851€ |
| CM0APSRRO | Option inversion ouverture porte | 216€ |
| CM0APX001 | Glissières patisserie/boulangerie 600x400 pour version CMORRO051-061 | 225€ |
| CM0APX002 | Glissières patisserie/boulangerie 600x400 pour version CMORRO081-101 | 245€ |
| CM0APX003 | Glissières patisserie/boulangerie 600x400 pour version CMORRO111-141 | 296€ |
| CM0AAU00X | Logiciel Climachef pour la gestion de l'humidité automatique pour version Serie D et E | 626€ |
| CM0ASA003 | Réserve d'eau pour installation sans reseau d'eau | 398€ |
| CM0ASG00X | Reduction de vitesse ventilateur Speed grade pour version D et E | 205€ |
| CM0AUS00X | Port USB HACCP pour versions D et E | 102€ |
| CM0AWF1100 | Système de filtration de l'eau Brita | 738€ |




**Version C**

A Interrupteur général
B Molette de réglage de la température de cavité
C Molette de réglage du temps
D Molette de réglage de l'humidité dans la cavité



### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 5 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORR0051C | 800 x 710 x 855 | 5 GN1/1 ou 600 x 400 | +30°C/+160°C | 90 | 6,3 | TRI 400 +N+T | 4243€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE COMPACT 6 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

** Introduction plateau côté étroit



* Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOGRE106C** | 550 x 820 x 822 | 6 GN1/1 | +30°C/+160°C | 64 | 3,4 | MONO 230+T | 4358€ |
| CMOGRE061C* | 800 x 690 x 822 | 6 GN1/1 ou 600 x 400 | +30°C/+160°C | 64 | 3,4 | MONO 230+T | 4712€ |
| CMOGRE060C | 550 x 650 x 822 | 6 GN2/3 | +30°C/+160°C | 64 | 3,4 | MONO 230+T | 4083€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORR0061C | 800 x 710 x 855 | 6 GN1/1 ou 600 x 400 | +30°C/+160°C | 75 | 6,3 | TRI 400 +N+T | 4306€ |
| CMORR0062C | 860 x 860 x 935 | 6 GN2/1 | +30°C/+160°C | 90 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5340€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 7 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORR0072C | 860 x 860 x 935 | 7 GN2/1 | +30°C/+160°C | 75 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5180€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 8 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORR0081C | 800 x 710 x 1155 | 8 GN1/1 ou 600 x 400 | +30°C/+160°C | 90 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5117€ |
| CMORR0082C | 860 x 860 x 1155 | 8 GN2/1 | +30°C/+160°C | 90 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6191€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 10 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORR0101C | 800 x 710 x 1155 | 10 GN1/1 ou 600 x 400 | +30°C/+160°C | 75 | 12,5 | TRI 400 +N+T | 5117€ |
| CMORR0102C | 860 x 860 x 1155 | 10 GN2/1 | +30°C/+160°C | 75 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6191€ |

# FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

FRANSTAL Silver





## Four de remise et maintien en température

- Supports des grilles démontables sans outils
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Event manuel et vidange de la chambre
- Contrôle électromécanique du temps, température et humidificateur
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle et départ différé

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 11 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0111C | 800 x 710 x 1615 | 11 GN1/1 ou 600 x 400 | +30°C/+160°C | 90 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6295€ |
| CM0RR0112C | 860 x 860 x 1615 | 11 GN2/1 | +30°C/+160°C | 90 | 23,2 | TRI 400 +N+T | 7971€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 14 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RR0141C | 800 x 710 x 1615 | 14 GN1/1 ou 600 x 400 | +30°C/+160°C | 75 | 15,5 | TRI 400 +N+T | 6295€ |
| CM0RR0142C | 860 x 860 x 1615 | 14 GN2/1 | +30°C/+160°C | 75 | 23,2 | TRI 400 +N+T | 7971€ |

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE - SANS HUMIDITÉ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Plage de température | Pas (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0RRS040C | 650 x 625 x 575 | 4 GN2/3 | +30°C/+160°C | - | 3,45 | MONO 230+T | 2488€ |
| CM0RRS060C | 650 x 625 x 650 | 6 GN2/3 | +30°C/+160°C | - | 3,45 | MONO 230+T | 2828€ |
| CM0RRS071C | 825 x 655 x 725 | 7 GN1/1 | +30°C/+160°C | - | 6,3 | TRI 400 +N+T | 3447€ |
| CM0RRS090C | 650 x 625 x 875 | 9 GN2/3 | +30°C/+160°C | - | 6,8 | TRI 400 +N+T | 3353€ |
| CM0RRS101C | 825 x 655 x 950 | 10 GN1/1 | +30°C/+160°C | - | 12,5 | MONO 230+T | 3929€ |
| CM0RRS102C | 945 x 860 x 950 | 10 GN2/1 | +30°C/+160°C | - | 15,5 | MONO 230+T | 4542€ |
| CM0RRS122C | 945 x 860 x 1100 | 12 GN2/1 | +30°C/+160°C | - | 15,5 | TRI 400 +N+T | 5192€ |

| Référence | Accessoires & options fours de remise et maintien en température | Prix |
|---|---|---|
| **CM0ABA011** | Support four avec étagères - pieds réglables - (Modèles 051/061/081/101) | **425€** |
| **CM0AOL061** | Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 061/ 51) | **350€** |
| **CM0AOL072** | Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 062/072) | **350€** |
| **CM0AOL101** | Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 081/101) | **375€** |
| **CM0ABA021** | Support four avec étagères - pieds réglables - (Modèles 062/072/082/102) | **425€** |
| **CM0AOL102** | Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 102/082) | **375€** |
| **CM0AOL141** | Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 111/141) | **488€** |
| **CM0AOL142** | Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 112/142) | **488€** |
| **CM0ACS141** | Chariot fixe pour structure GN 1/1 - Dim. 625 x 610 x 1290 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - (111/141) | **1426€** |
| **CM0ACS142** | Chariot fixe pour structure GN 2/1 - Dim. 675 x 820 x 1290 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - (112/142) | **1727€** |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES POUR RÉFÉRENCE CMORRO | Prix |
|---|---|---|
| **CM0APSRRO** | Porte ouverture dans le sens contraire - gamme CMORRO | **216€** |
| **CM0ASA003** | Réserve d'eau à positionner à l'arrière de l'appareil, pour version sans prise d'eau du réseau gamme CMORRO | **398€** |

# ACCESSOIRES ET OPTIONS
## FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

FRANSTAL Silver


| Référence | Accessoires & options pour 600 x 400 mm | Prix |
|---|---|---|
| CM0ASP051 | Structure sans grilles 5 Niveaux 600 x 400 | 438€ |
| CM0ASP061 | Structure sans grilles 6 Niveaux 600 x 400 | 438€ |
| CM0ASP081 | Structure sans grilles 8 Niveaux 600 x 400 | 513€ |
| CM0ASP101 | Structure sans grilles 10 Niveaux 600 x 400 | 513€ |
| CM0ASP111 | Structure sans grilles 11 Niveaux 600 x 400 | 851€ |
| CM0ASP141 | Structure sans grilles 14 Niveaux 600 x 400 | 851€ |
| CM0AGX064 | Grille acier inox Niveaux 600 x 400 en inox 18/10 | 68€ |
| CM0AGC064 | Grille chromée Niveaux 600 x 400 | 35€ |

| Référence | Accessoires & options GN1/1 | Prix |
|---|---|---|
| CM0AST051 | Structure sans grille 5 GN1/1 | 438€ |
| CM0AST061 | Structure sans grille 6 GN1/1 | 438€ |
| CM0AST081 | Structure sans grille 8 GN1/1 | 513€ |
| CM0AST101 | Structure sans grille 10 GN1/1 | 513€ |
| CM0AST111 | Structure sans grille 11 GN1/1 | 851€ |
| CM0AST141 | Structure sans grille 14 GN1/1 | 851€ |
| CM0AFC011 | Panier acier inox GN1/1 | 109€ |
| CM0AGX011 | Grille acier inox GN1/1 en inox 18/10 | 57€ |
| CM0ACR011 | Chariot basculant pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant | 1089€ |
| CM0ACS011 | Chariot fixe pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe | 913€ |

| Référence | Accessoires & options GN2/1 | Prix |
|---|---|---|
| CM0AST062 | Structure sans grille 6 GN2/1 | 913€ |
| CM0AST072 | Structure sans grille 7 GN2/1 | 913€ |
| CM0AST082 | Structure sans grille 8 GN2/1 | 951€ |
| CM0AST102 | Structure sans grille 10 GN2/1 | 951€ |
| CM0AST112 | Structure sans grille 11 GN2/1 | 1214€ |
| CM0AST142 | Structure sans grille 14 GN2/1 | 1214€ |
| CM0AFC021 | Panier acier inox GN2/1 | 238€ |
| CM0AGX021 | Grille acier inox GN2/1 en inox 18/10 | 91€ |
| CM0ACR021 | Chariot basculant pour structure GN2/1 Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant | 1226€ |
| CM0ACS021 | Chariot fixe pour structure Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe | 1063€ |

# TIROIR A CUISSON LENTE

## & MAINTIEN EN TEMPÉRATURE STATIQUE




Version E

A Fonction de maintien après cuisson
B Réglage du temps
C Affichage numérique
D Touche ON/OFF
E Touche START/STOP
F Touches pour augmenter/diminuer la température et le temps
G Contrôle par sonde à coeur
H Réglage thermique



### Tiroir à cuisson lente et maintien en température statique

- Plage de température : +30°C/+120°C
- Contrôle électronique du temps, de la température
- Sonde à coeur
- Pieds ventouse
- Fermeture de la porte magnétique
- Deux évents d'évacuation de l'humidité
- Portable (avec option poignées)
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistances à fil de basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre

### TIROIR GN1/1 - LARGEUR 450 MM

Introduction plateau côté étroit



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Tiroir | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSD001E | 450 x 650 x 300 | 1 tiroir pour 1 bac GN 1/1 - Hauteur 150mm | 0,7 | MONO 230+T | 2840€ |
| CMOCSD002E | 450 x 650 x 510 | 2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm | 1 | MONO 230+T | 3481€ |
| CMOCSD003E | 450 x 650 x 720 | 3 tiroirs pour 3 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm | 1 | MONO 230+T | 4188€ |

### TIROIRS CUISSON BASSE TEMPÉRATURE ENCASTRABLE GN1/1 - 450 MM

Introduction plateau côté étroit



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Tiroir | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSD001ER | 450 x 650 x 220 | 1 tiroir pour 1 bac GN 1/1 | 0,7 | MONO 230+T | 2978€ |
| CMOCSD002ER | 450 x 650 x 430 | 2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1 | 1 | MONO 230+T | 3616€ |

### TIROIR GN1/1 - LARGEUR 650 MM

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Tiroir | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSD011E | 660 x 585 x 300 | 1 tiroir pour 1 bac GN 1/1 - Hauteur 150mm | 0,7 | MONO 230+T | 2722€ |
| CMOCSD012E | 660 x 585 x 510 | 2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm | 1 | MONO 230+T | 3246€ |
| CMOCSD013E | 660 x 585 x 720 | 3 tiroirs pour 3 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm | 1 | MONO 230+T | 3835€ |

### TIROIRS CUISSON BASSE TEMPERATURE ENCASTRABLE 650 MM

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Tiroir | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSD011ER | 660 x 585 x 220 | 1 tiroir pour 1 bac GN 1/1 | 0,7 | MONO 230+T | 2840€ |
| CMOCSD012ER | 660 x 585 x430 | 2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1 | 1 | MONO 230+T | 3366€ |

*Encastrables avec commande déportée

### TIROIRS CUISSON BASSE TEMPERATURE 705 MM AVEC TEMPÉRATURES INDÉPENDANTES

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Tiroir | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOCSD212E | 705 x 680 x 600 | 2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1 | 1,4 | MONO 230+T | 5693€ |
| CMOCSD313E | 705 x 680 x 820 | 3 tiroirs pour 3 bacs GN 1/1 | 2,1 | MONO 230+T | 8508€ |

# TIROIR DE MAINTIEN
## EN TEMPÉRATURE STATIQUE FRANSTAL Gold




A Affichage numérique
B Touche ON/OFF
C Touche START/STOP
D Touches pour augmenter/ diminuer la température et le temps



### Armoire et tiroir de maintien en température statique

- Plage de température: +30°C/+120°C
- Contrôle électronique de la température
- Pieds ventouse
- Supports des grilles démontables sans outils
- Fermeture de la porte magnétique
- Deux évents d'évacuation de l'humidité
- Portable (avec option poignées)
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre

### ARMOIRE 3 GN1/1

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Niveaux | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOHSH031E | 450 x 635 x405 | 3 niveaux GN1/1 | 0,7 | MONO 230+T | 2133€ |

| Référence | Accessoires & options chariot de maintien en température statique | Prix |
|---|---|---|
| CMOATR001 | Châssis roues 2+2 avec frein | 253€ |

### ARMOIRE 5 GN1/1

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Niveaux | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOHSH051E | 450 x 635 x555 | 5 niveaux GN1/1 | 1 | MONO 230+T | 2369€ |

| Référence | Accessoires & options chariot de maintien en température statique | Prix |
|---|---|---|
| CMOATR001 | Châssis roues 2+2 avec frein | 253€ |

### ARMOIRE 5 GN2/1 - 10 GN1

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Niveaux | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOHSH052E | 655 x 755 x 555 | 5 niveaux GN2/1 - 10 GN1/1 | 1,5 | MONO 230+T | 2655€ |

| Référence | Accessoires & options chariot de maintien en température statique | Prix |
|---|---|---|
| CMOATR002 | Châssis roues 2+2 avec frein | 253€ |

### TIROIR - LARGEUR 450 MM

Introduction plateau côté étroit



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Caractéristiques | Puiss.élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOHSW001E | 450 x 650 x 300 | 1 tiroir GN1/1 | 0,7 | MONO 230+T | 2539€ |
| CMOHSW002E | 450 x 650 x 510 | 2 tiroirs GN1/1 | 1 | MONO 230+T | 3180€ |
| CMOHSW003E | 450 x 650 x 720 | 3 tiroirs GN1/1 | 1 | MONO 230+T | 3887€ |
| CMOHSW001ER | 450 x 650 x 220* | 1 tiroir GN1/1 | 0,7 | MONO 230+T | 2665€ |
| CMOHSW002ER | 450 x 650 x 430* | 2 tiroirs GN1/1 | 1 | MONO 230+T | 3303€ |

*Encastrables avec commande déportée

### TIROIR GN1/1 - LARGEUR 660 MM

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Caractéristiques | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CMOHSW011E | 660 x 585 x 300 | 1 tiroir GN1/1 | 0,7 | MONO 230+T | 2349€ |
| CMOHSW012E | 660 x 585 x 510 | 2 tiroirs GN1/1 | 1 | MONO 230+T | 2857€ |
| CMOHSW013E | 660 x 585 x 720 | 3 tiroirs GN1/1 | 1 | MONO 230+T | 3534€ |
| CMOHSW011ER | 660 x 585 x 220* | 1 tiroir GN1/1 | 0,7 | MONO 230+T | 2527€ |
| CMOHSW012ER | 660 x 585 x 430* | 2 tiroirs GN1/1 | 1 | MONO 230+T | 3053€ |

*Encastrables avec commande déportée

| Référence | Accessoires & options armoire de maintien en température statique | Prix |
|---|---|---|
| CMOATR003 | Châssis roues 2+2 avec frein pour CMOHSW011E / 012E / 013E | 253€ |




**Version E**
Contrôle électronique de la température

A Touche ON/OFF
B Touches pour augmenter/diminuer la température et le temps
C Touche START/STOP



**CHARIOT 5 GN2/1 - 10 GN1/1**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOHHT052E | 755 x 855 x 790 | +30°C/+120°C | 75 | 1,5 | MONO 230+T | 3913€ |

**CHARIOT 8 GN1/1**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOHHT081E | 550 x 735 x 1010 | +30°C/+120°C | 75 | 1 | MONO 230+T | 3704€ |

**CHARIOT 8 GN2/1**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOHHT082E | 755 x 855 x 1010 | +30°C/+120°C | 75 | 1,5 | MONO 230+T | 4254€ |

**CHARIOT 16 GN1/1**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Porte | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOHHT161E | 550 x 735 x 1760 | 2 | +30°C/+120°C | 75 | 2 | MONO 230+T | 5759€ |
| CMOHHT161EP | 550 x 735 x 1760 | 4 Traversantes Passantes | +30°C/+120°C | 75 | 2 | MONO 230+T | 6944€ |

# CHARIOT DE MAINTIEN
## EN TEMPÉRATURE STATIQUE



### Chariot de maintien en température statique

- Contrôle électronique de la température
- Roulettes avec2 +2 freins ø125mm
- Bords butoirs en caoutchouc
- Supports des grilles démontables sans outils
- Fermeture de la porte magnétique
- Deux évents d'évacuation de l'humidité par porte
- Portable
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre

**CHARIOT 16 GN2/1 - 32 GN1/1**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Portes | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0HHT162E | 765 x 860 x 1760 | 2 | +30°C/+120°C | 75 | 3 | MONO 230+T | 6151€ |
| CM0HHT162EP | 765 x 860 x 1760 | 4 Traversantes Passantes | +30°C/+120°C | 75 | 3 | MONO 230+T | 7594€ |

**2 X 8 GN 2/1 OU 2 X 16 GN 1/1**

| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Porte | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0HHT282E | 765 x 860 x 1760 | 2 portes et comp.à commande indépendante | +30°C/+120°C | 75 | 3 | MONO 230+T | 7198€ |
| CM0HHT282EP | 765 x 860 x 1760 | 4 portes et comp.à commande indépendante Passantes | +30°C/+120°C | 75 | 3 | MONO 230+T | 8720€ |

| Référence | Accessoires communs aux chariots | Prix |
|---|---|---|
| CM0AGX021 | Grille acier inox GN2/1 - tout en inox 18/10 | 91€ |
| CM0APSHHT | Porte ferrage à gauche | SUR DEMANDE |



## Chariot de remise et maintien en température

- Plage de température: +30°C/+160°C
- Supports des grilles démontables sans outils pour faciliter le nettoyage
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Réservoir d'eau invisible
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Roulettes 2+2 avec frein Ø150mm
- Bords butoirs en caoutchouc
- Event automatisé et vidange de la chambre (avec option climachef)
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'overture de la porte
- Minuterie pour départ différé
- Sonnerie de fin de cycle
- Contrôle électronique du temps, température et humidificateur

**VERSION D : Électronique avec programmation**

**VERSION E : Électronique avec programmation sur écran tactile**

### CHARIOT 5 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT051D | 890 x 815 x 1010 | Commande élec programmable | 93 | 3,45 | MONO 230+T | 4934€ |

### CHARIOT 6 GN2/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT061D | 890 x 815 x 1010 | - | 78 | 3,45 | MONO 230+T | 4934€ |

### CHARIOT 8 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT081D | 890 x 815 x 1310 | Commande élec programmable | - | 6,8 | TRI 400+N+T | 5589€ |

### CHARIOT 10 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT101D | 890 x 815 x 1310 | Commande élec programmable | 76 | 6,8 | TRI 400+N+T | 5589€ |

### CHARIOT 10 GN2/1 OU 20 GN1/1

* Introduction plateau côté étroit



** Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Niveaux | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT112D | 1010 x 855 x 1130 | Commande élec programmable | 10 GN2/1* 20 GN1/1** | 76 | 6,8 | TRI 400+N+T | 6884€ |

### CHARIOT 16 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT161D | 890 x 815 x 1800 | Commande élec programmable | 72 | 6,8 | TRI 400+N+T | 7552€ |

### CHARIOT 16 GN2/1 OU 32 GN1/1

* Introduction plateau côté étroit



** Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Niveaux | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT153D | 1010 x 855 x 1680 | Commande élec programmable | 16 GN2/1* 32 GN1/1** | 72 | 10,15 | TRI 400+N+T | 8533€ |

### CHARIOT 16 GN2/1

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Écran | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT162D | 950 x 965 x 1900 | Commande élec programmable | 79 | 10,15 | TRI 400+N+T | 8075€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CMOASC00S | Sonde a coeur avec lecture sur la pointe | 238€ |

# CHARIOT DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

FRANSTAL Gold



## Chariot de remise et maintien en température

- Supports des grilles démontables sans outils pour faciliter le nettoyage
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Réservoir d'eau invisible
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Roulettes 2+2 avec frein Ø125mm
- Bords butoirs de caoutchouc
- Event manuel et vidange de la chambre
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'overture de la porte
- Commande électromécanique

**VERSION C : Électromécanique**

### CHARIOT 5 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT051C | 890 x 815 x 1010 | +30°C/+160°C | 93 | 3,45 | MONO 230+T | 4463€ |

### CHARIOT 6 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT061C | 890 x 815 x 1010 | +30°C/+160°C | 78 | 3,2 | TRI 400+N+T | 4463€ |

### CHARIOT 8 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT081C | 890 x 815 x 1310 | +30°C/+160°C | 76 | 6,8 | TRI 400+N+T | 5117€ |

### CHARIOT 10 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT101C | 890 x 815 x 1310 | +30°C/+160°C | 76 | 6,8 | TRI 400+N+T | 5117€ |

### CHARIOT 10 GN2/1 OU 20 GN1/1

* Introduction plateau côté étroit



** Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Niveaux | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT112C | 1010 x 855 x 1130 | +30°C/+160°C | 10 GN2/1* 20 GN1/1** | 76 | 6,8 | TRI 400+N+T | 6413€ |

### CHARIOT 16 GN1/1 OU 600 X 400

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT161C | 890 x 815 x 1800 | +30°C/+160°C | 72 | 6,8 | TRI 400+N+T | 7081€ |

### CHARIOT 16 GN2/1 OU 32 GN1/1

* Introduction plateau côté étroit



** Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Niveaux | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT153C | 1010 x 855 x 1680 | +30°C/+160°C | 16 GN2/1* 32 GN1/1** | 72 | 10,15 | TRI 400+N+T | 8062€ |

### CHARIOT 16 GN2/1

Introduction plateau côté large



| Référence | Dimensions l x P x H(mm) | Plage de Température | Pas (mm) | Puiss.élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMORRT162C | 950 x 965 x 1900 | +30°C/+160°C | 88 | 10,15 | TRI 400+N+T | 7604€ |

# FOURNEAU SUR MESURE

FRANSTAL Platinium



Parce que
**VOTRE CUISINE est UNIQUE**

FRANSTAL Fab

"L'ESTHÉTIQUE EN MODE PRATIQUE

CHAQUE FOURNEAU SUR-MESURE EST L'OUTIL DE VOTRE **SAVOIR-FAIRE**

La conception & la fabrication d'un piano Sur-Mesure Franstal Platinium se réalisent sous le signe de la **Qualité et exigence.**



**Performance - Finitions exclusives - Nettoyabilité et ergonomie**
**Précision et fluidité des mouvements - Tradition et innovation**

## DÉTAILS, PRÉCISION ORIGINALITÉ & PERSONNALISATION



**Fabrication Française :**
Avec des matériaux robustes, durables et fiables



# FOURNEAU PLATINIUM SUR MESURE

L'excellence dans la restauration



## DU SUR MESURE ADAPTÉ À VOS BESOINS



### Caractéristiques

- Angles, dessus et cheminées rayon 10 mm
- Châssis tubulaire avec renforts en acier inox
- Fixation du dessus par goujons cuivrés (40 environ m², résistance à la traction : 500 kg)
- Façades inox 18/10
- Habillage des faces verticales acier inox ou émail entièrement lisse
- Habillage sans vis de fixation en façade
- Capots de commande incurvés sous le dessus pour protéger les organes de commande

**Induction multizone :**
- 4 inducteurs multizones de 810 x 420 mm 3,5 kW unitaire

**Plaque coup de feu**
- Puissance : 11 kW
- Dim. : 900 x 450 mm ou 750 x 450 mm

**Plaque de cuisson par radian sous vitrocéramique :**
- Dim. : 370 x 370 ou 690 x 370 mm
- 1 ou 2 foyers rayonnants de 2,1 ou 4kW

**Tiroirs chauffants :**
- 1, 2 ou 3 tiroirs superposés GN/1
- Puissance : 1 kW - MONO 230 V+N+T

**Brûleur feu vif**
- Puissances : 6 ou 10 kW
- Type couronne

**Cuiseur vapeur Multi-fonction**
- Modèle GN1/1
- Capacités utiles 12 litres

**Four gaz et électrique**
- GN2/1 puissance de 7.5 kW à 12 kW
- Modèle 1 face ou traversant



## AUTRES COMPOSANTS DISPONIBLES

Friteuses - Wok asiatique gaz (21 kW) ou à induction - Induction (simple, double, multi-zones) - Grillade barreaux fonte sur bac à eau - Barbecue gaz V ou 1/2carré - Module réfrigéré - Rangement neutre - Porte et accès techniques.

### ACCESSOIRES POSSIBLES

Prise de courant encastrée - Tiroirs inox pour repos des aliments - Tiroirs de rangement à glissières - Étagères pleines à clayettes amovibles - Colonne support (étagère ou salamandre)

**Nous consulter pour toute demande**

# FOURNEAU SUR MESURE

FRANSTAL Gold

## UN MATERIEL POUR ATTEINDRE L'EXCELLENCE



"CHAQUE CHEF A SES PRÉFÉRENCES. DANS L'ATTENTE DE DÉCOUVRIR LES VÔTRES, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE VOUS OFFRIR LE MAXIMUM DANS TOUS LES DOMAINES."

Technologies infrarouge et induction. Équipements au gaz et électriques. Cuisson directe et indirecte. Commandes analogiques et numériques. Chaque chef choisit ses techniques pour atteindre l'excellence. Toutes les versions sont disponibles avec commandes électroniques pour un réglage plus précis de la température.

## UN FOURNEAU selon vos envies

**PERSONNALISTATION DES ACCESSOIRES**

**PERSONNALISTATION DE LA COULEUR**



# FOURNEAU GOLD SUR MESURE

La maîtrise dans la restauration







## UNE LARGE GAMME D'ÉLÉMÉNTS PERSONNALISABLES POUR ADAPTER VOTRE CUISINE



### Caractéristiques

- Monobloc sur mesure en 30/10 mm d'épaisseur pour une solidité maximale
- Plan de cuisson vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur avec système à induction, wok éléctrique, ou infrarouge (5 ou 7 kw)
- Sauteuses multifonctions de 11,5 et 24 litres
- Planchas gaz et électriques (20 modèles differents)
- Plaque de cuisson bi-composant qui unit une plaque en acier, pour optimiser l'uniformité, et un revêtement supérieur en acier inox AISI 316 à finition polie
- Grilles éléctriques, gaz et à pierre de lave
- Cuiseurs à pâtes (30 et 40 litres)
- Friteuses gaz et éléctriques de 18, 10 et 7+7 litres



## LARGE GAMME D'ÉLÉMENTS de cuisson

et accessoires comme : porte salamandre, étagère centrale, colonne d'eau, éclairage à led, prises électriques, poignée main-courante, porte-mixeur, etc...




### ACCESSOIRES POSSIBLES

Disponibles avec fours gaz GN 2/1, fours électriques statiques et à convection, chauffe assiettes, module réfrigéré ou simplement rangement neutre fermé ou ouvert. A poser sur socle inox, muret ou maçonné.




**Caractéristiques générales**
- Qualité inox - AISI 304L
- Épaisseur 30/10ième
- Pieds inox



**2 FEUX NUS - 10 KW / 7 KW**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puissance gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444191 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 17 | MON230+T | 2422€ |
| CRORX39445610 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 17 | MON230+T | 2538€ |
| CRORX39449160 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 17 | MON230+T | 2585€ |



**PLAQUE MULTIFONCTION ÉLECTRIQUE 20 DM² - 2 ZONES DE CHAUFFE - 2X3 KW**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449167 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 6 | TRI400+N+T | 4797€ |
| CRORX39449168 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 6 | TRI400+N+T | 4916€ |
| CRORX39449169 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 6 | TRI400+N+T | 4974€ |



**2 ZONES DE CUISSON RADIANTS ÉLECTRIQUES - 2 X 4 KW**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444233 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 8 | TRI400+N+T | 3982€ |
| CRORX39444761 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 8 | TRI400+N+T | 4249€ |
| CRORX39449176 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 8 | TRI400+N+T | 4475€ |

**2 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 2 X 3,5 KW**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449178 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 7 | TRI400+N+T | 8806€ |
| CRORX39449179 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 7 | TRI400+N+T | 9079€ |
| CRORX39449180 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 7 | TRI400+N+T | 9302€ |



**2 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 2 X 5 KW**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449184 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 10 | TRI400+N+T | 9264€ |
| CRORX39449185 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 10 | TRI400+N+T | 9426€ |
| CRORX39449186 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 10 | TRI400+N+T | 9762€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93



**PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION 2X4**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447936 | 400 x 900 x 230 | Élément à poser | 7 | TRI400+N+T | 11660€ |
| CRORX39447940 | 400 x 900 x 900 | Placard ouvert | 7 | TRI400+N+T | 11968€ |
| CRORX39447944 | 400 x 900 x 900 | Placard fermé | 7 | TRI400+N+T | 12220€ |



**PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION 2X6**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447937 | 400 x 900 x 230 | Élément à poser | 10 | TRI400+N+T | 13148€ |
| CRORX39447941 | 400 x 900 x 900 | Placard ouvert | 10 | TRI400+N+T | 13332€ |
| CRORX39447945 | 400 x 900 x 900 | Placard fermé | 10 | TRI400+N+T | 13712€ |

**PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION 4X4**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447938 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14 | TRI400+N+T | 21307€ |
| CRORX39447942 | 800 x 900 x 900 | Placard ouvert | 14 | TRI400+N+T | 21444€ |
| CRORX39447946 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14 | TRI400+N+T | 21933€ |



**PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION 4X6**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447939 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 20 | TRI400+N+T | 21585€ |
| CRORX39447943 | 800 x 900 x 900 | Placard ouvert | 20 | TRI400+N+T | 21715€ |
| CRORX39447947 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 20 | TRI400+N+T | 22204€ |

# GAMME 900


FRANSTAL Gold

## Feux nus
- Grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Plaques multifonctions
- Plaque à snacker - Multizones
- Pare-éclaboussures amovible
- Élément de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## 2 zones de cuisson radiantes électrique
- Régulation séparée par thermostat de précision
- Protection contre la surchauffe
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Induction & Wok
- Plaques de cuisson vitrocéramiques à induction
- Régulation séparée
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**




### WOK INDUCTION CUVE Ø300 MM - 3,5 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449190 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 3,5 | TRI400+N+T | 6401€ |
| CRORX39449191 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 3,5 | TRI400+N+T | 6698€ |
| CRORX39449192 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 3,5 | TRI400+N+T | 6924€ |

### WOK INDUCTION CUVE Ø300 MM - 5 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449193 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 5 | TRI400+N+T | 6674€ |
| CRORX39449194 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 5 | TRI400+N+T | 6847€ |
| CRORX39449195 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 5 | TRI400+N+T | 7079€ |



### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 20 DM² - 7.2 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444878 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 7,2 | TRI400+N+T | 6021€ |
| CRORX39445891 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 7,2 | TRI400+N+T | 6302€ |
| CRORX39449216 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 7,2 | TRI400+N+T | 6525€ |

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME RAINURÉE 20 DM² - 7.2 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444894 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 7,2 | TRI400+N+T | 4078€ |
| CRORX39445917 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 7,2 | TRI400+N+T | 4362€ |
| CRORX39449218 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 7,2 | TRI400+N+T | 4582€ |

| Référence | Accessoires et options pour plan de cuisson | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39482691 | Système électrique de détention de récipients - Equipement pour 2 feux nus - lot de 5 tresses fournies nécessite l'option allumage électrique | 868€ |

| Référence | Accessoires et options pour plan de cuisson | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39482658 | 2 feux nus - 4,5 kW / 4,5 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW | SUR DEMANDE |
| CRORX39482657 | 2 feux nus - 4,5 kW / 7 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW | SUR DEMANDE |
| CRORX39443458 | Allumage électrique pour 2 feux nus | 212€ |
| CRORX39449165 | Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus - cuvette amovible | 590€ |
| CRORX39449166 | Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne sous 2 feux nus - cuvette amovible | 981€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93






## Plaque à snacker électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Plaque à snacker gaz


- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

FRANSTAL Fab




### PLAQUE À SNACKER GAZ INOX DUPLEX LISSE 20 DM² - 8 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449196 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 8 | MON230+T | 4651€ |
| CRORX39449197 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 8 | MON230+T | 4932€ |
| CRORX39449198 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 8 | MON230+T | 5158€ |




### PLAQUE À SNACKER GAZ INOX DUPLEX RAINURÉE 20 DM² - 8 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449199 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 8 | MON230+T | 4715€ |
| CRORX39449200 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 8 | MON230+T | 4996€ |
| CRORX39449201 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 8 | MON230+T | 5216€ |




### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 20 DM² - 8 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444357 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 8 | MON230+T | 5847€ |
| CRORX39445776 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 8 | MON230+T | 6128€ |
| CRORX39449205 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 8 | MON230+T | 6351€ |



### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME RAINURÉE 20 DM² - 8 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444373 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 8 | MON230+T | 4017€ |
| CRORX39445792 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 8 | MON230+T | 4282€ |
| CRORX39449207 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 8 | MON230+T | 4513€ |



### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX LISSE 20 DM² - 7,2 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449314 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 7,2 | TRI400+N+T | 4635€ |
| CRORX39449315 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 7,2 | TRI400+N+T | 4918€ |
| CRORX39449213 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 7,2 | TRI400+N+T | 5139€ |



### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX RAINURÉE 20 DM² - 7,2 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449316 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 7,2 | TRI400+N+T | 4698€ |
| CRORX39449317 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 7,2 | TRI400+N+T | 4979€ |
| CRORX39449214 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 7,2 | TRI400+N+T | 5202€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900

FRANSTAL Gold

## Grillade gaz & électrique
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Grillade gaz
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles

## Grillade électrique
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie



## Bain-Marie
- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Robinet avec rejet 15/21 non raccordé
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

### GRILLADE GAZ 20 DM²- 10 KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puissance gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447046 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 10 | MON230+T | 2725€ |
| CRORX39445651 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 10 | MON230+T | 3006€ |
| CRORX39449224 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 10 | MON230+T | 3227€ |

### GRILLADE ÉLECTRIQUE 20 DM² - 7.2 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444282 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 7,2 | TRI400+N+T | 3202€ |
| CRORX39445677 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 7,2 | TRI400+N+T | 3477€ |
| CRORX39449227 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 7,2 | TRI400+N+T | 3706€ |

### GRILLADE GAZ À PIERRES DE LAVE-FERMÉ- 12 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puissance gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39446677 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 12 | MON230+T | 5354€ |

| Référence | Accessoires & options pour grillade gaz à pierres de lave | Prix |
|---|---|---|
| CRORX9449310 | Sac pierres de lave | 25€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE GN 1/1 - VIDANGE SOUS CUVE - 2,2 KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444019 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 2,2 | MONO230+T | 2254€ |
| CRORX39445933 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 2,2 | MONO230+T | 2535€ |
| CRORX39449229 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 2,2 | MONO230+T | 2758€ |

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE GN 1/1 - VIDANGE EN FACADE - 2,2 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445380 | 400 x 900 x 230 | élément à poser | 2,2 | MONO230+T | 2794€ |
| CRORX39445346 | 400 x 900 x 900 | baie ouverte | 2,2 | MONO230+T | 3056€ |
| CRORX39449230 | 400 x 900 x 900 | placard fermé | 2,2 | MONO230+T | 3284€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89







## Feux nus

- Grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Plaques coup de feu


- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Grille inox
- Allumage électrique par train d'étincelles sur plaque coup de feu
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

### 4 FEUX NUS - 2X10 KW / 2X7 KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445842 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 34 | MONO230+T | 4158€ |
| CRORX39445156 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 34 | MONO230+T | 4392€ |
| CRORX39449161 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 34 | MONO230+T | 4629€ |
| CRORX39445057 | 800 x 900 x 900 | Four gaz | 46,5 | MONO230+T | 7062€ |
| CRORX39445268 | 800 x 900 x 900 | Placard chauffant | Gaz 34/Élec. 2 | MONO230+T | 6222€ |

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25 DM² DROITE - 6.75 KW - 2 FEU NUS 10 KW / 7KW




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445883 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 23,75 | MONO230+T | 4420€ |
| CRORX39445115 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 23,75 | MONO230+T | 4654€ |
| CRORX39449164 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 23,75 | MONO230+T | 4770€ |
| CRORX39448028 | 800 x 900 x 900 | Four électrique | Gaz 23,75/élec.8 | TRI400+N+T | 7845€ |
| CRORX39445032 | 800 x 900 x 900 | Four gaz | Gaz 36,25 | MONO230+T | 7015€ |
| CRORX39445224 | 800 x 900 x 900 | Placard chauffant | Gaz 23,75/élec.2 | MONO230+T | 6919€ |

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25 DM² GAUCHE - 6,75 KW - 2 FEU NUS 10 KW / 7KW




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445867 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 23,75 | MONO230+T | 4420€ |
| CRORX39445099 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 23,75 | MONO230+T | 4654€ |
| CRORX39449163 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 23,75 | MONO230+T | 4770€ |
| CRORX39448002 | 800 x 900 x 900 | Four électrique | Gaz 23,75/élec.8 | TRI400+N+T | 7845€ |
| CRORX39445016 | 800 x 900 x 900 | Four gaz | 35,75 | MONO230+T | 7015€ |
| CRORX39445085 | 800 x 900 x 900 | Placard chauffant | Gaz 23,75/élec.2 | MONO230+T | 6919€ |

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 50 DM² - 8KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444993 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 8 | MONO230+T | 4249€ |
| CRORX39445131 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 8 | MONO230+T | 4483€ |
| CRORX39449162 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 8 | MONO230+T | 4602€ |
| CRORX39445073 | 800 x 900 x 900 | Four gaz | 20 | MONO230+T | 7037€ |

### PLAQUE MULTIFONCTION ÉLECTRIQUE 40 DM² - 4 ZONES DE 3KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449170 | 800 x 800 x 230 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 7280€ |
| CRORX39449171 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 7511€ |
| CRORX39449172 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 7633€ |
| CRORX39449173 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 20 | TRI400+N+T | 10823€ |
| CRORX39449174 | 800 x 800 x 900 | Four gaz | Gaz 12,5/élec.12 | TRI400+N+T | 10247€ |
| CRORX39449175 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 14 | TRI400+N+T | 10038€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900

# PLAN DE CUISSON






## Plans de cuisson
- Plaques vitrocéramiques à induction ou radiantes
- Dimensions plaque 690 x 370 mm
- Régulation séparée par thermostat de précision
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique
- Protection contre la surchauffe
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Plaques multifonctions électriques
- Pare-éclaboussures amovible
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commande par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Four inférieur
- GN2/1 - Hauteur 340 mm
- Livré avec une grille



### 4 ZONES DE CUISSON RADIANTS ÉLECTRIQUES - 4 X 4 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39423002 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 16 | TRI400+N+T | 6572€ |
| CRORX39423727 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 16 | TRI400+N+T | 6809€ |
| CRORX39449177 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 16 | TRI400+N+T | 6924€ |

### 4 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 4 X 3,5 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449181 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14 | TRI400+N+T | 14408€ |
| CRORX39449182 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 14 | TRI400+N+T | 14529€ |
| CRORX39449183 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14 | TRI400+N+T | 14962€ |

### 4 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 4 X 5 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449187 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 20 | TRI400+N+T | 14808€ |
| CRORX39449188 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 20 | TRI400+N+T | 14923€ |
| CRORX39449189 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 20 | TRI400+N+T | 15356€ |

| Référence | Accessoires et options pour plan de cuisson | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39482691 | Système électrique de détention de récipients<br>Equipement pour 2 feux nus - lot de 5 tresses fournies<br>nécessite l'option allumage électrique | 868€ |

| Référence | Accessoires et options pour plan de cuisson | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39482658 | 2 feux nus - 4,5 kW / 4,5 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW | SUR DEMANDE |
| CRORX39482657 | 2 feux nus - 4,5 kW / 7 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW | SUR DEMANDE |
| CRORX39443458 | Allumage électrique pour 2 feux nus | 212€ |
| CRORX39443474 | Allumage électrique pour 4 feux nus | 273€ |
| CRORX39449165 | Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus - cuvette amovible | 590€ |
| CRORX39449166 | Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne<br>sous 2 feux nus - cuvette amovible | 981€ |
| CRORX39449311 | Grattoir lisse pour plaque multifonctions | 72€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93








## Plaque à snacker à gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

### PLAQUE À SNACKER GAZ INOX DUPLEX LISSE 40 DM² - 15,7 KW




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449202 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7035€ |
| CRORX39449203 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7376€ |
| CRORX39449204 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7812€ |

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 40 DM² - 15,7 KW


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445401 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7814€ |
| CRORX39472001 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 8095€ |
| CRORX39449206 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 8316€ |

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 2/3, RAINURÉE 1/3




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445424 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 6762€ |
| CRORX39472013 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7098€ |
| CRORX39449208 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7544€ |

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 1/2, RAINURÉE 1/2



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445446 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 6776€ |
| CRORX39472024 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7109€ |
| CRORX39449209 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7555€ |


### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME RAINURÉE 40 DM² - 15,7 KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449210 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7255€ |
| CRORX39449211 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7536€ |
| CRORX39449212 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7759€ |

| Référence | Accessoires et options pour plans de cuisson à gaz | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449311 | Grattoir lisse pour plaques à snacker | 72€ |

### GRILLADE GAZ 2 X 20 DM² - 2 X 10 KW - PLAQUE EN FONTE NERVURÉE



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CRORX39447038 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 20 | 4464€ |
| CRORX39444597 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 20 | 4814€ |
| CRORX39449225 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 20 | 5260€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

# GAMME 900

FRANSTAL Gold




## Plaque à snacker électrique
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Grillade électrique
- Régulation thermostatique
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**


### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX LISSE 40 DM² - 14,4 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449318 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14,4 | TRI400+N+T | 6991€ |
| CRORX39449319 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 14,4 | TRI400+N+T | 7272€ |
| CRORX39449215 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14,4 | TRI400+N+T | 7495€ |




### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 40 DM² - 14.4 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448080 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14,4 | TRI400+N+T | 8145€ |
| CRORX39447157 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 14,4 | TRI400+N+T | 8806€ |
| CRORX39449217 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14,4 | TRI400+N+T | 9242€ |




### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 2/3, RAINURÉE 1/3 À GAUCHE 40 DM² - 14.4 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448091 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14,4 | TRI400+N+T | 6641€ |
| CRORX39447168 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 14,4 | TRI400+N+T | 7037€ |
| CRORX39449219 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14,4 | TRI400+N+T | 7484€ |



### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 1/2, RAINURÉE 1/2 À GAUCHE 40 DM² - 14.4 KW


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448102 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14,4 | TRI400+N+T | 6652€ |
| CRORX39447179 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 14,4 | TRI400+N+T | 7051€ |
| CRORX39449220 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14,4 | TRI400+N+T | 7495€ |



### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME RAINURÉE 40 DM² - 14,4 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449221 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14,4 | TRI400+N+T | 7208€ |
| CRORX39449222 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 14,4 | TRI400+N+T | 8131€ |
| CRORX39449223 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14,4 | TRI400+N+T | 7933€ |

| Référence | Accessoires et options pour plaques à snacker | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449311 | Grattoir lisse | 72€ |



### GRILLADE ÉLECTRIQUE 2 X 20 DM² - 14.4 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447525 | 800 x 900 x 230 | Élément à poser | 14,4 | TRI400+N+T | 5147€ |
| CRORX39448044 | 800 x 900 x 900 | Baie ouverte | 14,4 | TRI400+N+T | 5486€ |
| CRORX39449228 | 800 x 900 x 900 | Placard fermé | 14,4 | TRI400+N+T | 5932€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89




## Marmites gaz

- Épaisseur 8 mm
- Cuve avec fond thermodiffuseur inox 316L
- Couvercle articulé et équilibré
- Alimentation eau chaude/eau froide
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Robinet de vidange à boisseau
- Remplissage et mise à niveau automatique du bain-marie
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Marmites électriques

- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Cuve avec fond thermo-diffuseur inox 316 L
- Couvercle articulé et équilibré
- Alimentation eau chaude / eau froide
- Vidange par robinet à boisseau
- Remplissage et mise à niveau automatiques du bain-marie (modèle bain marie)
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

### MARMITE CHAUFFE DIRECTE À GAZ




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Cuve ronde | Puiss.Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445214 | 800 x 900 x 900 | 100 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 24,5 | MONO230+T | 7266€ |
| CRORX39445230 | 800 x 900 x 900 | 150 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 24,5 | MONO230+T | 7561€ |
| CRORX39445255 | 1200 x 900 x 900 | 200 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 30 | MONO230+T | 9614€ |

### MARMITE - BAIN-MARIE À GAZ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Cuve ronde | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445297 | 800 x 900 x 900 | 100 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 24,5 | MONO230+T | 9390€ |
| CRORX39445313 | 800 x 900 x 900 | 150 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 24,5 | MONO230+T | 9870€ |
| CRORX39445339 | 1200 x 900 x 900 | 200 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 30 | MONO230+T | 11727€ |

### MARMITE CHAUFFE DIRECTE ÉLECTRIQUE



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Cuve ronde | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445271 | 800 x 900 x 900 | 100 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 12 | TRI400+N+T | 7349€ |
| CRORX39445461 | 800 x 900 x 900 | 150 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 12 | TRI400+N+T | 7666€ |

### MARMITE - BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Cuve ronde | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445354 | 800 x 900 x 900 | 100 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 18 | TRI400+N+T | 9578€ |
| CRORX39445370 | 800 x 900 x 900 | 150 | Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm | 27 | TRI400+N+T | 10107€ |

| Référence | Accessoires et options pour marmite - bain-marie et chauffe directe | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449248 | Rejet articulé en remplacement du rejet fixe sur marmites 100 et 150 Litres | 772€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

# GAMME 900

FRANSTAL Gold



## Sauteuses gaz


- Cuve avec fond thermodiffuseur bimétallique (8mm+2mm)
- Cuve rectangulaire
- Couvercle articulé et équilibré
- Basculement électrique par vérin
- Robinet d'alimentation eau chaude/eau froide
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Sauteuses électriques

- Cuve rectangulaire
- Fond thermo-diffuseur bimétallique (8 mm + 2 mm)
- Couvercle articulé et équilibré
- Basculement électrique par vérin
- Robinet d'alimentation eau chaude / eau froide
- Éléments de chauffe inox blindés commandés par doseur d'énergie
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

FRANSTAL Fab

### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Surface DM² | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445602 | 800 x 900 x 900 | 55 | 35 | 12,5 | MONO230+T | 9953€ |
| CRORX39445624 | 1000 x 900 x 900 | 75 | 50 | 25 | MONO230+T | 11035€ |
| CRORX39445412 | 1600 x 900 x 900 | 120 | 80 | 37,5 | MONO230+T | 15612€ |

### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Surface DM² | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447180 | 1000 x 900 x 900 | 75 | 50 | 16,7 | TRI400+N+T | 11069€ |
| CRORX39445453 | 1600 x 900 x 900 | 120 | 80 | 28 | TRI400+N+T | 15496€ |

| Référence | Accessoires et options pour sauteuse | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449249 | Trémie d'égouttage pour S 35 dm² | 799€ |
| CRORX39449250 | Trémie d'égouttage pour S 50 dm² | 885€ |
| CRORX39449251 | Trémie d'égouttage pour S 80 dm² | 970€ |
| CRORX39446154 | Basculement manuel pour S 35 dm² et S 50 dm² | SANS PLUS VALUE |
| CRORX39449252 | Couvercle doublé pour S 35 dm² | 838€ |
| CRORX39449253 | Couvercle doublé pour S 50 dm² | 959€ |
| CRORX39449254 | Couvercle doublé pour S 80 dm² | 1546€ |
| CRORX39447080 | Trémie support bacs GN1/1 - Pour S 35 dm² | 107€ |
| CRORX39447102 | Trémie support bacs GN1/1 - Pour S 50 dm² | 119€ |
| CRORX39447124 | Trémie support bacs GN1/1 - Pour S 80 dm² | 193€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93



## Cuiseur à pâtes électrique

- Cuve et échangeur en inox AISI 316L
- Couvercle + 2 paniers 1/2
- Éléments de chauffe inox blindés
- Thermostat de sécurité
- Électrovannne de remplissage d'eau
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**



### CUISEUR À PÂTES GAZ - 30 LITRES - 10 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39446811 | 400 x 900 x 900 | 30 | Placard fermé | 10 | MONO230+T | 6117€ |



### CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE - 30 LITRES - 12 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Soubassement | Puiss. élec (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39446602 | 400 x 900 x 900 | 30 | Placard fermé | 12 | TRI400 +N+T | 6034€ |




### CUVE DE RINÇAGE PÂTES + VIDANGE SOUS CUVE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Mélangeur | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CRORX39449312 | 400 x 900 x 900 | eau chaude /eau froide | Placard avec porte fermé | 2202€ |

| Référence | Accessoires et options pour cuiseur | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39470057 | Grand panier - Dim. (mm) : 295 x 300 x 215 | 160€ |
| CRORX39470068 | Panier 1/2 - Dim. (mm) : 150 x 300 x 215 | 121€ |
| CRORX39470079 | Panier 1/6 - Dim. (mm) : 130 x 130 x 215 | 63€ |
| CRORX39486880 | Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour cuiseur à pâtes gaz | 2213€ |
| CRORX39486868 | Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour cuiseur à pâtes électrique | 1849€ |
| CRORX39486902 | Relevages automatiques indépendants - 2 paniers 1/2 - pour cuiseur à pâtes gaz | 3535€ |

### PLAN DE TRAVAIL INOX - À POSITIONNER ENTRE 2 MODULES

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39443953 | 200 x 900 x 230 | Élément supérieur seul | 322€ |
| CRORX39445966 | 200 x 900 x 900 | Habillage frontal | 590€ |



### PLAN DE TRAVAIL INOX - LARGEUR 200MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39423301 | 200 x 900 x 900 | Habillage frontal placard fermé | 1144€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900

FRANSTAL Gold




## Cuiseur à pâtes gaz

- Cuve et échangeur en inox AISI316L
- Couvercle + 2 paniers 1/2
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage par train d'étincelles
- Électrovannne de remplissage d'eau
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Cuve de rinçage pâtes

- Tube de vidange avec robinet à boisseau placé sous la cuve sur placard avec porte
- Grille de fond de cuve
- Mélangeur eau chaude / eau froide
- Cuve en acier inox 304L

FRANSTAL Fab




### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 400MM

| Référence | Référence | Dimension L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39443995 | Élément seul | 400 x 900 mm | 1116€ |
| CRORX39445958 | Baie ouverte | 400 x 900 mm | 1438€ |
| CRORX39449239 | Placard fermé | 400 x 900 mm | 1623€ |

### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 600MM

| Référence | Référence | Dimension L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39443987 | Élément seul | 600 x 900 mm | 1455€ |
| CRORX39445974 | Baie ouverte | 600 x 900 mm | 1719€ |
| CRORX39449240 | Placard fermé | 600 x 900 mm | 2116€ |




### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 800MM

| Référence | Référence | Dimension L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39443979 | Élément seul | 800 x 900 mm | 1758€ |
| CRORX39445990 | Baie ouverte | 800 x 900 mm | 2094€ |
| CRORX39449241 | Placard fermé | 800 x 900 mm | 2540€ |

### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 1000MM

| Référence | Référence | Dimension L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39449242 | Élément seul | 1000 x 900 mm | 1254€ |
| CRORX39449243 | Baie ouverte | 1000 x 900 mm | 1846€ |
| CRORX39449244 | Placard fermé | 1000 x 900 mm | 2348€ |



### PLAN DE TRAVAIL INOX SUR PLACARD CHAUFFANT

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Porte | Glissières | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39445727 | 400 x 900 x 900 | 1 | 4 niveaux GN1/1 | 1 | MONO230+T | 2394€ |
| CRORX39445768 | 800 x 900 x 900 | 1 | 4 niveaux GN2/1 | 1 | MONO230+T | 3224€ |

| Référence | Accessoires et options pour plan de travail | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39446964 | Kit échelle - 6 niv.- 6 paires de glissières GN1/1 - 1 étagère placard de 400 mm | 576€ |
| CRORX39446295 | Étagère intermédiaire - pour placard de 400 mm | 119€ |
| CRORX39486935 | Panneau frontal de fermeture - pour placard de 400 mm | 80€ |
| CRORX39446972 | Kit échelle - pour placard de 600 mm | 661€ |
| CRORX39446980 | Kit échelle - pour placard de 800 mm | 1119€ |
| CRORX39449247 | Kit échelle - pour placard de 1000 mm | 1160€ |
| CRORX39446253 | Étagère intermédiaire - pour placard de 600 mm | 146€ |
| CRORX39446238 | Étagère intermédiaire - pour placard de 800 mm | 168€ |
| CRORX39449245 | Étagère intermédiaire - pour placard de 1000 mm | 190€ |
| CRORX39486924 | Double porte latérale accès technique | 554€ |
| CRORX39486942 | Panneau frontal de fermeture - pour placard de 600 mm | 96€ |
| CRORX39486957 | Panneau frontal de fermeture - pour placard de 800 mm | 119€ |
| CRORX39449246 | Panneau frontal de fermeture - pour placard de 1000 mm | 146€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93



## Friteuse à gaz
- Construction inox AISI304L
- Épaisseur 30/10 ème
- Couvercle amovible et panier
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Fonction défigeage
- Brûleur type «torche» avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Thermostat électronique à commandes sensitives
- Bac récupérateur d'huile non inclus
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Friteuse électrique
- Couvercle amovible et panier
- Eléments de chauffe blindés
- Thermostat de sécurité
- Thermostat électronique à commandes sensitives
- Fonction défigeage
- Bac récupérateur d'huile non inclus
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Bac de salage
- Bac de salage chauffant GN1/1
- Éléments de chauffe électriques
- Doseur d'énergie
- Accés frontal
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**

## Plan de travail inox
- Modules de filtration
- Système de filtration intégré avec pompe de remplissage

**Production** : Données pour frites 6 x 6 surgelés

- Alimentation électrique Tri400+N+T
- Pour friteuses de part et d'autre du module, prévoir 1kit de raccordement par lot de friteuses
- **Pignons latéraux inclus**
- **Pignons d'extrémité en option**



### FRITEUSE GAZ - HAUTE PERFORMANCE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (L) | Panier capacité (Kg) | Production horaire (Kg) | Soubassement | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39447935 | 400 x 900 x 900 | 12 | 1,25 kg / frites | 14 kg | Placard fermé | Gaz : 10 Élec. : 0,5 | MONO230+T | 6426€ |
| CRORX39489302 | 400 x 900 x 900 | 18 | 1,5kg / frites | 30kg | Placard fermé | Gaz : 17,5 Élec. : 0,5 | MONO230+T | 7495€ |
| CRORX39444639 | 400 x 900 x 900 | 25 | 2,5kg / frites | 60kg | Placard fermé | Gaz : 30 Élec. : 0,5 | MONO230+T | 8481€ |

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE - HAUTE PERFORMANCE


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (L) | Panier capacité (Kg) | Production horaire (Kg) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39489335 | 400 x 900 x 900 | 15 | 1,5 kg / frites | 30 kg | Placard fermé | 13,5 | TRI400+N+T | 5392€ |
| CRORX39445594 | 400 x 900 x 900 | 28 | 2,5kg / frites | 60kg | Placard fermé | 27 | TRI400+N+T | 6222€ |

### BAC DE SALAGE ÉLECTRIQUE GN1/1-VIDANGE SOUS CUVE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448134 | 400 x 900 x 230 | Élément à poser | 0,75 | MONO230+T | 2251€ |
| CRORX39447213 | 400 x 900 x 900 | Baie ouverte | 0,75 | MONO230+T | 2516€ |
| CRORX39449237 | 400 x 900 x 900 | Placard fermé | 0,75 | MONO230+T | 2744€ |

### BAC DE SALAGE ÉLECTRIQUE GN1/1-VIDANGE EN FACADE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448145 | 400 x 900 x 230 | Élément à poser | 0,75 | MONO230+T | 2370€ |
| CRORX39447224 | 400 x 900 x 900 | Baie ouverte | 0,75 | MONO230+T | 2634€ |
| CRORX39449238 | 400 x 900 x 900 | Placard fermé | 0,75 | MONO230+T | 2766€ |



### PLAN DE TRAVAIL INOX - SYSTÈME FILTRATION

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Module filtration | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39444046 | 400 x 900 x 900 | S/ placard fermé | 1 module de filtration pour friteuses maxi | 0,5 | MONO230+T | 5040€ |


### BAC DE SALAGE ÉLECTRIQUE GN 1/1 - ACCÈS FRONTAL - RAMPE CHAUFFANTE CÉRAMIQUE-SYSTÈME DE FILTRATION

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Module filtration | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448156 | 400 x 900 x 900 | S/ placard fermé | 1 module de filtration pour friteuses maxi | 1,9 | MONO230+T | 6583€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

# GAMME 900

FRANSTAL Gold




## Les ensembles frituriers sont à composer, en associant :

- 1 à 4 friteuses "Haute Performance" gaz (modèle 25L Gaz) ou électriques (modèle 28L Élec.)
- Un module de filtration unique
- Système de filtration intégré dans le placard avec dessus neutre ou bac de salage (suivant modèle)
- 1 ou 2 kits de raccordement de vidange suivant le positionnement du module de filtration dans l'ensemble friturier et suivant le nombre de friteuses (4 au maximum) qui lui sont associées

Bac amovible de récupération d'huile (capacité utile 30 litres) équipé de son support filtre, du média filtrant et d'une grille de maintien. Commande de la pompe de remplissage par interrupteur avec voyant de mise sous tension. Vanne manuelle permettant de sélectionner la cuve de la friteuse à remplir. Canne flexible pour le remplissage de la cuve (1 canne par friteuse ou 1 canne pour 2 friteuses juxtaposées). Temps de transfert de l'huile liquide : 3 min/25 litres

**LÉGENDES :**
**A/ CANNE FLEXIBLE POUR REMPLISSAGE DE LA CUVE**
**B/ DISPOSITIF DE VIDANGE DE LA CUVE AVEC COLLECTEUR D'ÉVACUATION DE L'HUILE À FILTRER**
**C/ KIT DE RACCORDEMENT DE VIDANGE POUR 1 FRITEUSE**
**D/ MODULE DE FILTRATION**
**E/ KIT DE RACCORDEMENT DE VIDANGE POUR 2 FRITEUSES**

| Référence | Accessoires et options pour friteuse | Prix |
|---|---|---|
| **CRORX39482258** | Bac de filtration indépendant sur roulettes avec pompe de remplissage | **3866€** |
| **CRORX39488613** | 2 demi-paniers en remplacement d'un grand panier - dimensions : 345 x 95 x 190 mm pour 12 gaz 18 gaz et 15 électrique | **135€** |
| **CRORX39422037** | 2 demi-paniers en remplacement d'un grand panier - dimensions : 345 x 115 x 190 mm pour 25 gaz et 30 électrique | **132€** |
| **CRORX39488235** | Grand panier - Dim. : 345 x 210 x 190 mm - pour 12 gaz, 18 gaz et 15 électrique | **121€** |
| **CRORX39420464** | Grand panier - Dim. : 345 x 290 x 190 mm - pour 25 gaz et 30 électrique | **146€** |
| **CRORX39488354** | Demi-panier - Dim. : 345 x 95 x 190 mm - pour 12 gaz 18 gaz et 15 électrique | **121€** |
| **CRORX39444456** | Demi-panier - Dim. : 345 x 115 x 190 mm - pour 25 gaz et 30 électrique | **121€** |
| **CRORX39477597** | Bac récupérateur d'huile avec élément filtrant - Contenance 35 Litres - pour friteuses électriques | **590€** |
| **CRORX39488292** | Système de filtration intégré avec bac et pompe de remplissage -pour friteuses électriques | **3254€** |
| **CRORX39488213** | Relevage automatique 1 panier - pour 18 gaz | **1841€** |
| **CRORX39445925** | Relevage automatique 1 panier ou 2 demi-paniers - pour 25 gaz | **2174€** |
| **CRORX39488279** | Relevage automatique 1 panier - pour 15 électrique | **1799€** |
| **CRORX39482290** | Relevage automatique 1 panier ou 2 demi-paniers - pour 30 électrique | **1970€** |
| **CRORX39482308** | Relevage automatique indépendants 2 demi-paniers - pour 30 électrique | **3938€** |

| Référence | Accessoires et options pour bac de salage | Prix |
|---|---|---|
| **CRORX39447957** | Rampe chauffante céramique 0,65 kW - support inox | **851€** |
| **CRORX39448077** | Adaptation placard pour bac de filtration mobile (CRORX39182258) - Attention : pour l'adaptation du placard pour filtre mobile, il est impératif de positionner celui-ci entre 2 autres appareils | **182€** |

| Référence | Accessoires et options pour plan de travail & bac de salage | Prix |
|---|---|---|
| **CRORX39444145** | Kit raccordement vidange 1 friteuse | **204€** |
| **CRORX39444167** | Kit raccordement vidange 2 friteuses | **565€** |
| **CRORX39444189** | Kit raccordement vidange 3 friteuses | **843€** |
| **CRORX39444201** | Kit raccordement vidange 4 friteuses | **1000€** |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89



## Soubassement réfrigéré

- Livré avec 1 clayette par porte et avec détendeur au R134A (pour les référence sans groupe)
- Revêtement intérieur et extérieur inox
- Tableau de commandes et logement du groupe à droite
- Groupe hermétique à condensation par air
- Groupe au R134A

**ATTENTION : l'option "Cadre de superposition" est obligatoire pour superposition d'éléments supérieurs**


### SOUBASSEMENT 800MM GN1/1



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Groupe | Température | Porte | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROFX39469902 | 800 x 700 x 635 | Logé | +0 °C/+10 ° | 1 | 0,3 | MONO230+T | 3626€ |
| CROFX39472071 | 800 x 700 x 635 | À distance | +0 °C/+10 ° | 1 | - | - | 3320€ |

| Référence | Accessoires & options pour soubassement 800mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39447912 | Cadre de superposition 800 mm | 736€ |


### SOUBASSEMENT 1200MM GN1/1



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Groupe | Température | Porte | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROFX39469789 | 1200 x 700 x 635 | Logé | +0 °C/+10 ° | 2 | 0,45 | MONO230+T | 4403€ |
| CROFX39472072 | 1200 x 700 x 635 | À distance | +0 °C/+10 ° | 2 | - | - | 4028€ |

| Référence | Accessoires & options pour soubassement 1200mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39447891 | Cadre de superposition 1200 mm | 890€ |

### SOUBASSEMENT 1600MM GN1/1



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Groupe | Température | Porte | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROFX39469791 | 1600 x 700 x 635 | Logé | +0 °C/+10 ° | 3 | 0,45 | MONO230+T | 5494€ |
| CROFX39472073 | 1600 x 700 x 635 | À distance | +0 °C/+10 ° | 3 | - | - | 5117€ |

| Référence | Accessoires & options pour soubassement 1600mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39447902 | Cadre de superposition 1600 mm | 1047€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CROFX39469793 | Module à 2 tiroirs. En remplacement d'une porte, pour bacs GN 1/1 hauteur 100/150 mm | 609€ |
| CROFX39484955 | Paire de glissières en "U" pour clayettes et bacs GN 1/1 | 17€ |
| CROFX39480318 | Grille inox GN 1/1 | 22€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39486980 | Cadre support. Module extérieur de 400 mm | 661€ |
| CRORX39444345 | Cadre support. Module extérieur de 600 mm | 697€ |
| CRORX39486992 | Cadre support. Module extérieur de 800 mm | 736€ |

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900

FRANSTAL Gold



| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE EN PONT | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39444245 | Traverses porteuses, montage en pont 600 mm | 265€ |
| CRORX39444175 | Traverses porteuses, montage en pont 800 mm | 311€ |
| CRORX39444267 | Traverses porteuses, montage en pont 1000 mm | 361€ |
| CRORX39444159 | Traverses porteuses, montage en pont 1200 mm | 515€ |
| CRORX39444323 | Traverses porteuses, montage en pont 1400 mm | 565€ |
| CRORX39444134 | Traverses porteuses, montage en pont 1600 mm | 625€ |
| CRORX39444118 | Traverses porteuses, montage en pont 2000 mm | 711€ |
| CRORX39444092 | Traverses porteuses, montage en pont 2400 mm | 807€ |
| CRORX39444084 | 1 pignon renforcé droite ou gauche, support traverses porteuses | 146€ |
| CRORX39444076 | 1 pignon renforcé droite, support traverses porteuses. Pour appareils avec four | 146€ |
| CRORX39444050 | 1 pignon renforcé gauche, support traverses porteuses. Pour appareils avec four | 146€ |
| CRORX39447830 | 1 pignon renforcé droite ou gauche, support traverses porteuses. Pour friteuse capacité 12 L | 168€ |
| CRORX39447806 | 1 pignon renforcé droite ou gauche, support traverses porteuses. Pour friteuses capacité 15 L / 25L / 28L | 168€ |


| | ACCESSOIRES COMMUNS POUR GAMME 900 | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39446824 | Porte ferrage gauche, placard de 400 mm | 229€ |
| CRORX39446691 | Porte ferrage droit, placard de 400 mm | 229€ |
| CRORX39446717 | Porte ferrage gauche et droite, placard de 800 mm | 446€ |
| CRORX39420381 | Pignon d'extrémité pour éléments supérieurs | 102€ |
| CRORX39446550 | Pignon d'extrémité pour éléments compacts | 107€ |
| CRORX39423419 | Pignon d'extrémité, à l'aplomb du dosseret | 132€ |
| CRORX39422185 | Pignon d'extrémité, à l'aplomb du dosseret - Pour appareils avec four | 132€ |
| CRORX39446535 | Plaque d'extrémité pour fourneau central | 96€ |
| CRORX39447558 | Habillage arrière inox pour éléments supérieurs 400 mm | 102€ |
| CRORX39447566 | Habillage arrière inox pour éléments supérieurs 600 mm | 113€ |
| CRORX39447574 | Habillage arrière inox pour éléments supérieurs 800 mm | 152€ |
| CRORX39446733 | Habillage arrière inox pour éléments sur placard 400 mm | 163€ |
| CRORX39446758 | Habillage arrière inox pour éléments sur placard 600 mm | 174€ |
| CRORX39446774 | Habillage arrière inox pour éléments sur placard 800 mm | 215€ |
| CRORX39446816 | Habillage arrière inox pour éléments sur placard 1000 mm | 229€ |
| CRORX39446899 | Habillage arrière inox pour éléments sur placard 1200 mm | 242€ |
| CRORX39444223 | Habillage arrière inox pour éléments sur placard 1600 mm | 306€ |
| CRORX39446766 | Habillage arrière inox pour éléments sur four 800 mm | 215€ |
| CRORX39448069 | Habillage arrière inox pour éléments sur four 1200 mm | 253€ |
| CRORX39499815 | 4 roulettes dont 2 avec frein | 457€ |
| CRORX39486960 | Châssis support pour une largeur totale de 800 mm | 96€ |
| CRORX39486962 | Châssis support pour une largeur totale de 1200 mm (Châssis non compatible avec fours en soubassement) | 107€ |
| CRORX39423026 | Châssis support pour une largeur totale de 1600 mm (Châssis non compatible avec fours en soubassement) | 146€ |
| CRORX39422211 | Lot de 4 vérins pour montage sur socle | 74€ |
| CRORX39422427 | Lot de 4 vérins pour montage sur socle, pour appareils avec four | 72€ |
| CRORX39469065 | Barre de dressage inox 304, diamètre 33 mm non montée - Prix au mètre linéaire | 413€ |



## Caractéristiques générales GAMME 800


- Largeur 400 mm
- Construction inox AISI304
- Épaisseur du dessus en inox 30/10e
- Pieds inox
- **Pignons latéraux à rajouter**

### 2 FEUX NUS - 4,5KW/4,5KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Type de feux | Puissance gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448874 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 2 feux vifs : 2x4,5 KW | 9 | 2439€ |
| CRORX39448981 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | 2 feux vifs : 2x4,5 KW | 9 | 2700€ |
| CRORX39448982 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 2 feux vifs : 2x4,5 KW | 9 | 2758€ |

### 2 FEUX NUS - 7KW/4,5KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Type de feux | Puissance gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448873 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 2 feux vifs : 7 + 4,5 KW | 11,5 | 2439€ |
| CRORX39448974 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | 2 feux vifs : 7 + 4,5 KW | 11,5 | 2700€ |
| CRORX39448975 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 2 feux vifs : 7 + 4,5 KW | 11,5 | 2758€ |


| Référence | Accessoires & options pour plan de cuisson à gaz | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39443458 | Allumage électrique pour 2 feux nus | 212€ |
| CRORX39443474 | Allumage électrique pour 4 feux nus | 273€ |
| CRORX39482691 | Induc'Flam - Système électrique de détection de récipients.<br>Équipement pour 2 feux nus - Lot de 5 tresses fournies - nécessite l'option allumage électrique | 868€ |
| CRORX39448777 | Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus cuvette amovible | 309€ |
| CRORX39449147 | Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne sous 2 feux nus cuvette amovible | 1011€ |



## Plaque coup de feu gaz

- Cuvette de propreté amovible
- Brûleur avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelle
- Construction structure porteuse en tôle inox 20/10e d'épaisseur
- Épaisseur du dessus 30/10e
- **Pignons lateraux à rajouter**

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM² - 6,75KW



| Référence | Élément | Dimensions L x P x H (mm) | Type de feux | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448667 | Élément à poser | 400 x 800 x 242 | Plaque coup de feux gaz 25 dm³ | 6,75 | MONO230+T | 3108€ |
| CRORX39448988 | Baie ouverte | 400 x 800 x 900 | Plaque coup de feux gaz 25 dm³ | 6,75 | MONO230+T | 3240€ |
| CRORX39448989 | Placard fermé | 400 x 800 x 900 | Plaque coup de feux gaz 25 dm³ | 6,75 | MONO230+T | 3304€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser | 85€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox AISI304L, diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire | 295€ |

# GAMME 800


FRANSTAL Gold

## Plan de cuisson gaz
- Feux nus et grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse sur feux nus
- Épaisseur du dessus 30/10e
- **Pignons latéraux à rajouter**

## Plan de cuisson électrique
- Élements de chauffe inox blindé
- Commandés par doseur d'energie
- Pare éclaboussures amovible
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- **Pignons latéraux à rajouter**


## Plan de cuisson vitrocéramique
- Radiant électrique
- Dimensions plaque 650 x 325 mm
- Régulation par thermostat de précision
- Protection contre la surchauffe
- **Pignons latéraux à rajouter**

FRANSTAL Fab



### PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE


| Référence | Élément | Dimensions L x P x H (mm) | Type de feux | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448909 | Élément à poser | 400 x 800 x 242 | 2 zones de chauffe 2x3kW | 6 | TRI400+N+T | 4709€ |
| CRORX39449015 | Baie ouverte | 400 x 800 x 900 | 2 zones de chauffe 2x3kW | 6 | TRI400+N+T | 5406€ |
| CRORX39449016 | Placard fermé | 400 x 800 x 900 | 2 zones de chauffe 2x3kW | 6 | TRI400+N+T | 5632€ |



### PLAN DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

| Référence | Élément | Dimensions L x P x H (mm) | Type de feux | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448879 | Élément à poser | 400 x 800 x 242 | 2x4kW | 8 | TRI400+N+T | 4414€ |
| CRORX39449022 | Baie ouverte | 400 x 800 x 900 | 2x4kW | 8 | TRI400+N+T | 4544€ |
| CRORX39449023 | Placard fermé | 400 x 800 x 900 | 2x4kW | 8 | TRI400+N+T | 4607€ |

| Référence | Accessoires & options pour plan de cuisson électrique | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449311 | Grattoir lisse | 72€ |



### MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE

| Caractéristiques | Hauteur 245 mm | Prix | Hauteur 750 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Habillage latéral à gauche pour élément | CRORX39448698 | 116€ | CRORX39448692 | 185€ |
| Habillage latéral à droite pour élément | CRORX39448699 | 116€ | CRORX39448691 | 185€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 200 | CRORX39448948 | 50€ | CRORX39448949 | 55€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 400 | CRORX39451198 | 63€ | CRORX39451190 | 74€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 600 | CRORX39449145 | 74€ | CRORX39449146 | 124€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 800 | CRORX39448712 | 85€ | CRORX39448728 | 135€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 1000 | - | | CRORX39448729 | 174€ |



## Plaque induction

- Plaque de cuisson vitrocéramique à induction
- Régulation separée
- Dimensions plaque : 650 x 325 mm
- Commande par potentiometre
- Sécurité thermique
- **Pignons latéraux à rajouter**


NE PAS POSITIONNER D'INDUCTION SUR FOUR OU PLACARD CHAUFFANT

## Plaques de cuisson vitrocéramiques à induction

- Dimensions plaque 650 x 325 mm
- Régulation séparée
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique

NE PAS POSITIONNER D'INDUCTION


### PLAQUE A INDUCTION



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Type de feux | Dimensions plaques (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448935 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Induction élect. 2x5kW | 650 x 325 | 10 | TRI400+N+T | 7349€ |
| CRORX39449029 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Induction élect. 2x5kW | 650 x 325 | 10 | TRI400+N+T | 7481€ |
| CRORX39449030 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Induction élect. 2x5kW | 650 x 325 | 10 | TRI400+N+T | 7542€ |

| Référence | Accessoires & options pour plaque à induction électrique | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448907 | Commandes sensitives - affichage digital des niveaux de puissance, pour 2 foyers induction | 1055€ |
| CRORX39448908 | Commandes sensitives - affichage digital des niveaux de puissance, pour 4 foyers induction | 2111€ |

### PLAQUES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION 2X6



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448003 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 10 | TRI400+N+T | 9705€ |
| CRORX39448005 | 400 x 800 x 900 | Placard ouvert | 10 | TRI400+N+T | 10566€ |
| CRORX39448006 | 400 x 800 x 900 | Placard ouvert | 10 | TRI400+N+T | 19729€ |

### PLAQUES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION 4X6

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448004 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 20 | TRI400+N+T | 18498€ |
| CRORX39448007 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 20 | TRI400+N+T | 10793€ |
| CRORX39448008 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 20 | TRI400+N+T | 20196€ |

# GAMME 800

FRANSTAL Gold




## Wok induction

- Commande par potentiomètre
- Securité thermique

NE PAS POSITIONNER D'INDUCTION SUR FOUR OU PLACARD CHAUFFANT

### WOK A INDUCTION ÉLECTRIQUE 3,5 KW


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Diamètre Cuve | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449320 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Ø 300 mm | 3,5 | TRI400+N+T | 6401€ |
| CRORX39449321 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Ø 300 mm | 3,5 | TRI400+N+T | 6698€ |
| CRORX39449322 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Ø 300 mm | 3,5 | TRI400+N+T | 6924€ |



### WOK A INDUCTION ÉLECTRIQUE 5 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Diamètre Cuve | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449323 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Ø 300 mm | 5 | TRI400+N+T | 6674€ |
| CRORX39449324 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Ø 300 mm | 5 | TRI400+N+T | 6847€ |
| CRORX39449325 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Ø 300 mm | 5 | TRI400+N+T | 7079€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser | 85€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox AISI304L diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire | 295€ |



**MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD**

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE

| Caractéristiques | Hauteur 245 mm | Prix | Hauteur 750 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Habillage latéral à gauche pour élément | CRORX39448698 | 116€ | CRORX39448692 | 185€ |
| Habillage latéral à droite pour élément | CRORX39448699 | 116€ | CRORX39448691 | 185€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 200 | CRORX39448948 | 50€ | CRORX39448949 | 55€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 400 | CRORX39451198 | 63€ | CRORX39451190 | 74€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 600 | CRORX39449145 | 74€ | CRORX39449146 | 124€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 800 | CRORX39448712 | 85€ | CRORX39448728 | 135€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 1000 | - | | CRORX39448729 | 174€ |




## Plaque à snacker gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**


NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ

### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX LISSE GAZ




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449033 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Duplex inox lisse 20 dm² | 8 | MONO230+T | 4805€ |
| CRORX39449034 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Duplex inox lisse 20 dm² | 8 | MONO230+T | 4932€ |
| CRORX39449035 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Duplex inox lisse 20 dm² | 8 | MONO230+T | 4993€ |

### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX RAINURÉE GAZ




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449154 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Duplex inox rainuré 20 dm² | 8 | MONO230+T | 4866€ |
| CRORX39449155 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Duplex inox rainuré 20 dm² | 8 | MONO230+T | 4998€ |
| CRORX39449156 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Duplex inox rainuré 20 dm² | 8 | MONO230+T | 5111€ |

### PLAQUE À SNACKER CHROMÉE LISSE GAZ



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448919 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Chrome lisse 20 dm² | 8 | MONO230+T | 5255€ |
| CRORX39449036 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Chrome lisse 20 dm² | 8 | MONO230+T | 5381€ |
| CRORX39449037 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Chrome lisse 20 dm² | 8 | MONO230+T | 5442€ |

### PLAQUE À SNACKER CHROME RAINURÉE GAZ



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448920 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Chrome rainuré 20 dm³ | 8 | MONO230+T | 5343€ |
| CRORX39449038 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Chrome rainuré 20 dm³ | 8 | MONO230+T | 5472€ |
| CRORX39449039 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Chrome rainuré 20 dm³ | 8 | MONO230+T | 5530€ |



## Grillade pierre de laves

- A barreaux
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Pare-éclaboussures amovible
- Livrée avec crochet de grille et pierres de lave
- Gradin 3 niveaux pour la grille



### GRILL GAZ À PIERRE DE LAVE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448953 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Barreaudé | 12 | MONO230+T | 3982€ |

| Référence | Accessoires & options pour grillade gaz P.D.L | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449310 | Sac de pierre de lave | 25€ |



### MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les élément supérieurs à poser - prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser | 85€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox AISI304L diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire | 295€ |

# GAMME 800


FRANSTAL Gold



## Plaque à snacker électrique


- Éléments de chauffe inox blindés
- Commande par doseur d'energie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**

### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX LISSE ÉLECTRIQUE




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449062 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Inox lisse 20 dm² | 8 | TRI 400+N+T | 4910€ |
| CRORX39449063 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Inox lisse 20 dm² | 8 | TRI 400+N+T | 5158€ |
| CRORX39449064 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Inox lisse 20 dm² | 8 | TRI 400+N+T | 5213€ |

### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX RAINURÉE ÉLECTRIQUE



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449157 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Inox nervuré 20 dm² | 6 | TRI 400+N+T | 4974€ |
| CRORX39449158 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Inox nervuré 20 dm² | 6 | TRI 400+N+T | 5100€ |
| CRORX39449159 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Inox nervuré 20 dm² | 6 | TRI 400+N+T | 5161€ |

### PLAQUE À SNACKER CHROME LISSE ÉLECTRIQUE



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448890 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Chrome lisse 20 dm² | 6 | TRI 400+N+T | 6059€ |
| CRORX39449065 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Chrome lisse 20 dm² | 6 | TRI 400+N+T | 6186€ |
| CRORX39449066 | 400 x 800 x 900 | S/ Placard fermé | Chrome lisse 20 dm² | 6 | TRI 400+N+T | 6247€ |

### PLAQUE À SNACKER CHROME RAINURÉE ÉLECTRIQUE




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448891 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Chrome rainurée 20 dm³ | 6 | TRI 400+N+T | 6175€ |
| CRORX39449067 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | Chrome rainurée 20 dm³ | 6 | TRI 400+N+T | 6307€ |
| CRORX39449068 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Chrome rainurée 20 dm³ | 6 | TRI 400+N+T | 6362€ |



## Grillade électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée

### GRILLADE ÉLECTRIQUE




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448884 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 20 dm³ | 6 | TRI 400+N+T | 3549€ |
| CRORX39449102 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | 20 dm³ | 6 | TRI 400+N+T | 3780€ |
| CRORX39449103 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 20 dm³ | 6 | TRI 400+N+T | 3899€ |

### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE


| Caractéristiques | Hauteur 245 mm | Prix | Hauteur 750 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Habillage latéral à gauche pour élément | CRORX39448698 | 116€ | CRORX39448692 | 185€ |
| Habillage latéral à droite pour élément | CRORX39448699 | 116€ | CRORX39448691 | 185€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 200 | CRORX39448948 | 50€ | CRORX39448949 | 55€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 400 | CRORX39451198 | 63€ | CRORX39451190 | 74€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 600 | CRORX39449145 | 74€ | CRORX39449146 | 124€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 800 | CRORX39448712 | 85€ | CRORX39448728 | 135€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 1000 | - | | CRORX39448729 | 174€ |





### PLAN DE CUISSON 4 FEUX NUS - 2 X 7KW/2 X 4,5 KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss.gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448703 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 23 | MONO230+T | 3684€ |
| CRORX39448976 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 23 | MONO230+T | 3918€ |
| CRORX39448977 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 23 | MONO230+T | 4166€ |
| CRORX39448978 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 23 | TRI400+N+T | 7244€ |
| CRORX39448979 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 32,1 | MONO230+T | 6894€ |
| CRORX39448980 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 23 | MONO230+T | 6255€ |




### PLAN DE CUISSON 4 FEUX NUS - 4 X4,5KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss.gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448704 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 18 | MONO230+T | 3684€ |
| CRORX39448983 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 18 | MONO230+T | 3918€ |
| CRORX39448984 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 18 | MONO230+T | 4166€ |
| CRORX39448985 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 18 | TRI400+N+T | 7244€ |
| CRORX39448986 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 27,1 | MONO230+T | 6894€ |
| CRORX39448987 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 18 | MONO230+T | 6255€ |


### 4 ZONES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES - 4 X 4KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448924 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 16 | TRI400+N+T | 7999€ |
| CRORX39449024 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 16 | TRI400+N+T | 8236€ |
| CRORX39449025 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 16 | TRI400+N+T | 8357€ |
| CRORX39449026 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 24 | TRI400+N+T | 11137€ |
| CRORX39449027 | 800 x 800 x 900 | four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 16 | TRI400+N+T | 10972€ |
| CRORX39449028 | 800 x 800 x 900 | placard chauffant | 18 | TRI400+N+T | 9964€ |



### 4 ZONES DE CUISSON INDUCTION - 4 X 5KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448936 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 20 | TRI400+N+T | 12749€ |
| CRORX39449031 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 20 | TRI400+N+T | 13557€ |
| CRORX39449032 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 20 | TRI400+N+T | 13970€ |



### PLAQUE MULTIFONCTION ÉLEC. 40 DM²

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448910 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 7420€ |
| CRORX39449017 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 8280€ |
| CRORX39449018 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 8713€ |
| CRORX39449019 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 20 | TRI400+N+T | 11611€ |
| CRORX39449020 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 12 | TRI400+N+T | 11490€ |
| CRORX39449021 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 14 | TRI400+N+T | 9600€ |

# GAMME 800


FRANSTAL Gold



## Plans de cuisson gaz

- Largeur 800 mm
- Feux nus et plaque coup de feu
- Grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse sur feux nus et PCF
- Structure porteuse en tôle inox 20/10e d'épaisseur
- Allumage électrique par train d'étincelles sur PCF
- **Pignons lateraux à rajouter**

| Référence | Accessoires et options pour plaque de cuisson | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39443458 | Allumage électrique pour 2 feux nus | 212€ |
| CRORX39443474 | Allumage électrique pour 4 feux nus | 273€ |
| CRORX39482691 | Induct'Flam : Système électrique de détection de récipients, équipment pour 2 feux nus. Lot de 5 tresses fournies, nécessite l'option allumage électrique | 868€ |
| CRORX39448777 | Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus - cuvette amovible | 309€ |
| CRORX39449147 | Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne sous 2 feux nus. Cuvette amovible avec vidange à l'arrière | 1011€ |




**MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD**
Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448698 | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm | 116€ |
| CRORX39448699 | Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm | 116€ |
| CRORX39448692 | Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm | 185€ |
| CRORX39448691 | Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm | 185€ |
| CRORX39448927 | Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | 174€ |
| CRORX39448928 | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | 174€ |
| CRORX39448948 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm | 50€ |
| CRORX39451198 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm | 63€ |
| CRORX39449145 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm | 74€ |
| CRORX39448712 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm | 85€ |
| CRORX39448949 | Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm | 55€ |
| CRORX39451190 | Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm | 74€ |
| CRORX39449146 | Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm | 124€ |
| CRORX39448728 | Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm | 135€ |
| CRORX39448729 | Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm | 174€ |
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à pose | 85€ |
| CRORX39451192 | 4 roulettes dont 2 avec frein | 405€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox 304 - diamètre 33 mm non montée - Prix au mètre linéaire | 295€ |




## Plaque multifonction

- 4 zones de chauffe 4x3 kW
- Inox duplex
- Pare-éclaboussures amovible
- Eléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Multizones
- **Pignons lateraux à rajouter**



### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM² - TAMPON - 6,75KW 2 FEUX NUS À DROITE - 2X4,5KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss.gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448709 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 15,75 | MONO230+T | 3973€ |
| CRORX39449005 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 15,75 | MONO230+T | 4078€ |
| CRORX39449006 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 15,75 | MONO230+T | 4337€ |
| CRORX39449007 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 15,75 | TRI400+N+T | 8090€ |
| CRORX39449008 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 24,85 | MONO230+T | 7969€ |
| CRORX39449009 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 15,75 | MONO230+T | 6078€ |




### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM² - TAMPON - 6,75KW 2 FEUX NUS À GAUCHE - 2X4,5KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss.gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448710 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 15,75 | MONO230+T | 3973€ |
| CRORX39449010 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 15,75 | MONO230+T | 4078€ |
| CRORX39449011 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 15,75 | MONO230+T | 4337€ |
| CRORX39449012 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 15,75 | TRI400+N+T | 8090€ |
| CRORX39449013 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 24,85 | MONO230+T | 7969€ |
| CRORX39449014 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 15,75 | MONO230+T | 6078€ |


### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM² - TAMPON - 6,75KW - 2 FEUX NUS À DROITE - 7KW /4,5KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss.gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448707 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 18,25 | MONO230+T | 3973€ |
| CRORX39448995 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 18,25 | MONO230+T | 4078€ |
| CRORX39448996 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 18,25 | MONO230+T | 4337€ |
| CRORX39448997 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 18,25 | TRI400+N+T | 8112€ |
| CRORX39448998 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 27,35 | MONO230+T | 7996€ |
| CRORX39448999 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 18,25 | MONO230+T | 6106€ |



### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM² - TAMPON - 6,75KW - 2 FEUX NUS À GAUCHE - 7KW+4,5KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss.gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448708 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 18,25 | MONO230+T | 3973€ |
| CRORX39449000 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 18,25 | MONO230+T | 4078€ |
| CRORX39449001 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 18,25 | MONO230+T | 4337€ |
| CRORX39449002 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 18,25 | TRI400+N+T | 8112€ |
| CRORX39449003 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 27,35 | MONO230+T | 7996€ |
| CRORX39449004 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 18,25 | MONO230+T | 6106€ |



### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 50 DM² TAMPON ET COURONNE DE DILATATION - 8KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39451111 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 8 | MONO230+T | 3786€ |
| CRORX39448990 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 8 | MONO230+T | 4028€ |
| CRORX39448991 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 8 | MONO230+T | 4147€ |
| CRORX39448992 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 8 | TRI400+N+T | 7688€ |
| CRORX39448993 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw | 17,1 | MONO230+T | 7572€ |
| CRORX39448994 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 8 | MONO230+T | 5682€ |

# GAMME 800

FRANSTAL Gold


## Plans de cuisson électrique vitrocéramique
- 4 zones - 4x4kw
- Dimensions plaques 650 x 325 mm
- Régulation séparée par thermostat de précision
- Protection contre la surchauffe
- **Pignons lateraux à rajouter**

## Plaque coup de feu
- Brûleur avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles sur PCF
- **Pignons lateraux à rajouter**

## Plaque à snacker gaz
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ

## Plaque induction
- Plaque de cuisson vitrocéramique à induction
- Régulation séparée
- Dimensions plaques 650 x 325 mm
- Commande par potientiomètre
- Sécurité thermique
- **Pignons lateraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR OU PLACARD CHAUFFANT

| Référence | Accessoires et options pour plaque de cuisson | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449311 | Grattoir lisse pour plaques multifonctions et à snacker | 72€ |
| CRORX39448908 | Commandes sensitives avec affichage digital des niveaux de puissance - 4 foyers induction | 2111€ |



**MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD**
Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448698 | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm | 116€ |
| CRORX39448699 | Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm | 116€ |
| CRORX39448692 | Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm | 185€ |
| CRORX39448691 | Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm | 185€ |
| CRORX39448927 | Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | 174€ |
| CRORX39448928 | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | 174€ |
| CRORX39448948 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm | 50€ |
| CRORX39451198 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm | 63€ |
| CRORX39449145 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm | 74€ |
| CRORX39448712 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm | 85€ |
| CRORX39448949 | Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm | 55€ |
| CRORX39451190 | Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm | 74€ |
| CRORX39449146 | Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm | 124€ |
| CRORX39448728 | Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm | 135€ |
| CRORX39448729 | Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm | 174€ |
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à pose | 85€ |
| CRORX39451192 | 4 roulettes dont 2 avec frein | 405€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée - prix au mètre linéaire | 295€ |











### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 40 DM² - 15,7KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448921 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7079€ |
| CRORX39449045 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7313€ |
| CRORX39449046 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7431€ |
| CRORX39449047 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 15,7 | TRI400+N+T | 11647€ |
| CRORX39449048 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 15,7 | MONO230+T | 10672€ |




### PLAQUE À SNACKER GAZ INOX 40 DM² - 15,7KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449040 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7572€ |
| CRORX39449041 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7809€ |
| CRORX39449042 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7925€ |
| CRORX39449043 | 800 x 800 x 900 | Four élec. GN2/1 - 8 Kw | 15,7 | TRI400+N+T | 12264€ |
| CRORX39449044 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 15,7 | MONO230+T | 11237€ |




### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 2/3 RAINURÉE 1/3 À GAUCHE 40 DM² - 15,7KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448922 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7307€ |
| CRORX39449049 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7542€ |
| CRORX39449050 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7657€ |
| CRORX39449051 | 800 x 800 x 900 | Four électrique - 8 Kw | 15,7 | TRI400+N+T | 11879€ |
| CRORX39449052 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant - 2 Kw | 15,7 | MONO230+T | 10900€ |



### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 1/2 RAINURÉE 1/2 À GAUCHE 40 DM² - 15,7KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448923 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7354€ |
| CRORX39449053 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7588€ |
| CRORX39449054 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7704€ |
| CRORX39449055 | 800 x 800 x 900 | Four électrique - 8 Kw | 15,7 | TRI400+N+T | 11925€ |
| CRORX39449056 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant - 2 Kw | 15,7 | MONO230+T | 10947€ |



### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME RAINURÉE 40 DM² - 15,7KW


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449057 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 15,7 | MONO230+T | 7536€ |
| CRORX39449058 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 15,7 | MONO230+T | 7765€ |
| CRORX39449059 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 15,7 | MONO230+T | 7878€ |
| CRORX39449060 | 800 x 800 x 900 | Four électrique - 8 Kw | 15,7 | TRI400+N+T | 12369€ |
| CRORX39449061 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant - 2 Kw | 15,7 | MONO230+T | 11391€ |

### Plaque à snacker gaz
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ

### Plaque à snacker électrique
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandé par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**

### Soubassement four
- Électrique puissance 8Kw
- Gaz Puissance 9,1kw
- GN 2/1
- **Pignons lateraux à rajouter**

| Référence | Accessoires et options pour plaque de cuisson | Prix |
|---|---|---|
| **CRORX39449311** | Grattoir lisse pour plaques multifonctions et à snacker | **72€** |



**MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD**
Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.


| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| **CRORX39448698** | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm | **116€** |
| **CRORX39448699** | Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm | **116€** |
| **CRORX39448692** | Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm | **185€** |
| **CRORX39448691** | Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm | **185€** |
| **CRORX39448927** | Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | **174€** |
| **CRORX39448928** | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | **174€** |
| **CRORX39448948** | Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm | **50€** |
| **CRORX39451198** | Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm | **63€** |
| **CRORX39449145** | Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm | **74€** |
| **CRORX39448712** | Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm | **85€** |
| **CRORX39448949** | Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm | **55€** |
| **CRORX39451190** | Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm | **74€** |
| **CRORX39449146** | Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm | **124€** |
| **CRORX39448728** | Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm | **135€** |
| **CRORX39448729** | Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm | **174€** |
| **CRORX39448770** | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à pose | **85€** |
| **CRORX39451192** | 4 roulettes dont 2 avec frein | **405€** |
| **CRORX39448852** | Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée - prix au mètre linéaire | **295€** |







FRANSTAL Fab

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 40 DM² - 12KW




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448892 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 8049€ |
| CRORX39449075 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 8286€ |
| CRORX39449076 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 8401€ |
| CRORX39449077 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 20 | TRI400+N+T | 12240€ |
| CRORX39449078 | 800 x 800 x 900 | Four gaz - 9 Kw | 12 | TRI400+N+T | 11653€ |
| CRORX39449079 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant - 2 Kw | 14 | TRI400+N+T | 9997€ |

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 2/3 RAINURÉE 1/3 À GAUCHE 40 DM² - 12KW




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448893 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 8167€ |
| CRORX39449080 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 8401€ |
| CRORX39449081 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 8520€ |
| CRORX39449082 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 20 | TRI400+N+T | 12471€ |
| CRORX39449083 | 800 x 800 x 900 | Four gaz - 9 Kw | 12 | TRI400+N+T | 11884€ |
| CRORX39449084 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant- 2 Kw | 14 | TRI400+N+T | 10184€ |

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 1/2 RAINURÉE 1/2 À GAUCHE 40 DM² - 12KW




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448894 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 8286€ |
| CRORX39449085 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 8520€ |
| CRORX39449086 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 8635€ |
| CRORX39449087 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 20 | TRI400+N+T | 12584€ |
| CRORX39449088 | 800 x 800 x 900 | Four gaz - 9 Kw | 12 | TRI400+N+T | 12000€ |
| CRORX39449089 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant - 2 Kw | 14 | TRI400+N+T | 10297€ |

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME RAINURÉE 40 DM² - 12 KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449090 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 8398€ |
| CRORX39449091 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 8633€ |
| CRORX39449092 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 8748€ |
| CRORX39449093 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 20 | TRI400+N+T | 12700€ |
| CRORX39449094 | 800 x 800 x 900 | Four gaz - 9 Kw | 12 | TRI400+N+T | 12113€ |
| CRORX39449095 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 14 | TRI400+N+T | 10413€ |

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX LISSE 40 DM² - 12KW



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449069 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 7864€ |
| CRORX39449070 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 8101€ |
| CRORX39449071 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 8228€ |
| CRORX39449072 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 20 | TRI400+N+T | 12011€ |
| CRORX39449073 | 800 x 800 x 900 | Four gaz - 9 Kw | 12 | TRI400+N+T | 11308€ |
| CRORX39449074 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 14 | TRI400+N+T | 9881€ |

# GAMME 800

FRANSTAL Gold

## Plaque à snacker électrique
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandé par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**

## Grillade gaz
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée
- **Pignons lateraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ


## Soubassement four
- Électrique puissance 8 Kw
- Gaz Puissance 9,1 kw
- GN 2/1

### GRILLADE GAZ 2 X 20 DM² - 2X8KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448914 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 16 | MONO230+T | 3995€ |
| CRORX39449098 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 16 | MONO230+T | 4235€ |
| CRORX39449099 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 16 | MONO230+T | 4354€ |
| CRORX39449100 | 800 x 800 x 900 | Four électrique - 8 Kw | 16 | TRI400+N+T | 8754€ |
| CRORX39449101 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 18 | TRI400+N+T | 7734€ |

### GRILLADE ÉLECTRIQUE 2 X 20 DM² - 2X6KW

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448885 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 12 | TRI400+N+T | 5830€ |
| CRORX39449104 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 12 | TRI400+N+T | 6067€ |
| CRORX39449105 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 12 | TRI400+N+T | 6189€ |
| CRORX39449106 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 20 | TRI400+N+T | 10493€ |
| CRORX39449107 | 800 x 800 x 900 | Four gaz - 9 Kw | 12 | TRI400+N+T | 10140€ |
| CRORX39449108 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 14 | TRI400+N+T | 8870€ |



**MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD**
Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448698 | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm | 116€ |
| CRORX39448699 | Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm | 116€ |
| CRORX39448692 | Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm | 185€ |
| CRORX39448691 | Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm | 185€ |
| CRORX39448927 | Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | 174€ |
| CRORX39448928 | Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré | 174€ |
| CRORX39448948 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm | 50€ |
| CRORX39451198 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm | 63€ |
| CRORX39449145 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm | 74€ |
| CRORX39448712 | Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm | 85€ |
| CRORX39448949 | Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm | 55€ |
| CRORX39451190 | Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm | 74€ |
| CRORX39449146 | Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm | 124€ |
| CRORX39448728 | Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm | 135€ |
| CRORX39448729 | Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm | 174€ |
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser | 85€ |
| CRORX39451192 | 4 roulettes dont 2 avec frein | 405€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée - Prix au mètre linéaire | 295€ |





## FRITEUSE GAZ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Capacité Panier | Capacité (L) | Rendement (Kg/H)* | Puiss. Gaz (kW) | Tenslon | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449148 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 1 panier 1,25 kg | 12 | 14kg | 10 | MONO230+T | 6012€ |
| CRORX39449149 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 1 panier 1,50 kg | 18 | 30kg | 17,5 | MONO230+T | 6902€ |

*Frites surgelés 6x6 mm



## FRITEUSE ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Capacité Panier | Capacité (L) | Rendement (Kg/H)* | Puiss. élec. (kW) | Tenslon | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39451131 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 1 panier 1,25 kg | 12 | 14kg | 9 | TRI400+N+T | 3915€ |
| CRORX39449116 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | 1 panier 1,25 kg | 12 | 14kg | 9 | TRI400+N+T | 4144€ |
| CRORX39448937 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 1 panier 1,25 kg | 12 | 14kg | 9 | TRI400+N+T | 4387€ |

*Frites surgelés 6x6 mm



## FRITEUSE ÉLECTRIQUE HAUTE PERFORMANCE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Capacité Panier | Capacité (L) | Rendement (Kg/H)* | Puiss. élec.(kW) | Tenslon | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448895 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 1 panier 1,5 kg | 15 | 30kg | 13,5 | TRI400+N+T | 4938€ |

*Frites surgelés 6x6 mm

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE - 2 CUVES

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Panier | Capacité (L) | Rendement (Kg/H)* | Puiss. élec. (kW) | Tenslon | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448938 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 2 paniers | 2x8 | 2 x14kg | 14 | TRI400+N+T | 4929€ |

*Frites surgelés 6x6 mm

| Référence | Accessoires & options pour friteuse | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39482258 | Bac de filtration indépendant sur roulettes avec pompe de remplissage | 3866€ |
| CRORX39488613 | 2 demi-paniers en remplacement d'un grand panier dimensions : 345 x 95 x 190 mm | 135€ |
| CRORX39488235 | Grand panier pour friteuses 8/15 litres dimensions : 345 x 210 x 190 mm | 121€ |
| CRORX39488354 | Demi-panier dimensions : 345 x 95 x 190 mm | 121€ |
| CRORX39448952 | Panier pour friteuses 8/15 litres | 69€ |
| CRORX39448955 | Système de filtration intégré avec bac et pompe de remplissage - pour 15 E HP | 3130€ |
| CRORX39448954 | Bac récupérateur d'huile pour friteuses électriques avec élément filtrant contenance 35 litres | 595€ |
| CRORX39448943 | Relevage automatique 1 panier sur friteuse électrique Haute Performance | 1763€ |

# GAMME 800
# FRITEUSES FRANSTAL Gold

### Friteuse gaz
- 1 panier
- Couvercle amovible et panier
- Brûleur type "torche"avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électronique par train d'étincelles
- Thermostat électronique à commandes sensitives
- Fonction défigeage
- Bac récupérateur d'huile non inclus

### Friteuse électrique et HP
- Couvercle amovible et panier
- Éléments de chauffe blindés
- Thermostat de sécurité
- Thermostat électronique à commandes sensitives
- Fonction fonte lente des graisses
- Bac récupérateur d'huile non inclus


### Bac de salage électrique
- Bac chauffant GN 1/1
- Élément de chauffe électrique
- Doseur d'énergie
- Accès frontal



**BAC DE SALAGE GN1/1 ÉLECTRIQUE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Vidange | Puiss. élec.(kW) | Tenslon | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448897 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | En façade | 0,75 | MONO230+T | 2502€ |
| CRORX39449117 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | En façade | 0,75 | MONO230+T | 2637€ |
| CRORX39449118 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | En façade | 0,75 | MONO230+T | 2758€ |

| Référence | Accessoires & options pour bac de salage | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39447957 | Rampe chauffante céramique | 851€ |



**MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD**
Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser | 85€ |
| CRORX39451192 | 4 roulettes dont 2 avec frein (attention aucun élément de 400 mm de largeur sur roulettes) | 405€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire | 295€ |

## ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE

| Caractéristiques | Hauteur 245 mm | Prix | Hauteur 750 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Habillage latéral à gauche pour élément | CRORX39448698 | 116€ | CRORX39448692 | 185€ |
| Habillage latéral à droite pour élément | CRORX39448699 | 116€ | CRORX39448691 | 185€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 200 | CRORX39448948 | 50€ | CRORX39448949 | 55€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 400 | CRORX39451198 | 63€ | CRORX39451190 | 74€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 600 | CRORX39449145 | 74€ | CRORX39449146 | 124€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 800 | CRORX39448712 | 85€ | CRORX39448728 | 135€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 1000 | - | | CRORX39448729 | 174€ |

# GAMME 800
# CUISEUR À PÂTES




## Cuiseur à pâtes gaz
- Cuve et échangeur en inox AISI 316 L
- Couvercle et 2 paniers 1/2
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Électrovanne de remplissage d'eau
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**

## Cuiseur à pâtes électrique
- Cuve et échangeur en inox AISI 316 L
- Couvercle et 2 paniers 1/2
- Élément de chauffe inox blindés
- Thermostat de sécurité
- Électrovanne de remplissage d'eau
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**



### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448899 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 2,2 | MONO230+T | 2659€ |
| CRORX39449109 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | 2,2 | MONO230+T | 2896€ |
| CRORX39449110 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 2,2 | MONO230+T | 3012€ |
| CRORX39448901 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 4,4 | TRI400+N+T | 3745€ |
| CRORX39449111 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 4,4 | TRI400+N+T | 3990€ |
| CRORX39449112 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 4,4 | TRI400+N+T | 4166€ |
| CRORX39449113 | 800 x 800 x 900 | Four électrique | 12,4 | TRI400+N+T | 8407€ |
| CRORX39449114 | 800 x 800 x 900 | Four gaz - 9 Kw | 4,4 | TRI400+N+T | 8065€ |
| CRORX39449115 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | 6,4 | MONO230+T | 6315€ |



### CUISEUR À PÂTES GAZ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Capacité (L) | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39451146 | 400 x 800 x 900 | S/ Placard fermé | 30 | 10 | MONO230+T | 5522€ |


### CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Capacité (L) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX9448933 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 30 | 12 | TRI400+N+T | 5406€ |

| Référence | Accessoires pour cuiseur à pâtes | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39470057 | Grand panier - Dim. (mm) : 295 x 300 x 215 | 160€ |
| CRORX39470068 | Panier 1/2 - Dim. (mm) : 150 x 300 x 215 | 121€ |
| CRORX39470079 | Panier 1/6 - Dim. (mm) : 130 x 130 x 215 | 63€ |
| CRORX39448946 | Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour 30 L électrique | 1546€ |
| CRORX39448934 | Revages automatiques indépendants - 2 paniers 1/2 - pour 30 L électrique | 3006€ |
| CRORX39448947 | Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour 30 L gaz | 1546€ |

### CUVE DE RINCAGE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CRORX39449119 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | Mélangeur eau chaude / eau froide<br>Grille de fond de cuve | 2064€ |



### MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD
Sélectionner les élément supérieurs à poser - Prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléménts supérieurs suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser | 85€ |
| CRORX39451192 | 4 roulettes dont 2 avec frein (attention aucun élément de 400 mm de largeur sur roulettes) | 405€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox 304 diam 33 mm non montée prix au mètre linéaire | 295€ |


# GAMME 800
# BAIN-MARIE



## Bains-Marie électrique
- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Robinet avec rejet 15/21 non raccordé
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**


## Cuve de rinçage à pâtes
- Avec vidange sous cuve sur placard avec porte
- Mélangeur eau chaude / eau froide
- Cuve en acier inoxydable AISI304 L
- Tube de vidange avec robinet à boisseau placé sous la cuve
- Grille de fond de cuve
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**

## Meuble neutre
- Plan de travail inox
- Épaisseur 30/10
- **Pignons lateraux à rajouter**




### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 200MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39448905 | 200 x 800 x 242 | Élément à poser | 565€ |
| CRORX39449120 | 200 x 800 x 900 | Placard fermé par tôle inox | 956€ |




### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 400MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39448902 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | 948€ |
| CRORX39449121 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | 1350€ |
| CRORX39449122 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | 1469€ |



### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 600MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39449123 | 600 x 800 x 242 | Élément à poser | 1201€ |
| CRORX39449124 | 600 x 800 x 900 | Baie ouverte | 1436€ |
| CRORX39449125 | 600 x 800 x 900 | Placard fermé | 1554€ |




### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 800MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Prix |
|---|---|---|---|
| CRORX39448904 | 800 x 800 x 242 | Élément à poser | 1339€ |
| CRORX39449126 | 800 x 800 x 900 | Baie ouverte | 1576€ |
| CRORX39449127 | 800 x 800 x 900 | Placard fermé | 1692€ |

### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 800MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449128 | 800 x 800 x 242 | Four élec. GN2/1 | Élec. : 8 | TRI400+N+T | 6001€ |
| CRORX39449129 | 800 x 800 x 900 | Four gaz GN2/1 | Gaz : 9,1 | TRI400+N+T | 5662€ |
| CRORX39449130 | 800 x 800 x 900 | Placard chauffant | Élec. : 2 | MONO230+T | 3910€ |



### BAC DU CHEF NEUTRE LARGEUR 400MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassements | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CRORX39448906 | 400 x 800 x 242 | Élément à poser | Vidange - Robinet d'alimentation eau chaude / eau froide | 2246€ |
| CRORX39449131 | 400 x 800 x 900 | Baie ouverte | | 2516€ |
| CRORX39449132 | 400 x 800 x 900 | Placard fermé | | 2706€ |

### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE À POSER

| Caractéristiques | Hauteur 245 mm | Prix | Hauteur 750 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Habillage latéral à gauche pour élément | CRORX39448698 | 116€ | CRORX39448692 | 185€ |
| Pignon latéral à droite pour élément | CRORX39448699 | 116€ | CRORX39448691 | 185€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 200 | CRORX39448948 | 50€ | CRORX39448949 | 55€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 400 | CRORX39451198 | 63€ | CRORX39451190 | 74€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 600 | CRORX39449145 | 74€ | CRORX39449146 | 124€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact 800 | CRORX39448712 | 85€ | CRORX39448728 | 135€ |
| Habillage arrière inox pour élément compact1000 | - | | CRORX39448729 | 174€ |




## Marmites gaz/électriques & Bain-Marie

- Cuve ronde fixe avec fond thermodiffuseur inox AISI 316L épaisseur 8 mm
- Couvercle doublé, articulé et équilibré-robinet d'alimentation EC/EF
- Vidange par robinet à boisseau
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse (gaz)
- Allumage électrique par train d'étincelle (gaz)
- Remplissage et mise à niveau automatiques du bain-marie
- Thermoplongeurs commandés par doseur d'énergie (électrique)
- **Pignons lateraux à rajouter**

FRANSTAL Fab


### MARMITE CHAUFFE DIRECTE GAZ



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448792 | 800 x 800 x 900 | 80 | 19,6 | MONO230+T | 8804€ |

### MARMITE CHAUFFE DIRECTE ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448793 | 800 x 800 x 900 | 80 | 12 | TRI400+N+T | 7630€ |




### MARMITE BAIN-MARIE GAZ

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39451124 | 800 x 800 x 900 | 80 | 19,6 | MONO230+T | 9627€ |

### MARMITE BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39451125 | 800 x 800 x 900 | 80 | 18 | TRI400+N+T | 8688€ |




### MONTAGE EN PONT

**1 /** Sélectionner les appareils **A** de gauche et de droite (appareils sur pieds de la gamme tels que fourneaux, marmites, sauteuses...
**2 /** Prévoir les 2 pignons de finition **B** (hauteur 750 mm) qui ne sont pas livrés avec les appareils
**3 /** Sélectionner les éléments supérieurs **C** à mettre en pont
**4 /** Sélectionner un jeu de traverses porteuses **D** de longueur équivalente aux appareils placés en pont
**5 /** Prévoir les 2 habillages internes supports traverses porteuses **E**

# GAMME 800

# MARMITES & SAUTEUSES




## Sauteuses gaz & électriques

- Sauteuse basculantes
- Fond thermo-diffuseur bimétallique (8 mm + 2 mm)
- Couvercle doublé articulé et équilibré
- Basculement électrique par vérin
- Robinet d'alimentation eau chaude / eau froide
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse (gaz)
- Allumage électrique par train d'étincelles et surveillance de flamme par ionisation (gaz)
- Eléments de chauffe inox blindés commandés par doseur d'énergie (ref. électrique)
- **Pignons lateraux à rajouter**

## Sauteuses fixe électriques

- 2 zones de chauffe séparées
- Evacuation, bouchon et guides support bac
- **Pignons lateraux à rajouter**


### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Surface (DM²) | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39451126 | 800 x 800 x 900 | 80 | 35 | 12 | MONO230+T | 11686€ |

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Surface (DM²) | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448771 | 1000 x 800 x 900 | 110 | 50 | 22 | MONO230+T | 12843€ |

### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Surface (DM²) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39451127 | 800 x 800 x 900 | 80 | 35 | 10,5 | TRI400+N+T | 11129€ |

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuve (L) | Surface (DM²) | Puiss. Gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448772 | 1000 x 800 x 900 | 110 | 50 | 16,7 | TRI400+N+T | 11975€ |



### SAUTEUSE FIXE ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Surface (DM²) | Dimension cuve L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448939 | 800 x 800 x 900 | 25 | 520 x 480 x 100 | Placard avec portes | 8,1 | TRI400+N+T | 6280€ |

| Référence | Accessoires & options pour montage de pont | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448714 | Traverses porteuses - Montage en pont 600 mm | 121€ |
| CRORX39448715 | Traverses porteuses - Montage en pont 800 mm | 135€ |
| CRORX39448716 | Traverses porteuses - Montage en pont 1000 mm | 149€ |
| CRORX39448717 | Traverses porteuses - Montage en pont 1200 mm | 160€ |
| CRORX39448718 | Traverses porteuses - Montage en pont 1400 mm | 174€ |
| CRORX39448719 | Traverses porteuses - Montage en pont 1600 mm | 185€ |
| CRORX39448950 | Traverses porteuses - Montage en pont 1800 mm | 196€ |
| CRORX39448720 | Traverses porteuses - Montage en pont 2000 mm | 209€ |
| CRORX39448951 | Traverses porteuses - Montage en pont 2200 mm | 220€ |
| CRORX39448721 | Traverses porteuses - Montage en pont 2400 mm | 231€ |
| CRORX39451200 | 2 habillages internes droite & gauche | 245€ |

# SAUTEUSE MULTIFONCTION

Mise en service par démonstrateur culinaire FRANSTAL OFFERTE.

Tout en 1 SNACKER - FRIRE
MIJOTER - POCHER



## CARACTÉRISTIQUES

- Douchette en façade
- Support 3 niveaux GN2/1 en soubassement
- 30 litres (10 litres en mode friteuse)
- Capacité horaire mode friteuse : 15 kg/h
- Cuve gauche : fonctions friteuse, cuiseur à pâtes, sauteuse, marmite - 9 kW - volume utile
- Cuve droite : fonctions marmite, sauteuse braisière - 9 kW - volume utile 16 litres
- 2 cuves indépendantes
- 2 écrans de contrôle tactiles
- Fond de cuve inox 304
- Couvercles doublés et équilibrés avec joint d'étanchéité
- 1 sonde à coeur avec régulation électronique multipoint par cuve
- 1 sonde a coeur multipoint par cuve avec régulation électronique
- Régulation de température fond de cuve multipoints
- Remplissage des cuves par rejet eau chaude / eau froide avec compteur volumétrique
- Douchette en façade
- Systèmes de vidange séparés des jus et eaux de nettoyage
- **Pignons lateraux à rajouter**

## IMPORTANTE MONTÉE EN TEMPÉRATURE

en assurant une maîtise au degré près : 250°C en 3 minutes

**SAUTEUSE MULTIFONCTION**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Cuve | Caractéristiques | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449141 | 800 x 800 x 900 | Double | Appareil multifonctions | 18 | TRI400+N+T | 18767€ |

| Référence | Accessoires & options pour Dual Cook | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449153 | Chariot support bac GN2/1 | 1634€ |



**CUVE DE GAUCHE :**
- Fonctions friteuse, cuiseur à pâtes, sauteuse, marmite - 9 kW
- Volume utile 30 litres (10 litres en mode friteuse)
- Capacité horaire mode friteuse : 15 kg/h

**CUVE DE DROITE :**
- Fonctions marmite, sauteuse braisière - 9 kW
- Volume utile 16 litres









# GAMME 800

FRANSTAL Gold



## Soubassement réfrigéré

- Livré 1 clayette par porte et avec détendeur au R134A (pour les reférence sans groupe)
- Revêtement intérieur et extérieur inox
- Tableau de commandes et logement du groupe à droite
- Groupe hermétique à condensation par air
- Groupe au R134A
- **Pignons lateraux à rajouter**

**ATTENTION : L'option"Cadre de superposition" est obligatoire pour superposition d'élément supérieur**


### SOUBASSEMENT 800MM GN1/1



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Groupe | Température | Porte | Puiss. (KW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROFX39469902 | 800 x 700 x 635 | Logé | +0 °C/+10 ° | 1 | 0,3 | MONO230+T | 3626€ |
| CROFX39472071 | 800 x 700 x 635 | À distance | +0 °C/+10 ° | 1 | - | - | 3320€ |

| Référence | Accessoires & options pour soubassement 800mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39451201 | Cadre de superposition 800 mm | 355€ |


### SOUBASSEMENT 1200MM GN1/1



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Groupe | Température | Porte | Puiss. (KW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROFX39469789 | 1200 x 700 x 635 | Logé | +0 °C/+10 ° | 2 | 0,45 | MONO230+T | 4403€ |
| CROFX39472072 | 1200 x 700 x 635 | À distance | +0 °C/+10 ° | 2 | - | - | 4028€ |

| Référence | Accessoires & options pour soubassement 1200mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448722 | Cadre de superposition 1200 mm | 455€ |

### SOUBASSEMENT 1600MM GN1/1



| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Groupe | Température | Porte | Puiss. (KW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROFX39469791 | 1600 x 700 x 635 | Logé | +0 °C/+10 ° | 3 | 0,45 | MONO230+T | 5494€ |
| CROFX39472073 | 1600 x 700 x 635 | À distance | +0 °C/+10 ° | 3 | - | - | 5117€ |

| Référence | Accessoires & options pour soubassement 1600mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448723 | Cadre de superposition 1600 mm | 554€ |



## Soubassement Four gaz /électrique GN2/1

- Soubassement four GN 1/1
- Dimension interieur 300 x 540 x P 700 mm
- Régulation par thermostatique
- Bruleurs avec dispositif de securite et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Livré avec 1 étagère intermédiaire
- **Pignons lateraux à rajouter**

### SOUBASSEMENT FOURS

| Référence | Élément | Dimensions L x P x H (mm) Exterieures | Intérieures | GN | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39449150 | Gaz | 800 x 800 x 658 | 540 x 700 x 300 | GN2/1 | 9,1 | MONO 230+T | 4323€ |
| CRORX39448684 | Électrique | 800 x 800 x 658 | 540 x 700 x 300 | GN2/1 | 8 | TRI400+N+T | 4662€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| CROFX39469793 | Module à 2 tiroirs en remplacement d'une porte - Pour bacs GN 1/1 hauteur 100/150 mm | 609€ |
| CROFX39484955 | Paire de glissières en "U" pour clayettes et bacs GN 1/1 | 17€ |
| CROFX39480318 | Grille inox GN 1/1 | 22€ |
| CRORX39448927 | Pignon d'extrémité droite pour élément supérieurs sur soubassements réfrigérés | 174€ |
| CRORX39448928 | Pignon d'extrémité gauche pour élément supérieurs sur soubassements réfrigérés | 174€ |



## Placards neutres 400 mm et 600 mm

- Construction inox AISI 304L
- Moufle intérieur hygiénique et amovible
- Partie arrière du moufle amovible
- Équipé de porte en acier inox, doublée, à fermeture mécanique, munie d'une poignée et articulée sur 2 pivots inox
- **Pignons lateraux à rajouter**

### PLACARDS 400 MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Porte | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CRORX39448619 | 400 x 800 x 658 | ouvert | 1 | 692€ |
| CRORX39449136 | 400 x 800 x 658 | fermé | 1 | 915€ |


| Référence | Accessoires & options pour meuble neutre 400mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39451195 | Kit 2 échelles 6 niveaux pour platerie format GN1/1 - livré avec 1 étagère | 168€ |
| CRORX39448609 | Étagère intermédiaire pour placard | 72€ |
| CRORX39451188 | Porte ferrage à droite pour soubassement neutre largeur 400 mm | 220€ |

### PLACARDS 600 MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Porte | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CRORX39449135 | 600 x 800 x 658 | ouvert | 2 | 772€ |
| CRORX39449137 | 600 x 800 x 658 | fermé | 2 | 1234€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble neutre 600mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39449139 | Kit 2 échelles 6 niveaux pour platerie format GN 1/1 - livré avec 1 étagère | 215€ |
| CRORX39449140 | Étagère intermédiaire pour placard | 96€ |
| CRORX39449336 | 2 portes pour soubassement neutre largeur 600 mm | 397€ |

**Sens de DEVIS /COMMANDE**




## MONTAGE EN PONT

**1 /** Sélectionner les appareils porteurs **A** de gauche et de droite (appareils sur pieds de la gamme tels que fourneaux, marmites, sauteuses...

**2 /** Prévoir les 2 pignons de finition **B** (hauteur 750 mm) qui ne sont pas livrés avec les appareils

**3 /** Sélectionner les éléments supérieurs **C** à mettre en pont

**4 /** Sélectionner un jeu de traverses porteuses **D** de longueur équivalente aux appareils placés en pont

**5 /** Prévoir les 2 habillages internes supports traverses porteuses **E**

# GAMME 800

# PLACARDS NEUTRES /CHAUFFANTS

FRANSTAL Gold



## Placards chauffants électriques 2 kW

- 2 portes calorifugée
- Chauffe par 2 éléments inox blindés
- Régulation par thermostat de précision (30 °C - 110 °C)
- Moufle intérieur hygiénique et amovible
- Livré avec 1 étagère intermédiaire
- **Pignons lateraux à rajouter**

FRANSTAL Fab

**PLACARDS 800 MM**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Élément | Porte | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRORX39448620 | 800 x 800 x 658 | ouvert | 2 | | - | 846€ |
| CRORX39449138 | 800 x 800 x 658 | fermé | 2 | | - | 1279€ |
| CRORX39448689 | 800 x 800 x 658 | chauffant | 2 | 2 | MONO 230+T | 2582€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble neutre 800mm | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39451197 | Kit 2 x 2 échelles 6 niveaux pour platerie format GN 1/1 - livré avec 2 étagères | 265€ |
| CRORX39448611 | Étagère intermédiaire pour placard | 130€ |
| CRORX39451189 | 2 portes pour soubassement neutre largeur 800 mm | 427€ |

| Hauteur 245 mm | Accessoires communs pour montage à poser | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448698 | Habillage latéral à gauche pour élément | 116€ |
| CRORX39448699 | Habillage latéral à droite pour élément | 116€ |
| CRORX39448948 | Habillage arrière inox pour élément compact 200 | 50€ |
| CRORX39451198 | Habillage arrière inox pour élément compact 400 | 63€ |
| CRORX39449145 | Habillage arrière inox pour élément compact 600 | 74€ |
| CRORX39448712 | Habillage arrière inox pour élément compact 800 | 85€ |

| Hauteur 750 mm | Accessoires communs pour montage à poser | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448692 | Habillage latéral à gauche pour élément | 185€ |
| CRORX39448691 | Habillage latéral à droite pour élément | 185€ |
| CRORX39448949 | Habillage arrière inox pour élément compact 200 | 55€ |
| CRORX39451190 | Habillage arrière inox pour élément compact 400 | 74€ |
| CRORX39449146 | Habillage arrière inox pour élément compact 600 | 124€ |
| CRORX39448728 | Habillage arrière inox pour élément compact 800 | 135€ |
| CRORX39448729 | Habillage arrière inox pour élément compact 1000 | 174€ |

| Référence | Accessoires communs supplémentaires | Prix |
|---|---|---|
| CRORX39448770 | 4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser | 85€ |
| CRORX39451192 | 4 roulettes dont 2 avec frein (attention aucun élément de 400 mm de largeur sur roulettes) | 405€ |
| CRORX39448852 | Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire | 295€ |

# ÉLÉMENT À POSER



## MONTAGE A POSER

Sélectionner les éléments supérieurs à poser
- Prévoir les 2 pignons de finition (hauteur 250 mm) qui ne sont pas livrés avec les éléménts supérieurs
Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.(Voir pages accessoires communs).

**1 -** Préciser la nature du gaz (Gaz natuel / Butane/ Propane)

**2 -** Commander le fourneau de la gauche vers la droite de manière à ce que cela soit complètement compréhensible par le fabricant.

**3 -** Transmettre si possible un plan du fourneau pour éviter toute erreur d'interprétation.

**Attention les pignons d'extremités sont à commander séparément**



## Système modulable

- Composé de 53 modèles avec des modules de 400, 800 mm de largeur
- Matériaux de première qualité : acier inox AISI 304
- Dessus en 20/10 mm d'épaisseur, finitions Scotch Brite
- Faible impact environnemental : consommation réduite et haute efficacité

## Plan de cuisson gaz

- Brûleurs en fonte et diffuseurs de flamme en laiton étanches aux liquides, scellés au plan en acier AISI 304 à moulage profond
- Brûleurs garantis à vie et actionnés par un robinet à vanne
- Dotés de soupape de sécurité à thermocouple et de veilleuse protégée par un couvercle en acier pour faciliter les opérations de nettoyage et de maintenance

### 2 FEUX VIFS 2 X 6KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07701000 | SG7F2B | 400 x 730 x 280 | Elément à poser | 12 | 1875€ |

### 4 FEUX VIFS 4 X 6KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07702000 | SG7F4B | 800 x 730 x 280 | ÉLéMENT à poser | 24 | 3029€ |

| Référence | Option pour plan de cuisson gaz | Prix |
|---|---|---|
| CBESC2 | Vidange plan 2 feux vifs | 92€ |
| CBESC4 | Vidange plan 4 feux vifs | 180€ |

## Four à gaz

- Avec brûleur à flamme auto-stabilisée positionné sous la sole nervurée en acier et thermostat réglable de 160° à 280°C
- Chambre du four en AISI 430, avec supports à 4 niveaux et contreporte moulée et nervurée en acier inoxydable
- Cheminée interne en acier inoxydable et brûleur en acier inoxydable AISI 304
- Poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'une épaisseur 20/10
- Pieds réglables. Standard : 1 grille four anti-renversement

### 4 FEUX VIFS 4 X 6KW SUR FOUR GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07704000 | SG7F4+FG | 800 x 730 x 900 | Four gaz | 31,8 | 5011€ |

## Four électrique

- A convection avec ventilateur à inversion de rotation, chambre du four en AISI 430 entièrement en acier inoxydable avec support à 3 niveaux pour grilles/plaques de four GN1/1
- Thermostat qui permet le réglage précis de la température de 50° à 270°C
- Voyant de tension et voyant d'atteinte de la température
- Porte et contre-porte moulées en acier inoxydable AISI 304
- Poignée de la porte à haute résistance en acier AISI 304 épaisseur 20/10
- Pieds réglables

### 4 FEUX VIFS 4 X 6KW SUR FOUR CONVECTION

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puissance (kW) gaz | Puissance (kW) élec. | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07704800 | SG7F4+FE2 | 800 x 730 x 900 | Four convection | 24 | 4,68 | TRI400N + T | 5457€ |



## Plaque coup de feu gaz

- Brûleur central en fonte à combustion optimisée
- Puissance maximale de 10 kW, avec soupape de sécurité à thermocouple et veilleuse protégée
- Allumage piézoélectrique et revêtement de la chambre de combustion en vermiculite, un matériel à hautes prestations d'isolation
- Plaque en acier à haute épaisseur avec des zones thermiques différenciées : température maximale au centre et décroissante vers les bords

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 1 BRÛLEUR 10 KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07862500 | SG7TPB | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | 10 | 3277€ |

## Plaque coup de feu électrique

- Surface en acier spécial très épais avec 4 zones de cuisson indépendantes
- Chauffage par résistances électriques à filament, fixées sous la plaque et activables par les thermostats
- Voyant électrique de fonctionnement

### PLAQUE COUP DE FEU ÉLECTRIQUE 4 X 2,5 KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07880000 | SE7TPB | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | 10 | TRI 400N + T | 4436€ |

### PLAQUES COUP DE FEU AU GAZ À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07871000 | SG7T4PB | 400 x 730 x 290 | Elément à poser | 7 | 2457€ |

### PLAQUES COUP DE FEU + DEUX FEUX VIFS À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07872000 | SG7T4P2FB | 800 x 730 x 290 | Elément à poser | 19 | 3993€ |

### PLAQUES COUP DE FEU + DEUX FEUX VIFS SUR FOUR AU GAZ GN2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07874000 | SG7T4P2F+FG | 800 x 730 x 900 | Four gaz | 26,8 | 5990€ |



## Une gamme complète de plancha à gaz et électriques à plaque lisse, nervurée ou mixte

- La cuisson uniforme est garantie par le plan en acier Compound : la partie supérieure en acier inoxydable AISI 316 offre une résistance et une hygiène parfaites
- La partie inférieure en acier assure la diffusion maximale de la chaleur en optimisant l'économie d'énergie
- Le plan, le tiroir et le trou ont des bords arrondis

### PLANCHA GAZ PLAQUE LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Surface de cuisson | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07301300 | SG7FL4B/CPD | 400X730X280 | Elément à poser | simple | 6,9 kw | 3250€ |
| CBE07302300 | SG7FL8B-2/CPD | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | Double | 13,8 kw | 5433€ |

### PLANCHA GAZ NERVURÉE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Surface de cuisson | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07303300 | SG7FR4B/CPD | 400 x 730 x 280 | Elément à poser | simple | 6,9 kw | 3370€ |
| CBE07304300 | SG7FR8B-2/CPD | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | Double | 13,8 kw | 5623€ |

### PLANCHA GAZ 2/3 LISSE ET 1/3 NERVURÉE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Surface de cuisson | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07305300 | SG7FM8B-2/CPD | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | 2/3 lisse 1/3 nervurée | 13,8 kw | 5510€ |

### PLANCHA ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Surface de cuisson | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07401300 | SE7FL4B/CPD | 400 x 730 x 280 | Elément à poser | simple | 4,8 kw | TRI400+N+T | 3038€ |
| CBE07402100 | SE7FL8B-2/CPD | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | Double | 9,6 Kw | TRI400+N+T | 4938€ |

### PLANCHA ÉLECTRIQUE NERVURÉE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Surface de cuisson | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07403300 | SE7FR4B/CPD | 400 x 730 x 280 | Elément à poser | simple | 4,8 kw | TRI400+N+T | 3192€ |
| CBE07404300 | SE7FR8B-2/CPD | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | Double | 9,6 kw | TRI400+N+T | 5151€ |

### PLANCHA ÉLECTRIQUE 2/3 LISSE ET 1/3 NERVURÉE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Surface de cuisson | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07405300 | SE7FM8B-2/CPD | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | 2/3 lisse 1/3 nervurée | 9,6 KW | TRI400+N+T | 5044€ |

| Référence | Accessoires et options pour plancha | Prix |
|---|---|---|
| CBE7PSFT40 | Ecran anti-éclaboussures plancha simple | 96€ |
| CBE7PSFT80 | Ecran anti-éclaboussures plancha double | 175€ |
| CBESPL | Raclette lisse | 66€ |
| CBESPR | Raclette nervurée | 66€ |
| CBETPTO | Bouchon en teflon | 192€ |

# GAMME 700

FRANSTAL Gold



## Grillade gaz, pierre de lave

- Grande surface de cuisson avec une grille en fonte facilement amovible
- Design particulier permettant de cuire le poisson, la viande et les légumes, en prévenant la combustion des graisses
- Tous les composants sont facilement démontables pour les opérations régulières de maintenance et de nettoyage
- Tiroir étanche entièrement réalisé en acier de grande longueur pour la récolte de la cendre et des graisses
- Pierres de lave en dotation
- Pieds réglables

### GRILLADE GAZ PIERRE DE LAVE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07050100 | SG7PL40B | 400 x 730 x 280 | Elément à poser | 7 kw | 2620€ |

### GRILLADE DOUBLE GAZ PIERRE DE LAVE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07110100 | SG7PL80B | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | 14 KW | 3587€ |

## Grillade gaz

- Allumage piézoélectrique avec protection en silicone
- Brûleurs et chapeaux de protection en acier inoxydable 304
- Grande surface de cuisson avec une grille en fonte facilement amovible
- Composants facilement démontables pour les opérations de maintenance et de nettoyage
- Grand tiroir extractible en acier inoxydable pour la récolte des résidus de cuisson et pour contenir l'eau

### GRILLADE GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07070500 | SG7WG40M | 400 x 730 x 900 | Placard ouvert | 9 kw | 2742€ |

### GRILLADE DOUBLE GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07130500 | SG7WG80M | 800 x 730 x 900 | Placard ouvert | 18 kw | 3972€ |

## Grillade électrique

- Réglage de la puissance par un régulateur d'énergie, température maximale de 400 °C
- Voyants lumineux de signalisation
- Résistances cuirassées à haute puissance permettant la cuisson des aliments par contact direct
- Cycle de nettoyage à pyrolyse qui pulvérise les résidus de la cuisson en quelques minutes
- Résistances rotatives et composants pouvant être démontés facilement pour les opérations de maintenance et de nettoyage
- Cuvette extractible en acier inoxydable pour la récolte des résidus de cuisson et pour contenir l'eau

### GRILLADE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07155100 | SE7CG40B | 400 x 730 x 280 | Elément à poser | Rèsistances pivotantes | 4,08 kw | TRI400+N+T | 4219€ |

### GRILLADE DOUBLE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07155600 | SE7CG80B | 800 x 730 x 280 | Elément à poser | Rèsistances pivotantes | 8,16 KW | TRI400+N+T | 5812€ |

## Cuiseur à pâtes

- Équipement idéal pour cuire les pâtes, le riz, les légumes et les oeufs grâce à la rapidité d'ébullition de l'eau dans la version à gaz et dans la version électrique.
- Le robinet de remplissage de l'eau, positionné dans la partie arrière du plan, facilite le réglage du débit de l'eau et garantit le nettoyage en cuve, favorisant l'évacuation de l'amidon et des résidus
- La cuve emboutie en acier AISI 316 de 30 l, caractérisée par de larges bords arrondis, dispose d'un faux fond pour poser les larges paniers
- L'égouttoir est un plan d'appui large et confortable

### CUISEUR À PÂTES

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Élements | Capacité (l) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07180000 | SG7CP40M | 400 x 730 x 900 | Gaz | 30 | 10 KW | MONO 230+T | 3554€ |
| CBE07230000 | SE7CP40M | 400 x 730 x 900 | Électrique | 30 | 6 KW | TRI400+N+T | 3335€ |

| Référence | Accessoires et options pour cuiseur à pâtes | Prix |
|---|---|---|
| CBECS1/1 | Grand panier 1/1 | 121€ |
| CBECS1/2 | Panier 1/2 | 177€ |
| CBECS1/3 | Panier 1/3 | 119€ |
| CBECS1/6DX | Panier 1/6 poignée à droite | 81€ |
| CBECS1/6SX | Panier 1/6 poignée à gauche | 81€ |



## Friteuse électrique

- Cuve moulée et arrondie dotée de résistances rotatives spéciales en acier inoxydable incoloy à durée élevée pouvant atteindre très rapidement la température de fonctionnement, garantissant une économie d'huile de 60%
- La rotation de la résistance facilite les opérations de nettoyage
- Contrôle de la température par le biais du thermostat électronique et du thermostat de sécurité à redémarrage manuel
- Temps moyen de friture 4 minutes
- Préchauffage 4-5 minutes (de 20 à 190°C)

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE - 1 BAC

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Élements | Capacité (l) | Rendement (KG/ H) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07501000 | SE7F10-4B | 400 x 730 x 280 | À poser | 10 | 18/20 KG | 9 | TRI400+N+T | 2337€ |
| CBE07501500 | SE7F10-4M | 400 x 730 x 900 | Placard fermé | 10 | 18/20 KG | 9 | TRI400+N+T | 2973€ |
| CBE07505600 | SE7F18-4MS | 400 x 730 x 900 | Placard fermé | 18 | 25/30 KG | 18 | TRI400+N+T | 3674€ |

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE - 2 BACS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Élements | Capacité (l) | Rendement (KG/ H) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07520500 | SE7F7+7-4M | 400 x 730 x 900 | Placard fermé | 7+7 | 20 KG | 16 | TRI400+N+T | 4619€ |

| Référence | Accessoires et options friteuse électrique | Prix |
|---|---|---|
| CBE39612000 | Démi-panier 7 litres | 100€ |
| CBE39501600 | Demi-panier 10 litres | 100€ |
| CBE39610000 | Panier 10 litres | 169€ |
| CBE32502400 | Démi-panier 18 litres | 100€ |

## Friteuse gaz

- Cuve moulée avec une large zone froide pour la récupération des résidus alimentaires assurant un nettoyage facile
- Deux Brûleurs en acier inoxydable, placés à l'extérieur de la cuve, commandés par une électrovanne à contrôle de température grâce à un thermostat électrique de haute précision. Veuilleuse et système de sécurité avec vanne à thermocouple et thermostat
- Réglage de la température de 110 à 190°C. Temps moyen de friture 6 minutes. Préchauffage 10 minutes (de 20 à 190°C.)
- Allumage électrique

### FRITEUSE GAZ - 1 BAC

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Élements | Capacité (l) | Rendement (KG/ H) | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07560000 | SGL18MI | 400 x 730 x 900 | Placard fermé | 18 | 25/30 kg | 14 | MONO 230 +T | 4168€ |

| Référence | Accessoires et options friteuse gaz | Prix |
|---|---|---|
| CBE39611100 | Démi-panier 18 litres | 100€ |
| CBE39611000 | Panier 18 litres | 169€ |

## Bac de salage

- Cuvette 1/1GN de récolte en acier inoxydable et système de chauffage supérieur et inférieur
- Le faux fond amovible perforé et moulé facilite l'égouttement et la récolte du produit
- Présence de goulotte et d'évacuation des graisses, interrupteur d'allumage

### BAC DE SALAGE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) interieur | cuve | Élements | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07803000 | SE7SP-4B | 400 x 730 x 280 | 325 x 530 x 150 h | À poser | 1,1 | MONO 230 +T | 1843€ |

# GAMME 700

FRANSTAL Gold



## Bain-marie

- Idéal pour maintenir les aliments chauds
- Gastronorm disponibles jusqu'à une hauteur de 150 mm
- La cuve emboutie, caractérisée par des bords arrondis et larges, assure facilité de nettoyage et hygiène maximale

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) interieur | cuve | Élements | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07801000 | SE7BM4B | 400 x 730 x 280 | GN1/1 - 305 x 510 x 175h | A poser | 1,2 kw | MONO 230 +T | 1849€ |
| CBE07801500 | SE7BM4M | 400 x 730 x 900 | GN1/1 - 305 x 510 x 175h | Placard fermé | 1,2 kw | MONO 230 +T | 2379€ |

### PLONGE INOX

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) interieur | cuve | Élements | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CBE07804200 | SN7LA-4M | 400 x 730 x 900 | 340 x 400 x 300 | Placard fermé | 1835€ |
| CBE07804700 | SN7LA-8M | 800 x 730 x 900 | 340 x 400 x 300 | Placard fermé | 2776€ |



## Sauteuse électrique multifontion

- Le plan de cuisson bimétal allie une plaque en acier, pour optimiser l'uniformité de la cuisson, avec un revêtement supérieur en acier inox AISI 316 finition brillante
- Trou d'évacuation de 50 mm de diamètre et convoyeur dans un bac en acier inox GN1/1
- Distribution de la puissance contrôlée par un interrupteur et un thermostat (100°C - 300°C)

### SAUTEUSE ÉLECTRIQUE MULTIFONTIONS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) interieur | cuve | Soubassement | Capacité (L) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07825000 | SE7BR4/FIX | 400 x 730 x 900 | 306 x 508 x 75 | Baie fermée avec 1 porte | 11,5 | 4,8 | TRI400N+T | 4829€ |
| CBE07822000 | SE7BR8/FIX | 800 x 730 x 900 | 630 x 508 x 75 | Baie fermée avec 2 portes | 24 | 9,6 | TRI400N+T | 6304€ |



## Plaque induction

- Plan en vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm
- Epargne énergetigue maximale grâce au réchauffement de la zone de cuisson qui s'active lorsque la casserole se trouve en contact direct avec la surface
- La zone de réchauffement se règle automatiquement en fonction du diamètre de la casserole Interruption automatique immédiate lorsque la casserole est enlevée du plan
- Réglage électronique de la température

*En photo version induction éléctronique

### PLAQUE INDUCTION 2 ZONES

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07736500 | SE7P2B/IND | 400 x 730 x 280 | A poser | 7 | TRI400+N+T | 7456€ |
| CBE07736000 | SE7P2M/IND | 400 x 730 x 900 | Placard ouvert | 7 | TRI400+N+T | 7568€ |

### PLAQUE INDUCTION 2 ZONES POWER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07736600 | SE7P2PB/IND | 400 x 730 x 280 | A poser | 10 | TRI400+N+T | 8951€ |
| CBE07736100 | SE7P2PM/IND | 400 x 730 x 900 | Placard ouvert | 10 | TRI400+N+T | 9318€ |

### PLAQUE INDUCTION 2 ZONES ELECTRONIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07736020 | SE7P2M/IND-BFLEX | 400 x 730 x 900 | Placard ouvert | 7 | TRI400+N+T | 8720€ |
| CBE07736120 | SE7P2PM/IND-BFLEX | 400 x 730 x 900 | Placard ouvert | 10 | TRI400+N+T | 10470€ |

### PLAQUE INDUCTION 4 ZONES

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07736700 | SE7P4B/IND | 800 x 730 x 280 | A poser | 14 | TRI400+N+T | 13907€ |
| CBE07736200 | SE7P4M/IND | 800 x 730 x 900 | Placard ouvert | 14 | TRI400+N+T | 13964€ |

### PLAQUE INDUCTION 4 ZONES POWER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07736800 | SE7P4PB/IND | 800 x 730 x 280 | A poser | 20 | TRI400+N+T | 16488€ |
| CBE07736300 | SE7P4PM/IND | 800 x 730 x 900 | Placard ouvert | 20 | TRI400+N+T | 16782€ |

### PLAQUE À INDUCTION WOK

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07738500 | SE7WOK-B/IND | 400 x 730 x 280 | A poser | 3,5 | TRI400+N+T | 5208€ |

# GAMME 700

FRANSTAL Gold



## Plan de cuisson vitrocéramique

- Plan en vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm
- Résistances électriques qui atteignent une temperature de 500°C. Chauffage par rayonnement
- Circuit de réchauffement à zone Carrée de 230x230 mm, avec réglage de la puissance jusqu'à 3,2 kW
- Les zones sont indiquées par des sérigraphies spécifiques permettant le bon positionnement des casseroles
- Après l'extinction de chaque zone, un voyant signale la chaleur résiduelle jusqu'à 60°C, afin de protéger l'opérateur



## Élément neutre

- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10, panneaux avant et latéraux en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite

### PLAQUE VITROCERAMIQUE 2 ZONES (2X3,2 KW)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07730000 | SE7P2B/VTR | 400X730X280 | A poser | 6,4 | TRI400+N+T | 2397€ |

### PLAQUE VITROCERAMIQUE 4 ZONES (4X3,2 KW)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Puiss. élec(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE07732000 | SE7P4B/VTR | 800 x 730 x 280 | A poser | 12,8 | TRI400+N+T | 4059€ |
| CBE07734400 | SE7P4/VTR+FE2 | 800 x 730 x 900 | Four à convection 4,68 kw | 17,49 | TRI400+N+T | 6210€ |

### ÉLÉMENT NEUTRE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CBE07899000 | SN7T2B | 200 x 730 x 280 | A poser | 689€ |
| CBE07899100 | SN7T2M | 200 x 730 x 900 | Support fermé | 806€ |
| CBE07900000 | SN7T4B | 400 x 730 x 280 | A poser | 845€ |
| CBE07901000 | SN7T8B+S | 800 x 730 x 280 | A poser | 1569€ |
| CBE07901100 | SN7T8B | 800 x 730 x 280 | A poser | 1042€ |

### SOUBASSEMENT NEUTRE EN 400MM

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CBE07810300 | S7SG40 | 400 x 570 x 650 | Placard ouvert | 493€ |
| CBE07810500 | S7SGC40 | 400 x 570 x 650 | 2 tiroirs | 1331€ |
| CBE07810700 | S7SG80 | 800 x 570 x 650 | Placard ouvert | 660€ |
| CBE07810900 | S7SGC80 | 800 x 570 x 650 | 4 tiroirs | 2432€ |
| CBE07811100 | S7SG120 | 1200 x 570 x 650 | Placard ouvert | 806€ |

| Référence | Accessoires et options | Prix |
|---|---|---|
| CBE07920000 | Porte droite | 333€ |
| CBE07920100 | Porte gauche | 333€ |
| CBE07920200 | 2 portes 400+400mm | 645€ |
| CBE07920400 | 2 portes 600+600mm | 691€ |
| CBEZCT | Plinthe en inox | 238€ |
| CBEBOC7/1 | Joint en inox fin ligne | 46€ |
| CBEBOC7/2 | Joint en inox | 46€ |
| CBES7PC1DX | Panneau laterale en inox fin ligne droite | 388€ |
| CBES7PC1SX | Panneau laterale en inox fin ligne gauche | 388€ |
| CBES7PC2 | Panneau inox laterale pour îlot | 776€ |
| CBECA/1 | Colonne d'eau | 432€ |
| CBEV3/A | Voltage 220-240 triphase module simple | 260€ |
| CBEV3/B | Voltage 220-240 triphase module double | 423€ |



## Généralités

- Conçu en acier inox AISI 304, de 20/10 d'épaisseur (fond de cuve des marmites et des cuiseurs à pâtes en AISI 316)
- L'ensemble du plan de travail est embouti en une seule pièce
- Découpe laser entièrement robotisée garantissant l'assemblage des modules, le nettoyage et l'entretien
- Les soudures, l'emboutissage et le polissage entièrement automatisés garantissent au matériel robustesse, résistance et un ajustement parfait entre les éléments
- 200, 400, 800 ou 1200 mm de large pour s'adapter aux contraintes dimensionnelles de chaque cuisine
- Jonction parfaite pour un maximum d'hygiène et un nettoyage optimisé
- Indice de protection IPX5
- Une gamme complète de plus de 150 produits et accessoires pour répondre aux besoins de vos clients

## Fourneau gaz et électrique avec ou sans four

- Brûleurs d'une conception unique pouvant aller jusqu'à 34 kW pour 4 feux
- Grilles fontes de nouvelles conception (397x350mm) acceptant tous type de récipients
- Four gaz ou électrique GN 2/1 statique
- Plaque de sole en fonte d'une épaisseur de 6 mm pour un meilleur rendement et une diffusion uniforme de la chaleur
- Plaques carrées pour la version électrique de 4 kW de puissance chacune
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FOURNEAU GAZ À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs (kW) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080335 | FRC-G920 | 400 x 930 x 290 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Propane | 13,25 | 1509€ |
| CFA19080338 | FRC-G920 | 400 x 930 x 290 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | GN | 13,25 | 1509€ |
| CFA19080370 | FRC-G920 H | 400 x 930 x 290 | 1x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 18,2 | 1583€ |
| CFA19080374 | FRC-G920 H | 400 x 930 x 290 | 1x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 18,2 | 1583€ |
| CFA19080377 | FRC-G940 | 800 x 930 x 290 | 2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 28,7 | 2501€ |
| CFA19080391 | FRC-G940 | 800 x 930 x 290 | 2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 28,7 | 2501€ |
| CFA19080393 | FRC-G940 H | 800 x 930 x 290 | 3x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 34,2 | 2625€ |
| CFA19080395 | FRC-G940 H | 800 x 930 x 290 | 3x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 34,2 | 2625€ |
| CFA19080397 | FRC-G960 | 1200 x 930 x 290 | 3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 41,95 | 3905€ |
| CFA19080399 | FRC-G960 | 1200 x 930 x 290 | 3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 41,95 | 3905€ |
| CFA19080420 | FRC-G960 H | 1200 x 930 x 290 | 5x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 50,2 | 4102€ |
| CFA19080421 | FRC-G960 H | 1200 x 930 x 290 | 5x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 50,2 | 4102€ |

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR STATIQUE GAZ GN2/1 DE 8,60 KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs (kW) | Four | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080429 | FRC-G941 | 800 x 930 x 850 | 2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | Propane | 37,3 | 4345€ |
| CFA19080450 | FRC-G941 | 800 x 930 x 850 | 2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | GN | 37,3 | 4345€ |
| CFA19080451 | FRC-G941 H | 800 x 930 x 850 | 3x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | Propane | 42,80 | 4562€ |
| CFA19080452 | FRC-G941 H | 800 x 930 x 850 | 3x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | GN | 42,80 | 4562€ |
| CFA19080453 | FRC-G961 | 1200 x 930 x 850 | 3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | Propane | 50,55 | 6053€ |
| CFA19080454 | FRC-G961 | 1200 x 930 x 850 | 3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | GN | 50,55 | 6053€ |
| CFA19080455 | FRC-G961 H | 1200 x 930 x 850 | 5x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | Propane | 58,80 | 6357€ |
| CFA19080493 | FRC-G961 H | 1200 x 930 x 850 | 5x8 kW et 1x10,2 kW | 8,60 kW | GN | 58,80 | 6357€ |

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR STATIQUE GAZ OUVERTURE PANORAMIQUE DE 14 KW (1000X700X290MM)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs (kW) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080508 | FRC-G961 OP | 1200 x 930 x 850 | 3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 55,95 | 6471€ |
| CFA19080514 | FRC-G961 OP | 1200 x 930 x 850 | 3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 55,95 | 6471€ |
| CFA19080515 | FRC-G961 OP H | 1200 x 930 x 850 | 5x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 64,20 | 6798€ |
| CFA19080516 | FRC-G961 OP H | 1200 x 930 x 850 | 5x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 64,20 | 6798€ |

### FOURNEAU GAZ SUR FOUR GN2/1 ÉLÉCTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Gaz | Four | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080543 | FRC-GE941 | 800x930x 850 | 2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW | Propane | 6 kW | 28,7 + 6 | 5876€ |
| CFA19080545 | FRC-GE941 | 800 x 930 x 850 | 2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW | GN | 6 kW | 28,7 + 6 | 5876€ |





## Fourneau plaque coup de feu avec ou sans four

- Brûleur de 11 kW pour le modèle gaz
- 4 zones de chauffe indépendante pour les plaques coup de feu, chacune d'une puissance de 4 KW (total 16 KW)
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs (kW) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080517 | FRC-G910 | 800 x 930 x 290 | 1x11 kW | Propane | 11,00 | 2761€ |
| CFA19080518 | FRC-G910 | 800 x 930 x 290 | 1x11 kW | GN | 11,00 | 2761€ |

### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU AVEC FOUR GN2/1 DE 8,60 KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs (kW) | Four | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080519 | FRC-G911 | 800 x 930 x 850 | 1x11 kW | 8,60 kW | Propane | 19,60 | 4725€ |
| CFA19080520 | FRC-G911 | 800 x 930 x 850 | 1x11 kW | 8,60 kW | GN | 19,60 | 4725€ |

### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Couronnes | Gaz | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080342 | FRC-GP910 LPG | 800 x 930 x 290 | 450 ext et 330 int | Propane | 27 | 2202€ |
| CFA19080343 | FRC-GP910 NG | 800 x 930 x 290 | 450 ext et 330 int | GN | 27 | 2202€ |

### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS SUR FOUR GAZ DE 7,30 KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Couronnes | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080344 | FRC-GP911 LPG | 800 x 930 x 850 | 450 ext et 330 int | Propane | 34,30 | 4738€ |
| CFA19080345 | FRC-GP911 NG | 800 x 930 x 850 | 450 ext et 330 int | GN | 34,30 | 4738€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080531 | FRC-E920 | 400 x 930 x 290 | 2x4 kW (300x300) | 8 | 2579€ |
| CFA19080533 | FRC-E940 | 800 x 930 x 290 | 4x4 kW (300x300) | 16 | 4407€ |
| CFA19080536 | FRC-E960 | 1200 x 930 x 290 | 6x4 kW (300x300) | 24 | 5261€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE SUR FOUR GN2/1 OU PANORAMIQUE (OP)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Four | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080539 | FRC-E941 | 800 x 930 x 850 | 4x4 kW (300x300) | 6 kW | 22 | 6246€ |
| CFA19080541 | FRC-E961 | 1200 x 930 x 850 | 6x4 kW (300x300) | 6 kW | 30 | 7643€ |
| CFA19080542 | FRC-E961 OP | 1200 x 930 x 850 | 6x4 kW (300x300) | 12 kW | 36 | 8238€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE COUP DE FEU À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Coup de feu | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080512 | FRC-E910 | 800 x 930 x 290 | 4 zones de 4 kW de 720x720 | 16 | 4646€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE COUP DE FEU SUR FOUR GN2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Coup de feu | Four | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080513 | FRC-E911 | 800 x 930 x 850 | 4 zones de 4 kW de 720x720 | 6 kW | 20 | 6246€ |



## Induction et Wok

- Grande puissance par zone de chauffe de 5 kW
- Epaisseur du plan de travail : 6 mm
- 50% d'économie d'énergie par rapport aux plaques électriques traditionnelles pour un rendement optimal

### INDUCTION À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080331 | FRC-I925 | 400 x 930 x 290 | 2x5 kW - 280 mm | 10 | TRI400+N+T | 6813€ |
| CFA19080369 | FRC-I945 | 800 x 930 x 290 | 4x5 kW - 280 mm | 20 | TRI400+N+T | 10220€ |

### WOK À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080380 | FRW-I905 | 400 x 930 x 290 | 1x5 kW - 300 mm | 5 | TRI400+N+T | 7174€ |



## Fry-top gaz

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisses ou nervuré ou 2/3 + 1/3 lisses et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques acier sont de 20 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 20 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne ou thermostat
- Élément à poser

### FRY-TOP GAZ LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080381 | FRFT-G905 V L | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | Propane | 9,25 | MONO230+T | 2187€ |
| CFA19080382 | FRFT-G905 V L | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | GN | 9,25 | MONO230+T | 2187€ |
| CFA19080385 | FRFT-G910 V L | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50dm² | Propane | 18,5 | MONO230+T | 3175€ |
| CFA19080386 | FRFT-G910 V L | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | GN | 18,5 | MONO230+T | 3175€ |

### FRY-TOP GAZ NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080383 | FRFT-G905 V R | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | Propane | 9,25 | MONO230+T | 2237€ |
| CFA19080384 | FRFT-G905 V R | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | GN | 9,25 | MONO230+T | 2237€ |
| CFA19080387 | FRFT-G910 V R | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | Propane | 18,5 | MONO230+T | 3473€ |
| CFA19080388 | FRFT-G910 V R | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | GN | 18,5 | MONO230+T | 3473€ |

### FRY-TOP GAZ LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080389 | FRFT-G910 V LR | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | Propane | 18,5 | MONO230+T | 3327€ |
| CFA19080400 | FRFT-G910 V LR | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | GN | 18,5 | MONO230+T | 3327€ |

# GAMME 900

FRANSTAL Silver



## Fry-top gaz

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 modules, modules complets, entièrement lisses ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisses et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques acier sont de 20 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 20 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne
- Élément à poser
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

L : Plaque lisse
R : Plaque rainurée
C : Chrome
L+ R : Plaque 2/3 lisse - 1/3 rainurée

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE


| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080401 | FRFT-G905 C L | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm2 | Propane | 9,25 | MONO230+T | 3102€ |
| CFA19080402 | FRFT-G905 C L | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm2 | GN | 9,25 | MONO230+T | 3102€ |
| CFA19080405 | FRFT-G910 C L | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm2 | Propane | 18,5 | MONO230+T | 4582€ |
| CFA19080406 | FRFT-G910 C L | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm2 | GN | 18,5 | MONO230+T | 4582€ |

### FRY-TOP GAZ CHROME NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080403 | FRFT-G905 C R | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | Propane | 9,25 | MONO230+T | 3164€ |
| CFA19080404 | FRFT-G905 C R | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | GN | 9,25 | MONO230+T | 3164€ |
| CFA19080407 | FRFT-G910 C R | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | Propane | 18,5 | MONO230+T | 4842€ |
| CFA19080408 | FRFT-G910 C R | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | GN | 18,5 | MONO230+T | 4842€ |

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080409 | FRFT-G910 C LR | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | Propane | 18,5 | MONO230+T | 4709€ |
| CFA19080410 | FRFT-G910 C LR | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | GN | 18,5 | MONO230+T | 4709€ |



## Fry top électrique

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisses ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisse et nervuré
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques acier sont de 20 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 20 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne ou thermostat

L+ R : Plaque 2/3 lisse - 1/3 rainurée
CR : Chrome lime
CR : Chrome rainurée
CLR : Chrome lisse et nervuré

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080411 | FRFT-E905 L | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | 7,50 | 2259€ |
| CFA19080413 | FRFT-E910 L | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | 15,00 | 3188€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080412 | FRFT-E905 R | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | 7,50 | 2573€ |
| CFA19080414 | FRFT-E910 R | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | 15,00 | 3425€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080415 | FRFT-E910 LR | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | 15,00 | 3290€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080416 | FRFT-E905 C L | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | 7,50 | 3357€ |
| CFA19080418 | FRFT-E910 C L | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | 15,00 | 4677€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080417 | FRFT-E905 C R | 400 x 930 x 290 | 1 zone de 21,50 dm² | 7,50 | 3521€ |
| CFA19080419 | FRFT-E910 C R | 800 x 930 x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | 15,00 | 4854€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080430 | FRFT-E910 C LR | 800 x 930x 290 | 2 zones de 23,50 dm² | 15,00 | 4788€ |

# GAMME 900

FRANSTAL Silver



## Friteuses

- Gamme complète en gaz et électrique d'une capacité de 15 L ou 21 L sur pieds et avec 1 ou 2 cuves
- La puissance est adaptée à chaque type de friteuse pour un rendement optimal
- Montée en température rapide
- Cuve intégrée au plan de travail
- Contrôle de la température par thermostat entre 60°C et 200°C

- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FRITEUSE GAZ 1 CUVE DE 15 L SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Paniers | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19081749 | FRF-G9115 | 400 x 930 x 850 | 1 grand | Propane | 15 | MONO230+T | 3054€ |
| CFA19081750 | FRF-G9115 | 400 x 930 x 850 | 1 grand | GN | 15 | MONO230+T | 3054€ |

### FRITEUSE GAZ 2 CUVES DE 15 L SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Paniers | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19081751 | FRF-G9215 | 800 x 930 x 850 | 2 grands | Propane | 30 | MONO230+T | 5136€ |
| CFA19081752 | FRF-G9215 | 800 x 930 x 850 | 2 grands | GN | 30 | MONO230+T | 5136€ |

### FRITEUSE GAZ 1 CUVE DE 21 L SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Paniers | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080373 | FRF-G9121 R | 400 x 930 x 850 | 2 petits | Propane | 21 | MONO230+T | 3665€ |
| CFA19080375 | FRF-G9121 R | 400 x 930 x 850 | 2 petits | GN | 21 | MONO230+T | 3665€ |

### FRITEUSE GAZ 2 CUVES DE 21 L SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Paniers | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080376 | FRF-G9221 R | 800 x 930 x 850 | 4 petits | Propane | 42 | MONO230+T | 6162€ |
| CFA19080379 | FRF-G9221 R | 800 x 930 x 850 | 4 petits | GN | 42 | MONO230+T | 6162€ |

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuves | Paniers | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19081697 | FRF-E9115 | 400 x 930 x 850 | 1 de 15 L | 1 grand | TRI400+N+T | 3023€ |
| CFA19081698 | FRF-E9215 | 800 x 930 x 850 | 2 de 15 L | 2 grands | TRI400+N+T | 4986€ |
| CFA19080394 | FRF-E9121 R | 400 x 930 x 850 | 1 de 21 L | 2 petits | TRI400+N+T | 3572€ |
| CFA19080396 | FRF-E9121 R D * | 400 x 930 x 850 | 1 de 21 L | 2 petits | TRI400+N+T | 3958€ |
| CFA19080398 | FRF-E9221 R | 800 x 930 x 850 | 2 de 21 L | 4 petits | TRI400+N+T | 5998€ |

* Contrôle numérique



## Chauffe-frites

- Cuve GN1/1
- Lampe infrarouge d'une puissance de 1 kW
- Double fond perforé et incliné pour une meilleure élimination de l'huile

### CHAUFFE-FRITES

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuve | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080428 | FRMF-E905 | 400 x 930 x 290 | GN 1/1 | MONO230+T | 2415€ |



## Grillade

- Gamme polyvalente et complète en ½ module et module, gaz et électrique, grille fonte ou inox
- Grilles réversibles pour s'adapter à différents types de cuisson : cannelée pour marquer la viande, horizontale et plate pour les légumes et le poisson
- Puissance de 11 kW par ½ module en gaz
- Puissance de 7,5 kW par ½ module en électrique
- Gaz propane
- GN : Gaz nature

### GRILLADE GAZ SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Zones | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080550 | FRB-G9051 | 400 x 930 x 850 | Fonte | 1 zone de 24 dm² | Propane | 11 | MONO230+T | 2215€ |
| CFA19080553 | FRB-G9051 | 400 x 930 x 850 | Fonte | 1 zone de 24 dm² | GN | 11 | MONO230+T | 2215€ |
| CFA19080555 | FRB-G9051 I | 400 x 930 x 850 | Inox | 1 zone de 24 dm² | Propane | 11 | MONO230+T | 2247€ |
| CFA19080556 | FRB-G9051 I | 400 x 930 x 850 | Inox | 1 zone de 24 dm² | GN | 11 | MONO230+T | 2247€ |
| CFA19080558 | FRB-G9101 | 800 x 930 x 850 | Fonte | 2 zones de 24 dm² | Propane | 22 | MONO230+T | 3201€ |
| CFA19080559 | FRB-G9101 | 800 x 930 x 850 | Fonte | 2 zones de 24 dm² | GN | 22 | MONO230+T | 3201€ |
| CFA19080560 | FRB-G9101 I | 800 x 930 x 850 | Inox | 2 zones de 24 dm² | Propane | 22 | MONO230+T | 3253€ |
| CFA19080562 | FRB-G9101 I | 800 x 930 x 850 | Inox | 2 zones de 24 dm² | GN | 22 | MONO230+T | 3253€ |

### GRILLADE ÉLECTRIQUE SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Zones | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080563 | FRB-E9051 | 400 x 930 x 850 | Fonte | 1 zone de 24 dm² | 7,5 | TRI400+N+T | 2215€ |
| CFA19080564 | FRB-E9051 I | 400 x 930 x 850 | Inox | 1 zone de 24 dm² | 7,5 | TRI400+N+T | 2247€ |
| CFA19080566 | FRB-E9101 | 800 x 930 x 850 | Fonte | 2 zones de 24 dm² | 15 | TRI400+N+T | 3201€ |
| CFA19080580 | FRB-E9101 I | 800 x 930 x 850 | Inox | 2 zones de 24 dm² | 15 | TRI400+N+T | 3253€ |



## Sauteuse

- Gamme gaz et électrique avec une capacité de cuve de 90 L ou 120 L
- Cuve en acier inoxydable d'une épaisseur de 10 mm et 730x616 mm pour les modèles 90 L et 1130x616 mm pour les modèles 120 L
- Thermostat de régulation de 100 à 310°C
- Levage manuel de la cuve à 90° pour une vidange totale ou motorisé
- Couvercle à double paroi et à fermeture compensée avec récupération des eaux de condensation à l'arrière
- I : Relevage manuel
- IM : Relevage motorisé
- Gaz propane
- GN : Gaz nature

### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ DE 65 OU 90 L

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuve | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080431 | FRSB-G910 I | 800 x 930 x 850 | Inox | Propane | 18 | MONO230+T | 7804€ |
| CFA19080432 | FRSB-G910 I | 800 x 930 x 850 | Inox | GN | 18 | MONO230+T | 7804€ |
| CFA19080433 | FRSB-G910 IM | 800 x 930 x 850 | Inox | Propane | 18 | MONO230+T | 9108€ |
| CFA19080434 | FRSB-G910 IM | 800 x 930 x 850 | Inox | GN | 18 | MONO230+T | 9108€ |
| CFA19080435 | FRSB-G915 IM | 1200 x 930 x 850 | Inox | Propane | 25 | MONO230+T | 10902€ |
| CFA19080436 | FRSB-G915 IM | 1200 x 930 x 850 | Inox | GN | 25 | MONO230+T | 10902€ |

### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE DE 65 OU 90 L

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuve | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080437 | FRSB-E910 I | 800 x 930 x 850 | Inox | 15 | TRI400+N+T | 7553€ |
| CFA19080438 | FRSB-E910 IM | 800 x 930 x 850 | Inox | 15 | TRI400+N+T | 8878€ |
| CFA19080439 | FRSB-E915 IM | 1200 x 930 x 850 | Inox | 22,5 | TRI400+N+T | 10690€ |

# GAMME 900

FRANSTAL Silver





## Marmite

- Gamme gaz et électrique avec capacité de cuve de 100L, 150L ou 200L, fond de cuve en AISI 316
- Dimensions de la cuve de 600x400 mm pour les 100 L, 600x550 mm pour les 150 L et 600x6500 mm pour les 200 L
- Puissance allant de 20 kW jusqu'à 24 kW pour un rendement optimal
- 3 systèmes de sécurité : pressostat de contrôle de la pression de la chambre, thermostat de limiteur de surchauffe de la chambre, soupape de sécurité en cas de surpression
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### MARMITE GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080582 | FRM-G910 | 800 x 930 x 850 | 100 | Propane | 20 | MONO230+T | 5695€ |
| CFA19080583 | FRM-G910 | 800 x 930 x 850 | 100 | GN | 20 | MONO230+T | 5695€ |
| CFA19080584 | FRM-G915 | 800 x 930 x 850 | 150 | Propane | 24 | MONO230+T | 6116€ |
| CFA19080585 | FRM-G915 | 800 x 930 x 850 | 150 | GN | 24 | MONO230+T | 6116€ |
| CFA19080586 | FRM-G920 | 800 x 930 x 850 | 200 | Propane | 24 | MONO230+T | 6831€ |
| CFA19080587 | FRM-G920 | 800 x 930 x 850 | 200 | GN | 24 | MONO230+T | 6831€ |

### MARMITE GAZ PRESSION

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080588 | FRMP-G910 | 800 x 930 x 850 | 100 | Propane | 20 | MONO230+T | 7135€ |
| CFA19080589 | FRMP-G910 | 800 x 930 x 850 | 100 | GN | 20 | MONO230+T | 7135€ |
| CFA19080590 | FRMP-G915 | 800 x 930 x 850 | 150 | Propane | 24 | MONO230+T | 7660€ |
| CFA19080591 | FRMP-G915 | 800 x 930 x 850 | 150 | GN | 24 | MONO230+T | 7660€ |
| CFA19080592 | FRMP-G920 | 800 x 930 x 850 | 200 | Propane | 24 | MONO230+T | 8541€ |
| CFA19080593 | FRMP-G920 | 800 x 930 x 850 | 200 | GN | 24 | MONO230+T | 8541€ |

### MARMITE GAZ BAIN-MARIE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080594 | FRM-G910 BM | 800 x 930 x 850 | 100 | Propane | 20 | MONO230+T | 7593€ |
| CFA19080595 | FRM-G910 BM | 800 x 930 x 850 | 100 | GN | 20 | MONO230+T | 7593€ |
| CFA19080597 | FRM-G915 BM | 800 x 930 x 850 | 150 | Propane | 24 | MONO230+T | 8141€ |
| CFA19080598 | FRM-G915 BM | 800 x 930 x 850 | 150 | GN | 24 | MONO230+T | 8141€ |

### MARMITE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080599 | FRM-E910 BM | 800 x 930 x 850 | 100 | 22 | TRI400+N+T | 7692€ |
| CFA19080600 | FRM-E915 BM | 800 x 930 x 850 | 150 | 22 | TRI400+N+T | 8342€ |



## Bain-Marie

- Gamme gaz et électrique, ½ module d'une capacité de 22 L (GN 4/3) et module d'une capacité de 44 L (GN 8/3)
- Montée en température rapide
- Régulation par thermostat entre 30°C et 90°C
- Puissance : 3,25 kW pour le ½ module gaz et 6,5 kW pour le module gaz, 3 kW pour le ½ module électrique et 6 kW pour le module électrique
- A poser
- Gaz propane
- GN : Gaz nature

### BAIN-MARIE À GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080422 | FRBM-G905 LPG | 400 x 930 x 290 | 22 | Propane | 3,25 | 2194€ |
| CFA19080423 | FRBM-G905 NG | 400 x 930 x 290 | 22 | GN | 3,25 | 2194€ |
| CFA19080424 | FRBM-G910 LPG | 800 x 930 x 290 | 44 | Propane | 6,5 | 2526€ |
| CFA19080425 | FRBM-G910 NG | 800 x 930 x 290 | 44 | GN | 6,5 | 2526€ |

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080426 | FRBM-E905 | 400 x 930 x 290 | 22 | 3 | TRI400+N+T | 2018€ |
| CFA19080427 | FRBM-E910 | 800 x 930 x 290 | 44 | 6 | TRI400+N+T | 2486€ |



## Cuiseur à pâtes

- Gamme complète gaz et électrique de 1 ou 2 cuves d'une capacité de 40 L (GN 1/1) fond de cuve en AISI 316
- Dotation : 3 paniers GN 1/3 par cuve
- Puissance de 16 kW pour une cuve de 40 L sur les modèles gaz
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### CUISEUR À PÂTES GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Paniers (1/3) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080348 | FRCP-G905 LPG | 400 x 930 x 850 | 3 | Propane | 16 | | 3489€ |
| CFA19080350 | FRCP-G905 NG | 400 x 930 x 850 | 3 | GN | 16 | | 3489€ |
| CFA19080351 | FRCP-G910 LPG | 800 x 930 x 850 | 6 | Propane | 32 | | 6892€ |
| CFA19080353 | FRCP-G910 NG | 800 x 930 x 850 | 6 | GN | 32 | | 6892€ |

### CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUES

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Paniers (1/3) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080333 | FRCP-E905 | 400 x 930 x 850 | 3 | 12 | TRI400+N+T | 3681€ |
| CFA19080334 | FRCP-E910 | 800 x 930 x 850 | 6 | 24 | TRI400+N+T | 7328€ |



## Soubassement réfrigéré

- Gamme en 1200 et 1600 mm avec portes ou tiroirs GN 2/3 ou GN 4/3
- 50 mm d'isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m3 de densité
- Alarme afin d'éviter une ouverture prolongée de la porte
- Hauteur réglable entre 580 et 600 mm pour placer des machines à poser
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Température de travail : -2 °C, +8 °C, temp. ambiante de 38 °C
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage, avec un écran numérique indicateur

### SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Capacité | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19098338 | FRCCP9-2G BS NT | 1200 x 900 x 590 | 2 portes | 169 | 250 | 2328€ |
| CFA19098339 | FRCCP9-2G W BS NT | 1200 x 900 x 590 | 2 tiroirs GN 2/3 | 169 | 250 | 2429€ |
| CFA19098410 | FRCCP9-2G W2 BS NT | 1200 x 900 x 590 | 2 tiroirs GN 2/1 | 169 | 250 | 2259€ |
| CFA19098411 | FRCCP9-3G BS NT | 1600 x 900 x 590 | 3 portes | 240 | 250 | 2630€ |
| CFA19098412 | FRCCP9-3G W BS NT | 1600 x 900 x 590 | 3 tiroirs GN 1/1 | 240 | 250 | 2744€ |



## Elément neutre et placard

- Dessus embouti, soudé et poli garantissant un ajustement parfait
- 3 versions pour les éléments neutres : 200 mm, 400 mm et 800 mm permettant de répondre à l'ensemble des contraintes dimensionnelles d'une cuisine
- 4 versions pour les placards allant jusqu'à 1200 mm répondant ainsi à tous les besoins
- Possibilité d'adapter un robinet de remplissage sur les éléments neutres
- Avec ou sans portes

### ÉLÉMENT DESSUS NEUTRE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Options | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CFA19080440 | FREN -9025 | 200 x 930x 290 | - | 613€ |
| CFA19080441 | FREN-905 | 400 x 930 x 290 | - | 827€ |
| CFA19080442 | FREN-910 | 800 x 930 x 290 | - | 1047€ |
| CFA19080443 | FREN-905C | 400 x 930 x 290 | Tiroir 300x590x105 (GN 1/1) | 1021€ |
| CFA19080444 | FREN-910 C | 800 x 930x 290 | Tiroir 700x590x105 | 1444€ |

### PLACARD OUVERT

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Options | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CFA19080445 | FRMB-9025 | 200 x 930 x 560 | | 387€ |
| CFA19080446 | FRMB-905 | 400 x 930 x 560 | Portes | 541€ |
| CFA19080447 | FRMB-910 | 800 x 930 x 560 | Portes | 686€ |
| CFA19080448 | FRMB-915 | 1200 x 930 x 560 | Portes | 873€ |

| Référence | Accessoires & options pour placard | Prix |
|---|---|---|
| CFA19080449 | Porte réversible - 400 x 480mm | 171€ |

## Accessoires / Blocs suspendus et ponts

- Kit suspendu mural ou central
- Panneaux latéraux
- Kit pont et plinthes pour blocs gaz ou électriques

| Référence | ACCESSOIRES MONTAGE SUSPENDU MURAL | Prix |
|---|---|---|
| CFA19044933 | Kit suspendu mural 1,5M | 3514€ |
| CFA19044934 | Kit suspendu mural 2M | 4131€ |
| CFA19044935 | Kit suspendu mural 2,5M | 4935€ |
| CFA19044936 | Kit suspendu mural 3M | 5508€ |
| CFA19044937 | Kit suspendu mural 3,5M | 6428€ |
| CFA19044938 | Kit suspendu mural 4M | 7119€ |
| CFA19044939 | Kit suspendu mural 4,5M | 8036€ |
| CFA19044940 | Kit suspendu mural 5M | 9182€ |
| CFA19044941 | Kit suspendu mural 5,5M | 10638€ |
| CFA19044942 | Kit suspendu mural 6M | 12021€ |

| Référence | ACCESSOIRES MONTAGE SUSPENDU CENTRAL | Prix |
|---|---|---|
| CFA19044944 | Kit suspendu central 1,5M | 4822€ |
| CFA19044945 | Kit suspendu central 2M | 6198€ |
| CFA19044946 | Kit suspendu central 2,5M | 7674€ |
| CFA19044947 | Kit suspendu central 3M | 8725€ |
| CFA19044948 | Kit suspendu central 3,5M | 10102€ |
| CFA19044949 | Kit suspendu central 4M | 11479€ |
| CFA19044950 | Kit suspendu central 4,5M | 13086€ |
| CFA19044951 | Kit suspendu central 5M | 14692€ |
| CFA19044952 | Kit suspendu central 5,5M | 15049€ |
| CFA19044953 | Kit suspendu central 6M | 16903€ |

| Référence | ACCESSOIRES MONTAGE EN PONT | Prix |
|---|---|---|
| CFA19044954 | Kit pont 900 1M | 280€ |
| CFA19044955 | Kit pont 900 1,5M | 304€ |
| CFA19044956 | Kit pont 900 2M | 416€ |
| CFA19044957 | Kit pont 900 2,5M | 507€ |
| CFA19044958 | Kit pont 900 3M | 560€ |
| CFA19044959 | Kit pont 900 3,5M | 633€ |
| CFA19044960 | Kit pont 900 4M | 708€ |

| Référence | ACCESSOIRES PLINTHES POUR BLOCS GAZ | Prix |
|---|---|---|
| CFA19081800 | Kit plinthe gaz 1M | 33€ |
| CFA19081789 | Kit plinthe gaz 1,5M | 39€ |
| CFA19081788 | Kit plinthe gaz 2M | 57€ |
| CFA19081787 | Kit plinthe gaz 2,5M | 69€ |
| CFA19081786 | Kit plinthe gaz 3M | 77€ |
| CFA19081785 | Kit plinthe gaz 3,5M | 89€ |
| CFA19081784 | Kit plinthe gaz 4M | 339€ |
| CFA19081783 | Kit plinthe gaz 4,5M | 358€ |
| CFA19081782 | Kit plinthe gaz 5M | 493€ |

| Référence | ACCESSOIRES PLINTHES POUR BLOCS ÉLECTRIQUES | Prix |
|---|---|---|
| CFA19081809 | Kit plinthe électrique 1M | 29€ |
| CFA19081808 | Kit plinthe électrique 1,5M | 33€ |
| CFA19081807 | Kit plinthe électrique 2M | 45€ |
| CFA19081806 | Kit plinthe électrique 2,5M | 57€ |
| CFA19081805 | Kit plinthe électrique 3M | 65€ |
| CFA19081804 | Kit plinthe électrique 3,5M | 67€ |
| CFA19081803 | Kit plinthe électrique 4M | 330€ |
| CFA19081802 | Kit plinthe électrique 4,5M | 352€ |
| CFA19081801 | Kit plinthe électrique 5M | 474€ |



## Généralités

- Conçu en acier inox AISI 304, de 15/10 d'épaisseur (fond de cuve des marmites et des cuiseurs à pâtes en AISI 316)
- L'ensemble du plan de travail est embouti en une seule pièce
- Découpe laser entièrement robotisée garantissant l'assemblage des modules, le nettoyage et l'entretien
- Les soudures, l'emboutissage et le polissage entièrement automatisés garantissent au matériel robustesse, résistance et un ajustement parfait entre les éléments
- 200, 400, 800 ou 1200 mm de large afin de répondre aux différentes contraintes dimensionnelles d'une cuisine
- Jonction parfaite pour un maximum d'hygiène rendant le nettoyage optimisé
- Indice de protection IPX5
- Une gamme complète de plus de 150 produits et accessoires pour répondre aux besoins de vos clients
- Allumeur gaz Piezzo

## Fourneau gaz et électrique avec ou sans four

- Brûleurs d'une conception unique, puissance jusqu'à 32 kW pour 4 feux
- Les grilles en fonte permettent l'utilisation d'ustensiles du plus grand jusqu'au plus petit diamètre (8 cm)
- Four gaz ou électrique GN2/1 statique
- Plaque de sole en fonte d'une épaisseur de 4 mm pour un meilleur rendement et une diffusion uniforme de la chaleur
- 2 types de plaques pour la version électrique de même puissance de 2,6 kW : rondes ou carrées
- Définition four style Anglais : R : Roulettes - H : Brûleur puissant 8 Kw
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FOURNEAU GAZ À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080606 | FRC-G720 LPG | 400 x 730 x 290 | 2x5,25 kW | Propane | 10,5 | 1322€ |
| CFA19080607 | FRC-G720 NG | 400 x 730 x 290 | 2x5,25 kW | GN | 10,5 | 1322€ |
| CFA19080608 | FRC-G720 H LPG | 400 x 730 x 290 | 2x8 kW | Propane | 16 | 1388€ |
| CFA19080609 | FRC-G720 H NG | 400 x 730 x 290 | 2x8 kW | GN | 16 | 1388€ |
| CFA19080610 | FRC-G740 LPG | 800 x 730 x 290 | 3x5,25 kW et 1x8 kW | Propane | 23,75 | 2129€ |
| CFA19080611 | FRC-G740 NG | 800 x 730 x 290 | 3x5,25 kW et 1x8 kW | GN | 23,75 | 2129€ |
| CFA19080612 | FRC-G740 H LPG | 800 x 730 x 290 | 4x8 kW | Propane | 32 | 2237€ |
| CFA19080613 | FRC-G740 H NG | 800 x 730 x 290 | 4x8 kW | GN | 32 | 2237€ |
| CFA19080614 | FRC-G760 LPG | 1200 x 730 x 290 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | Propane | 37 | 2545€ |
| CFA19080615 | FRC-G760 NG | 1200 x 730 x 290 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | GN | 37 | 2545€ |
| CFA19080616 | FRC-G760 H LPG | 1200 x 730 x 290 | 6x8 kW | Propane | 48 | 2616€ |
| CFA19080617 | FRC-G760 H NG | 1200 x 730 x 290 | 6x8 kW | GN | 48 | 2616€ |

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR STATIQUE GAZ GN2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Gaz | Four | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080618 | FRC-G741 LPG | 800 x 730 x 850 | 3x5,25 kW et 1x8 kW | Propane | 8,60 kW | 32,35 | 3853€ |
| CFA19080619 | FRC-G741 NG | 800 x 730 x 850 | 3x5,25 kW et 1x8 kW | GN | 8,60 kW | 32,35 | 3853€ |
| CFA19080620 | FRC-G741 H LPG | 800 x 730 x 850 | 4x8 kW | Propane | 8,60 kW | 40,60 | 4049€ |
| CFA19080621 | FRC-G741 H NG | 800 x 730 x 850 | 4x8 kW | GN | 8,60 kW | 40,60 | 4049€ |
| CFA19080622 | FRC-G761 LPG | 1200 x 730 x 850 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | Propane | 8,60 kW | 45,60 | 5202€ |
| CFA19080623 | FRC-G761 NG | 1200 x 730 x 850 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | GN | 8,60 kW | 45,60 | 5202€ |
| CFA19080624 | FRC-G761 H LPG | 1200 x 730 x 850 | 6x8 kW | Propane | 8,60 kW | 56,60 | 5466€ |
| CFA19080625 | FRC-G761 H NG | 1200 x 730 x 850 | 6x8 kW | GN | 8,60 kW | 56,60 | 5466€ |

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR À GAZ STYLE ANGLAIS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Gaz | Four | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080626 | FRC-GB761 LPG | 1200 x 730 x 850 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | Propane | 8,60 kW | 45,60 | 5984€ |
| CFA19080627 | FRC-GB761 NG | 1200 x 730 x 850 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | GN | 8,60 kW | 45,60 | 5984€ |
| CFA19080628 | FRC-GB761 R LPG | 1200 x 730 x 850 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | Propane | 8,60 kW | 45,60 | 6978€ |
| CFA19080629 | FRC-GB761 R NG | 1200 x 730 x 850 | 4x5,25 kW et 2x8 kW | GN | 8,60 kW | 45,60 | 6978€ |
| CFA19080630 | FRC-GB761 H LPG | 1200 x 730 x 850 | 6x8 kW | Propane | 8,60 kW | 56,60 | 6285€ |
| CFA19080631 | FRC-GB761 H NG | 1200 x 730x 850 | 6x8 kW | GN | 8,60 kW | 56,60 | 6285€ |
| CFA19080632 | FRC-GB761 R H LPG | 1200 x 730 x 850 | 6x8 kW | Propane | 8,60 kW | 56,60 | 7335€ |
| CFA19080633 | FRC-GB761 R H NG | 1200 x 730 x 850 | 6x8 kW | GN | 8,60 kW | 56,60 | 7335€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE AVEC FOUR STATIQUE GAZ GN2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Gaz | Four | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080634 | FRC-GE741 LPG | 800x730x850 | 3x5,25 kW et 1x8 kW | Propane | 6 kW | 23,75 | 4165€ |
| CFA19080635 | FRC-GE741 NG | 800x730x850 | 3x5,25 kW et 1x8 kW | GN | 6 kW | 23,75 | 4165€ |
| CFA19080636 | FRC-GE741 H LPG | 800x730x850 | 4x8 kW | Propane | 6 kW | 32 | 4279€ |
| CFA19080637 | FRC-GE741 H NG | 800x730x850 | 4x8 kW | GN | 6 kW | 32 | 4279€ |

# GAMME 700

FRANSTAL Silver



## Fourneau plaque coup de feu avec ou sans four

- Brûleur de 8,4 kW pour le modèle gaz
- 4 zones de chauffe indépendante pour les plaques coup de feu électriques, chacune d'une puissance de 2.6 KW (total 10.4 KW)
- Allumeur gaz Piezzo
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FOURNEAU GAZ DEMI PLAQUE COUP DE FEU À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Grill | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080638 | FRC-G730 I LPG | 800 x 730 x 290 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Gauche 5,25 kW | Propane | 18,50 | 2422€ |
| CFA19080639 | FRC-G730 I NG | 800 x 730 x 290 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Gauche 5,25 kW | GN | 18,50 | 2422€ |
| CFA19080640 | FRC-G730 D LPG | 800x 730 x 290 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Droite 5,25 kW | Propane | 18,50 | 2425€ |
| CFA19080641 | FRC-G730 D NG | 800 x 730 x 290 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Droite 5,25 kW | GN | 18,50 | 2425€ |
| CFA19080642 | FRC-G750 LPG | 1200 x 730 x 290 | 2x5,25 kW et 2x8 kW | Centre 5,25 kW | Propane | 31,75 | 2778€ |
| CFA19080643 | FRC-G750 NG | 1200 x 730 x 290 | 2x5,25 kW et 2x8 kW | Centre 5,25 kW | GN | 31,75 | 2778€ |

### FOURNEAU GAZ DEMI PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR GAZ DE 8 KW

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Grill | Gaz | Puiss gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080644 | FRC-G731 I LPG | 800 x 730 x 850 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Gauche 5,25 kW | Propane | 27,10 | 4335€ |
| CFA19080645 | FRC-G731 I NG | 800 x 730 x 850 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Gauche 5,25 kW | GN | 27,10 | 4335€ |
| CFA19080647 | FRC-G731 D LPG | 800 x 730 x 850 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Droite 5,25 kW | Propane | 27,10 | 4335€ |
| CFA19080648 | FRC-G731 D NG | 800 x 730 x 850 | 1x5,25 kW et 1x8 kW | Droite 5,25 kW | GN | 27,10 | 4335€ |
| CFA19080649 | FRC-G751 LPG | 1200 x 730 x 850 | 2x5,25 kW et 2x8 kW | Centre 5,25 kW | Propane | 40,35 | 5638€ |
| CFA19080650 | FRC-G751 NG | 1200 x 730 x 850 | 2x5,25 kW et 2x8 kW | Centre 5,25 kW | GN | 40,35 | 5638€ |

### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleurs | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080651 | FRC-G710 LPG | 800 x 730 x 290 | 1x8,4 kW | Propane | 8,40 | 2420€ |
| CFA19080652 | FRC-G710 NG | 800 x 730 x 290 | 1x8,4 kW | GN | 8,40 | 2420€ |

### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR GAZ GN 2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Brûleur | Gaz | Four | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080653 | FRC-G711 LPG | 800 x 730 x 850 | 1x8,4 kW | Propane | 8,60 kW | 17,00 | 4088€ |
| CFA19080654 | FRC-G711 NG | 800 x 730 x 850 | 1x8,4 kW | GN | 8,60 kW | 17,00 | 4088€ |

### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Couronnes | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080521 | FRC-GP710 LPG | 800 x 730 x 290 | 450 ext et 330 int | Propane | 27,00 | 3828€ |
| CFA19080522 | FRC-GP710 NG | 800 x 730 x 290 | 450 ext et 330 int | GN | 27,00 | 3828€ |

### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS SUR FOUR GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Couronnes | Gaz | Four | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080523 | FRC-GP711 LPG | 800 x 730 x 850 | 450 ext et 330 int | Propane | 7,30 kW | 34,00 | 4895€ |
| CFA19080524 | FRC-GP711 NG | 800 x 730 x 850 | 450 ext et 330 int | GN | 7,30 kW | 34,00 | 4895€ |



## Fourneau plaque coup de feu avec ou sans four

- Brûleur de 8,4 kW pour le modèle gaz
- 4 zones de chauffe indépendante pour les plaques coup de feu électriques, chacune d'une puissance de 2.6 KW (total 10.4 KW)

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080655 | FRC-E720 | 400 x 730 x 290 | 2x2,6 kW | Rondes | 5,20 | TRI400+N+T | 1405€ |
| CFA19080656 | FRC-E740 | 800 x 730 x 290 | 4x2,6 kW | Rondes | 10,40 | TRI400+N+T | 2306€ |
| CFA19080657 | FRC-E760 | 1200 x 730 x 290 | 6x2,6 kW | Rondes | 15,60 | TRI400+N+T | 2811€ |
| CFA19080660 | FRC-E720Q | 400 x 730 x 290 | 2x2,6 kW | Carrées | 5,20 | TRI400+N+T | 1961€ |
| CFA19080661 | FRC-E740Q | 800 x 730 x 290 | 4x2,6 kW | Carrées | 10,40 | TRI400+N+T | 3498€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE SUR FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Four | Puiss. (kW) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080658 | FRC-E741 | 800 x 730 x 850 | 4x2,6 kW rondes | 6 kW | 16,40 | 34,00 | TRI400+N+T | 4018€ |
| CFA19080659 | FRC-E761 | 1200 x 730 x 850 | 6x2,6 kW rondes | 6 kW | 21,60 | | TRI400+N+T | 4642€ |
| CFA19080662 | FRC-E741Q | 800 x 730 x 850 | 4x2,6 kW carrées | 6 kW | 16,40 | | TRI400+N+T | 5207€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE PLAQUE COUP DE FEU À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Gril | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080460 | FRC-E710 | 800 x 730 x 290 | 4 zones de 2,60 kW de 720x455 mm | 10,40 | TRI400+N+T | 3771€ |

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE COUP DE FEU SUR FOUR GN 2/1

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Gril | Four | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080461 | FRC-E711 | 800 x 730 x 850 | 4 zones de 2,60 kW de 720x455 mm | 6 kW | 16,40 | TRI400+N+T | 5333€ |



## Inductions et Wok

- Grande puissance par zone de chauffe de 5 kW
- Epaisseur du plan de travail : 6 mm
- 50% d'économie d'énergie par rapport aux plaques électriques traditionnelles pour un rendement optimal

### INDUCTIONS À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Gril | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080462 | FRC-I725 | 400 x 730 x 290 | 2x5 kW - 300 mm | 10 | TRI400+N+T | 6448€ |
| CFA19080463 | FRC-I745 | 800 x 730 x 290 | 4x5 kW - 300 mm | 20 | TRI400+N+T | 10093€ |

### WOK À POSER

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaque | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080464 | FRW-I705 | 400 x 730 x 290 | 1x5 kW - 300 mm | 5 | TRI400+N+T | 6561€ |

# GAMME 700

FRANSTAL Silver



## Fry-top gaz

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisse que nervuré, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisses ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisse et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques aciers sont de 12 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 15 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne
- Allumeur gaz Piezzo
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FRY-TOP GAZ LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080465 | FRFT-G705 V L LPG | 400 x 730x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | Propane | 7,5 | 1893€ |
| CFA19080466 | FRFT-G705 V L NG | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | GN | 7,5 | 1893€ |
| CFA19080467 | FRFT-G710 V L LPG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | Propane | 15 | 2677€ |
| CFA19080468 | FRFT-G710 V L NG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | GN | 15 | 2677€ |

### FRY-TOP GAZ NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080469 | FRFT-G705 V R LPG | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | Propane | 7,5 | 2013€ |
| CFA19080470 | FRFT-G705 V R NG | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | GN | 7,5 | 2013€ |
| CFA19080471 | FRFT-G710 V R LPG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | Propane | 15 | 2927€ |
| CFA19080472 | FRFT-G710 V R NG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | GN | 15 | 2927€ |

### FRY-TOP GAZ LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080473 | FRFT-G710 V L+R LPG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | Propane | 15 | 3072€ |
| CFA19080474 | FRFT-G710 V L+R NG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | GN | 15 | 3072€ |

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080475 | FRFT-G705 C L LPG | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | Propane | 7,5 | 2390€ |
| CFA19080476 | FRFT-G705 C L NG | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | GN | 7,5 | 2390€ |
| CFA19080477 | FRFT-G710 C L LPG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | Propane | 15 | 4144€ |
| CFA19080357 | FRFT-G710 C L NG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | GN | 15 | 4144€ |

### FRY-TOP GAZ CHROME NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080358 | FRFT-G705 C R LPG | 400x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | Propane | 7,5 | 2443€ |
| CFA19080359 | FRFT-G705 C R NG | 400x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | GN | 7,5 | 2443€ |
| CFA19080480 | FRFT-G710 C R LPG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | Propane | 15 | 4198€ |
| CFA19080481 | FRFT-G710 C R NG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | GN | 15 | 4198€ |

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080482 | FRFT-G710 C L+R LPG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | Propane | 15,00 | 4260€ |
| CFA19080483 | FRFT-G710 C L+R NG | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | GN | 15,00 | 4260€ |





## Fry-top électrique

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisse ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisses et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques aciers sont de 12 mm d'épaisseur et les plaques chromées sont de 15 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par thermostat

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080484 | FRFT-E705 L | 400x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | 5,00 | TRI400+N+T | 1816€ |
| CFA19080485 | FRFT-E710 L | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | 10,00 | TRI400+N+T | 2600€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080486 | FRFT-E705 R | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | 5,00 | TRI400+N+T | 1868€ |
| CFA19080487 | FRFT-E710 R | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | 10,00 | TRI400+N+T | 2906€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080488 | FRFT-E710 L+R | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | 10,00 | TRI400+N+T | 2854€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080490 | FRFT-E705 C L | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | 5,00 | TRI400+N+T | 2437€ |
| CFA19080491 | FRFT-E710 C R | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | 10,00 | TRI400+N+T | 4165€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME NERVURÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080871 | FRFT-E705 C R | 400 x 730 x 290 | 1 zone de 15,40 dm² | 5,00 | TRI400+N+T | 2372€ |
| CFA19080494 | FRFT-E710 C L | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | 10,00 | TRI400+N+T | 4085€ |

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Plaques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080495 | FRFT-E710 C L+R | 800 x 730 x 290 | 2 zones de 15,40 dm² | 10,00 | TRI400+N+T | 4145€ |

# GAMME 700

FRANSTAL Silver



## Friteuse

- Une gamme complète de friteuses en gaz et électriques d'une capacité de 8 L et 15 L à poser ou sur pieds avec 1 ou 2 cuves
- La puissance est adaptée à chaque type de friteuses pour un rendement optimal
- Montée en température rapide
- Cuve intégrée au plan de travail
- Contrôle de la température par thermostat entre 60°C et 200°C
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FRITEUSE GAZ 1 CUVE DE 15 L SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuves | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080544 | FRF-G7115 LPG | 400 x 730 x 850 | 1 | Propane | 15 | MONO230+T | 3025€ |
| CFA19080546 | FRF-G7115 NG | 400 x 730 x 850 | 1 | GN | 15 | MONO230+T | 3025€ |

### FRITEUSE GAZ 2 CUVES DE 15 L SUR PIEDS

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuves | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080547 | FRF-G7215 LPG | 800 x 730 x 850 | 2 | Propane | 30 | MONO230+T | 4897€ |
| CFA19080548 | FRF-G7215 NG | 800 x 730 x 850 | 2 | GN | 30 | MONO230+T | 4897€ |

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE À POSER DE 8L

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuves | Paniers | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080549 | FRF-E7108 | 400 x 730 x 290 | 1 | 1 petit | 6 | TRI400+N+T | 1760€ |
| CFA19080551 | FRF-E7208 | 800 x 730 x 290 | 2 | 2 petits | 12 | TRI400+N+T | 3177€ |

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE SUR PIEDS DE 15L

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuves | Paniers | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080552 | FRF-E7115 | 400 x 730 x 850 | 1 | 1 grand | 12 | TRI400+N+T | 2995€ |
| CFA19080554 | FRF-E7215 | 800 x 730 x 850 | 2 | 2 grands | 24 | TRI400+N+T | 4863€ |



## Chauffe-Frites

- Cuve GN1/1
- Lampe infrarouge d'une puissance de 1 kW
- Double fond perforé et incliné pour une meilleure élimination de l'huile

### CHAUFFE-FRITES

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuve | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080557 | FRMF-E705 | 400 x 730 x 290 | GN 1/1 | 1 | MONO230+T | 1543€ |



## Grillade

- Gamme polyvalente et complète en ½ module et module, gaz et électrique, grille fonte ou inox
- Grilles réversibles pour s'adapter à différents types de cuisson : cannelée pour marquer la viande, horizontale et plate pour les légumes et le poisson
- Puissance de 8,1 kW par ½ module
- Allumeur gaz Piezzo
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### GRILLADE GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Zones | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080666 | FRB-G705 LPG | 400 x 730 x 290 | Fonte | 1 zone de 17,72 dm² | Propane | 8,1 | 2275€ |
| CFA19080667 | FRB-G705 NG | 400 x 730 x 290 | Fonte | 1 zone de 17,72 dm² | GN | 8,1 | 2275€ |
| CFA19080668 | FRB-G705 I LPG | 400 x 730 x 290 | Inox | 1 zone de 17,72 dm² | Propane | 8,1 | 2310€ |
| CFA19080669 | FRB-G705 I NG | 400 x 730 x 290 | Inox | 1 zone de 17,72 dm² | GN | 8,1 | 2310€ |
| CFA19080670 | FRB-G710 LPG | 800 x 730 x 290 | Fonte | 2 zones de 17,72 dm² | Propane | 16,2 | 3254€ |
| CFA19080671 | FRB-G710 NG | 800 x 730 x 290 | Fonte | 2 zones de 17,72 dm² | GN | 16,2 | 3254€ |
| CFA19080672 | FRB-G710 I LPG | 800 x 730 x 290 | Inox | 2 zones de 17,72 dm² | Propane | 16,2 | 3304€ |
| CFA19080673 | FRB-G710 I NG | 800 x 730 x 290 | Inox | 2 zones de 17,72 dm² | GN | 16,2 | 3304€ |

### GRILLADE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Zones | Puiss. élec.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080674 | FRB-E705 | 400 x 730 x 290 | Inox | 1 zone de 11,61 dm² | 4,08 | 2310€ |
| CFA19080675 | FRB-E710 | 800 x 730 x 290 | Inox | 2 zones de 23,44 dm² | 8,16 | 3304€ |



## Cuiseur à pâtes

- Gamme complète gaz et électrique de 1 ou 2 cuves d'une capacité de 26 L (GN 2/3) ou 40 L (GN 1/1)
- Rendement maximal dans un espace minimal avec notre modèle de 40 L sur élément de 400 mm
- Puissance de 10 kW pour une cuve de 26 L sur les modèles gaz

### CUISEUR À PÂTES GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Paniers (1/3) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080525 | FRCP-G7126 LPG | 400 x 730 x 850 | 26 | 2 | Propane | 10 | MONO230+T | 3023€ |
| CFA19080526 | FRCP-G7126 NG | 400 x 730 x 850 | 26 | 2 | GN | 10 | MONO230+T | 3023€ |
| CFA19080527 | FRCP-G7226 LPG | 800 x 730 x 850 | 26 | 4 | Propane | 20 | MONO230+T | 5094€ |
| CFA19080528 | FRCP-G7226 NG | 800 x 730 x 850 | 26 | 4 | GN | 20 | MONO230+T | 5094€ |
| CFA19080529 | FRCP-G7140 LPG | 400 x 730 x 850 | 40 | 3 | Propane | 16,5 | MONO230+T | 3385€ |
| CFA19080530 | FRCP-G7140 NG | 400 x 730 x 850 | 40 | 3 | GN | 16,5 | MONO230+T | 3385€ |
| CFA19080532 | FRCP-G7240 LPG | 800 x 730 x 850 | 40 | 6 | Propane | 33 | MONO230+T | 5458€ |
| CFA19080534 | FRCP-G7240 NG | 800 x 730 x 850 | 40 | 6 | GN | 33 | MONO230+T | 5458€ |

### CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Paniers (1/3) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080535 | FRCP-E7126 | 400 x 730 x 850 | 26 | 2 | 9 | TRI400+N+T | 3260€ |
| CFA19080537 | FRCP-E7226 | 800 x 730 x 850 | 26 | 4 | 18 | TRI400+N+T | 4781€ |
| CFA19080538 | FRCP-E7140 | 400 x 730 x 850 | 40 | 3 | 12 | TRI400+N+T | 3406€ |
| CFA19080540 | FRCP-E7240 | 800 x 730 x 850 | 40 | 6 | 24 | TRI400+N+T | 5489€ |

| Référence | Accessoires pour cuiseur à pâtes | Prix |
|---|---|---|
| CFA19036341 | Kit paniers 40 L - 6x1/6 carrés | 1058€ |
| CFA19036342 | Kit paniers 40 L - 6x1/6 ronds | 905€ |
| CFA19036344 | Kit paniers 40 L - 4x1/4 | 533€ |
| CFA19036340 | Kit paniers 40 L - 2x1/2 | 534€ |
| CFA19076807 | Kit paniers 26 L - 4x1/6 carrés | 649€ |
| CFA19076809 | Kit paniers 26 L - 4x1/6 ronds | 562€ |



## Sauteuse

- Gamme gaz et électrique avec une capacité de cuve de 60 L
- Cuve en acier inoxydable d'une épaisseur de 10 mm et dimensions de 734x464 mm
- Levage manuel de la cuve à 90° pour une vidange totale
- Couvercle à double paroi et à fermeture compensée avec récupération des eaux de condensation à l'arrière
- Thermostat de régulation de 100°C à 310 °C

- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ DE 60 L

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuve | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080496 | FRSB-G710 LPG | 800 x 730 x 850 | Inox | Propane | 15 | MONO230+T | 6785€ |
| CFA19080497 | FRSB-G710 NG | 800 x 730 x 850 | Inox | GN | 15 | MONO230+T | 6785€ |

### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE DE 60 L

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Cuve | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080498 | FRSB-E710 | 800 x 730 x 850 | Inox | 10 | TRI400+N+T | 6557€ |



## Marmite

- Gamme gaz et électrique avec une capacité de cuve de 80 L et diamètre de 420x605 mm
- Puissance allant de 9 kW jusqu'à 17 kW pour un rendement optimal
- 3 systèmes de sécurité : pressostat de contrôle de la pression de la chambre, thermostat de limiteur de surchauffe de la chambre, soupape de sécurité en cas de surpression

### MARMITE GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080676 | FRM-G710 LPG | 800 x 730 x 850 | 80 | Propane | 17 | MONO230+T | 4833€ |
| CFA19080677 | FRM-G710 NG | 800 x 730 x 850 | 80 | GN | 17 | MONO230+T | 4833€ |

### MARMITE GAZ BAIN-MARIE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080678 | FRM-G710 BM LPG | 800 x 730 x 850 | 80 | Propane | 17 | MONO230+T | 6474€ |
| CFA19080679 | FRM-G710 BM NG | 800 x 730 x 850 | 80 | GN | 17 | MONO230+T | 6474€ |

### MARMITE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080680 | FRM-E710 BM | 800 x 730 x 850 | 80 | 9 | TRI400+N+T | 6760€ |



## Bain-marie

- Gamme gaz et électrique, ½ module d'une capacité de 17 L (GN 1/1) et module d'une capacité de 30 L (GN 2/1)
- Montée en température rapide
- Régulation par thermostat entre 30°C et 90°C
- Puissance : 3,2 kW pour le ½ module gaz et 6,4 kW pour le module, 2 kW pour le ½ module électrique et 6 kW pour le module
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### BAIN-MARIE À GAZ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Gaz | Puiss. gaz (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080561 | FRBM-G705 LPG | 400 x 730 x 850 | 17 | Propane | 3,2 | MONO230+T | 1770€ |
| CFA19080565 | FRBM-G705 NG | 400 x 730 x 850 | 17 | GN | 3,2 | MONO230+T | 1770€ |
| CFA19080567 | FRBM-G710 LPG | 800 x 730 x 850 | 30 | Propane | 6,4 | MONO230+T | 2129€ |
| CFA19080568 | FRBM-G710 NG | 800 x 730 x 850 | 30 | GN | 6,4 | MONO230+T | 2129€ |

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Volume (L) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19080569 | FRBM-E705 | 400 x 730 x 850 | 17 | 2 | MONO230+T | 1499€ |
| CFA19080581 | FRBM-E710 | 800 x 730 x 850 | 30 | 6 | TRI400+N+T | 1955€ |

| Référence | Accessoires pour bain-marie | Prix |
|---|---|---|
| CFA19074221 | Kit robinet remplissage | 271€ |



## Élément neutre et placard

- Dessus embouti, soudé et poli garantissant un ajustement parfait
- 3 versions pour les éléments neutres : 200 mm, 400 mm et 800 mm permettant de répondre à l'ensemble des contraintes dimensionnelles d'une cuisine
- 4 versions pour les placards allant jusqu'à 1200 mm répondant ainsi à tous les besoins
- Possibilité d'adapter un robinet de remplissage sur les éléments neutres
- Possibilité de tiroirs sur les placards
- Avec ou sans portes

### ÉLÉMENT DESSUS NEUTRE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Options | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CFA19080499 | FREN-7025 | 200 x 730 x 290 | - | 510€ |
| CFA19080500 | FREN-705 | 400 x 730 x 290 | - | 666€ |
| CFA19080501 | FREN-710 | 800 x 730 x 290 | - | 893€ |
| CFA19080502 | FREN-705 C | 400 x 730 x 290 | Tiroir 300 x 590 x105 mm (GN 1/1) | 760€ |
| CFA19080503 | FREN-710 C | 800 x 730 x 290 | Tiroir 700 x 590 x 105 mm | 995€ |

### PLACARD OUVERT

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Options | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CFA19080504 | FRMB-7025 | 200 x 730 x 290 | | 344€ |
| CFA19080505 | FRMB-705 | 400 x 730 x 290 | Portes | 492€ |
| CFA19080506 | FRMB-705 C | 400 x 730 x 290 | 2 tiroirs GN 1/1 | 1375€ |
| CFA19080509 | FRMB-705 G | 400x 730 x 290 | Glissière 5 niveaux GN 1/1 | 542€ |
| CFA19080510 | FRMB-710 | 800 x 730 x 290 | Portes | 606€ |
| CFA19080511 | FRMB-715 | 1200 x 730 x 290 | Portes | 759€ |

| Référence | Accessoires et options pour placard | Prix |
|---|---|---|
| CFA19080449 | Porte réversible - 400x480 mm | 171€ |

## Soubassement réfrigéré

- Gamme en 1200 et 1600 mm avec portes ou tiroirs GN2/3 ou GN4/3
- 50 mm d'isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m³ de densité
- Alarme afin d'éviter une ouverture prolongée de la porte
- Hauteur entre 580 et 600 mm pour placer des machines à poser
- Groupe logé
- Froid ventilé
- Température de travail : -2°C, +8 °C, temp. ambiante de 38°C
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage, avec un écran numérique indicateur

### SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Type | Capacité | Puiss.élect. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA19098413 | FRCCP7-2G BS NT | 1200 x 630 x 590 | 2 portes | 110 | 0,249 | MONO230+T | 2164€ |
| CFA19098414 | FRCCP7-2G W BS NT | 1200 x 630 x 590 | 2 tiroirs GN2/3 | 110 | 0,249 | MONO230+T | 2259€ |
| CFA19098415 | FRCCP7-2G W2 BS NT | 1200 x 630 x 590 | 2 tiroirs GN4/3 | 110 | 0,262 | MONO230+T | 2101€ |
| CFA19098416 | FRCCP7-3G BS NT | 1600 x 630 x 590 | 3 portes | 169 | 0,249 | MONO230+T | 2446€ |
| CFA19098417 | FRCCP7-3G W BS NT | 1600 x 630 x 590 | 3 tiroirs GN2/3 | 169 | 0,249 | MONO230+T | 2550€ |

## Accessoires / Bloc suspendu et pont

- Kit suspendu mural ou central
- Panneaux latéraux
- Blocs pont et plinthes pour blocs gaz ou électriques

| Référence | Accessoires pour fourneau | Prix |
|---|---|---|
| CFA19076661 | Kit colonne eau gauche | 760€ |
| CFA19076662 | Kit colonne eau droite | 760€ |
| CFA19078476 | Plaque lisse FRANSTAL | 153€ |
| CFA19078477 | Adaptateur poêle wok | 177€ |

| Référence | Options roulettes | Prix |
|---|---|---|
| CFA19044983 | Kit 4 roulettes dont 2 à frein | 604€ |
| CFA19044985 | Kit 2 roulettes fixes | 396€ |

| Référence | Options kit marine | Prix |
|---|---|---|
| CFA19057294 | Kit transformation sauteuses et marmites | 704€ |

| Référence | Accessoires pour grillade | Prix |
|---|---|---|
| CFA19045084 | Raclette barbecue grille fonte | 96€ |
| CFA19058313 | Raclette barbecue grille inox | 96€ |

| Référence | Accessoires pour fry-top | Prix |
|---|---|---|
| CFA19078921 | Protection fry-top 0,5 M | 106€ |
| CFA19078920 | Protection fry-top 1 M | 142€ |
| CFA19045083 | Raclette fry-top | 55€ |

| Référence | Accessoires pour friteuse | Prix |
|---|---|---|
| CFA19078478 | Petit panier 15 L | 119€ |

| Référence | Accessoires montage en pont | Prix |
|---|---|---|
| CFA19044954 | Kit pont 900 1M | 280€ |
| CFA19044955 | Kit pont 900 1,5M | 304€ |
| CFA19044956 | Kit pont 900 2M | 416€ |
| CFA19044957 | Kit pont 900 2,5M | 507€ |
| CFA19044958 | Kit pont 900 3M | 560€ |
| CFA19044959 | Kit pont 900 3,5M | 633€ |
| CFA19044960 | Kit pont 900 4M | 708€ |

| Référence | Accessoires montage suspendu central | Prix |
|---|---|---|
| CFA19076825 | Kit suspendu mural 1,5M | 3681€ |
| CFA19076826 | Kit suspendu mural 2M | 4327€ |
| CFA19076827 | Kit suspendu mural 2,5M | 5170€ |
| CFA19076828 | Kit suspendu mural 3M | 5770€ |
| CFA19076829 | Kit suspendu mural 3,5M | 6733€ |
| CFA19076830 | Kit suspendu mural 4M | 7457€ |
| CFA19076831 | Kit suspendu mural 4,5M | 8417€ |
| CFA19076832 | Kit suspendu mural 5M | 9617€ |
| CFA19076833 | Kit suspendu mural 5,5M | 11142€ |
| CFA19076834 | Kit suspendu mural 6M | 12591€ |

| Référence | Accessoires montage suspendu central | Prix |
|---|---|---|
| CFA19076835 | Kit suspendu central 1,5M | 5051€ |
| CFA19076836 | Kit suspendu central 2M | 6492€ |
| CFA19076837 | Kit suspendu central 2,5M | 8038€ |
| CFA19076838 | Kit suspendu central 3M | 9139€ |
| CFA19076839 | Kit suspendu central 3,5M | 10581€ |
| CFA19076840 | Kit suspendu central 4M | 12023€ |
| CFA19076841 | Kit suspendu central 4,5M | 13707€ |
| CFA19076842 | Kit suspendu central 5M | 15389€ |
| CFA19076843 | Kit suspendu central 5,5M | 15763€ |
| CFA19076844 | Kit suspendu central 6M | 17704€ |

# FRITEUSE & WOK



## Friteuse haut rendement

- Productivité horaire supérieure à la moyenne
- Réglage de température au degré près +/- 1°C
- Système AQA : Adaptation à la quantité
- Corps de chauffe tubes aplatis / fonte de la graisse optimale
- Cuve emboutie d´une seule pièce / zone froide
- Affichage numérique / programmable
- Système de filtration manuel avec 2 bacs filtrants
- Système de pompage et de filtration électrique, relevage automatique en option

### FRITEUSE HAUT RENDEMENT

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capactié Kg/h | Huile | Caractéristiques | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA876690 | 200 x 650 x 750 / 900 | 20 | 6 | 1 x bac | 9,5 | TRI 400 +N+T | 5148€ |
| CPA876713 | 200 x 650 x 750 / 900 | 20 | 6 | Pompe / filtration / 1 x bac | 9,5 | TRI 400 +N+T | 7449€ |
| CPA876714 | 200 x 650 x 750 / 900 | 20 | 6 | Relevage automatique / x 1 bac | 9,5 | TRI 400 +N+T | 6792€ |
| CPA876715 | 200 x 650 x 750 / 900 | 20 | 6 | Pompe et relevage automatique / 1 x bac | 9,5 | TRI 400 +N+T | 9096€ |
| CPA876691 | 300 x 650 x 750 / 900 | 30 | 9,8 | 1 x bac | 13 | TRI 400 +N+T | 5834€ |
| CPA876716 | 300 x 650 x 750 / 900 | 30 | 9,8 | Pompe / filtration / 1 x bac | 13 | TRI 400 +N+T | 8135€ |
| CPA876717 | 300 x 650 x 750 / 900 | 30 | 9,8 | Relevage automatique 1 x bac | 13 | TRI 400 +N+T | 7480€ |
| CPA876718 | 300 x 650 x 750 / 900 | 30 | 9,8 | Pompe et relevage automatique / 1 x bac | 13 | TRI 400 +N+T | 9786€ |
| CPA876692 | 400 x 650 x 750 / 900 | 40 | 13,5 | 1 x bac | 19 | TRI 400 +N+T | 6904€ |
| CPA876719 | 400 x 650 x 750 / 900 | 40 | 13,5 | Pompe / filtration / 1 x bac | 19 | TRI 400 +N+T | 9221€ |
| CPA876725 | 400 x 650 x 750 / 900 | 40 | 13,5 | Relevage automatique / 1 x bac | 19 | TRI 400 +N+T | 8555€ |
| CPA876726 | 400 x 650 x 750 / 900 | 40 | 13,5 | Pompe et relevage automatique / 1 x bac | 19 | TRI 400 +N+T | 10857€ |
| CPA876694 | 400 x 650 x 750 / 900 | 2 x 20 | 2 x 6 | 2 x bacs | 2 x 9,5 | TRI 400 +N+T | 9368€ |
| CPA876727 | 400 x 650 x 750 / 900 | 2 x 20 | 2 x 6 | Pompe / filtration / 2 x bacs | 2 x 9,5 | TRI 400 +N+T | 11682€ |
| CPA876728 | 400 x 650 x 750 / 900 | 2 x 20 | 2 x 6 | Relevage automatique / 2 x bacs | 2 x 9,5 | TRI 400 +N+T | 12656€ |
| CPA876729 | 400 x 650 x 750 / 900 | 2 x 20 | 2 x 6 | Pompe et relevage automatique 2 x bacs | 2 x 9,5 | TRI 400 +N+T | 14965€ |



## Wok à induction

- Commandes par clavier avec commande M/A
- Touches +/- de sélection de puissance
- 3 touches de puissance programmables et mémorisables + timer

### WOK À INDUCTION

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Surface cuisson (mm) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADFTWP3600 | BWIC3600 | 392 x 526 x 177 | Diamètre 280 mm | 3,6 | MONO 230+T | 2281€ |

# PLAQUE À INDUCTION

FRANSTAL Gold



## Plaque à induction

- Affichage et réglage de la puissance ou de la température en degrés de 30 à 250°C
- + 2 touches programmables + timer
- Alimentation : fonctionne de 185 à 270V et de 35 à 70Hz



## Plancha à induction

- Commandes par clavier avec commande M/A, touches +/-
- Température de 50°C à 250°C
- 3 touches de température programmables et mémorisables

### PLAQUE À INDUCTION

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Foyer | Surface cuisson (mm) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADFT1P3600 | 392 x 526 x 96 | Posable | 405 x 342 x ép 4mm | 3,6 | MONO 230+T | 1797€ |

*Côté encastrement 410 x 550 mm

### PLANCHA À INDUCTION

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface cuisson (mm) | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CADFTPP3600 | 392 x 526 x 236 | 363 x 297 mm. Cordon secteur de 1 m80 fourni. Livré avec spatule | 3,6 | MONO 230+T | 3491€ |



## Plancha - Plaque coup de feu induction Duo Concept

- 300°C en moins de 4 minutes
- Dessus tripli spécial VMB inox + cœur aluminium : homogénéité parfaite de la température
- Usage «deux en un» : plancha et plaque coup de feu
- Incomparable qualité de cuisson grâce à la reprise instantanée de la température
- Grand confort d'utilisation grâce à la faible chaleur dégagée
- Possibilité de déporter les générateurs jusqu'à 20 mètres des inducteurs

### PLANCHA - PLAQUE COUP DE FEU - 2 X 4000W

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Foyer | Surface cuisson (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEDCE4492M | DCE4492M | 395 x 735 x 120 | Encastrable | 330 x 650 | 2 x 4 | TRI 400+T | 7535€ |

### PLANCHA - PLAQUE COUP DE FEU - 2 X 6000W

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Foyer | Surface cuisson (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEDCE6692M | DCE6692M | 395 x 735 x 120 | Encastrable | 330 x 650 | 2 x 6 | TRI 400+T | 7906€ |

# SALAMANDRE

FRANSTAL Platinium & FRANSTAL Gold



## Salamandre PLATINIUM

- 2 zones de chauffage «HiLight» réglables séparément
- Commutateurs en acier inoxydable
- Réglable en hauteur des 3 côtés
- Contenance : 1 x GN 1/1 ou 2 assiettes de 30 cm
- Fonctionnement manuel ou autom./ minuterie mécanique /reconnaissance automatique des plats permettant des économies d'énergie
- 4 puissances de chauffe : complète, droite, gauche, maintien au chaud

### SALAMANDRE À PLAFOND MOBILE PLATINIUM

| Référence | Modèle | dimensions l x p x H (mm) | Zone de chauffe | Caractéristiques | Puiss. élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA878381 | Variolift C | 600 x 525/555 x 456 | 2HiLight réglables séparément | Détection automatique des assiettes | 4,6 | TRI400+N+T | 3869€ |
| CPA881927 | Variolift C Plus | 600 x 525/555 x 456 | 1 | Écran tactile / minuterie électronique | 4,6 | TRI400+N+T | 4052€ |

| Référence | Accessoires & options : Set de montage mural pour salamandre | Prix |
|---|---|---|
| CPASA373208 | Kit de montage - Dimensions : 406 x 125 x 34 mm | 99€ |



## Salamandre GOLD

- Construction en inox AISI 304 avec grille en inox
- Plafond mobile de 19 à 9 cm des aliments et activation par simple contact. (uniquement pour le modèle SH30F)
- 3 foyers radiants protégés par vitre de diffusion
- Économie d'énergie et efficacité : 200°C en 20 secondes
- Contrôle électronique avec affichage digital, minuterie, fonction maintien en température, signal sonore et répétition du dernier cycle
- Livrée avec support mural

### SALAMANDRE GOLD

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Nb foyers | Surface cuisson (mm) | Plafond | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEB125830 | SH30F | 570 x 581 x 519 | 3 | 560 x 358 GN1/1 | Mobile | 4,5 | MONO 230+T / TRI 400+N+T | 3566€ |
| CEB128221 | SHF30F | 570 x 581 x 519 | 3 | 560 x 358 GN1/1 | Fixe | 4,5 | MONO 230+T / TRI 400+N+T | 2794€ |

# Sommaire

## FROID VERTICAL


**GAMME PLATINIUM**

- Armoire réfrigérée PLATINIUM ..... 2.04 à 2.06
- Cellule multifonction et mixte PLATINIUM ..... 2.07
- Armoire à pâtisserie PLATINIUM ..... 2.08

**GAMME GOLD**

- Armoire cuve ABS GOLD ..... 2.09 à 2.10
- Cave à vin GOLD ..... 2.11
- Armoire à chariot traversante GOLD ..... 2.12 à 2.13
- Cellule de refroidissement à chariot GOLD ..... 2.14 à 2.15

**GAMME SILVER**

- Armoire réfrigérée SILVER ..... 2.16
- Armoire réfrigérée anti-empreinte SILVER ..... 2.17
- Cellule multifonction SILVER ..... 2.18
- Cellule mixte de refroidissement SILVER ..... 2.19
- Armoire à chariot SILVER ..... 2.20 à 2.25
- Armoire à chariot de maintien en température SILVER ..... 2.26 à 2.27
- Armoire de fermentation SILVER ..... 2.28 à 2.30
- Armoire pâtisserie statique positif SILVER ..... 2.31
- Conservateur SILVER ..... 2.32 à 2.33
- Surgélateur congélateur ..... 2.34 à 2.35
- Armoire blocage SILVER ..... 2.36 à 2.37
- Armoire petite profondeur SILVER ..... 2.38 à 2.39
- Cellule de refroidissement à chariot SILVER ..... 2.40 à 2.45
- Cellule mixte à chariot SILVER ..... 2.46 à 2.47


## FROID HORIZONTAL


**GAMME PLATINIUM**

- Table réfrigérée gastronorme GN1/1 PLATINIUM ..... 2.48 à 2.54
- Table réfrigérée pâtisserie PLATINIUM ..... 2.55
- Table soubassement GN1/1 PLATINIUM ..... 2.56 à 2.57
- Table réfrigérée gastronorme et soubassement GN2/3 PLATINIUM ..... 2.58 à 2.59
- Table réfrigérée boissons PLATINIUM ..... 2.60 à 2.61

**GAMME SILVER**


- Table réfrigérée SILVER ..... 2.62
- Table réfrigérée anti-empreinte SILVER ..... 2.63
- Tour pâtissier statique SILVER ..... 2.65
- Meuble traiteur SILVER ..... 2.66 à 2.67
- Meuble bas SILVER ..... 2.68 à 2.69
- Meuble petite profondeur SILVER ..... 2.70 à 2.71

**AUTRE FROID HORIZONTAL**

- Refroidisseur d'eau PLATINIUM GOLD SILVER ..... 2.72 à 2.73
- Machine à glaçons PLATINIUM ..... 2.74
- Machine à glaçons GOLD ..... 2.75
- Machine à glaçons SILVER ..... 2.76


# UNE ÉTIQUETTE ÉNERGIE : Pourquoi ?

Elle fait suite au **règlement européen UE2015/1094** et s'appuie sur la norme EN16825 qui définit les textes et mesures de la classe climatique et consommation énergétique.



# LES FLUIDES FRIGORIGÈNES : quel avenir ?


**F-GAS Réglementation Européenne parue au Journal Officiel de mai 2014**. Son objectif : réduire de manière drastique l'utilisation de fluides à fort impact sur le réchauffement climatique.




Les fluides sont classés à l'aide d'un indice **:**
**PRG (Potentiel de réchauffement global) ou GWP (Global Warming Potential)**

Le tableau ci-dessous donne le classement des fluides existants sur le marché en fonction de cet indice ainsi que les dates marquantes instaurées par la F-GAS.

## CLASSEMENTS DES FLUIDES FRIGORIGÈNES
en fonction du GWP/PRP







## Armoire réfrigérée GN2/1

- Intérieur et extérieur complétement en inox AISI 304
- 90 mm d'isolation
- Monobloc extérieure
- Glissières embouties
- Dégivrage automatique
- Dégivrage à gaz chaud et auto-évaporant pour les modèles autonomes
- Cuve rayonnée et complètement hygiénique
- Fond de canalisation de l'air démontable sans outils
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Joints magnétiques démontables
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés avec profils arrondis
- Porte rebombée vers l'intérieur du châssis pour garder l'épaisseur d'isolation à porte fermée
- La porte ne sort pas de la largeur maximale externe en ouverture
- 4 grilles en inox AISI 304 en dotation
- Pédale pour l'ouverture sans les mains
- Illumination par barre LED encastrée dans la cellule en partie supérieure
- Gaz R290 pour les modèles avec groupe logé
- Porte vitrée avec illumination avec Led sur toute la hauteur de la porte
- Eclairage à LED
- Glissières embouties

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE - POSITIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMN059-ME | 720 x 840 x 2050 | Logé | -2°C / +12°C | 4 | R290 | A | 0,23 | MONO 230+T | 4812€ |
| FCCHK0N059-ME | 720 x 840 x 2050 | A distance | -2°C / +12°C | 4 | - | - | 0,15 | MONO 230+T | 4696€ |

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE - NÉGATIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMT059-ME | 720 x 840 x 2050 | Logé | -15°C / -22°C | 4 | R290 | C | 0,4 | MONO 230+T | 5394€ |
| FCCHK0T059-ME | 720 x 840 x 2050 | A distance | -15°C / -22°C | 4 | - | - | 0,23 | MONO 230+T | 5278€ |

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE VITRÉE - POSITIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMNV59-ME | 720 x 840 x 2050 | Logé | +2°C / +12°C | 4 | R290 | B | 0,23 | MONO 230+T | 5686€ |
| FCCHK0NV59-ME | 720 x 840 x 2050 | A distance | "+2°C / +12°C " | 4 | - | - | 0,15 | MONO 230+T | 5570€ |

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE VITREE - NÉGATIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMTV59-ME | 720 x 840 x 2050 | Logé | -15°C / -22°C | 4 | R290 | D | 0,4 | MONO 230+T | 6561€ |
| FCCHK0TV59-ME | 720 x 840 x 2050 | A distance | -15°C / -22°C | 4 | - | - | 0,18 | MONO 230+T | 6444€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| FCC700068 | Grille en inox GN2/1 - 530x650 mm | 106€ |
| FCC700198 | Inversion ouverture de porte | 125€ |

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

FRANSTAL Platinium



## Armoire réfrigérée GN2/1 à 2 portillons

- Intérieur et extérieur complétement en inox AISI 304
- Monobloc extérieure
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Conception hygiénique
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Dégivrage automatique
- Dégivrage à gaz chaud et auto-évaporant pour les modèles autonomes
- Joints magnétiques démontables
- Grilles en inox
- Illumination
- Gaz R290
- Armoire réfrigérée GN2/1 à 2 portillons :
  - Simple température positive avec éclairage LED
  - Simple température négative avec éclairage LED
  - Double température Positive + Positive
  - Double température Positive + Négative
- Glissières grilles (sans glissières embouties)
- Armoires double portes avec éclairage LED

### ARMOIRE GN2/1 - 2 PORTILLONS

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Température | Groupe | Grilles glissières | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMN066-02 | 720 x 790 x 2050 | 0°C / +12°C | Logé | 4 - 4 | 0,26 | MONO 230+T | 5410€ |
| FCCHKON066-02 | 720 x 790 x 2050 | 0°C / +12°C | A distance | 4 - 4 | 0,2 | MONO 230+T | 5225€ |
| FCCHKMT066-02 | 720 x 790 x 2050 | -15°C / -22°C | Logé | 4 - 4 | 0,42 | MONO 230+T | 6162€ |
| FCCHKOT066-02 | 720 x 790 x 2050 | -15°C / -22°C | A distance | 4 - 4 | 0,2 | MONO 230+T | 5874€ |

### ARMOIRE GN2/1 - 2 PORTILLONS

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Température | Groupe | Grilles glissières | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMNN62-02 | 720 x 790 x 2050 | T1: -2°C / +12°C * T2: -2°C / +12°C (Pos+Pos) | Logé | 4 - 4 | 0,49 | MONO 230+T | 6874€ |
| FCCHKONN62-02 | 720 x 790 x 2050 | T1: -2°C / +12°C * T2: -2°C / +12°C (Pos+Pos) | A distance | 4 - 4 | 0,09 | MONO 230+T | 6581€ |
| FCCHKMNT62-02 | 720 x 790 x 2050 | T1: -2°C / +12°C * T2: -18°C / -22°C (Pos+Neg) | Logé | 4 - 4 | 0,88 | MONO 230+T | 7149€ |
| FCCHKONT62-02 | 720 x 790 x 2050 | T1: -2°C / +12°C * T2: -18°C / -22°C (Pos+Neg) | A distance | 4 - 4 | 0,34 | MONO 230+T | 6756€ |

### ARMOIRE 2 PORTES GN2/1

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Température | Groupe | Grilles glissières | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMN012-02 | 1390 x 810 x 2020 | -2°C / +12°C | Logé | 6 - 6 | 0,38 | MONO 230+T | 7177€ |
| FCCHKON012-02 | 1390 x 810 x 2020 | -2°C / +12°C | A distance | 6 - 6 | 0,14 | MONO 230+T | 6964€ |
| FCCHKMT012-02 | 1390 x 810 x 2020 | -15°C / -22°C | Logé | 6 - 6 | 0,68 | MONO 230+T | 7932€ |
| FCCHKOT012-02 | 1390 x 810 x 2020 | -15°C / -22°C | A distance | 6 - 6 | 0,16 | MONO 230+T | 7651€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| FCC700068 | Grille en inox GN2/1 - 530x650 mm | 106€ |
| FCC700580 | Paire de glissières en inox AISI 304, anti-basculement | 61€ |
| FCC700199 | Inversion ouverture de porte | 187€ |
| FCC701518 | Paire de glissières en inox AISI 304, anti-basculement - pour armoire 2 portes | 61€ |

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

FRANSTAL Platinium



## Armoire réfrigérée GN1/1 compact

- Intérieur et extérieur complétement en inox AISI 304
- Monobloc extérieure
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Conception hygiénique
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Dégivrage automatique
- Dégivrage à gaz chaud et auto-évaporant pour les modèles autonomes
- Joints magnétiques démontables
- Grilles en inox
- Éclairage LED, illumination intégrée pour les portes vitrées
- Gaz R290

### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE - POSITIVE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles glissières | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMN041-MS | 650 x 590 x 1900 | Logé | +2°C / +12°C | 3 , 3 | R290 | C | 0,26 | MONO 230+T | 3587€ |
| FCCHKON041-MS | 650 x 590 x 1900 | A distance | +2°C / +12°C | 3 , 3 | - | - | 0,05 | MONO 230+T | 3470€ |

### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE - NÉGATIVE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles glissières | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMT041-MS | 650 x 590 x 1900 | Logé | -15°C / -22°C | 3 , 3 | R290 | F | 0,42 | MONO 230+T | 4112€ |
| FCCHKOT041-MS | 650 x 590 x 1900 | A distance | -15°C / -22°C | 3 , 3 | - | - | 0,2 | MONO 230+T | 3967€ |

### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE VITRÉE - POSITIVE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles glissières | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMNV41-MS | 650 x 590 x 1900 | Logé | +2°C / +12°C | 3 , 3 | R290 | D | 0,28 | MONO 230+T | 4426€ |
| FCCHKONV41-MS | 650 x 590 x 1900 | A distance | +2°C / +12°C | 3 , 3 | - | - | 0,22 | MONO 230+T | 4162€ |

### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE VITRÉE - NÉGATIVE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles glissières | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMTV41-MS | 650 x 590 x 1900 | Logé | -15°C / -22°C | 3 , 3 | R290 | F | 0,44 | MONO 230+T | 5391€ |
| FCCHKOTV41-MS | 650 x 590 x 1900 | A distance | -15°C / -22°C | 3 , 3 | - | - | 0,22 | MONO 230+T | 5105€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoire réfrigérée | Prix |
|---|---|---|
| FCC700220-N | Grille 530x420 | 81€ |
| FCC700579 | Paire de glissières en inox AISI 304, anti-basculement | 61€ |
| FCC700198 | Inversion ouverture de porte | 125€ |

# CELLULE MULTIFONCTION ET MIXTE

FRANSTAL Platinium



## Cellule de refroidissement rapide et surgélation

- Charge : sens transversal, bacs profondeur 65 mm
- Les aliments sont refroidis jusqu'à +3°C au cœur, dans les 90 minutes et à -18°C dans les 280 minutes
- Contrôleur Easytouch avec écran tactile de 7" avec programmes pré-règlés et automatiques permettant une utilisation très simple et efficace
- Le couvercle du compartiment technique est facile à ouvrir pour permettre un nettoyage de l'évaporateur et du condenseur
- La sonde à 3 zones de température à cœur, est positionnée sur la face interne de la porte de l'appareil. En cas de dommage, elle peut être remplacée rapidement et facilement
- La prise USB est située derrière le couvercle à l'intérieur du compartiment technique, facilement accessible et entièrement conforme aux normes hygiéniques. Elle permet de lire les données HACCP, de charger des recettes et de mettre à jour la machine avec les dernières versions du logiciel
- Fluide réfrigérant R452A
- La version multifonction ajoute la fonction de :
  - Cuisson à basse température jusqu'80°C
  - Maintien en température
  - Cycle combinés
  - Stérilisation par ozone = «0,3»
  - Ouverture sans les mains senseur

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Capacité de charge en GN1/1 | Refroidissement 90 min surgélation 240 mm | Puiss. Frigo. -10°C (kW) | Puiss. élect. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCSKFMEQ0411D | 790 x 846 x 900 | 4 | 15 kg | 1,3 | 0,8 | MONO 230+T | 10101€ |
| FCCSKFMEQ0811D | 790 x 846 x 1583 | 8 | 29 kg | 3,6 | 1,1 | MONO 230+T | 13077€ |
| FCCSKFMEQ1011D | 790 x 846 x 1753 | 10 | 36 kg | 5,4 | 2,5 | TRI 400+N+T | 15852€ |
| FCCSKFMEQ1311D | 790 x 846 x 2008 | 13 | 47 kg | 7,7 | 2,9 | TRI 400+N+T | 18491€ |

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Capacité de charge en GN1/1 | Refroidissement 90 min surgélation 240 mm | Puiss. Frigo. -10°C (kW) | Puiss. élect. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCSKFZKQ0411D | 790 x 846 x 900 | 4 | 15 kg | 1,3 | 0,8 | MONO 230+T | 8482€ |
| FCCSKFZKQ0811D | 790 x 846 x 1583 | 8 | 29 kg | 3,6 | 1,1 | MONO 230+T | 10097€ |
| FCCSKFZKQ01011D | 790 x 846 x 1753 | 10 | 36 kg | 5,4 | 2,5 | TRI 400+N+T | 12119€ |
| FCCSKFZKQ01311D | 790 x 846 x 2008 | 13 | 47 kg | 7,7 | 2,9 | TRI 400+N+T | 14047€ |

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET MULTIFONCTION - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Capacité de charge en GN1/1 | Refroidissement 90 min surgélation 240 mm | Puiss. Frigo. -10°C (kW) | Puiss. élect. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCSKFMEQ0411D-VP | 790 x 846 x 900 | 4 | 15 kg | 1,3 | 0,8 | MONO 230+T | 12307€ |
| FCCSKFMEQ0811D-VP | 790 x 846 x 1583 | 8 | 29 kg | 3,6 | 1,1 | MONO 230+T | 15337€ |
| FCCSKFMEQ1011D-VP | 790 x 846 x 1753 | 10 | 36 kg | 5,4 | 2,5 | TRI 400+N+T | 19775€ |
| FCCSKFMEQ1311D-VP | 790 x 846 x 2008 | 13 | 47 kg | 7,7 | 2,9 | TRI 400+N+T | 23917€ |

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET MULTIFONCTION - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Capacité de charge en GN1/1 | Refroidissement 90 min surgélation 240 mm | Puiss. Frigo. -10°C (kW) | Puiss. élect. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCSKFZKQ0411D-VP | 790 x 846 x 900 | 4 | 15 kg | 1,3 | 0,8 | MONO 230+T | 10884€ |
| FCCSKFZKQ0811D-VP | 790 x 846 x 1583 | 8 | 29 kg | 3,6 | 1,1 | MONO 230+T | 12891€ |
| FCCSKFZKQ1011D-VP | 790 x 846 x 1753 | 10 | 36 kg | 5,4 | 2,9 | TRI 400+N+T | 16040€ |
| FCCSKFZKQ1311D-VP | 790 x 846 x 2008 | 13 | 47 kg | 7,7 | 2,9 | TRI 400+N+T | 19472€ |

| Référence | Accessoire et options pour cellule | Prix |
|---|---|---|
| FCC700061 | Roulettes | 394€ |
| FCC701099 | Inversion de porte | 125€ |
| FCC702329 | Couple de glissières Inox U | 96€ |
| FCC702328 | Couple de glissières Inox L | 96€ |

# ARMOIRE PÂTISSERIE

FRANSTAL Platinium



## Armoire réfrigérée à pâtisserie

- Intérieur et extérieur complétement en inox AISI 304
- Monobloc extérieur
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Conception hygiénique
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Éclairage à LED
- 10 paires de glissières
- Fluide réfrigérant : R290
- Grilles 600 x 400 non fournies

### ARMOIRE À PÂTISSERIE EN6040 POSITIVE - 1 PORTE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles glissières | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMN066-B1 | 720 x 790 x 2050 | Logé | +2°C / +12°C | 10 | R290 | D | 0,26 | MONO 230+T | 5477€ |
| FCCHKON066-B1 | 720 x 790 x 2050 | A distance | +2°C / +12°C | 10 | - | - | 0,2 | MONO 230+T | 5290€ |

### ARMOIRE À PÂTISSERIE EN6040 NÉGATIVE - 1 PORTE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Groupe | Température | Grilles glissières | Fluide | Classe énergétique | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCHKMT066-B1 | 720 x 790 x 2050 | Logé | -18°C / -22°C | 10 | R290 | F | 0,42 | MONO 230+T | 6431€ |
| FCCHKOT066-B1 | 720 x 790 x 2050 | A distance | -18°C / -22°C | 10 | - | - | 0,2 | MONO 230+T | 6144€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoire à pâtisserie | Prix |
|---|---|---|
| FCC700081 | Plaque à patisserie 600 x 400 mm, aluminium | 61€ |
| FCC700226 | Paire de glissères en inox AISI304, anti-basculement | 50€ |
| FCC700198 | Inversion ouverture de porte | 125€ |

# ARMOIRE POSITIVE
## CUVE ABS FRANSTAL Gold



### Armoire positive ventilée blanche - Température +2° à +9°C

- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc
- Cuve en PS thermoformé avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Isolation haute densité 50 mm sans HFC
- Porte réversible avec serrure
- Grilles en fils acier plastifié, réglables sur toute la hauteur de la cuve
- Classe climatique 5 (+40°C)
- Fluide écologique R600A
- Thermostat électromécanique
- Thermomètre analogique dans la cuve
- Coupure de la ventilation à l'ouverture de porte
- Dégivrage automatique
- Livrée avec grilles

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE VENTILÉE BLANCHE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Conso. élec. (kW/24h) | Capacité (L) | Grilles | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB134823 | 597 x 654 x 1684 | 1 | 327 | 4 | 0,13 | MONO 230+T | 1235€ |
| FEB134824 | 747 x 768 x 1684 | 1,05 | 544 | 4 | 0,15 | MONO 230+T | 1453€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| FEB134971 | Jeu de 4 pieds H 100-130mm | 309€ |
| FEB134970 | Grille blanche 645 x 550 mm pour FEB134824 | 45€ |
| FEB134969 | Grille blanche 498 x 425 mm pour FEB134823 | 41€ |



### Armoire positive - GN2/1 - température +1° à +15°c

- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc ou inox
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Isolation haute densité 50 mm sans CFC
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique
- Pieds en acier inox réglables de 150 à 180 mm
- Classe climatique 5 (+40°c)
- Fluide écologique R600A
- Régulation électronique sous lexan pour faciliter le nettoyage, verrouillage des touches pour éviter tout dérèglement
- Coupure de la ventilation à l'ouverture de porte
- Dégivrage automatique et système d'évacuation des eaux de nettoyage
- Alarme porte et température
- Réglage du niveau d'hygrométrie bas ou élevé
- Livrée avec grilles en fils acier plastifiés, chargement 60 kg par grille

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE VENTILÉE BLANCHE GN 2/1**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Conso. élec (kW/24h) | Capacité (L) | Grilles | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB134825 | 750 x 750 x 1864 | 1,76 | 586 | 5 | 0,15 | MONO 230+T | 1781€ |
| FEB134827 | 750 x 750 x 2064 | 1,93 | 664 | 6 | 0,15 | MONO 230+T | 2132€ |

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE VENTILÉE INOX GN 2/1**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Conso. élec. (kW/24h) | Capacité (L) | Grilles | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB134826 | 750 x 750 x 1864 | 1,76 | 586 | 5 | 0,15 | MONO 230+T | 2080€ |
| FEB134828 | 750 x 750 x 2064 | 1,93 | 664 | 6 | 0,15 | MONO 230+T | 2398€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| FEB125593 | Grille blanche GN2/1 (pour armoire positive ) | 58€ |

# ARMOIRE NÉGATIVE CUVE ABS

FRANSTAL Gold





## Armoire négative statique - Température -28° à -14°c

- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc ou inox
- Cuve ABS alimentaire avec angles arrondis
- Isolation haute densité 70 mm sans CFC
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique
- Pieds en acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm
- Classe climatique 7 (+35°c)
- Fluide propre R290
- Soupape de décompression pour faciliter l'ouverture de la porte
- Régulation électronique sous lexan pour faciliter le nettoyage, verrouillage des touches pour éviter tout dérèglement
- Alarme porte et température
- Grande capacité de stockage avec 14 paniers acier plastifiés

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE STATIQUE BLANCHE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Capacité (L) | Paniers | Conso. élec. (kW/24h) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB134829 | 750 x 750 x 1864 | 513 | 14 paniers | 1,21 | 0,25 | MONO 230+T | 2244€ |

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE STATIQUE INOX

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Capacité (L) | Paniers | Conso. élec. (kW/24h) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB134830 | 750 x 750 x 1864 | 513 | 14 paniers | 1,21 | 0,25 | MONO 230+T | 2706€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| FEB125593 | Grille blanche GN2/1 (pour armoire positive ) | 58€ |
| FEB133677 | Jeu de 4 roulettes Ø 80mm ( pour armoire positive et armoire négative) | 218€ |

# CAVE À VIN

FRANSTAL Gold



## Cave à vin

- Structure monocoque en plastique recyclé et recyclable couleur noir
- Porte fumée et verre intérieur à faible émissivité
- Porte avec serrure et éclairage vertical à LED avec opaline
- 3 étagères fixes pour bouteilles verticales
- Réfrigération statique, multi-température. Thermorégulateur digital
- Bac pour eau de condensation incluse
- Classe climatique 4 et classe énérgetique A
- Dégivrage automatique
- Gaz R290A


**CAVE À VIN**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Porte | Niveau sonore | Capacité (L) | Puissance (kW) frigo | Puissance (kW) élec. | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENAD1S1NN | 820 x 554 x 1820 | 1 | 38 dB | 144 | 0,31 | 0,22 | MONO 230+T | 4427€ |



## Cave à vin

- Mise en valeur des bouteilles exposées et consommation énergétique réduite grâce à un éclairage LED sur la vitre de façade
- Isolation renforcée par des panneaux d'une épaisseur de 60 mm
- Porte à double vitrage 20 mm épaisseur à faible émissivité
- Froid statique à températures différenciées
- Gestion de 4 températures par compartiment permettant la conservation de vins blancs ou rouges
- Habillage stratifiée gris aluminium satiné
- Agencement interieur de 4 niveaux de tubes en acier pour placer les bouteilles en position inclinée
- Finition laminé gris aluminium 873
- Gaz R290A
- Classe climatique 4 (30°C/HR 55%)
- Fermeture à clefs
- Joint magnétique de porte facilement démontable




**CAVE À VIN**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Porte | Niveau sonore | Capacité (L) | Puissance (kW) frigo | Puissance (kW) élec. | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENAMIAMI/873 | 820 x 550 x 1970 | 1 | 39 dB | 126 | 0,38 | 0,15 | MONO 230+T | 5178€ |



**ACH** = Armoire à chariot
**MU** = Simple-accès
**TR** = Transversale
**PR** = Puissance renforcée
**SE** = Sans groupe
**GL** = Groupe logé

## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 CHARIOT - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions* l x P x h (mm) | Chariot | Porte | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1000MUPRGL | 730 x 1040 x 2250 | GN1/1 | 1 | 0,4 | MONO 230+T | 6771€ |
| FFOACH1500MUPRGL | 930 x 1040 x 2250 | GN2/1 | 1 | 0,55 | MONO 230+T | 7274€ |

## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 CHARIOT - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions* l x P x h (mm) | Chariot | Porte | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1000MUPRSE | 730 x 1040 x 2250 | GN1/1 | 1 | 0,4 | MONO 230+T | 6216€ |
| FFOACH1500MUPRSE | 930 x 1040 x 2250 | GN2/1 | 1 | 0,55 | MONO 230+T | 6851€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoire simple accès 1 chariot | Prix |
|---|---|---|
| FFOACHPOGN1/1POV1 | Option 1 porte vitrée GN1/1 au lieu de 1 porte pleine | 635€ |
| FFOACHPOGN2/1POV1 | Option 1 porte vitrée GN2/1 au lieu de 1 porte pleine | 635€ |
| FFOACHPOGN1/1ARR1 | Option arrière inox modèle 1 porte GN1/1 | 476€ |
| FFOACHPOGN2/1ARR2 | Option arrière inox modèle 2 portes | 952€ |
| FFOACHPO2GN1/1POV | Option porte vitrée au lieu de porte pleine 1 côté | 690€ |
| FFOACHPR2GN1/1FRG | Option : porte férrée à gauche pour porte vitrée | SUR DEMANDE |
| FFOACHPR2GN1/1FRD | Option : porte férrée à droite pour porte vitrée | SUR DEMANDE |

## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 2 CHARIOTS - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Chariot | Portes | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1800MUPRGL | 1130 x 1040 x 2250 | GN1/1 | 1 | 0,55 | MONO 230+T | 8187€ |
| FFOACH2000MUPRGL | 1460 x 1040 x 2250 | GN1/1 | 2 | 0,55 | MONO 230+T | 9496€ |
| FFOACH3000MUPRGL | 1860 x 1040 x 2250 | GN2/1 | 2 | 0,8 | MONO 230+T | 10660€ |

## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 2 CHARIOTS - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Chariot | Portes | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1800MUPRSE | 1130 x 1040 x 2250 | GN1/1 | 1 | 0,55 | MONO 230+T | 7711€ |
| FFOACH2000MUPRSE | 1460 x 1040 x 2250 | GN1/1 | 2 | 0,55 | MONO 230+T | 8755€ |
| FFOACH3000MUPRSE | 1860 x 1040 x 2250 | GN2/1 | 2 | 0,8 | MONO 230+T | 10051€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoire simple accès 2 chariots | Prix |
|---|---|---|
| FFOACHPOGN1/1POV2 | Option 2 portes vitrées GN1/1 au lieu de 2 portes pleines | 1243€ |
| FFOACHPOGN2/1POV2 | Option 2 portes vitrées GN2/1 au lieu de 2 portes pleines | 1243€ |
| FFOACHPOGN1/1ARR2 | Option arrière inox modèle 2 portes GN1/1 | 952€ |
| FFOACHPOGN2/1ARR2 | Option arrière inox modèle 2 portes GN2/1 | 1243€ |
| FFOACH2GN1/1ARR1 | Option arrière inox | 690€ |
| FFOACHPOGN2/1ARR2 | Option arrière inox modèle 2 portes | 1243€ |
| FFOACHPO2GN1/2POV | Option porte vitrée au lieu de porte pleine 2 côtés | 1378€ |

# ARMOIRE À CHARIOT SIMPLE TRASVERSANTE

FRANSTAL Gold



## Armoire réfrigérée à chariot GN1/1 & GN 2/1

- Température +1/+4°C (réglable +1/+10°C). Modèles 1000, 1800 et 2000L (GN1/1) & 1500 et 3000L (GN2/1)
- Conception modulaire. Isolation PU 83 mm 0%CFC/0%HCFC
- Int/ext/sol inox 304 (sauf arrière)
- Porte à rappel automatique
- Serrure et décondamnation intérieure
- Joint fongicide magnétique démontable sans outil
- Éclairage LED automatique à l'ouverture des portes
- Évaporateur traité cataphorèse
- Tampon frigorifique accessible depuis l'extérieur
- Réévaporation automatique des condensats
- Régulation électronique
- Affichage digital avec alarme haute/basse température
- Certification ISO9001
- Chariot non compris

*Nota : Profondeur annoncée hors poignée de porte (ajouter 60 mm par poignée)

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 1 CHARIOT - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions* l x P x h (mm) | Chariot | Portes | Puisance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1000TRPRGL | 730 x 1120 x 2250 | GN1/1 | 2 | 0,4 | MONO 230+T | 8041€ |
| FFOACH1500TRPRGL | 930 x 1120 x 2250 | GN2/1 | 2 | 0,55 | MONO 230+T | 9099€ |

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 1 CHARIOT - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions* l x P x h (mm) | Chariot | Portes | Puisance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1000TRPRSE | 730 x 1120 x 2250 | GN1/1 | 2 | 0,4 | MONO 230+T | 7459€ |
| FFOACH1500TRPRSE | 930 x 1120 x 2250 | GN2/1 | 2 | 0,55 | MONO 230+T | 8650€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoire transversante 1 chariot | Prix |
|---|---|---|
| FFOACHPOGN1/1POV2 | Option 2 portes vitrées GN1/1 au lieu de 2 portes pleines | 1243€ |
| FFOACHPOGN2/1POV2 | Option 2 portes vitrées GN2/1 au lieu de 2 portes pleines | 1243€ |
| FFOACHPR2GN1/1BAC | Option bac de réévaporation supplémentaire | 325€ |

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 2 CHARIOTS - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions* l x P x h (mm) | Chariot | Portes | Puisance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1800MUTRGL | 1130 x 1120 x 2250 | GN1/1 | 2 | 0,55 | MONO 230+T | 10245€ |
| FFOACH2000TRPRGL | 1460 x 1120 x 2250 | GN1/1 | 4 | 0,55 | MONO 230+T | 11850€ |
| FFOACH3000TRPRGL | 1860 x 1120 x 2250 | GN2/1 | 4 | 0,8 | MONO 230+T | 14072€ |

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 2 CHARIOTS - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions* l x P x h (mm) | Chariot | Portes | Puisance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOACH1800MUTRSE | 1130 x 1120 x 2250 | GN1/1 | 2 | 0,55 | MONO 230+T | 9768€ |
| FFOACH2000TRPRSE | 1460 x 1120 x 2250 | GN1/1 | 4 | 0,55 | MONO 230+T | 11030€ |
| FFOACH3000TRPRSE | 1860 x 1120 x 2250 | GN2/1 | 4 | 0,8 | MONO 230+T | 13464€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoire traversante 2 chariots | Prix |
|---|---|---|
| FFOACHPOGN1/1POV4 | Option 4 portes vitrées GN1/1 au lieu de 4 portes pleines | 2460€ |
| FFOACHPOGN2/1POV4 | Option 4 portes vitrées GN2/1 au lieu de 4 portes pleines | 2460€ |

| RÉFÉRENCE | OPTIONS COMMUNES | Prix |
|---|---|---|
| FFOACHPOGN1/1BAC | Bac de réévaporation : option bac de réévaporation supplémentaire | 344€ |
| FFOACHPOGN1/1FRG | Option : porte férrée à gauche | SUR DEMANDE |
| FFOACHPOGN1/1FRD | Option : porte férrée à droite | SUR DEMANDE |





## CELLULE DE REFROIDISSEMENT SIMPLE-ACCÈS À CHARIOT GN1/1

| | Référence | Dimensions** l x P x h (mm) | Groupe | Mannequin | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT VOLUME | FFOCCHPVMGMU80SG | 930 x 1096 x 2245 | Sans | À gauche | 0,5 | MONO 230+T | 13464€ |
| | FFOCCHPVMDMU80SG | 930 x 1096 x 2245 | Sans | À droite | 0,5 | MONO 230+T | 13464€ |
| | FFOCCHPVMGMU80GR | 930 x 1096 x 2402 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 18040€ |
| | FFOCCHPVMDMU80GR | 930 x 1096 x 2402 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 18040€ |
| | FFOCCHPVMGMU80GO | 930 x 1096 x 2345 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 22579€ |
| | FFOCCHPVMDMU80GO | 930 x 1096 x 2345 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 22579€ |
| GRAND VOLUME | FFOCCHGVMGMU80SG | 1130 x 1096 x 2245 | Sans | À gauche | 0,5 | MONO 230+T | 14892€ |
| | FFOCCHGVMDMU80SG | 1130 x 1096 x 2245 | Sans | À droite | 0,5 | MONO 230+T | 14892€ |
| | FFOCCHGVMFMU80SG | 1130 x 1096 x 2245 | Sans | Au fond | 0,5 | MONO 230+T | 14892€ |
| | FFOCCHGVMGMU80GR | 1130 x 1096 x 2402 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 19465€ |
| | FFOCCHGVMDMU80GR | 1130 x 1096 x 2402 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 19465€ |
| | FFOCCHGVMFMU80GR | 1130 x 1096 x 2402 | Avec | Au fond | 3,6 | TRI 400+N+T | 19465€ |
| | FFOCCHGVMGMU80GO | 1130 x 1096 x 2345 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 24034€ |
| | FFOCCHGVMDMU80GO | 1130 x 1096 x 2345 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 24034€ |
| | FFOCCHGVMFMU80GO | 1130 x 1096 x 2345 | Avec | Au fond | 3,6 | TRI 400+N+T | 24034€ |

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT TRAVERSANTE À CHARIOT GN1/1

| | Référence | Dimensions** l x P x h (mm) | Groupe | Mannequin | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT VOLUME | FFOCCHPVMGTR80SG | 930 x 1233 x 2245 | Sans | À gauche | 0,5 | MONO 230+T | 14839€ |
| | FFOCCHPVMDTR80SG | 930 x 1233 x 2245 | Sans | À droite | 0,5 | MONO 230+T | 14839€ |
| | FFOCCHPVMGTR80GR | 930 x 1233 x 2402 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 19436€ |
| | FFOCCHPVMDTR80GR | 930 x 1233 x 2402 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 19436€ |
| | FFOCCHPVMGTR80GO | 930 x 1233 x 2245 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 24004€ |
| | FFOCCHPVMDTR80GO | 930 x 1233 x 2345 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 24004€ |
| GRAND VOLUME | FFOCCHGVMGTR80SG | 1130 x 1233 x 2245 | Sans | À gauche | 0,5 | MONO 230+T | 16294€ |
| | FFOCCHGVMDTR80SG | 1130 x 1233 x 2245 | Sans | À droite | 0,5 | MONO 230+T | 16294€ |
| | FFOCCHGVMGTR80GR | 1130 x 1233 x 2402 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 20891€ |
| | FFOCCHGVMDTR80GR | 1130 x 1233 x 2402 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 20891€ |
| | FFOCCHGVMGTR80GO | 1130 x 1233 x 2345 | Avec | À gauche | 3,6 | TRI 400+N+T | 25430€ |
| | FFOCCHGVMDTR80GO | 1130 x 1233 x 2345 | Avec | À droite | 3,6 | TRI 400+N+T | 25430€ |

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT

FRANSTAL Gold

## Cellule refroidissement à chariot 80 et 160KG

- Conception modulaire
- Iso PU 83mm 0%CFC. Int/ext/sol isolé inox 304
- Porte à rappel automatique
- Poignée avec serrure et décondamnation intérieure
- Joint fongicide magnétique démontable sans outil
- Évaporateur à ailettes verticales traité cataphorèse
- Ventilateurs polypropylène
- Régulation autoadaptative fonction «soft-chill»
- Détection auto mode pilotage (sonde/chrono)
- Affichage digital
- Alarme et stockage auto en fin de cycle
- Certification ISO9001
- Tableau de commande à touches sensitives IP55
- Détendeur fourni
- Compatibilité = tous les chariots Franstal (selon format GN1/1 ou GN 2/1) - Chariot non compris
- Puissance frigorifique pour les cellules de 160 kg : 8700W -15/+55 °C
- Puissance frigorifique pour les cellules de 80 kg : 3400W -15/+55 °C
- Modèles groupes logés, livrés non chargés (R452)

**CCH :** Cellule à chariot
**PV :** Petit volume (échelle de cuisine)
**GV :** Grand volume (chariot GN2/1 )
**MG :** Mannequin frigorifique positionné à gauche
**MD :** Mannequin frigorifique positionné à droite
**MF :** Mannequin frigorifique positionné au fond
**MU :** Simple-accès
**GL :** Groupe logé
**SG :** Sans groupe
**GR :** Groupe à air
**GO :** Groupe à eau
**TR :** Double-accès

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT SIMPLE-ACCÈS À CHARIOT GN2/1*

| | Référence | Dimensions** l x P x h (mm) | Groupe | Mannequin | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT VOLUME | FFOCCHPVMGMU160SG | 1130 x 1096 x 2245 | Sans | À gauche | 0,68 | MONO 230+T | 18436€ |
| PETIT VOLUME | FFOCCHPVMDMU160SG | 1130 x 1096 x 2245 | Sans | À droite | 0,68 | MONO 230+T | 18436€ |
| PETIT VOLUME | FFOCCHPVMFMU160SG | 1130 x 1096x 2245 | Sans | Au fond | 0,68 | MONO 230+T | 18436€ |
| GRAND VOLUME | FFOCCHGVMGMU160SG | 1250 x 1180 x 2120 | Sans | À gauche | 3,6 | MONO 230+T | 19574€ |
| GRAND VOLUME | FFOCCHGVMDMU160SG | 1250 x 1180 x 2120 | Sans | À droite | 3,6 | MONO 230+T | 19574€ |

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT TRAVERSANTE À CHARIOT GN2/1*

| | Référence | Dimensions** l x P x h (mm) | Groupe | Mannequin | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT VOLUME | FFOCCHPVMGTR160SG | 1130 x 1233 x 2245 | Sans | À gauche | 0,68 | MONO 230+T | 20235€ |
| PETIT VOLUME | FFOCCHPVMDTR160SG | 1130 x 1233 x 2245 | Sans | À gauche | 0,68 | MONO 230+T | 20235€ |
| GRAND VOLUME | FFOCCHGVMGTR160SG | 1250 x 1317 x 2120 | Sans | À gauche | 3,6 | MONO 230+T | 21373€ |
| GRAND VOLUME | FFOCCHGVMDTR160SG | 1250 x 1317 x 2120 | Sans | À droite | 3,6 | MONO 230+T | 21373€ |

*Nota : Vérifier les dimensions du chariot par rapport aux dimensions intérieures de la cellule
**Nota : Profondeur annoncée hors poignée de porte (ajouter 60 mm par poignée)

| RÉFÉRENCE | OPTIONS COMMUNES | Prix |
|---|---|---|
| FFOCCHDEG | Option dégivrage électrique (résistance 1000W) | 714€ |
| FFOCCHFRG | Ferrage : option porte ferrée à gauche | SUR DEMANDE |
| FFOCCHFRD | Ferrage : option porte ferrée à droite | SUR DEMANDE |
| FFOCCHMAN | Mannequin frigorifique positionné à droite | SUR DEMANDE |



## Armoire frigorifique -GN2/1 « Inox »

- Structure monocoque isolation mousse polyuréthanne de 75 mm
- Finition extérieure et intérieure en acier inoxydable AISI 304
- Compartiment unique pour 1 ou 2 portes
- Système de fermeture automatique des portes pour ouvertures à moins de 90°
- Charnières à droite / réversible sur place
- Parois latérales inox avec glissières pré-embouties 20 niveaux et un intervalle de 55 mm
- Livrée avec 3 grilles par porte (+ pour double porte : 3 grilles de raccord plastifiées)
- Réfrigération ventilée
- Réfrigérant écologique : R290
- Dégivrage automatique par résistance avec évaporation automatique des condensats
- Evaporateur encastré, traité anticorrosion
- Panneau de commandes thermostat-thermomètre digital
- Températures de service :
  - Armoire de réfrigération : -2/+8°C
  - Armoire de conservation négative : -20/-10°C
- Alarme optique et acoustique
- Fermeture à clé et éclairage de série
- Classe climatique 5 (+40°C, 40% R.H.)

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE GN2/1

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Niveaux | Porte | Classe | Puissance frigo (kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSANE7 | 684 x 800 x 2040 | 20 | 1 | C | 0,355 | 0,22 | MONO 230+T | 2858€ |
| FSANE15 | 1390 x 800 x 2040 | 20 | 2 | C | 0,533 | 0,28 | MONO 230+T | 4296€ |

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE GN2/1

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Niveaux | Porte | Classe | Puissance frigo (kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSANE7B | 684 x 800 x 2040 | 20 | 1 | D | 0,611 | 0,58 | MONO 230+T | 3496€ |
| FSANE15B | 1390 x 800 x 2040 | 20 | 2 | F | 1,186 | 0,92 | MONO 230+T | 4997€ |

| Référence | Accessoires & options armoire | Prix |
|---|---|---|
| FSACGXME | Couple de guides inox pour modèles double portes | 37€ |
| FSAGP21 | Clayette plastifiée GN2/1 | 54€ |

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

FRANSTAL Silver





## Armoire frigorifique - GN2/1 «anti-empreinte»

- Structure monocoque isolation mousse polyuréthanne de 75 mm
- Finition extérieure et intérieure en acier anti-empreinte
- Compartiment unique pour 1 ou 2 portes
- Système de fermeture automatique des portes pour ouvertures à moins de 90°
- Crémaillères en inox avec 20 positions et un intervalle de 60 mm
- Livrée avec 3 couples de guides inox et 3 grilles plastifiées par porte
- Réfrigération ventilée
- Réfrigérant écologique : R290
- Dégivrage automatique à air pour les versions positives et par résistance pour les versions négative. Réévaporation automatique des condensats
- Evaporateur encastré, traité anticorrosion
- Panneau de commandes thermostat-thermomètre digital
- Températures de service :
  - Armoire de réfrigération : 0/+10°C
  - Armoire de conservation négative : -10/-20°C
- Alarme optique et acoustique
- Fermeture à clé et éclairage de série
- Classe climatique 5 (+40°C, 40% R.H.)

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE GN2/1

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Porte | Puissance frigo (kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAHD7 | 750 x 800 x 2040 | 1 | 0,465 | 0,25 | MONO 230+T | 1903€ |
| FSAHD15 | 1500 x 800 x 2040 | 2 | 0,601 | 0,33 | MONO 230+T | 2750€ |

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE GN2/1

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Porte | Puissance frigo (kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAHD7B | 750 x 800x 2040 | 1 | 0,453 | 0,45 | MONO 230+T | 2305€ |
| FSAHD15B | 1500 x 800 x 2040 | 2 | 0,750 | 0,94 | MONO 230+T | 3508€ |

| Référence | Accessoires & options armoire | Prix |
|---|---|---|
| FSACGX | Couple de guides inox | 45€ |
| FSAGP21 | Clayette plastifiée GN2/1 | 54€ |

# CELLULE MULTIFONCTION

FRANSTAL Silver



## Cellule multifonction

- Refroidissement rapide
- Surgélation rapide
- Décongélation à température contrôlée
- Sonde à coeur multipoints
- Conservation automatique en fin de cycle
- Fermentation contrôlée, système intelligent de réfigération IFR
- Isolation par mousse polyurethane expansée haute densité sans CFC
- Épaisseur 55 mm pour les modèles 5 niveaux et 75 mm pour le modèles 10 niveaux
- Structure monocoque en acier inox AISI 304
- Commandes électroniques encastrées sur bandeau de façade incliné (pour modèle IF51M)
- Commandes électroniques encastrées sur bandeau incliné en façade
- Programmes spéciaux : Infinity, Smart on, Multy
- Carte commandes LCD + encodeur, multilingue, système de réfrigération I.F.R.
- Signalisation par barres LED colorées
- Poignée double opening
- Fluide R452A

**CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE "SILVER TOP" - GOUPE LOGÉ RÉFRIGÉRANT R452A**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Modèle / Capacité | Refroidissement +63°C/+10°C 90 min | Surgélation +63°C/-18°C 240 min | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAIF51M | 745 x 720 x 900 | 5 niv GN 1/1 | 22 Kg | 13 Kg | 1,400 | MONO 230+T | 6453€ |
| FSAIF11L | 800 x 830 x 185 | 10 niv GN 1/1 | 45 Kg | 27 Kg | 4,000 | TRI 400+N+T | 9314€ |

| Référence | Accessoires & options pour cellule multifonction | Prix |
|---|---|---|
| FSAG11X | Clayette inox GN1/1 | 60€ |
| FSAKRP90 | Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement rapide 5 niveaux | 350€ |
| FSAKRPX | Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement 10 niveaux | 333€ |

# CELLULE MIXTE DE REFROIDISSEMENT
## SURGÉLATION/DÉCONGÉLATION





### Cellule mixte de refroidissement et surgélation rapide

- Refroidissement rapide
- Surgélation rapide
- Structure monocoque en acier inox AISI 304
- Finition Scotch brite
- Isolation par mousse polyurethane expansée haute densité sans CFC
- Epaisseur 55 mm pour les modèles 5 niveaux et 75 mm pour le modèle 10 niveaux
- Sonde à coeur monopoint
- Porte, côtés et bandeau supérieur satinés
- Commandes sérigraphiées encastrées sur bandeau de façade incliné (uniquement sur le modèle DF51M)
- Fluide R452A

**CELLULE DE REFROIDISSEMNT RAPIDE "SILVER BASE" - GOUPE LOGÉ RÉFRIGÉRANT R452A**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) | Modèle Capacité | Refroidissement +63°C/+10°C 90 min | Surgélation +63°C/-18°C 240 min | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSADF41M | 745 x 700 x 870 | 5 niv GN 1/1 | 15 Kg | 8 Kg | 1,000 | MONO 230+T | 3549€ |
| FSADF51M | 745 x 720 x 900 | 5 niv GN 1/1 | 20 Kg | 12 Kg | 1,350 | MONO 230+T | 4087€ |
| FSADF11L | 800 x 830 x 1850 | 10 niv GN 1/1 | 42 kg | 25 Kg | 3,200 | TRI 400+N+T | 6368€ |

| Référence | Accessoires & options pour cellule | Prix |
|---|---|---|
| FSAG11X | Clayette inox GN1/1 | 60€ |
| FSAKRP90 | Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement rapide 5 niveaux | 350€ |
| FSAKRPX | Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement 10 niveaux | 333€ |



## Armoire froide à chariot GN1/1 +1°c +10°C

- Monocoque simple d'accès
- Acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Sol inox
- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC
- Blocage de la porte à l'ouverture de 90° à 100°
- Poignée non débordante
- Joint magnétique démontable sans outil
- Balai racleur

### Équipement frigorifique

- Logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

### Régulation

- Touche tactile
- Électronique avec affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Arrêt ventilation à l'ouverture des portes
- Éclairage intérieur
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

### Évaporateur

- Ventilé
- Batterie traitée anti-acide
- Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance auto-régulante ou par gaz chaud

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT MINI 1 PORTE - AVEC GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODMINI1PR7 | 706 x 805 x 2090 | 552 x 660 x 1500 | 0,380 | R455A | 1xGN1/1 15 niveaux | 0,330 | MONO 230+T | 5545€ |
| FODMINI1PR2 | 706 x 805 x 2090 | 552 x 660 x 1500 | 0,640 | R290 | 1xGN1/1 15 niveaux | 0,340 | MONO 230+T | 5711€ |

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT MINI 2 PORTES - AVEC GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODMINI2PR7 | 1450 x 840 x 2090 | 1296 x 660 x 1500 | 0,610 | R455A | 2xGN1/1 15 niveaux | 0,432 | MONO 230+T | 8036€ |
| FODMINI2PR2 | 1450 x 840 x 2090 | 1296 x 660 x 1500 | 0,640 | R290 | 2xGN1/1 15 niveaux | 0,340 | MONO 230+T | 8275€ |

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT 1 PORTE - SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODMINI1PSGR7 | 706 x 805 x 2090 | 552 x 660 x 1500 | 0,380 | R455A | 1xGN1/1 15 niveaux | 0,05 | MONO 230+T | 5193€ |

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT 2 PORTES - SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODMINI2PSGR7 | 1450 x 840 x 2090 | 1296 x 660 x 1500 | 0,610 | R455A | 2xGN1/1 15 niveaux | 0,05 | MONO 230+T | 6555€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoire froide à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODCHAM15N | Chariot GN1/1 15 niveaux dimensions : L454 x P 653 x H1490 mm | 993€ |

# ARMOIRE À CHARIOT GN1/1

FRANSTAL Silver



## Armoire froide à chariot GN1/1 +1°c +10°C - démontable

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

### Isolation

- Isolation des joues et de la porte épaisseur 80mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m³

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur

### Équipement Frigorifique

- Réévaporation des eaux de condensat par gaz chaud
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS - AVEC GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC900FR7 | 680 x 870 x 2270 | 520* x 730 x 1880 | 0,420 | R455A | 1xGN1/1 | 0,230 | MONO 230+T | 5998€ |
| FODAC900FR2 | 680 x 870 x 2270 | 520* x 730 x 1880 | 0,460 | R290 | 1xGN1/1 | 0,250 | MONO 230+T | 6180€ |

*Dimension passage de porte

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS - SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC900FSGR7 | 680 x 870 x 2270 | 520* x 730 x 1880 | 0,420 | R455A | 1xGN1/1 | 0,050 | MONO 230+T | 5467€ |

*Dimension passage de porte

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE - AVEC GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC900FTR7 | 680 x 940 x 2270 | 520* x 790 x 1880 | 0,420 | R455A | 1xGN1/1 | 0,230 | MONO 230+T | 7428€ |
| FODAC900FTR2 | 680 x 940 x 2270 | 520* x 790 x 1880 | 0,460 | R290 | 1xGN1/1 | 0,250 | MONO 230+T | 7656€ |

*Dimension passage de porte

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE - SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC900FTSGR7 | 680 x 940 x 2270 | 520* x 790 x 1880 | 0,420 | R455A | 1xGN1/1 | 0,050 | MONO 230+T | 6929€ |

*Dimension passage de porte

| Référence | Accessoires & options pour armoire froide à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODFGAC900 | Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC900 à préciser à la commande | 171€ |
| FODPVHAC900 | Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC900 à préciser à la commande | 483€ |
| FODSOLISOLEAC900S | Sol isolé simple accès pour modèle FODAC900 à préciser à la commande | 393€ |
| FODSOLISOLEAC900T | Sol isolé traversant pour modèle FODAC900 à préciser à la commande | 507€ |
| FODPRISEUSB | Prise USB pour armoire à chariot froide | 695€ |





## Armoire froide à chariot GN2/1 ou 2 GN1/1 +1°c +10°C

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation des joues épaisseur 80mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m³

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - AVEC GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1200FR7 | 920 x 1030 x 2270 | 760*x 890 x 1880 | 0,670 | R455A | 0,430 | MONO 230+T | 6679€ |
| FODAC1200FR2 | 920 x 1030 x 2270 | 760*x 890 x 1880 | 0.640 | R290 | 0,340 | MONO 230+T | 6991€ |

*Dimension passage de porte

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1200FSGR7 | 920 x 1030 x 2270 | 760* x 890 x 1880 | 0,670 | R455A | 0,050 | MONO 230+T | 6373€ |

*Dimension passage de porte

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 1 PORTE - AVEC GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1200FTR7 | 920 x 1100 x 2270 | 760* x 950 x 1880 | 0,670 | R455A | 0,430 | MONO 230+T | 8142€ |
| FODAC1200FTR2 | 920 x 1100 x 2270 | 760* x 950 x 1880 | 0,640 | R290 | 0,340 | MONO 230+T | 8402€ |

*Dimension passage de porte

# ARMOIRE À CHARIOT GN2/1

FRANSTAL Silver



- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur
- Réévaporation des eaux de condensat par gaz chaud

### Équipement frigorifique

- Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé
- Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Dégivrage naturel

### Régulation

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans le bandeau en haut de l'armoire
- Gestion automatique de la température et du dégivrage
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
- Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

### Sécurite produit

- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur LED
- Capacité : 2 chariots GN1/1 ou 1 chariot GN2/1 ou 1 chariot 600 x 400 mm

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 1 PORTE - SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1200FTSGR7 | 920 x 1100 x 2270 | 760* x 950 x 1880 | 0,670 | R455A | 0,050 | MONO 230+T | 7428€ |

*Dimension passage de porte

| Référence | Accessoires & options pour armoire froide à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODFGAC1200 | Ferrage de la porte à gauche à préciser à la commande | 171€ |
| FODPVHAC1200 | Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande | 510€ |
| FODPRISEUSB | Prise USB pour armoire à chariot froide | 695€ |
| FODSOLISOLEAC1200S | Sol isolé simple accès à préciser à la commande | 418€ |
| FODSOLISOLEAC1200T | Sol isolé traversant à préciser à la commande | 532€ |
| FODCHAM15N | Chariot GN1/1 15 niveaux L454 x P653 x H1490 mm | 993€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77 mm sans grilles L454 x P653 x H1785 mm | 941€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 400 x 600 mm 20 niveaux de 77 mm sans grilles L544 x P650 x H1775 mm | 979€ |
| FODCHAG20N | Chariot GN2/1 20 niveaux de 77 mm sans grilles L659 x P773 x H1775 mm | 1066€ |
| FODCLIGA11 | Grille inox GN1/1 325 x 530 mm | 33€ |
| FODCLIGA21 | Grille inox GN2/1 650 x 530 mm | 43€ |

# ARMOIRE À CHARIOT

## SIMPLE ACCÈS 2 PORTES

FRANSTAL Silver



### Armoire froide à chariot 2 portes

#### Construction

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

#### Isolation

- Isolation des joues et de la porte épaisseur 80 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m³

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - AVEC GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1800FR7 | 1370 x 870 x 2270 | 1210* x 730 x 1880 | 0,670 | R455A | 2xGN1/1 | 0,430 | MONO 230+T | 9026€ |
| FODAC1800FR2 | 1370 x 870 x 2270 | 1210* x 730 x 1880 | 0,640 | R290 | 2xGN1/1 | 0,340 | MONO 230+T | 9300€ |

* Passage de porte = 520 mm

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1800FSGR7 | 1370 x 870 x 2270 | 1210* x 730 x 1880 | 0,670 | R455A | 2xGN1/1 | 0,050 | MONO 230+T | 8334€ |

* Passage de porte = 520 mm

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - AVEC GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC2400FR7 | 1850 x 1030 x 2270 | 1690* x 890 x 1880 | 2 x 0,670 | R455A | 4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x400x600 | 0,860 | MONO 230+T | 9661€ |
| FODAC2400FR2 | 1850 x 1030 x 2270 | 1690* x 890 x 1880 | 2 x 0,640 | R290 | 4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x600x400 | 0,680 | MONO 230+T | 9951€ |

* Passage de porte = 760 mm

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC2400FSGR7 | 1850 x 1030 x 2270 | 1690* x 890 x 1880 | 2 x 0,670 | R455A | 4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x400x600 | 0,080 | MONO 230+T | 8912€ |

* Passage de porte = 760mm

# ARMOIRE À CHARIOT
## TRAVERSANTE 2 PORTES

FRANSTAL Silver

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur

### Équipement technique
- Réévaporation des eaux de condensat par gaz chaud

### Équipement frigorifique
- Fluide R455A et R290
- Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé
- Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Dégivrage naturel

### Régulation
- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans le bandeau en haut de l'armoire
- Gestion automatique de la température et du dégivrage
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
- Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

### Sécurite produit
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur LED

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - AVEC GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1800FTR7 | 1370 x 940 x 2270 | 1210* x 790 x 1880 | 0,670 | R452A | 2xGN1/1 | 0,430 | MONO 230+T | 11636€ |
| FODAC1800FTR2 | 1370 x 940 x 2270 | 1210* x 790 x 1880 | 0,640 | R290 | 2xGN1/1 | 0,340 | MONO 230+T | 11997€ |

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - 2 CHARIOTS GN1/1 - SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1800FTSGR7 | 1370 x 940 x 2270 | 1210* x 790 x 1880 | 0,670 | R452A | 2xGN1/1 | 0,050 | MONO 230+T | 10399€ |

* Passage de porte = 520 mm

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - AVEC GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC2400FTR7 | 1850 x 1100 x 2270 | 1690* x 950 x 1880 | 2 x 0,670 | R452A | 4xGN1/1 - 2xGN2/1 - 2x600x400 | 0,860 | MONO 230+T | 11918€ |
| FODAC2400FTR2 | 1850 x 1100 x 2270 | 1690* x 950 x 1880 | 2 x 0,640 | R290 | 4xGN1/1 - 2xGN2/1 - 2x600x400 | 0,680 | MONO 230+T | 12293€ |

* Passage de porte = 760 mm

**ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC2400FTSGR7 | 1850 x 1100 x 2270 | 1690* x 950 x 1880 | 2 x 0,670 | R452A | 4xGN1/1 - 2xGN2/1 - 2x600x400 | 0,080 | MONO 230+T | 11137€ |

* Passage de porte = 760mm

| Référence | Options et Accessoires armoire froide à chariot +1°c +10°c - 2 portes | Prix |
|---|---|---|
| FODCHAM15N | Chariot GN1/1 15 niveaux L454xP653xH1490mm | 993€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAG20N | Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm | 1066€ |
| FODCHARIOT600x800 | Chariot 600x800 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732x1795mm | 1123€ |

| Référence | Options et Accessoires armoire froide à chariot +1°c +10°c - 2 portes - A préciser à la commande | Prix |
|---|---|---|
| FODPRISEUSB | Prise USB pour armoire froide à chariot | 695€ |
| FODFGAC1800 | Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC1800 | 171€ |
| FODSOLISOLEAC1800S | Sol isolé simple accès pour modèle FODAC1800 | 787€ |
| FODSOLISOLEAC1800T | Sol isolé traversant pour modèle FODAC1800 | 1015€ |
| FODFGAC2400 | Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC2400 | 171€ |
| FODSOLISOLEAC2400S | Sol isolé simple accès pour modèle FODAC2400 | 836€ |
| FODSOLISOLEAC2400T | Sol isolé traversant pour modèle FODAC2400 | 1061€ |



## ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 1 PORTE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Accès | Chariot | Puissance thermique (en kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC900M | 680 x 870 x 2270 | 520* x 730 x 1880 | Simple acces | 1xGN1/1 | 3,5 | 3,6 | MONO 230+T | 6362€ |
| FODAC900MT | 680 x 940 x 2270 | 520* x 790 x 1880 | Traversant | 1xGN1/1 | 3,5 | 3,6 | MONO 230+T | 7168€ |

*Dimension passage de porte

| Référence | Options et Accessoires armoire à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODFGAC900 | Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC900 à préciser à la commande | 171€ |
| FODPVHAC900 | Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC900 à préciser à la commande | 483€ |
| FODSOLISOLEAC900T | Sol isolé traversant pour modèle FODAC900 à préciser à la commande | 507€ |
| FODSOLISOLEAC900S | Sol isolé simple accès pour modèle FODAC900 à préciser à la commande | 393€ |

## ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 1 PORTE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Intérieures | Accès | Chariot | Puissance thermique (en kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1200M | 920 x 1030 x 2270 | 760* x 890 x 1880 | Simple acces | 2xGN1/1 ou 1xGN2/1 ou 1x600 x 400 | 3,5 | 3,6 | MONO 230+T | 7065€ |
| FODAC1200MT | 920 x 1100 x 2270 | 760* x 950 x 1880 | Traversant | 2x GN1/1 ou 1xGN2/1 ou 1x600 x 400 | 3,5 | 3,6 | MONO 230+T | 7944€ |

*Dimension passage de porte

| Référence | Options et Accessoires armoire à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODFGAC1200 | Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC1200 à préciser à la commande | 171€ |
| FODPVHAC1200 | Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande | 510€ |
| FODSOLISOLEAC1200S | Sol isolé simple accès pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande | 418€ |
| FODSOLISOLEAC1200T | Sol isolé traversant pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande | 532€ |

# ARMOIRE À CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE FRANSTAL Silver



## Armoire à chariot de maintien en temperature

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé avec rampe épaisseur 80 mm
- Isolation des joues épaisseur 80mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m³
- Température : + 63°C

## Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur

## Équipement maintien en temperature

- Groupe équipé
- Résistance et ventilateur

## Régulation

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans le bandeau en haut de l'armoire
- Gestion automatique de la température
- Affichage digital de la température

## Sécurite produit

- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur LED

### ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 2 PORTES

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Accès | Chariot | Puissance thermique (en kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC1800M | 1370 x 870 x 2270 | 1210* x 730 x 1880 | Simple acces | 2xGN1/1 | 3,5 | 3,6 | MONO 230+T | 9900€ |
| FODAC1800MT | 1370 x 940 x 2270 | 1210* x 790 x 1880 | Traversant | 2xGN1/1 | 3,5 | 3,6 | MONO 230+T | 11137€ |

* Passage de porte = 520 mm

| Référence | Options et Accessoires armoire à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODFGAC1800 | Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC1800 à préciser à la commande | 171€ |
| FODSOLISOLEAC1800S | Sol isolé simple accès pour modèle FODAC1800 à préciser à la commande | 787€ |
| FODSOLISOLEAC1800T | Sol isolé traversant pour modèle FODAC1800 à préciser à la commande | 1015€ |

### ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 2 PORTES

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Accès | Chariot | Puissance thermique (en kW) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAC2400M | 1850 x 1030 x 2270 | 1690 x 890 x 1880 | Simple acces | 4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x600 x 400 | 2x3,5 | 2 x 3,6[1] | MONO 230+T | 11761€ |
| FODAC2400MT | 1850 x 1100 x 2270 | 1690 x 950 x 1880 | Traversant | 4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x600 x 400 | 2x3,5 | 2 x 3,6[1] | MONO 230+T | 13006€ |

* Passage de porte = 760 mm
[1] Prise 32 A

| Référence | Options et Accessoires armoire à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODFGAC2400 | Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC2400 à préciser à la commande | 171€ |
| FODSOLISOLEAC2400S | Sol isolé simple accès pour modèle FODAC2400 à préciser à la commande | 836€ |
| FODSOLISOLEAC2400T | Sol isolé traversant pour modèle FODAC2400à préciser à la commande | 1061€ |
| FODKITHYGRO | Kit hygrométrie automatique pour armoire maintien en température (1 kit par porte) | 952€ |

| Référence | Options et Accessoires armoire à chariot | Prix |
|---|---|---|
| FODCHAM15N | Chariot GN1/1 15 niveaux L454xP653xH1490mm | 993€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAG20N | Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm | 1066€ |



## Armoire de fermentation à chariot - avec hygrométrie contrôlée

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Matériel livré monté
- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC
- Porte réversible sur demande
- Joint magnétique démontable sans outil
- Balai racleur

### Équipement frigorifique

- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Évaporateur ventilé traité époxy
- Dégivrage automatique par gaz chaud pour modèle avec groupe
- Dégivrage par ventilation forcée pour modèle sans groupe
- Condenseur renforcé pour ambiance +43°c
- Réevaporation des condensats
- Distribution de l'air par gaines toute hauteur
- Fluide R455A

### Régulation

- Affichage digital - programme journalier
- Affichage automatique étape en cours
- Passage en mode «ralentissement fermentation» si décalage horaire cuisson

### Chauffage

- Résistance de chauffe Inox - puissance 400W
- Thermostat de sécurité à disque

### Hygrometrie contrôlée

- Contrôle de l'hygrométrie par sonde 4-20mA
- Contrôle du niveau d'eau par capteur électronique
- Electrovanne avec réducteur de débit
- Résistance de bouilleur inox - puissance 400W

### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 400X800 - AVEC GROUPE

800 / 400

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAFCH400X800R7 | 730 x 1225 x 2300 | 570 x 870 x 1793 | 0,845 | R455A | 0,400 | MONO 230+T | 7496€ |

### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 400X800 - SANS GROUPE

800 / 400

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAFCH400X800SGR7 | 730 x 1225 x 2300 | 570 x 870 x 1793 | 0,845 | - | 0,400 | MONO 230+T | 7211€ |

### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 600X800 - AVEC GROUPE

800 / 600

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAFCH600X800R7 | 930 x 1225 x 2300 | 770 x 870x 1793 | 0,845 | R455A | 0,400 | MONO 230+T | 8549€ |

### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 600X800 - SANS GROUPE

800 / 600

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C | Fluide | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODAFCH600X800SGR7 | 930 x 1225 x 2300 | 770 x 870 x 1793 | 0,845 | - | 0400 | MONO 230+T | 7689€ |

| Référence | Options & Accessoires pour armoire de fermentation |
|---|---|
| Nous consulter | Chariot 400 x 800 mm |

# ARMOIRE DE FERMENTATION





## Armoire de fermentation à grilles 600 x 400 - avec ou sans hygrométrie contrôlée

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Matériel livré monté (monocoque)
- Crémaillères intérieures démontables au pas de 60 mm

### Isolation
- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte
- Réversibe (ferrage à préciser à la commande)
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Évaporateur ventilé traité époxy
- Dégivrage automatique par gaz chaud pour modèle avec groupe
- Dégivrage par ventilation forcée pour modèle sans groupe
- Condenseur renforcé pour ambiance +43°c
- Réévaporation des condensats
- Fluide réfrigérant : R455A

### Aménagement
- Distribution de l'air par gaines toute hauteur
- Niveau utile au pas de 60 mm

### Régulation
- Affichage digital - programme journalier
- Affichage automatique étape en cours
- Passage en mode «ralentissement fermentation» si décalage horaire cuisson

### Chauffage
- Résistance de chauffe Inox - puissance 400W
- Thermostat de sécurité à disque

### Hygrometrie contrôlée
- Contrôle de l'hygrométrie par sonde 4-20mA
- Contrôle du niveau d'eau par capteur électronique
- Electrovanne avec réducteur de débit
- Résistance de bouilleur Inox - Puissance 400W
- Grilles non fournies, toutes les glissières fournies

**ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE**

600 / 400

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUS601BR7 | 706 x 860 x 2140 | 21 | 0,530 | Avec | 1 porte | 0,550 | MONO 230+T | 5985€ |
| FODPOUS602CBR7 | 706 x 860 x 2140 | 2x9 | 2x0,325 | Avec | 2 portillons | 0,750 | MONO 230+T | 9121€ |

**ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE**

600 / 400

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUSHYGRO601BR7 | 706 x 860 x 2140 | 21 | 0,530 | Avec | 1 porte | 0,950 | MONO 230+T | 6937€ |

**ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE**

600 / 400

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUS601BSGR7 | 706 x 860 x 2140 | 21 | 0,530 | Sans | 1 porte | 0,05 | MONO 230+T | 5849€ |
| FODPOUS602CBSGR7 | 706 x 860 x 2140 | 2x9 | 2x0,390 | Sans | 2 portillons | 0,05 | MONO 230+T | 8847€ |

**ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE**

400 / 600

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUSHYGRO601BSGR7 | 706 x 860 x 2140 | 21 | 0,530 | Sans | 1 porte | 0,05 | MONO 230+T | 6802€ |

# ARMOIRE DE FERMENTATION

FRANSTAL Silver



## Armoire de fermentation à grilles - 600x800 - avec ou sans hygrométrie contrôlée

### Construction
- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Matériel livré monté (monocoque)
- Crémaillères intérieures démontables au pas de 30 mm

### Isolation
- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte
- Réversibe (ferrage à préciser à la commande)
- Joint magnétique démontable sans outil


### Équipement frigorifique
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Évaporateur ventilé traité époxy
- Dégivrage automatique par gaz chaud pour modèle avec groupe
- Dégivrage par ventilation forcée pour modèle sans groupe
- Condenseur renforcé pour ambiance +43°c
- Réévaporation des condensats
- Fluide R455A

### Aménagement
- Distribution de l'air par gaines toute hauteur
- Niveau utile au pas de 60 mm

### Régulation
- Affichage digital - programme journalier
- Affichage automatique étape en cours
- Passage en mode «ralentissement fermentation» si décalage horaire cuisson

### Chauffage
- Résistance de chauffe inox - puissance 400W
- Thermostat de sécurité à disque

### Hygrometrie contrôlée
- Contrôle de l'hygrométrie par sonde 4-20mA
- Contrôle du niveau d'eau par capteur électronique
- Electrovanne avec réducteur de débit
- Résistance de bouilleur Inox - Puissance 400W
- Grilles non fournies, toutes les glissières fournies





### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUS1001BSGR7 | 800 x 1100 x 2435 | 24 | 0,845 | Sans | 1 porte | 0,05 | MONO 230+T | 7130€ |

### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUSHYGR1001BSGR7 | 800 x 1100 x 2435 | 24 | 0,845 | Sans | 1 porte | 0,05 | MONO 230+T | 8166€ |




### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUS1001BR7 | 800 x 1100 x 2435 | 24 | 0,845 | Avec | 1 porte | 0,650 | MONO 230+T | 7797€ |

### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux | Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODPOUSHYGRO1001BR7 | 800 x 1100 x 2435 | 24 | 0,845 | Avec | 1 porte | 0,950 | MONO 230+T | 8573€ |

| Référence | Options & Accessoires pour armoire de fermentation | Prix |
|---|---|---|
| FODPVRP80 | 4 roulettes pivotantes - diamètre 80 mm - 2 avec freins - 2 sans freins - H maxi 105 mm (modèle 600x800) | 233€ |
| FODKITRP100 | 2 roulettes pivotantes - diamètre 100 mm - 1 avec frein - 1 sans frein - non montées H maxi 125 mm (modèle 600x400) | 206€ |
| FODKIT4RP50 | 4 roulettes pivotantes - diamètre 50 mm - 2 avec freins - 2 sans freins - H maxi 70 mm (modèle 400x600) | 260€ |
| FODPVPO1VB | Porte blanche avec hublot vitré - 600x400 | 418€ |
| FODPVPO1VBGM | Porte blanche avec hublot vitré - 600x800 | 518€ |
| FODPVPO1.2VB | 2 portillons blanc avec hublot vitré - 600x400 | 884€ |

# ARMOIRE PÂTISSERIE
# STATIQUE POSITIF FRANSTAL Silver



## Armoire pâtisserie statique +4°C +8°C

### Construction
- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières inox
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou pré-monté

### Isolation
- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte ou portillon
- Réversibe
- Fixation sur pivot
- Loqueteau chromé (uniquement sur portillons)
- Joint magnétique démontable sans outil
- Rappel de porte sauf sur portillon


### Aménagement
- Dotation de glissière (nombre selon modèle)

### Équipement frigorifique
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Fluide réfrigérant R455A
- Ambiance +43°C
- Éclairage intérieur en froid positif
- Entrée par les 400 mm
- Monocoque 400 x 600

### Régulation
- Électronique avec thermomètre - thermostat
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Affichage digital de la température
- Voyant de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable


### Évaporateur statique
- Statique traité anti-acide
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condensateur à air
- Condensateur renforcé avec grille de protection

**ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE - 600X400 ENTREE PAR LES 400 MM**




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB601P1.5STAR7 | 706 x 860 x 2050 | 35 / 20 | 0,611 | Avec | 1 porte | 0,331 | MONO 230+T | 5236€ |
| FODB602P1.5STAR7 | 706 x 860 x 2050 | 30 / 18 | 0,611 | Avec | 2 portillons | 0,331 | MONO 230+T | 5944€ |
| FODB1202P1.4STAR7 | 1450 x 860 x 2050 | 70 / 40 | 0,611 | Avec | 2 portes | 0,331 | MONO 230+T | 7621€ |
| FODB1204P1.4STAR7 | 1450 x 860 x 2050 | 60 / 36 | 0,611 | Avec | 4 portillons | 0,331 | MONO 230+T | 8614€ |

**ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE - 600X400 ENTREE PAR LES 400 MM**




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB601P1.5STASGR7 | 706 x 860 x 2050 | 35 / 20 | 0,611 | Sans | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 4881€ |
| FODB602P1.5STASGR7 | 706 x 860 x 2050 | 30 / 18 | 0,611 | Sans | 2 portillons | 0,1 | MONO 230+T | 5426€ |
| FODB1202P1.4STASGR7 | 1450 x 860 x 2050 | 70 / 40 | 0,611 | Sans | 2 portes | 0,1 | MONO 230+T | 7347€ |
| FODB1204P1.4STASGR7 | 1450 x 860 x 2050 | 60 / 36 | 0,611 | Sans | 4 portillons | 0,1 | MONO 230+T | 8329€ |

| Référence | Options et Accessoires pour tour pâtissier statique | Prix |
|---|---|---|
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières inox pour armoire 600x400 | 35€ |



## Conservateur démontable ou monocoque -18°c -22°C

- Gamme blanche
- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières inox
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou démonté (sur demande)

### Isolation

- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte ou portillon

- Réversibe avec rappel de porte et blocage à 105°C
- Fixation sur pivot
- Loqueteau chromé (uniquement sur portillon)
- Joint magnétique démontable sans outil
- Fluide R455A

### CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°C -22°C - 600X400 - ENTRÉE PAR LES 400MM - AVEC GROUPE

600 / 400

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB552GELPPRR7* | 705 x 860 x 2210 | 30 / 15 | 0,701 | Avec | 2 portillons | 0,658 | MONO 230+T | 7729€ |
| FODB1102GELPR7 | 1260 x 860 x 2210 | 76 / 38 | 0,701 | Avec | 2 portes | 0,658 | MONO 230+T | 9951€ |
| FODB1104GELPR7 | 1260 x 860 x 2210 | 66 / 33 | 0,701 | Avec | 4 portillons | 0,658 | MONO 230+T | 10822€ |
| FODB1102GELPPRR7* | 1260 x 860 x 2270 | 76 / 38 | 0,918 | Avec | 2 portes | 0,914 | MONO 230+T | 10429€ |
| FODB1104GELPPRR7* | 1260 x 860 x 2270 | 66 / 33 | 0,918 | Avec | 4 portillons | 0,914 | MONO 230+T | 11300€ |

*Puissance renforcée

### CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°-22°C - 600X400 - ENTRÉE PAR LES 400MM - SANS GROUPE

600 / 400

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB552GELPPRSGR7* | 705 x 860 x 2210 | 30 / 15 | 0,701 | Sans | 2 portillons | 0,5 | MONO 230+T | 7211€ |
| FODB1102GELPSGR7 | 1260 x 860 x 2210 | 76 / 38 | 0,701 | Sans | 2 portes | 0,5 | MONO 230+T | 9270€ |
| FODB1104GELPSGR7 | 1260 x 860 x 2210 | 66 / 33 | 0,701 | Sans | 4 portillons | 0,5 | MONO 230+T | 9460€ |
| FODB1102GELPPRSGR7* | 1260 x 860 x 2270 | 76 / 38 | 0,918 | Sans | 2 portes | 0,5 | MONO 230+T | 9474€ |
| FODB1104GELPPRSGR7* | 1260 x 860 x 2270 | 66 / 33 | 0,918 | Sans | 4 portillons | 0,5 | MONO 230+T | 9870€ |

*Puissance renforcée

### CONSERVATEUR MONOCOQUE -18°-22°C - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - AVEC GROUPE

600 / 400

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB1202PGELPR7 | 1450 x 850 x 2150 | 70 / 30 | 0,701 | Avec | 2 portes | 0,658 | MONO 230+T | 8397€ |
| FODB1204PGELPR7 | 1450 x 850 x 2150 | 60 / 30 | 0,701 | Avec | 4 portillons | 0,658 | MONO 230+T | 9298€ |
| FODB1202PGELPSGR7 | 1450 x 850 x 2150 | 70 / 30 | 0,701 | Sans | 2 portes | 0,5 | MONO 230+T | 7469€ |
| FODB1204PGELPSGR7 | 1450 x 850 x 2150 | 60 / 30 | 0,701 | Sans | 4 portillons | 0,5 | MONO 230+T | 8058€ |

| Référence | Options et Accessoires pour armoire conservateur | Prix |
|---|---|---|
| FODFCL0Q | Fermeture à clé - pour portillon loqueteau à clé | 43€ |
| FODKITRP100 | 2 roulettes pivotantes sur platine diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées H maxi 125 mm | 206€ |
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières Inox pour armoire 400x600 | 35€ |

# CONSERVATEUR


FRANSTAL Silver

### Équipement frigorifique
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Ambiance +43°C
- Éclairage intérieur en froid positif uniquement

### Régulation
- Électronique avec thermomètre - thermostat
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Affichage digital de la température
- Voyant de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Arrêt ventilation par interrupteur manuel Marche/Arrêt
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable


### Évaporateur
- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condensateur à air
- Condensateur renforcé avec grille de protection
- Fluide réfrigérant R455A

**CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°C -22°C - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM**




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBMP1002R7 | 970 x 1090 x 2385 | 34 / 17 | 0,918 | Avec | 2 portillons | 0,914 | MONO 230+T | 8847€ |
| FODBMP2004R7 | 1740 x 1090 x 2385 | 71 / 35 | 2x0,701 | Avec | 4 portillons | 2 x 0,658 | MONO 230+T | 13432€ |
| FODBMP3006R7 | 2510 x 1090 x 2385 | 102 / 51 | 2x0,918 | Avec | 6 portillons | 2 x 0,914 | MONO 230+T | 22901€ |

**CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°C -22°C - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM**




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBMP1002SGR7 | 970 x 1090 x 2385 | 34 / 17 | 0,918 | Sans | 2 portillons | 0,5 | MONO 230+T | 8177€ |
| FODBMP2004SGR7 | 1740 x 1090 x 2385 | 71 / 35 | 2x0,701 | Sans | 4 portillons | 0,5 | MONO 230+T | 12876€ |
| FODBMP3006SGR7 | 2510 x 1090 x 2385 | 102 / 51 | 2x0,918 | Sans | 6 portillons | 0,5 | MONO 230+T | 18226€ |

| Référence | Options et Accessoires pour armoire conservateur | Prix |
|---|---|---|
| FODFCL0Q | Fermeture à clé - pour portillon loqueteau à clé | 43€ |
| FODKITRP100 | 2 roulettes pivotantes sur platine diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées -H maxi 125 mm | 206€ |
| FODCLIMAXI | Grille Inox 600x800 | 62€ |
| FODPGLISINOX780 | Paire de glissières Inox pour armoire 600x800 | 49€ |



## Surgélateur / conservateur démontable 400x600 mm

### Construction
- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières Inox
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou non monté sur demande

### Isolation
- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Portillon
- Réversibe avec rappel de porte et blocage 105°
- Fixation sur pivot Inox
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique
- Version sans groupe : fourniture à l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré réglé
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Ambiance +43°C
- Température : -35°C / -18°C -22°C

### Régulation
- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture du portillon supérieur

### Évaporateur
- Ventilé en froid négatif
- Ventilé en froid positif avec batterie traitée
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance auto-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condenseur à air
- Renforcé avec grille de protection
- Fluide réfrigérant R455A

**SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 2 PORTILLONS -35°C - AVEC GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB682P1.5SR7 | 835 x 850 x 2240 | 30 / 15 | 0,918 | R455A | 2 | 1,05 | MONO 230+T | 8166€ |
| FODB1364SC2+2R7 | 1590 x 850 x 2250 | 30+30 / 30 | 0,918+0,701 | R455A | 4 | 1,05+0,700 | MONO 230+T | 15391€ |
| FODB1786SC2+4R7 | 2015 x 850 x 2250 | 30+60 / 45 | 0,918+0,701 | R455A | 6 | 1,05+0,700 | MONO 230+T | 18213€ |
| FODB2338SC2+6R7 | 2570 x 850 x 2250 | 30+102 / 66 | 2x0,918 | R455A | 8 | 1,05+1,05 | MONO 230+T | 20174€ |
| FODB2468SC2+6PRR7 | 2700 x 850 x 2250 | 30+96 / 63 | 0,918+2x0,701 | R455A | 8 | 1,05+2x0,700 | MONO 230+T | 24645€ |

**SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 2 PORTILLONS -35°C - SANS GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB682P1.5SSGR7 | 835 x 850 x 2240 | 30 / 15 | 0,918 | R455A | 2 | 0,5 | MONO 230+T | 6796€ |
| FODB1364SC2+2SGR7 | 1590 x 850 x 2250 | 30+30 / 30 | 0,918+0,701 | R455A | 4 | 0,5 | MONO 230+T | 12515€ |
| FODB1786SC2+4SGR7 | 2015 x 850 x 2250 | 30+60 / 45 | 0,918+0,701 | R455A | 6 | 0,5 | MONO 230+T | 14927€ |
| FODB2338SC2+6SGR7 | 2570 x 850 x 2250 | 30+102 / 66 | 2x0,918 | R455A | 8 | 0,5 | MONO 230+T | 16916€ |
| FODB2468SC2+6PRSGR7 | 2700 x 850 x 2250 | 30+96 / 63 | 0,918+2x0,701 | R455A | 8 | 0,5 | MONO 230+T | 20255€ |

**SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 1 PORTILLON -35°C - AVEC GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBLABOSC1+3R7 | 1610 x 850 x 2250 | 12+48 / 26 | 0,918+0,701 | R455A | 4 | 1,05+0,700 | MONO 230+T | 15950€ |
| FODBLABOSC1+3PRR7 | 1610 x 850 x 2250 | 12+48 / 30 | 0,918+0,918 | R455A | 4 | 1,05+1,05 | MONO 230+T | 16262€ |
| FODBLABOSC1+5PRR7 | 2035 x 850 x 2250 | 12+84 / 48 | 0,918+0,918 | R455A | 6 | 1,05+1,05 | MONO 230+T | 18758€ |
| FODBLABOSC1+7PRR7 | 2590 x 850 x 2250 | 12+120 / 66 | 0,918+2x0,701 | R452A | 8 | 1,05+2x0,700 | MONO 230+T | 25109€ |

**SURGELATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 1 PORTILLON -35°C - SANS GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBLABOSC1+3SGR7 | 1610 x 850 x 2250 | 12+48 / 26 | 0,918+0,701 | R455A | 4 | 0,5 | MONO 230+T | 13071€ |
| FODBLABOSC1+3PRSGR7 | 1610 x 850 x 2250 | 12+48 / 30 | 0,918+0,918 | R455A | 4 | 0,5 | MONO 230+T | 13196€ |
| FODBLABOSC1+5PRSGR7 | 2035 x 850 x 2250 | 12+84 / 48 | 0,918+0,918 | R455A | 6 | 0,5 | MONO 230+T | 15459€ |
| FODBLABOSC1+7PRSGR7 | 2590 x 850 x 2250 | 12+120 / 66 | 0,918+2x0,701 | R455A | 8 | 0,5 | MONO 230+T | 20719€ |

| Référence | Options et Accessoires pour armoire surgelateur conservateur | Prix |
|---|---|---|
| FODFCL0Q | Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé | 43€ |
| FODKITRP100 | 2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein - non montées -H maxi 125 mm | 206€ |
| FODCLIREST | Grille inox 400x600 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières inox - pour armoire 400x600 | 35€ |

# SURGELATEUR CONSERVATEUR

FRANSTAL Silver



## Surgélateur / conservateur démontable 600x800 mm

### Construction
- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières Inox
- Pieds inox réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou non monté sur demande

### Isolation
- Isolation 90 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Portillon
- Réversible avec rappel de porte et blocage 105°
- Fixation sur pivot inox
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique
- Version sans groupe : fourniture à l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré réglé
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Ambiance +43°C
- Température : -35°C/ -18°C -22°C

### Régulation
- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture du portillon supérieur

### Évaporateur
- Ventilé en froid négatif
- Ventilé en froid positif avec batterie traitée
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance auto-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condenseur à air
- Renforcé avec grille de protection
- Fluide réfrigérant R455A

**SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 2 PORTILLONS -35°C - AVEC GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBMAXIS2PR7 | 970 x 1090 x 2470 | 31 / 15 | 1,219 | R455A | 2 | 1,550 | MONO 230+T | 12431€ |
| FODBMAXISC2+2PPRR7 | 1830 x 1090 x 2470 | 31+34 / 32 | 1,219+0,918 | R455A | 4 | 1,550+1 | MONO 230+T | 23161€ |
| FODBMAXISC2+4R7 | 2600x1090 x 2470 | 31+71 / 51 | 1,219+0,918 | R455A | 6 | 1,550+1 | MONO 230+T | 26514€ |
| FODBMAXISC2+4PRR7 | 2600x1090 x 2470 | 31+68 / 50 | 1,219+1,219 | R455A | 6 | 1,550+1,550 | MONO 230+T | 30942€ |
| FODBMAXISC2+6PRR7 | 3370 x 1090 x 2470 | 31+105 / 68 | 1,219+2x0,918 | R455A | 8 | 1,550+2x1 | MONO 230+T | 35850€ |

**SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 2 PORTILLONS -35°C - SANS GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBMAXIS2PPRSGR7 | 970 x 1090 x 2470 | 31 / 15 | 1,219 | R455A | 2 | 0,5 | MONO 230+T | 11001€ |
| FODBMAXISC2+2PPRSGR7 | 1830 x 1090 x 2470 | 31+34 / 32 | 1,219+0,918 | R455A | 4 | 0,5 | MONO 230+T | 17925€ |
| FODBMAXISC2+4SGR7 | 2600x1090 x 2470 | 31+71 / 51 | 1,219+0,918 | R455A | 6 | 0,5 | MONO 230+T | 19900€ |
| FODBMAXISC2+4PRSGR7 | 2600x1090 x 2470 | 31+68 / 50 | 1,219+1,219 | R455A | 6 | 0,5 | MONO 230+T | 22027€ |
| FODBMAXISC2+6PRSGR7 | 3370 x 1090 x 2470 | 31+105 / 68 | 1,219+2x0,918 | R455A | 8 | 0,5 | MONO 230+T | 29130€ |

**SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 1 PORTILLON -35°C - AVEC GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBML1+3R7 | 1830 x 1090 x 2470 | 53 / 34 | 0,918+0,701 | R455A | 4 | 1,050+0,70 | MONO 230+T | 20801€ |
| FODBML1+5R7 | 2600x1090 x 2470 | 90 / 52 | 0,918+0,701 | R455A | 6 | 2x1,050 | MONO 230+T | 24960€ |
| FODBML1+7R7 | 3370 x 1090 x 2470 | 124 / 69 | 1,219+0,918 | R455A | 8 | 1,050+1 | MONO 230+T | 33533€ |

**SURGELATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 1 PORTILLON -35°C - SANS GROUPE**

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBML1+3SGR7 | 1830 x 1090 x 2470 | 53 / 34 | 0,918+0,701 | R455A | 4 | 0,5 | MONO 230+T | 17027€ |
| FODBML1+5SGR7 | 2600x1090 x 2470 | 90 / 52 | 0,918+0,701 | R455A | 6 | 0,5 | MONO 230+T | 20407€ |
| FODBML1+7SGR7 | 3370 x 1090 x 2470 | 124 / 69 | 1,219+0,918 | R455A | 8 | 0,5 | MONO 230+T | 26718€ |

| Référence | Options et Accessoires pour armoire surgelateur conservateur | Prix |
|---|---|---|
| FODFCLOQ | Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé | 43€ |
| FODKITRP100 | 2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein - non montées -H maxi 125 mm | 206€ |
| FODCLIMAXI | Grille inox 600 x 800 | 62€ |
| FODPGLISINOX780 | Paire de glissières Inox - pour armoire 600 x 800 | 49€ |



## Armoire blocage de pâte +2°C+10°C - Démontable à grilles ou à chariot

- Acier inoxydable ou tôle blanche (sur toutes les parois compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères démontables au pas de 35 mm
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou non monté sur demande
- Fluide R455A

### Isolation

- Isolation 70 mm (gamme 600x400)
- Isolation 90 mm (gamme 600x800)
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte ou portillon

- Réversible avec rappel
- Fixation sur pivot
- Blocage à l'ouverture à 105° (sur portillon uniquement)
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

## GAMME BLANCHE

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X400 POUR BAC PROF. 65MM

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB551BPPRR7 | 705 x 870 x 2184 | 10 / 8 | 0,845 | Avec | 1 porte | 0,494 | MONO 230+T | 6256€ |
| FODB552BPPRR7 | 705 x 870 x 2184 | 10 / 6 | 0,845 | Avec | 2 portillons | 0,494 | MONO 230+T | 6530€ |

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X400 POUR BAC PROF. 65MM

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB551BPPRSGR7 | 705 x 870 x 2184 | 10 / 8 | 0,845 | Sans | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 5440€ |
| FODB552BPPRSGR7 | 705 x 870 x 2184 | 10 / 6 | 0,845 | Sans | 2 portillons | 0,1 | MONO 230+T | 5697€ |

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X800 POUR BAC PROF. 65MM

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBMAXI1001BPPRR7 | 970 x 1090 x 2310 | 20 / 20 | 1,119 | Avec | 1 porte | 0,653 | MONO 230+T | 8438€ |
| FODBMAXI1002BPPRR7 | 970 x 1090 x 2310 | 10 / 2x6 | 1,119 | Avec | 2 portillons | 0,653 | MONO 230+T | 8752€ |

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X800 POUR BAC PROF. 65MM

| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de portes ou portillons | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBMAXI1001BPPRSGR7 | 970 x 1090 x 2310 | 20 / 20 | 1,119 | Sans | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 7076€ |
| FODBMAXI1002BPPRSGR7 | 970 x 1090 x 2310 | 10 / 2x6 | 1,119 | Sans | 2 portillons | 0,1 | MONO 230+T | 7374€ |

| Référence | Accessoire et options pour les Armoires blocages | Prix |
|---|---|---|
| FODFCL0Q | Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé | 43€ |
| FODKITRP100 | 2 roulettes pivotantes dur platine - diamètre 100mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H maxi 125 mm | 206€ |
| FODCLIREST | Grille inox - 600x400 | 49€ |
| FODCLIMAXI | Grille inox - 600x800 | 62€ |

# ARMOIRE BLOCAGE

FRANSTAL Silver


### Équipement frigorifique
- Avec ou sans groupe
- Logé en partie haute de l'appareil
- Fluide R455A sur armoire équipée
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Éclairage intérieur en froid positif

### Régulation
- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture du portillon supérieur

### Évaporateur
- Ventilé en froid positif avec batterie traitée
- Carosserie démontable ABS
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux par résistance auto-régulée dans un bac située à l'arrière de l'appareil
- Condenseur à air
- Condensateur avec grilles de protection


## GAMME INOX

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À CHARIOT - SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - 1 CHARIOT 400X600




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paire de glissière | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODMACH900SPRBPR7 | 780 x 1070 x 2250 | 615 x 825 x 1830 | 0,845 | Logé | 1x400x600 | 0,494 | MONO 230+T | 7567€ |
| FODMACH900SPRBPSGR7 | 780 x 1070 x 2250 | 615 x 825 x 1830 | 0,845 | Sans | 1x400x600 | 0,1 | MONO 230+T | 6476€ |

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À CHARIOT - SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - 1 CHARIOT 600X800




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODMACH1700SPRBPR7 | 960 x 1190 x 2300 | 765 x 925 x 1815 | 1,119 | Logé | 1x600x800 | 0,653 | MONO 230+T | 9105€ |
| FODMACH1700SPRBPSGR7 | 960 x 1190 x 2300 | 765 x 925 x 1815 | 1,119 | Sans | 1x600x800 | 0,1 | MONO 230+T | 7266€ |

| Référence | Accessoire et options pour les armoires blocages | Prix |
|---|---|---|
| FODPVH1700 | Porte à hublot vitré (H1390xL310mm) pour armoire gamme 1700 - montée | 638€ |
| FODPVH900 | Porte à hublot vitré (H1390xL310mm) pour armoire gamme 900 - montée | 543€ |
| FODKITRP100 | 2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H maxi 125 mm | 206€ |
| FODSSOL1700 | Sol isolé pour armoire simple accès gamme 1700 | 667€ |
| FODSSOL900 | Sol isolé pour armoire simple accès gamme 900 | 434€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHARIOT600X800 | Chariot 600x800 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732xH1795mm | 1123€ |



## Armoire petite profondeur à grilles démontables 600x400 positive +1°C +10°C ou négative -18°C -22°C

- Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières Inox
- Pieds PVC réglables H min 150mm/H maxi 170mm
- Matériel livré monté ou démonté
- Fluide R455A

### Isolation

- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte

- Réversibe avec rappel de porte et blocage à 105°C
- Fixation sur pivot
- Poignée non débordante
- Joint magnétique démontable sans outil
- Fermeture à clef en standard sur grande porte

### ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME BLANCHE - POSITIVE +1°C +10°C




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB551T61.3R7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,611 | Logé | 1 porte | 0,331 | MONO 230+T | 4675€ |
| FODB1102T61.3R7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,611 | Logé | 2 portes | 0,331 | MONO 230+T | 7143€ |
| FODB551T61.3SGR7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,611 | Sans | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 4512€ |
| FODB1102T61.3SGR7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,611 | Sans | 2 portes | 0,1 | MONO 230+T | 6981€ |

### ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME INOX - POSITIVE +1°C +10°C




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOD551T61.3R7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,611 | Logé | 1 porte | 0,331 | MONO 230+T | 5697€ |
| FOD1102T61.3R7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,611 | Logé | 2 portes | 0,331 | MONO 230+T | 8820€ |
| FOD551T61.3SGR7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,611 | Sans | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 5521€ |
| FOD1102T61.3SGR7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,611 | Sans | 2 portes | 0,1 | MONO 230+T | 8657€ |

| Référence | Options et Accessoires pour armoire froide positive | Prix |
|---|---|---|
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières inox pour armoire 600x400 | 35€ |

# ARMOIRE PETITE PROFONDEUR

FRANSTAL Silver

### Équipement frigorifique
- Avec ou sans groupe
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation, du détendeur pré-réglé
- Fluide R455A
- Ambiance +43°C

### Aménagement
- 3 grilles inox par porte en 600x400

### Régulation
- Électronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Affichage digital de la température
- Voyant de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Arrêt ventilation à l'ouverture des portes
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
- Évaporateur statique traité anti-acide
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condensateur à air
- Condensateur renforcé avec grille de protection

PETITE PROFONDEUR

**ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME BLANCHE - NÉGATIVE -18°C -22°C**




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODB551TGEL6R7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,368 | Logé | 1 porte | 0,321 | MONO 230+T | 6066€ |
| FODB1102TGEL6R7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,701 | Logé | 2 portes | 0,676 | MONO 230+T | 7143€ |
| FODB551TGEL6SGR7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,368 | Sans | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 5711€ |
| FODB1102TGEL6SGR7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,701 | Sans | 2 portes | 0,1 | MONO 230+T | 6886€ |

**ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME INOX - NÉGATIVE -18°C -22°C**




| Référence | Dim. extérieures l x P x h (mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C | Groupe | Nbre de porte ou portillon | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOD551TGEL6R7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,368 | Logé | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 7076€ |
| FOD1102TGEL6R7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,701 | Logé | 2 portes | 0,1 | MONO 230+T | 11764€ |
| FOD551TGEL6SGR7 | 903 x 675 x 2210 | 38 / 3 | 0,368 | Sans | 1 porte | 0,1 | MONO 230+T | 6788€ |
| FOD1102TGEL6SGR7 | 1660 x 675 x 2210 | 79 / 6 | 0,701 | Sans | 2 portes | 0,1 | MONO 230+T | 11191€ |

| Référence | Options et Accessoires pour armoire petite profondeur | Prix |
|---|---|---|
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières inox - pour armoire 600x400 | 35€ |



## Cellule à chariot de refroidissement 80 kg - compact et grand volume

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Sol inox de série pour cellule de refroidissement
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m$^3$

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur

**COMPACT**

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU UN CHARIOT 600X400 SASA* - AVEC GROUPE NON MONTÉ

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC80RAIRR5 | 880 x 1050 x 2500 | 520 x 910 x 1880 | 5 | R452A | Air | 3,7 | TRI 400+N+T | 15179€ |
| FODCC80REAUR5 | 880 x 1050 x 2400 | 520 x 910 x 1880 | 6,2 | R452A | Eau | 4 | TRI 400+N+T | 15996€ |

* 400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU UN CHARIOT 600X400 SASA*- SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC80RSGR5 | 880 x 1050 x 2250 | 520 x 910 x 1880 | 5 | R452A | Sans | 0,7 | MONO 230+T | 11769€ |
| FODCC80RSGCO2 | 880 x 1050 x 2250 | 520 x 910 x 1880 | 5 | CO2 | Sans | 0,7 | MONO 230+T | 12119€ |

* 400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

| Référence | Accessoires & options pour cellule de refroidissement | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCC80 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC80 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODSOLISOLECC80S | Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCC80 simple accès | 581€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC80 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80 | 697€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 400x600 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT FRANSTAL Silver



### Équipement technique
- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Evaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

### Équipement frigorifique
- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

### Régulation standard
- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

### Sécurité produit
- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

### Conformité
- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP- Régulation CEM - NF 378
- Norme EN17032 - Protection IP65 sur la face avant et IP44 sur les ventilateurs

## GRAND VOLUME

**CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 1 CHARIOT 600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR POUR GN1/1 AVEC GROUPE NON MONTÉ**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS80RAIRR5 | 1010 x 1110 x 2500 | 650 x 910 x 1880 | 5 | R452A | Air | 3,7 | TRI 400+N+T | 14734€ |
| FODCS80REAUR5 | 1010 x 1110 x 2400 | 650 x 910 x 1880 | 6,2 | R452A | Eau | 4 | TRI 400+N+T | 15855€ |

**CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 1 CHARIOT 600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR POUR GN1/1 SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS80RSGR5 | 1010 x 1110 x 2250 | 650 x 910 x 1880 | 5 | R452A | Sans | 0,7 | MONO 230+T | 12282€ |
| FODCS80RSGCO2 | 1010 x 1110 x 2250 | 650 x 910 x 1880 | 5 | CO2 | Sans | 0,7 | MONO 230+T | 12632€ |

| Référence | Accessoires & options pour cellule de refroidissement | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCS80 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS80 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODSOLISOLECS80S | Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCS80 simple accès | 581€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC80 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80 | 697€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |



## Cellule a chariot de refroidissement 160 kg compact et grand volume de +63°c à +10°c

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Sol inox de série pour cellule de refroidissement
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m$^3$

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil - Balai racleur

**COMPACT**

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X600X400 OU 1X600X800 SASA*- 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - AVEC GROUPE NON MONTE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC160RAIRR5 | 1100 x 1160 x 2250 | 740 x 1020 x 1880 | 11,5 | R452A | Air | 6,8 | TRI 400+N+T | 18332€ |
| FODCC160REAUR5 | 1100 x 1160 x 2350 | 740 x 1020 x 1880 | 11,5 | R452A | Eau | 6,8 | TRI 400+N+T | 18847€ |

*600x800 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 600X400 OU 600X800 SASA* - 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC160RSGR5 | 1100 x 1160 x 2250 | 740 x 1020 x 1880 | 11,5 | R452A | Sans | 1,4 | MONO 230+T | 14303€ |
| FODCC160RSGCO2 | 1100 x 1160 x 2250 | 740 x 1020 x 1880 | 11,5 | CO2 | Sans | 1,4 | MONO 230+T | 14653€ |

*600x800 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

| Référence | Accessoires & options pour cellule de refroidissement | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCC160 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC160 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODSOLISOLECC160S | Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCC160 simple accès | 657€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC160 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160 | 776€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |
| FODCHAG20N | Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm | 1066€ |

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT FRANSTAL Silver

### Équipement technique
- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Évaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

### Équipement frigorifique
- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

### Régulation standard
- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

### Sécurité produit
- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

### Conformité
- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP - Régulation CEM - NF 378 - Norme EN17032
- Protection IP65 sur la face avant et IP44 sur les ventilateurs

## GRAND VOLUME

**CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 600X400 OU 600X800 - 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - AVEC GROUPE NON MONTE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS160RAIRR5 | 1170 x 1160 x 2250 | 810 x 1020 x 1880 | 11,5 | R452A | Air | 6,8 | TRI 400+N+T | 19583€ |
| FODCS160REAUR5 | 1170 x 1160 x 2350 | 810 x 1020 x 1880 | 11,5 | R452A | Eau | 6,8 | TRI 400+N+T | 20109€ |

**CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 600X400 OU 600X800 - 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS160RSGR5 | 1170 x 1160 x 2250 | 810 x 1020 x 1880 | 11,5 | R452A | Sans | 1,4 | MONO 230+T | 14851€ |
| FODCS160RSGCO2 | 1170 x 1160 x 2250 | 810 x 1020 x 1880 | 11,5 | CO2 | Sans | 1,4 | MONO 230+T | 15201€ |

| Référence | Accessoires & options pour cellule de refroidissement | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCS160 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS160 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODSOLISOLECS160S | Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCS160 simple accès | 657€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC160 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160 | 776€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |
| FODCHARIOT600X800 | Chariot 600x800 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732xH1795mm | 1123€ |
| FODCHAG20N | Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm | 1066€ |



## Cellule à chariot mixte 80kg compact et grand volume
## +63°c à +10°c - de +63°c à -18°c

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m³
- Sol isolé de série pour modèle mixte

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil

**COMPACT**

### CELLULE À CHARIOT MIXTE COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU 600X400 SASA*- AVEC GROUPE NON MONTÉ

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC80MAIRR5 | 880 x 1050 x 2280 | 520 x 910 x 1880 | 7,8 | R452A | Air | 6,2 | TRI 400+N+T | 15939€ |
| FODCC80MEAUR5 | 880 x 1050 x 2280 | 520 x 910 x 1880 | 7,8 | R452A | Eau | 6,2 | TRI 400+N+T | 16796€ |

*400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

### CELLULE À CHARIOT MIXTE - COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU 600X400 SASA* - SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC80MSGR5 | 880 x 1050 x 2280 | 520 x 910 x 1880 | 7,8 | R452A | Sans | 1,7 | MONO 230+T | 12358€ |
| FODCC80MSGCO2 | 880 x 1050 x 2280 | 520 x 910 x 1880 | 7,8 | CO2 | Sans | 1,7 | MONO 230+T | 12727€ |

*400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

| Référence | Accessoires & options pour cellule de refroidissement | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCC80 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC80 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC80 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80 | 697€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |

# CELLULE MIXTE À CHARIOT FRANSTAL Silver

### Équipement technique
- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Évaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

### Équipement frigorifique
- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

### Régulation standard
- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

### Sécurité produit
- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

### Conformité
- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP
- Régulation CEM- NF 378 - Norme EN17032
- Protection IP65 sur la face avant
- Protection IP44 sur les ventilateurs

## GRAND VOLUME

**CELLULE À CHARIOT MIXTE GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 1X600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 AVEC GROUPE NON MONTE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS80MAIRR5 | 1010 x 1110 x 2280 | 650 x 910 x 1880 | 7,8 | R452A | Air | 6,2 | TRI 400+N+T | 15472€ |
| FODCS80MEAUR5 | 1010 x 1110 x 2280 | 650 x 910 x 1880 | 7,8 | R452A | Eau | 6,2 | TRI 400+N+T | 16650€ |

**CELLULE À CHARIOT MIXTE GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS80MSGR5 | 1010 x 1110 x 2280 | 650 x 910 x 1880 | 7,8 | R452A | Sans | 1,7 | MONO 230+T | 12895€ |
| FODCS80MSGCO2 | 1010 x 1110 x 2280 | 650 x 910 x 1880 | 7,8 | CO2 | Sans | 1,7 | MONO 230+T | 13264€ |

| Référence | Accessoires & options pour cellule de refroidissement | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCS80 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS80 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC80 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80 | 697€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |



## Cellule à chariot mixte 160kg - compact et grand volume de +63°c à +10°c - de +63°c à -18°c

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Sol isolé de série pour cellule mixte
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil - Balai racleur

**COMPACT**

**CELLULE À CHARIOT MIXTE 160KG - COMPACT- 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1 CHARIOT 400X600 OU 1X600X800 SASA* OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - AVEC GROUPE NON MONTE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC160MAIRR5 | 1100 x 1160 x 2280 | 740 x 1020 x 1880 | 12 | R452A | Air | 16 | TRI 400+N+T | 19249€ |
| FODCC160MEAUR5 | 1100 x 1160 x 2280 | 740 x 1020 x 1880 | 12 | R452A | Eau | 16 | TRI 400+N+T | 19789€ |

*600x800 : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

**CELLULE A CHARIOT MIXTE 160KG - COMPACT - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X400X600 OU 1X600X800 SASA* OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1- SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCC160MSGR5 | 1100 x 1160 x 2280 | 740 x 1020 x 1880 | 12 | R452A | Sans | 2,4 | MONO 230+T | 15019€ |
| FODCC160MSGCO2 | 1100 x 1160 x 2280 | 740 x 1020 x 1880 | 12 | CO2 | Sans | 2,4 | MONO 230+T | 15388€ |

*600x800 : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

| Référence | Accessoires & options pour cellule mixte | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCC160 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC160 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC160 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160 | 776€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |
| FODCHAG20N | Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm | 1066€ |

# CELLULE MIXTE À CHARIOT FRANSTAL Silver

### Équipement technique
- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Évaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Cordon chauffant intégré au profil de façade démontable sans outil (pour faciliter son remplacement) sur les cellules mixtes
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

### Équipement frigorifique
- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique par résistance électrique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

### Régulation standard
- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

### Sécurité produit
- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

### Conformité
- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP - Régulation CEM
- NF 378 - Norme EN17032
- Protection IP65 sur la face avant - Protection IP44 sur les ventilateurs

## GRAND VOLUME

**CELLULE À CHARIOT MIXTE 160KG - GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X600X400 OU 1X600X800 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 OU GN2/1- AVEC GROUPE NON MONTE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS160MAIRR5 | 1170 x 1160 x 2280 | 810 x 1020 x 1880 | 12 | R452A | Air | 16 | TRI 400+N+T | 20565€ |
| FODCS160MEAUR5 | 1170 x 1160 x 2280 | 810 x 1020 x 1880 | 12 | R452A | Eau | 16 | TRI 400+N+T | 21091€ |

**CELLULE À CHARIOT MIXTE 160 KG - GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X600X400 OU 1X600X800 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 OU GN2/1-SANS GROUPE**

| Référence | Dimensions l x P x h (mm) Extérieures | Dimensions l x P x h (mm) Intérieures | Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C | Fluide | Groupe | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODCS160MSGR5 | 1170 x 1160 x 2280 | 810 x 1020 x 1880 | 12 | R452A | Sans | 2,4 | MONO 230+T | 15594€ |
| FODCS160MSGCO2 | 1170 x 1160 x 2280 | 810 x 1020 x 1880 | 12 | CO2 | Sans | 2,4 | MONO 230+T | 15955€ |

| Référence | Accessoires & options pour cellule mixte | Prix |
|---|---|---|
| FODFGCS160 | Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS160 | 171€ |
| FODRPREMIUM | Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS | 1028€ |
| FODKITSONDE3PTS | Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM) | 608€ |
| FODDETELEC160 | Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160 | 776€ |
| FODCHAPAT20N | Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm | 979€ |
| FODCHAM20N | Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm | 941€ |
| FODCHAG20N | Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm | 1066€ |
| FODCHARIOT600X800 | Chariot 600x800 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732x1795mm | 1123€ |



## Table réfrigérée positive GN 1/1 H650 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps de meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Température : -2/ +10°c
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatisue à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50 mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Options**
- Compartiment technique : disponible à gauche
- Tiroirs soit sur les tables positivess soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Classe | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKTM711160 | 784 x 675 x 800 | 1 | Sans plan | 650mm | B | 0,36 | 0,255 | 3877€ |
| FCCKTM711161 | 790 x 700 x 950 | 1 | Avec plan et dosseret | 650mm | C | 0,36 | 0,255 | 4400€ |
| FCCKTM711162 | 790 x 700 x 850 | 1 | Avec plan lisse | 650mm | B | 0,36 | 0,255 | 4243€ |
| FCCKTM721160 | 1246 x 675 x 800 | 2 | Sans plan | 650mm | A | 0,4 | 0,322 | 4756€ |
| FCCKTM721161 | 1250 x 700 x 950 | 2 | Avec plan et dosseret | 650mm | A | 0,4 | 0,322 | 5360€ |
| FCCKTM721162 | 1250 x 700 x 850 | 2 | Avec plan lisse | 650mm | A | 0,4 | 0,322 | 5204€ |
| FCCKTM731160 | 1718 x 675 x 800 | 3 | Sans plan | 650mm | A | 0,4 | 0,322 | 5693€ |
| FCCKTM731161 | 1725 x 700 x 950 | 3 | Avec plan et dosseret | 650mm | A | 0,4 | 0,322 | 6335€ |
| FCCKTM731162 | 1725 x 700 x 850 | 3 | Avec plan lisse | 650mm | A | 0,4 | 0,322 | 6178€ |
| FCCKTM741160 | 2190 x 675 x 800 | 4 | Sans plan | 650mm | B | 0,42 | 0,346 | 6596€ |
| FCCKTM741161 | 2195 x 700 x 950 | 4 | Avec plan et dosseret | 650mm | B | 0,42 | 0,346 | 7368€ |
| FCCKTM741162 | 2195 x 700 x 850 | 4 | Avec plan lisse | 650mm | B | 0,42 | 0,346 | 7212€ |

*Température d'évaporation : -15°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKT0711160 | 684 x 675 x 800 | 1 | Sans plan | 650mm | 0,05 | 0,17 | 3337€ |
| FCCKT0711161 | 690 x 700 x950 | 1 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,05 | 0,17 | 3848€ |
| FCCKT0711162 | 690 x 700 x 850 | 1 | Avec plan lisse | 650mm | 0,05 | 0,17 | 3692€ |
| FCCKT0721160 | 1146 x 675 x 800 | 2 | Sans plan | 650mm | 0,08 | 0,31 | 4215€ |
| FCCKT0721161 | 1150 x 700 x 950 | 2 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,08 | 0,31 | 4807€ |
| FCCKT0721162 | 1150 x 700 x 850 | 2 | Avec plan lisse | 650mm | 0,08 | 0,31 | 4651€ |
| FCCKT0731160 | 1618 x 675 x 800 | 3 | Sans plan | 650mm | 0,13 | 0,322 | 5148€ |
| FCCKT0731161 | 1625 x 700 x 950 | 3 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,13 | 0,322 | 5779€ |
| FCCKT0731162 | 1625 x 700 x 850 | 3 | Avec plan lisse | 650mm | 0,13 | 0,322 | 5623€ |
| FCCKT0741160 | 2090 x 675 x 800 | 4 | Sans plan | 650mm | 0,18 | 0,346 | 6053€ |
| FCCKT0741161 | 2095 x 700 x 950 | 4 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,18 | 0,346 | 6812€ |
| FCCKT0741162 | 2095 x 700 x 850 | 4 | Avec plan lisse | 650mm | 0,18 | 0,346 | 6656€ |

*Température d'évaporation : -15°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 650 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700070 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 216/216 mm | 745€ |
| FCC700071 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 115/115/115 mm | 1062€ |
| FCC700072 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/329 mm | 768€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |
| FCC700606 | Majoration compartiment technique à gauche (logé) | 337€ |
| FCC700605 | Majoration compartiment technique à gauche (à distance) | 337€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

FRANSTAL Platinium



## Table réfrigérée négative GN 1/1 H650 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps de meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Cuve rayonnée, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -18°C/ -20°c
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Options**
- Compartiment technique : disponible à gauche pour les modèles 2 et 3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positivess soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

### TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTKM711160 | 790 x 700 x 850 | 1 | Sans plan | 650mm | 0,5 | 0,24 | 5058€ |
| FCCTKM711161 | 790 x 700 x 950 | 1 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,5 | 0,24 | 5577€ |
| FCCTKM711162 | 790 x 700 x 850 | 1 | Avec plan lisse | 650mm | 0,5 | 0,24 | 5420€ |
| FCCTKM721160 | 1246 x 675 x 800 | 2 | Sans plan | 650mm | 0,5 | 0,24 | 6152€ |
| FCCTKM721161 | 1250 x 700 x 950 | 2 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,5 | 0,24 | 6754€ |
| FCCTKM721162 | 1250 x 700 x 850 | 2 | Avec plan lisse | 650mm | 0,5 | 0,24 | 6597€ |
| FCCTKM731160 | 1718 x 675 x 800 | 3 | Sans plan | 650mm | 0,6 | 0,45 | 7140€ |
| FCCTKM731161 | 1725 x 700 x 950 | 3 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,6 | 0,45 | 7819€ |
| FCCTKM731162 | 1725 x 700 x 850 | 3 | Avec plan lisse | 650mm | 0,6 | 0,45 | 7663€ |

*Température d'évaporation : -30°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTK0711160 | 684 x 675 x 800 | 1 | Sans plan | 650mm | 0,18 | 0,24 | 4513€ |
| FCCTK0711161 | 690 x 700 x 950 | 1 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,18 | 0,24 | 5027€ |
| FCCTK0711162 | 690 x 700 x 850 | 1 | Avec plan lisse | 650mm | 0,18 | 0,24 | 4870€ |
| FCCTK0721160 | 1146 x 675 x 800 | 2 | Sans plan | 650mm | 0,21 | 0,24 | 5518€ |
| FCCTK0721161 | 1150 x 700 x 950 | 2 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,21 | 0,24 | 6112€ |
| FCCTK0721162 | 1150 x 700 x 850 | 2 | Avec plan lisse | 650mm | 0,21 | 0,24 | 5955€ |
| FCCTK0731160 | 1618 x 675 x 800 | 3 | Sans plan | 650mm | 0,3 | 0,45 | 6595€ |
| FCCTK0731161 | 1625 x 700 x 950 | 3 | Avec plan et dosseret | 650mm | 0,3 | 0,45 | 7268€ |
| FCCTK0731162 | 1625 x 700 x 850 | 3 | Avec plan lisse | 650mm | 0,3 | 0,45 | 7111€ |

*Température d'évaporation : -30°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 650 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700070 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 216 | 745€ |
| FCC700071 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 115/115/115 | 1062€ |
| FCC700072 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/329 | 768€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |
| FCC700606 | Majoration compartiment technique à gauche (logé) | 337€ |
| FCC700605 | Majoration compartiment technique à gauche (à distance) | 337€ |



## Table réfrigérée positive GN 1/1 H 700 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps du meuble 700 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°c
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Options**
- Compartiment technique : disponible à gauche sur les modèles 1,2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positivess soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Classe | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKTM711170-70 | 784 x 675 x 700 | 1 | Sans plan | 700mm | B | 0,36 | 0,255 | 4312€ |
| FCCKTM711171-70 | 790 x 700 x 750 | 1 | Avec plan et dosseret | 700mm | B | 0,36 | 0,255 | 4834€ |
| FCCKTM711172-70 | 790 x 700 x 750 | 1 | Avec plan lisse | 700mm | B | 0,36 | 0,255 | 4677€ |
| FCCKTM721170-70 | 1246 x 675 x 700 | 2 | Sans plan | 700mm | A | 0,4 | 0,322 | 5237€ |
| FCCKTM721171-70 | 1250 x 700 x 750 | 2 | Avec plan et dosseret | 700mm | A | 0,4 | 0,322 | 5838€ |
| FCCKTM721172-70 | 1250 x 700 x 750 | 2 | Avec plan lisse | 700mm | A | 0,4 | 0,322 | 5681€ |
| FCCKTM731170-70 | 1718 x 675 x 700 | 3 | Sans plan | 700mm | A | 0,4 | 0,322 | 6216€ |
| FCCKTM731171-70 | 1725 x 700 x 750 | 3 | Avec plan et dosseret | 700mm | A | 0,4 | 0,322 | 6860€ |
| FCCKTM731172-70 | 1725 x 700 x 750 | 3 | Avec plan lisse | 700mm | A | 0,4 | 0,322 | 6703€ |
| FCCKTM741170-70 | 2190 x 675 x 700 | 4 | Sans plan | 700mm | B | 0,42 | 0,346 | 7052€ |
| FCCKTM741171-70 | 2195 x 700 x 750 | 4 | Avec plan et dosseret | 700mm | B | 0,42 | 0,346 | 7816€ |
| FCCKTM741172-70 | 2195 x 700 x 750 | 4 | Avec plan lisse | 700mm | B | 0,42 | 0,346 | 7660€ |

*Température d'évaporation : -15°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKT0711170-70 | 684 x 675 x 700 | 1 | Sans plan | 700mm | 0,05 | 0,17 | 3814€ |
| FCCKT0711171-70 | 690 x 700 x 750 | 1 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,05 | 0,18 | 4327€ |
| FCCKT0711172-70 | 690 x 700 x 750 | 1 | Avec Plan lisse | 700mm | 0,05 | 0,17 | 4170€ |
| FCCKT0721170-70 | 1146 x 675 x 700 | 2 | Sans plan | 700mm | 0,08 | 0,31 | 4694€ |
| FCCKT0721171-70 | 1150 x 700 x 750 | 2 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,08 | 0,31 | 5288€ |
| FCCKT0721172-70 | 1150 x 700 x 750 | 2 | Avec plan lisse | 700mm | 0,08 | 0,31 | 5131€ |
| FCCKT0731170-70 | 1618 x 675 x 700 | 3 | Sans plan | 700mm | 0,13 | 0,322 | 5673€ |
| FCCKT0731171-70 | 1625 x 700 x 750 | 3 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,13 | 0,322 | 6307€ |
| FCCKT0731172-70 | 1625 x 700 x 750 | 3 | Avec plan lisse | 700mm | 0,13 | 0,322 | 6150€ |
| FCCKT0741170-70 | 2090 x 675 x 700 | 4 | Sans plan | 700mm | 0,18 | 0,346 | 6520€ |
| FCCKT0741171-70 | 2095 x 700 x 750 | 4 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,18 | 0,346 | 7269€ |
| FCCKT0741172-70 | 2095 x 700 x 750 | 4 | Avec plan lisse | 700mm | 0,18 | 0,346 | 7112€ |

*Température d'évaporation : -15°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 700 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC701057 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 239 mm | 759€ |
| FCC701058 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 110/160/160 mm | 1075€ |
| FCC701059 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/407 mm | 774€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |
| FCC700606 | Majoration compartiment technique à gauche (logé) | 337€ |
| FCC700605 | Majoration compartiment technique à gauche (à distance) | 337€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

FRANSTAL Platinium





## Table réfrigérée négative GN 1/1 H 700 mm

- Hauteur corps du meuble 700 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Cuve rayonnée, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -18°C/ -20°C
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290.
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Options**
- Compartiment technique : disponible à gauche sur les modèles 1,2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positivess soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

### TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTKM711170-70 | 784 x 675 x 700 | 1 | Sans plan | 700mm | 0,5 | 0,24 | 5544€ |
| FCCTKM711171-70 | 790 x 700 x 850 | 1 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,5 | 0,24 | 6064€ |
| FCCTKM711172-70 | 790 x 700 x 750 | 1 | Avec plan lisse | 700mm | 0,5 | 0,24 | 5907€ |
| FCCTKM721170-70 | 1246 x 675 x 700 | 2 | Sans plan | 700mm | 0,5 | 0,24 | 6642€ |
| FCCTKM721171-70 | 1250 x 700 x 850 | 2 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,5 | 0,24 | 7244€ |
| FCCTKM721172-70 | 1250 x 700 x 750 | 2 | Avec plan lisse | 700mm | 0,5 | 0,24 | 7087€ |
| FCCTKM731170-70 | 1718 x 675 x 700 | 3 | Sans plan | 700mm | 0,6 | 0,45 | 7647€ |
| FCCTKM731171-70 | 1725 x 700 x 850 | 3 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,6 | 0,45 | 8308€ |
| FCCTKM731172-70 | 1725 x 700 x 750 | 3 | Avec plan lisse | 700mm | 0,6 | 0,45 | 8151€ |

*Température d'évaporation : -30°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTK0711170-70 | 684 x 675 x 700 | 1 | Sans plan | 700mm | 0,18 | 0,24 | 4998€ |
| FCCTK0711171-70 | 690 x 700 x 850 | 1 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,18 | 0,24 | 5512€ |
| FCCTK0711172-70 | 690 x 700 x 750 | 1 | Avec plan lisse | 700mm | 0,18 | 0,24 | 5356€ |
| FCCTK0721170-70 | 1146 x 675 x 700 | 2 | Sans plan | 700mm | 0,21 | 0,24 | 6051€ |
| FCCTK0721171-70 | 1150 x 700 x 850 | 2 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,21 | 0,24 | 6646€ |
| FCCTK0721172-70 | 1150 x 700 x 750 | 2 | Avec plan lisse | 700mm | 0,21 | 0,24 | 6490€ |
| FCCTK0731170-70 | 1618 x 675 x 700 | 3 | Sans plan | 700mm | 0,3 | 0,45 | 6885€ |
| FCCTK0731171-70 | 1625 x 700 x 850 | 3 | Avec plan et dosseret | 700mm | 0,3 | 0,45 | 7753€ |
| FCCTK0731172-70 | 1625 x 700 x 750 | 3 | Avec plan lisse | 700mm | 0,3 | 0,45 | 7597€ |

*Température d'évaporation : -30°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 700 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC701057 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 239 mm | 759€ |
| FCC701058 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 110/160/160 mm | 1075€ |
| FCC701059 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/407 mm | 774€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |
| FCC700606 | Majoration compartiment technique à gauche (logé) | 337€ |
| FCC700605 | Majoration compartiment technique à gauche (à distance) | 337€ |



## Table réfrigérée positive GN 1/1 H750 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps du meuble 750 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profis arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°c
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Options**
- Compartiment technique : disponible sur les modèles 2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positivess soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Classe | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKTM711170 | 784 x 675 x 750 | 1 | Sans plan | 750 mm | B | 0,36 | 0,255 | 4539€ |
| FCCKTM711171 | 790 x 700 x 800 | 1 | Avec plan et dosseret | 750 mm | B | 0,36 | 0,255 | 5059€ |
| FCCKTM711172 | 790 x 700 x 800 | 1 | Avec plan lisse | 750 mm | B | 0,36 | 0,255 | 4902€ |
| FCCKTM721170 | 1246 x 675 x 750 | 2 | Sans plan | 750 mm | A | 0,4 | 0,322 | 5509€ |
| FCCKTM721171 | 1250 x 700 x 800 | 2 | Avec plan et dosseret | 750 mm | A | 0,4 | 0,322 | 6109€ |
| FCCKTM721172 | 1250 x 700 x 800 | 2 | Avec plan lisse | 750 mm | A | 0,4 | 0,322 | 5952€ |
| FCCKTM731170 | 1718 x 675 x 750 | 3 | Sans plan | 750 mm | A | 0,4 | 0,322 | 6533€ |
| FCCKTM731171 | 1725 x 700 x 800 | 3 | Avec plan et dosseret | 750 mm | A | 0,4 | 0,322 | 7174€ |
| FCCKTM731172 | 1725 x 700 x 800 | 3 | Avec plan lisse | 750 mm | A | 0,4 | 0,322 | 7017€ |
| FCCKTM741170 | 2190 x 675 x 750 | 4 | Sans plan | 750 mm | B | 0,42 | 0,346 | 7304€ |
| FCCKTM741171 | 2195 x 700 x 800 | 4 | Avec plan et dosseret | 750 mm | B | 0,42 | 0,346 | 8058€ |
| FCCKTM741172 | 2195 x 700 x 800 | 4 | Avec plan lisse | 750 mm | B | 0,42 | 0,346 | 7901€ |

*Température d'évaporation : -15°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKT0711170 | 684 x 675 x 750 | 1 | Sans plan | 750 mm | 0,05 | 0,17 | 4084€ |
| FCCKT0711171 | 690 x 700 x 800 | 1 | Avec plan et dosseret | 750 mm | 0,05 | 0,17 | 4599€ |
| FCCKT0711172 | 690 x 700 x 800 | 1 | Avec plan lisse | 750 mm | 0,05 | 0,17 | 4443€ |
| FCCKT0721170 | 1146 x 675 x 750 | 2 | Sans plan | 750 mm | 0,08 | 0,31 | 4964€ |
| FCCKT0721171 | 1150 x 700 x 800 | 2 | Avec plan et dosseret | 750 mm | 0,08 | 0,31 | 5557€ |
| FCCKT0721172 | 1150 x 700 x 800 | 2 | Avec plan lisse | 750 mm | 0,08 | 0,31 | 5401€ |
| FCCKT0731170 | 1618 x 675 x 750 | 3 | Sans plan | 750 mm | 0,13 | 0,322 | 5990€ |
| FCCKT0731171 | 1625 x 700 x 800 | 3 | Avec plan et dosseret | 750 mm | 0,13 | 0,322 | 6622€ |
| FCCKT0731172 | 1625 x 700 x 800 | 3 | Avec plan lisse | 750 mm | 0,13 | 0,322 | 6466€ |
| FCCKT0741170 | 2090 x 675 x 750 | 4 | Sans plan | 750 mm | 0,18 | 0,346 | 6783€ |
| FCCKT0741171 | 2095 x 700 x800 | 4 | Avec plan et dosseret | 750 mm | 0,18 | 0,346 | 7522€ |
| FCCKT0741172 | 2095 x 700 x 800 | 4 | Avec plan lisse | 750 mm | 0,18 | 0,346 | 7365€ |

*Température d'évaporation : -15°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700084 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 265/265 mm | 768€ |
| FCC700085 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 160/160 /160 mm | 1091€ |
| FCC700086 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/429 mm | 781€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |
| FCC700606 | Majoration compartiment technique à gauche (logé) | 337€ |
| FCC700605 | Majoration compartiment technique à gauche (à distance) | 337€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

FRANSTAL Platinium





## Table réfrigérée négative GN 1/1 H750 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps du meuble 750 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, ect....
- Température : -2/ +10°c
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Options**
- Compartiment technique : disponible à gauche sur les modèles 2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positivess soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/1 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

### TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTKM711170 | 784 x 675 x 750 | 1 | Sans plan | 750mm | 0,5 | 0,24 | 5825€ |
| FCCTKM711171 | 790 x 700 x 800 | 1 | Avec plan et dosseret | 750mm | 0,5 | 0,24 | 6342€ |
| FCCTKM711172 | 790 x 700 x 800 | 1 | Avec plan lisse | 750mm | 0,5 | 0,24 | 6185€ |
| FCCTKM721170 | 1246 x 675 x 750 | 2 | Sans plan | 750mm | 0,5 | 0,24 | 6924€ |
| FCCTKM721171 | 1250 x 700 x 800 | 2 | Avec plan et dosseret | 750mm | 0,5 | 0,24 | 7523€ |
| FCCTKM721172 | 1250 x 700 x 800 | 2 | Avec plan lisse | 750mm | 0,5 | 0,24 | 7367€ |
| FCCTKM731170 | 1718 x 675 x 750 | 3 | Sans plan | 750mm | 0,6 | 0,45 | 7946€ |
| FCCTKM731171 | 1725 x 700 x 800 | 3 | Avec plan et dosseret | 750mm | 0,6 | 0,45 | 8588€ |
| FCCTKM731172 | 1725 x 700 x 800 | 3 | Avec plan lisse | 750mm | 0,6 | 0,45 | 8432€ |

*Température d'évaporation : -30°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTK0711170 | 684 x 675 x 750 | 1 | Sans plan | 750mm | 0,18 | 0,24 | 5278€ |
| FCCTK0711171 | 690 x 700 x 800 | 1 | Avec plan et dosseret | 750mm | 0,18 | 0,24 | 5790€ |
| FCCTK0711172 | 690 x 700 x 800 | 1 | Avec plan lisse | 750mm | 0,18 | 0,24 | 5634€ |
| FCCTK0721170 | 1146 x 675 x 750 | 2 | Sans plan | 750mm | 0,21 | 0,24 | 6378€ |
| FCCTK0721171 | 1150 x 700 x 800 | 2 | Avec plan et dosseret | 750mm | 0,21 | 0,24 | 6969€ |
| FCCTK0721172 | 1150 x 700 x 800 | 2 | Avec plan lisse | 750mm | 0,21 | 0,24 | 6812€ |
| FCCTK0731170 | 1618 x 675 x 750 | 3 | Sans plan | 750mm | 0,3 | 0,45 | 7365€ |
| FCCTK0731171 | 1625 x 700 x 800 | 3 | Avec plan et dosseret | 750mm | 0,3 | 0,45 | 8034€ |
| FCCTK0731172 | 1625 x 700 x 800 | 3 | Avec Plan lisse | 750mm | 0,3 | 0,45 | 7878€ |

*Température d'évaporation : -30°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700084 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 265 mm | 768€ |
| FCC700085 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 160 mm | 1091€ |
| FCC700086 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/429 mm | 781€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |
| FCC700606 | Majoration compartiment technique à gauche (logé) | 337€ |
| FCC700605 | Majoration compartiment technique à gauche (à distance) | 337€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

FRANSTAL Platinium

## Table réfrigérée GN1/1 double températures. 2 compartiments séparés à températures positives indépendantes.



- Profondeur 700 mm
- Hauteur meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Double température : -2/ +10°C
- Dotation : 1 Grille et 1 set glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R134A
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO2 sur demande

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Options**
- Tiroirs soit sur les tables positives soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 3/3

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN1/1, PROFONDEUR 700, DOUBLE TEMPÉRATURE - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de Porte Gauche-Droite | Température | Plan de travail | Puissance (kW) élec. | Puissance (kW) frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKKM721160 | 1246 x 675 x 800 | 1 + 1 | 2 x (-2°C/+10°C) | Sans plan | 0,6 | 0,380 | 5965€ |
| FCCKKM721161 | 1250 x 700 x 950 | 1 + 1 | 2 x (-2°C/+10°C) | Avec plan et dosseret | 0,6 | 0,380 | 6575€ |
| FCCKKM721162 | 1250 x 700 x 850 | 1 + 1 | 2 x (-2°C/+10°C) | Plan lisse | 0,6 | 0,380 | 6419€ |
| FCCKKM731160 | 1718 x 675 x 800 | 1 + 2 | 2 x (-2°C/+10°C) | Sans plan | 0,68 | 0,380 | 7124€ |
| FCCKKM731161 | 1725 x 700 x 950 | 1 + 2 | 2 x (-2°C/+10°C) | Avec plan et dosseret | 0,68 | 0,380 | 7819€ |
| FCCKKM731162 | 1725 x 700 x 850 | 1 + 2 | 2 x (-2°C/+10°C) | Plan lisse | 0,68 | 0,380 | 7663€ |

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN1/1, PROFONDEUR 700, DOUBLE TEMPÉRATURE - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de Porte Gauche-Droite | Température | Plan de travail | Puissance (kW) élec. | Puissance (kW) frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKKO721160 | 1146 x 675 x 800 | 1 + 1 | 2 x (-2°C/+10°C) | Sans plan | 0,2 | 0,31 | 5404€ |
| FCCKKO721161 | 1150 x 700 x 950 | 1 + 1 | 2 x (-2°C/+10°C) | Avec plan et dosseret | 0,2 | 0,31 | 6008€ |
| FCCKKO721162 | 1150 x 700 x 850 | 1 + 1 | 2 x (-2°C/+10°C) | Plan lisse | 0,2 | 0,31 | 5852€ |
| FCCKKO731160 | 1618 x 675 x 800 | 1 + 2 | 2 x (-2°C/+10°C) | Sans plan | 0,3 | 0,38 | 6567€ |
| FCCKKO731161 | 1625 x 700 x 950 | 1 + 2 | 2 x (-2°C/+10°C) | Avec plan et dosseret | 0,3 | 0,38 | 7248€ |
| FCCKKO731162 | 1625 x 700 x 850 | 1 + 2 | 2 x (-2°C/+10°C) | Plan lisse | 0,3 | 0,38 | 7092€ |

| Référence | Accessoires & options soubassement réfrigéré | Prix |
|---|---|---|
| FCC700070 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 216 mm | 745€ |
| FCC700071 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 115/115/115 mm | 1062€ |
| FCC700072 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/329 mm | 768€ |
| FCC701435 | Grille GN1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire inox guide pour GN | 45€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSERIE

FRANSTAL Platinium





## Table réfrigérée pâtisserie positive et négative

- Profondeur 800 mm
- Pour EN60/40 = 600 x 400
- Hauteur meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et très hygiénique (complètement libre, car évaporateur moussé pour les positives)
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Température : positif -2/ +10°C - négatif -18/ -20°C
- Dotation : 5 sets glissières par porte, livré sans grilles ou bacs
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dosseret
- Avec plan carré H50 mm et dosseret 100 mm

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

### TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSERIE, PROFONDEUR 800, 600 X 400 - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de portes Gauche-Droite | Température | Classe | Plan de travail | Puissance (kW) élec. | Puissance (kW) frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKTM824660 | 1394 x 775 x 800 | Positif 2 p. | -2°C/+10°C | B | Sans plan | 0,400 | 0,322 | 5638€ |
| FCCKTM824661 | 1400 x 800 x 950 | Positif 2 p. | -2°C/+10°C | B | Avec plan et dosseret | 0,400 | 0,322 | 6358€ |
| FCCKTM824662 | 1400 x 800 x 850 | Positif 2 p. | -2°C/+10°C | B | Plan lisse | 0,400 | 0,322 | 6097€ |
| FCCKTM834660 | 1940 x 775 x 800 | Positif 3 p. | -2°C/+10°C | B | Sans plan | 0,400 | 0,346 | 6916€ |
| FCCKTM834661 | 1945 x 800 x 950 | Positif 3 p. | -2°C/+10°C | B | Avec plan et dosseret | 0,400 | 0,346 | 7669€ |
| FCCKTM834662 | 1945 x 800 x 850 | Positif 3 p. | -2°C/+10°C | B | Plan lisse | 0,400 | 0,346 | 7409€ |
| FCCTKM824660 | 1394 x 775 x 800 | Négatif 2 p. | -18C/-20°C | D | Sans plan | 0,500 | 0,240 | 6846€ |
| FCCTKM824661 | 1400 x 800 x 950 | Négatif 2 p. | -18C/-20°C | D | Avec plan et dosseret | 0,500 | 0,240 | 7577€ |
| FCCTKM824662 | 1400 x 800 x 850 | Négatif 2 p. | -18C/-20°C | D | Plan lisse | 0,500 | 0,240 | 7316€ |
| FCCTKM834660 | 1940 x 775 x 800 | Négatif 3 p. | -18C/-20°C | D | Sans plan | 0,600 | 0,450 | 7730€ |
| FCCTKM834661 | 1945 x 800 x 950 | Négatif 3 p. | -18C/-20°C | D | Avec plan et dosseret | 0,600 | 0,450 | 8497€ |
| FCCTKM834662 | 1945 x 800 x 850 | Négatif 3 p. | -18C/-20°C | D | Plan lisse | 0,600 | 0,450 | 8237€ |

### TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSERIE, PROFONDEUR 800, 600 X 400 GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de portes Gauche-Droite | Température | Classe | Plan de travail | Puissance (kW) élec. | Puissance (kW) frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKT0824660 | 1294 x 775 x 800 | Positif 2 p. | -2°C/+10°C | | Sans plan | 0,080 | 0,310 | 5105€ |
| FCCKT0824661 | 1300 x 800 x 950 | Positif 2 p. | -2°C/+10°C | | Avec plan et dosseret | 0,080 | 0,310 | 5811€ |
| FCCKT0824662 | 1300 x 800 x 850 | Positif 2 p. | -2°C/+10°C | | Plan lisse | 0,080 | 0,310 | 5550€ |
| FCCKT0834660 | 1840 x 775 x 800 | Positif 3 p. | -2°C/+10°C | | Sans plan | 0,130 | 0,346 | 6380€ |
| FCCKT0834661 | 1845 x 800 x 950 | Positif 3 p. | -2°C/+10°C | | Avec plan et dosseret | 0,130 | 0,346 | 7126€ |
| FCCKT0834662 | 1845 x 800 x 850 | Positif 3 p. | -2°C/+10°C | | Plan lisse | 0,130 | 0,346 | 6865€ |
| FCCTK0824660 | 1294 x 775 x 800 | Négatif 2 p. | -18C/-20°C | | Sans plan | 0,210 | 0,250 | 6283€ |
| FCCTK0824661 | 1300 x 800 x 950 | Négatif 2 p. | -18C/-20°C | | Avec plan et dosseret | 0,210 | 0,250 | 7007€ |
| FCCTK0824662 | 1300 x 800 x 850 | Négatif 2 p. | -18C/-20°C | | Plan lisse | 0,210 | 0,250 | 6747€ |
| FCCTK0834660 | 1840 x 775 x 800 | Négatif 3 p. | -18C/-20°C | | Sans plan | 0,300 | 0,460 | 6994€ |
| FCCTK0834661 | 1845 x 800 x 950 | Négatif 3 p. | -18C/-20°C | | Avec plan et dosseret | 0,300 | 0,460 | 7753€ |
| FCCTK0834662 | 1845 x 800 x 850 | Négatif 3 p. | -18C/-20°C | | Plan lisse | 0,300 | 0,460 | 7492€ |

*Température d'évaporation : -30°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée | Prix |
|---|---|---|
| FCC700081 | Plateaux aluminum 600 x 400 mm | 61€ |
| FCC700126 | Couple de gissières | 45€ |



## Table soubassement réfrigérée positive GN 1/1

- Profondeur 700
- Hauteur corps meuble 430 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°c
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec Plan lisse H20mm
- Avec plan H20 mm et mini dosseret

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO2 sur demande

**Options**
- Tiroirs soit sur les tables positivess soit négatives :
  2 tiroirs 1/2 + 1/2 - H108/108, 1 tiroir H1250, 1 x tiroir de 250 mm

### TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Classe | Puissance (kW) élec. | Puissance (kW) frigo* | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKTM721140 | 1246 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | B | 0,35 | 0,255 | 4721€ |
| FCCKTM721141 | 1250 x 700 x 620 | 2 | Avec petit plan soubassement et dosseret | Soub. H corps: 430mm | B | 0,36 | 0,255 | 5112€ |
| FCCKTM721142 | 1250 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | B | 0,35 | 0,255 | 5163€ |
| FCCKTM721140-C12 | 1195 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | B | 0,35 | 0,255 | 5087€ |
| FCCKTM721140-C14 | 1395 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | B | 0,35 | 0,255 | 5087€ |
| FCCKTM721142-C12 | 1200 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | B | 0,35 | 0,255 | 5529€ |
| FCCKTM721142-C14 | 1400 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | B | 0,35 | 0,255 | 5529€ |
| FCCKTM731140 | 1718 x 675 x 585 | 3 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | B | 0,36 | 0,255 | 5620€ |
| FCCKTM731141 | 1725 x 700 x 620 | 3 | Avec petit plan soubassement et dosseret | Soub. H corps: 430mm | B | 0,36 | 0,255 | 6053€ |
| FCCKTM731142 | 1725 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | B | 0,36 | 0,255 | 6104€ |
| FCCKTM731140-C18 | 1795 x 675 x 580 | 3 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | B | 0,36 | 0,255 | 5846€ |
| FCCKTM731142-C18 | 1800 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | B | 0,36 | 0,255 | 6331€ |

* Temperature d'evaporation : -15°C

### TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW) élec. | Puissance (kW) frigo* | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKT0721140 | 1146 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | 0,08 | 0,2 | 4178€ |
| FCCKT0721141 | 1150 x 700 x 620 | 2 | Avec petit plan soubassement et dosseret | Soub. H corps: 430mm | 0,08 | 0,2 | 4562€ |
| FCCKT0721142 | 1150 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | 0,08 | 0,2 | 4613€ |
| FCCKT0721140-C12 | 1195 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | 0,08 | 0,2 | 4550€ |
| FCCKT0721142-C12 | 1200 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | 0,08 | 0,2 | 4986€ |
| FCCKT0721140-C14 | 1395 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | 0,08 | 0,2 | 4550€ |
| FCCKT0721142-C14 | 1400 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | 0,08 | 0,2 | 4986€ |
| FCCKT0731140 | 1618 x 675 x 580 | 3 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | 0,13 | 0,255 | 5082€ |
| FCCKT0731141 | 1625 x 700 x 620 | 3 | Avec petit plan soubassement et dosseret | Soub. H corps: 430mm | 0,13 | 0,255 | 5501€ |
| FCCKT0731142 | 1625 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | 0,13 | 0,255 | 5553€ |
| FCCKT0731140-C18 | 1795 x 675 x 580 | 3 | Sans plan | Soub. H corps: 430mm | 0,13 | 0,255 | 5314€ |
| FCCKT0731142-C18 | 1800 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | Soub. H corps: 430mm | 0,13 | 0,255 | 5785€ |

* Temperature d'évaporation : -15*C

| Référence | Accessoires & options soubassement réfrigérée, profondeur 700 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700116 | Kit 2 tiroirs (Pas négatif) - 2 x GN1/1 - H 108 mm | 746€ |
| FCC700115 | Kit 1 tiroir - GN1/1 - H 250 mm | 511€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |

# TABLE SOUBASSEMENT

FRANSTAL Platinium





## Table soubassement réfrigérée négative GN 1/1

- Profondeur 700
- Hauteur meuble 430 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Température : -18/ -20°C
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Finition dessus possibilité**
- Sans plan
- Avec Plan lisse H20mm
- Avec plan H20 mm et mini dosseret

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Options**
- Compartiment technique : disponible à gauche sur la majorité des modèles.
- Tiroir soit sur les tables positives soit négatives : 1 x tiroir de 250 mm

### TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM GROUPE LOGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Classe | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTKM721140 | 1246 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | 430 mm | C | 0,4 | 0,2 | 6234€ |
| FCCTKM721141 | 1250 x 700 x 620 | 2 | Avec petit plan soubassement et dosseret | 430 mm | C | 0,4 | 0,2 | 6629€ |
| FCCTKM721142 | 1250 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | C | 0,4 | 0,2 | 6681€ |
| FCCTKM721140-C12 | 1195 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | 430 mm | C | 0,4 | 0,2 | 6605€ |
| FCCTKM721142-C12 | 1200 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | C | 0,4 | 0,2 | 7053€ |
| FCCTKM721140-C14 | 1395 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | 430 mm | C | 0,6 | 0,45 | 6605€ |
| FCCTKM721142-C14 | 1400 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | C | 0,6 | 0,45 | 7053€ |
| FCCTKM731140 | 1725 x 700 x 580 | 3 | Sans plan | 430 mm | D | 0,68 | 0,29 | 7202€ |
| FCCTKM731141 | 1725 x 700 x 620 | 3 | Avec petit plan soubassement et dosseret | 430 mm | D | 0,6 | 0,45 | 7679€ |
| FCCTKM731142 | 1725 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | D | 0,6 | 0,45 | 7732€ |
| FCCTKM731140-C18 | 1795 x 675 x 580 | 3 | Sans plan | 430 mm | D | 0,68 | 0,29 | 7432€ |
| FCCTKM731142-C18 | 1800 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | D | 0,68 | 0,29 | 7962€ |

*Température d'évaporation : -30°C

### TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM GROUPE A DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCTK0721140 | 1146 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | 430 mm | 0,18 | 0,2 | 5585€ |
| FCCTK0721141 | 1150 x 700 x 620 | 2 | Avec petit plan soubassement et dosseret | 430 mm | 0,18 | 0,2 | 5976€ |
| FCCTK0721142 | 1150 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,18 | 0,2 | 6028€ |
| FCCTK0721140-C12 | 1195 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | 430 mm | 0,18 | 0,16 | 5965€ |
| FCCTK0721142-C12 | 1200 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,18 | 0,16 | 6408€ |
| FCCTK0721140-C14 | 1395 x 675 x 580 | 2 | Sans plan | 430 mm | 0,18 | 0,16 | 5965€ |
| FCCTK0721142-C14 | 1718 x 700 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,18 | 0,16 | 6408€ |
| FCCTK0731140 | 1618 x 675 x 580 | 3 | Sans plan | 430 mm | 0,21 | 0,29 | 6652€ |
| FCCTK0731141 | 1625 x 700 x 620 | 3 | Avec petit plan soubassement et dosseret | 430 mm | 0,21 | 0,29 | 7122€ |
| FCCTK0731142 | 1625 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,21 | 0,29 | 7174€ |
| FCCTK0731140-C18 | 1795 x 675 x 580 | 3 | Sans plan | 430 mm | 0,21 | 0,29 | 6889€ |
| FCCTK0731142-C18 | 1800 x 700 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,21 | 0,29 | 7411€ |

*Température d'évaporation : -30°C

| Référence | Accessoires & options soubassement réfrigéré, profondeur 700 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700115 | Kit 1 tiroir - GN1/1 - H 250 mm | 511€ |
| FCC701435 | Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm | 45€ |
| FCC700550 | Paire guide pour GN | 45€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

FRANSTAL Platinium



## Table réfrigérée positive GN 2/3 profondeur 600 mm / H650 mm

- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Hauteur corps meuble : H650 mm
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°c
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Modèle : - Sans plan
  - Avec Plan lisse H50mm
  - Avec plan mm et dosseret 100 mm
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Options**
- Tiroirs disponibles : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 - 3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKTM622360 | 1246 x 575 x 800 | 2 | Sans plan | 650 mm | 0,4 | 0,322 | 4959€ |
| FCCKTM622361 | 1250 x 600 x 950 | 2 | Avec plan et dosseret | 650 mm | 0,4 | 0,322 | 5678€ |
| FCCKTM622362 | 1250 x 600 x 850 | 2 | Avec Plan lisse | 650 mm | 0,4 | 0,322 | 5417€ |
| FCCKTM632360 | 1718 x 575 x 800 | 3 | Sans plan | 650 mm | 0,4 | 0,322 | 5937€ |
| FCCKTM632361 | 1725 x 600 x 950 | 3 | Avec plan et dosseret | 650 mm | 0,4 | 0,322 | 6709€ |
| FCCKTM632362 | 1725 x 600 x 850 | 3 | Avec plan lisse | 650 mm | 0,4 | 0,322 | 6448€ |

*Température d'évaporation : -15°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | 3 portes | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKT0622360 | 1146 x 575 x 800 | 2 | Sans plan | 650 mm | 0,08 | 0,25 | 4383€ |
| FCCKT0622361 | 1150 x 600 x 950 | 2 | Avec plan et dosseret | 650 mm | 0,08 | 0,25 | 5103€ |
| FCCKT0622362 | 1150 x 600 x 850 | 2 | Avec plan lisse | 650 mm | 0,08 | 0,25 | 4842€ |
| FCCKT0632360 | 1618 x 575 x 800 | 3 | Sans plan | 650 mm | 0,13 | 0,322 | 5369€ |
| FCCKT0632361 | 1625 x 600 x 950 | 3 | Avec plan et dosseret | 650 mm | 0,13 | 0,322 | 6131€ |
| FCCKT0632362 | 1625 x 600 x 850 | 3 | Avec Plan lisse | 650 mm | 0,13 | 0,322 | 5870€ |

*Température d'évaporation : -15°C

| Référence | Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 600, hauteur 650 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700065 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN2/3 - H216 mm | 788€ |
| FCC700066 | Kit 3 tiroirs - 3 x GN2/3 - H115 mm | 1122€ |
| FCC700067 | Kit 3 tiroirs - 2 x GN2/3 - H115/329 mm | 814€ |
| FCC700119 | Grille GN 2/3 - 325 x 430 mm | 45€ |
| FCC700579 | Paire guide pour GN | 61€ |

# TABLE SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

FRANSTAL Platinium



## Table réfrigérée positive GN 2/3 profondeur 600 mm Soubassement H430 mm



- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°c
- Dotation 1 Grille inox, 1 kit glissières par porte
- Modèle : - Sans plan
  - Avec Plan lisse H50mm
  - Avec plan mm et dosseret 100 mm
- Tension : MONO 230 + T

**Modèle groupe logé**
- Réfrigérant écologique R290
- Classe climatique B
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

**Modèle groupe à distance**
- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- $CO^2$ sur demande

**Options**
- Tiroirs disponibles : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 - 3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3

### TABLE SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKTM622340 | 1246 x 575 x 585 | 2 | Sans plan | 430 mm | 0,36 | 0,255 | 4912€ |
| FCCKTM622341 | 1250 x 600 x 605 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,36 | 0,255 | 5318€ |
| FCCKTM622342 | 1250 x 600 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,36 | 0,255 | 5369€ |
| FCCKTM632340 | 1718 x 575 x 580 | 3 | Sans plan | 430 mm | 0,36 | 0,255 | 5868€ |
| FCCKTM632341 | 1725 x 600 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,36 | 0,255 | 6308€ |
| FCCKTM632342 | 1725 x 600 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,36 | 0,255 | 6360€ |

*Température d'évaporation : -15°C

### TABLE SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Porte | Plan de travail | Hauteur corps | Puissance (kW)* élec. | Puissance (kW)* frigo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCKT0622340 | 1146 x 575 x 580 | 2 | Sans plan | 430 mm | 0,08 | 0,17 | 4347€ |
| FCCKT0622341 | 1150 x 600 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,08 | 0,17 | 4740€ |
| FCCKT0622342 | 1250 x 600 x 600 | 2 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,08 | 0,17 | 4791€ |
| FCCKT0632340 | 1618 x 575 x 580 | 3 | Sans plan | 430 mm | 0,13 | 0,255 | 5290€ |
| FCCKT0632341 | 1625 x 600 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,13 | 0,255 | 5725€ |
| FCCKT0632342 | 1625 x 600 x 600 | 3 | Avec petit plan soubassement | 430 mm | 0,13 | 0,255 | 5776€ |

*Température d'évaporation : -15°C

| Référence | Accessoires & options soubassement, profondeur 600, hauteur 430 mm | Prix |
|---|---|---|
| FCC700117 | Kit 1 tiroir - GN2/3 - H323 mm | 540€ |
| FCC700118 | Kit 2 tiroirs - 2 x GN2/3 - H108 mm | 788€ |
| FCC700119 | Grille GN 2/3 - 325 x 430 mm | 45€ |
| FCC700579 | Paire guide pour GN | 61€ |



## Table à bouteilles

- Table réfrigérée pour bouteilles avec grande capacité et profondeur de 560mm
- Porte vitrée à Led, modalité Energy-saving éclairage
- Température: +2°C/+10°C
- Dégivrage automatique gaz chaud pour équipements autonomes
- Dotation : 2 étagères inox par porte
- Gaz R290
- Tension : MONO 230 + T

### TABLE À BOUTEILLES - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Puiss. élec. (kW) | Puiss. frigo (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| FCCGTM520R91 | 1450 x 560 x 902 | 2 portes | 0,4 | 0,38 | 3668€ |
| FCCGTM530R91 | 2000 x 560 x 902 | 3 portes | 0,4 | 0,38 | 4435€ |
| FCCGTM540R91 | 2550 x 560 x 902 | 4 portes | 0,4 | 0,38 | 5686€ |

### TABLE À BOUTEILLES - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Puiss. élec. (kW) | Puiss. frigo (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| FCCGTO520R91 | 1300 x 560 x 902 | 2 portes | 0,04 | 0,33 | 3484€ |
| FCCGTO530R91 | 1850 x 560 x 902 | 3 portes | 0,04 | 0,4 | 4251€ |
| FCCGTO540R91 | 2400 x 560 x 902 | 4 portes | 0,04 | 0,46 | 5501€ |

| Référence | Options et accessoires pour les tables à bouteilles | Prix |
|---|---|---|
| FCC801409 | Étagères inox (inclus 4 roulettes) | 74€ |
| FCC267031 | 4 roulettes | 8€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE BOISSONS

FRANSTAL Platinium





## Table à boissons

- Hauteur corps du meuble 810 mm
- Socle en partie inférieure H40 mm
- Température : +2°C/+10°C
- Intérieur, extérieur frontal totalement en inox AISI 304
- Évaporateurs en cellule
- Froid ventilé haute performance
- Injection du châssis à haute pression
- Contrôle électronique avec LCD 3 pouces
- Dég. Autom. gaz chaud
- Gaz R290
- Dotation : 1 grille rilsan, 1 paire de glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

### TABLE À BOISSONS - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Technique | Plan | Puissance (kW) Frigo | Puissance (kW) Électrique | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCGTM721L80-81 | 1500 x 656 x 850 | 2 | À gauche | Sans plan | 0,4 | 0,38 | 4094€ |
| FCCGTM721L81-81 | 1550 x 700 x 900 | 2 | À gauche | Avec plan | 0,4 | 0,38 | 4777€ |
| FCCGTM721R80-81 | 1500 x 656 x 850 | 2 | À droite | Sans plan | 0,4 | 0,38 | 4094€ |
| FCCGTM721R81-81 | 1550 x 700 x 900 | 2 | À droite | Avec plan | 0,4 | 0,38 | 4777€ |
| FCCGTM731L80-81 | 2050 x 656 x 850 | 3 | À gauche | Sans plan | 0,4 | 0,38 | 5018€ |
| FCCGTM731L81-81 | 2100 x 700 x 900 | 3 | À gauche | Avec plan | 0,4 | 0,38 | 5814€ |
| FCCGTM731R80-81 | 2050 x 656 x 850 | 3 | À droite | Sans plan | 0,4 | 0,38 | 5018€ |
| FCCGTM731R81-81 | 2100 x 700 x 900 | 3 | À droite | Avec plan | 0,4 | 0,38 | 5814€ |
| FCCGTM741L80-81 | 2600 x 656 x 850 | 4 | À gauche | Sans plan | 0,42 | 0,38 | 6006€ |
| FCCGTM741L81-81 | 2650 x 700 x 900 | 4 | À gauche | Avec plan | 0,42 | 0,38 | 6944€ |
| FCCGTM741R80-81 | 2600 x 656 x 850 | 4 | À droite | Sans plan | 0,42 | 0,38 | 6006€ |
| FCCGTM741R81-81 | 2650 x 700 x 900 | 4 | À droite | Avec plan | 0,42 | 0,38 | 6944€ |

### TABLE À BOUTEILLES - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Technique | Plan | Puissance (kW) Frigo | Puissance (kW) Électrique | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCGT0721L80-81 | 1500 x 656 x 850 | 2 | À gauche | Sans plan | 0,04 | 0,3 | 3484€ |
| FCCGT0721L81-81 | 1550 x 700 x 900 | 2 | À gauche | Avec plan | 0,04 | 0,3 | 4165€ |
| FCCGT0721R80-81 | 1500 x 656 x 850 | 2 | À droite | Sans plan | 0,04 | 0,3 | 3484€ |
| FCCGT0721R81-81 | 1550 x 700 x 900 | 2 | À droite | Avec plan | 0,04 | 0,3 | 4165€ |
| FCCGT0731L80-81 | 2050 x 656 x 850 | 3 | À gauche | Sans plan | 0,04 | 0,38 | 4507€ |
| FCCGT0731L81-81 | 2100 x 700 x 900 | 3 | À gauche | Avec plan | 0,04 | 0,38 | 5303€ |
| FCCGT0731R80-81 | 2050 x 656 x 850 | 3 | À droite | Sans plan | 0,04 | 0,38 | 4507€ |
| FCCGT0731R81-81 | 2100 x 700 x 900 | 3 | À droite | Avec plan | 0,04 | 0,38 | 5303€ |
| FCCGT0741L80-81 | 2600 x 656 x 850 | 4 | À gauche | Sans plan | 0,08 | 0,4 | 5545€ |
| FCCGT0741L81-81 | 2650 x 700 x 900 | 4 | À gauche | Avec plan | 0,08 | 0,4 | 6440€ |
| FCCGT0741R80-81 | 2600 x 656 x 850 | 4 | À droite | Sans plan | 0,08 | 0,4 | 5545€ |
| FCCGT0741R81-81 | 2650 x 700 x 900 | 4 | À droite | Avec plan | 0,08 | 0,4 | 6440€ |

| Référence | Options et accessoires pour les tables à boissons | Prix |
|---|---|---|
| FCC701335 | 2 x tiroirs 1/2 + 1/2 - H304/304 mm | 609€ |
| FCC701336 | 2 x tiroirs 1/3 + 2/3 - H260/345 mm | 609€ |
| FCC701337 | 2 x tiroirs 2/3 + 1/3 - H345/260 mm | 609€ |
| FCC701338 | 3 x tiroirs 1/3 + 1/3 + 1/3 - H173/173/173 mm | 885€ |



## Table réfrigérée Silver inox - profondeur 700 mm - GN1/1

- Structure monocoque interne/externe en acier inox AISI304, arrière compris
- Isolation par injection de polyurethane haute densité sans CFC - épaisseur 60mm
- Plan de travail insonorisé réalisé en acier inox AISI 304 hauteur 60 mm
- Crémaillères inox facilement démontables
- Pieds en acier inox réglables en hauteur
- Température de fonctionnement : 0/+10°C
- Panneau de commandes avec thermostat - affichage digital de la température
- Classe climatique 5 : ambiance +40°C - HR 40%
- Évaporateur traité anticorrosion
- Dégivrage automatique à air et réevaporation automatique des condensats
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe frigorifique logé
- Dotation de série : 1 x couple de guides inox + 1 grille plastifiée GN1/1
- Tension : MONO 230 + T

### TABLE RÉFRIGÉRÉE SILVER INOX -PROFONDEUR 700 MM - GN1/1

| Réference | Dimensions (LxPxH) mm | Modèle | Nbre Portes | Nbre Bloc 2 Tiroirs | Puissance (kW) électrique | Puissance (kW) frigorifique | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAUAM | 1400 x 700 x 900 | Centrale | 2 | - | 0,28 | 0,465 | 2742€ |
| FSAUAA | 1400 x 700 x 985 | Adossée | 2 | 0 | 0,28 | 0,465 | 2788€ |
| FSAUA2M | 1400 x 700 x 900 | Centrale | 1 | 1 | 0,28 | 0,465 | 3375€ |
| FSAUA2A | 1400 x 700 x 985 | Adossée | 1 | 1 | 0,28 | 0,465 | 3419€ |
| FSAUBM | 1850 x 700 x 900 | Centrale | 3 | - | 0,28 | 0,465 | 3391€ |
| FSAUBA | 1850 x 700 x 985 | Adossée | 3 | - | 0,28 | 0,465 | 3439€ |
| FSAUB2M | 1850 x 700 x 900 | Centrale | 2 | 1 | 0,28 | 0,465 | 3905€ |
| FSAUB2A | 1850 x 700 x 985 | Adossée | 2 | 1 | 0,28 | 0,465 | 3951€ |
| FSAUB4M | 1850 x 700 x 900 | Centrale | 1 | 2 | 0,28 | 0,465 | 4311€ |
| FSAUB4A | 1850 x 700 x 985 | Adossée | 1 | 2 | 0,28 | 0,465 | 4359€ |
| FSAUCM | 2300 x 700 x 900 | Centrale | 4 | - | 0,32 | 0,533 | 4005€ |
| FSAUCA | 2300 x 700 x 985 | Adossée | 4 | - | 0,32 | 0,533 | 4112€ |
| FSAUC2M | 2300 x 700 x 900 | Centrale | 3 | 1 | 0,32 | 0,533 | 4459€ |
| FSAUC2A | 2300 x 700 x 985 | Adossée | 3 | 1 | 0,32 | 0,533 | 4511€ |
| FSAUC4M | 2300 x 700 x 900 | Centrale | 2 | 2 | 0,32 | 0,533 | 4894€ |
| FSAUC4A | 2300 x 700 x 985 | Adossée | 2 | 2 | 0,32 | 0,533 | 4947€ |

| Référence | Options communes pour tables réfrigérées | Prix |
|---|---|---|
| FSACGXBR | Couple de guides inox AISI 304 pour bac GN1/1 | 44€ |
| FSARGPBR | Clayette plastifiée GN1/1 | 35€ |
| FSAG11X | Clayette inox GN1/1 | 60€ |
| FSAKRPB4 | Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds. Supportent des charges lourdes. Hauteur 18 0mm | 309€ |

# TABLE RÉFRIGÉRÉE

FRANSTAL Silver





## Table réfrigérée Silver Anti-Empreinte - Profondeur 700 mm - GN1/1

- Structure monocoque interne/externe en acier verni multicouche spécial anti-empreinte traité anticorrosion
- Isolation par injection de polyurethane haute densité sans CFC - épaisseur 60 mm
- Plan de travail insonorisé réalisé en acier inox AISI 304 hauteur 60 mm
- Crémaillères inox facilement démontables
- Pieds en acier inox réglables en hauteur
- Températures de fonctionnement : 0/+10°C
- Panneau de commandes avec thermostat
- Affichage digital de la température
- Classe climatique 5 : ambiance +40°C - HR 40%
- Évaporateur traité anticorrosion
- Dégivrage automatique à air et réevaporation automatique des condensats
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe frigorifique logé
- Dotation de série : 1 x couple de guides inox + 1 grille plastifiée GN1/1
- Tension : MONO 230 + T

Anti-empreinte

**TABLE RÉFRIGÉRÉE SILVER ANTI-EMPREINTE - PROFONDEUR 700 MM - GN1/1**

| Réference | Dimensions (LxPxH) mm | Modèle | Nbre Porte | Nbre Bloc 2 Tiroirs | Puissance (kW) électrique | Puissance (kW) frigorifique | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAUEAM | 1400 x 700 x 900 | Centrale | 2 | - | 0,28 | 0,465 | 2359€ |
| FSAUEAA | 1400 x 700 x 985 | Adossée | 2 | - | 0,28 | 0,465 | 2398€ |
| FSAUEBM | 1850 x 700 x 900 | Centrale | 3 | - | 0,28 | 0,465 | 2871€ |
| FSAUEBA | 1850 x 700 x 985 | Adossée | 3 | - | 0,28 | 0,465 | 2911€ |
| FSAUECM | 2300 x 700 x 900 | Centrale | 4 | - | 0,32 | 0,533 | 3391€ |
| FSAUECA | 2300 x 700 x 985 | Adossée | 4 | - | 0,32 | 0,533 | 3482€ |

| Référence | Options communes pour tables réfrigérées | Prix |
|---|---|---|
| FSACGXBR | Couple de guides inox AISI 304 pour bac GN1/1 | 44€ |
| FSARGPBR | Clayette plastifiée GN1/1 | 35€ |
| FSAG11X | Clayette inox GN1/1 | 60€ |
| FSAKRPB4 | Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds. Supportent des charges lourdes. Hauteur 18 0mm | 309€ |

# NOS RÉALISATIONS









FRANSTAL Platinium

FRANSTAL Gold

FRANSTAL Silver







# TOUR PÂTISSIER STATIQUE FRANSTAL Silver

## Tour pâtissier statique 600x400 +4°c +8°C



### Porte
- Réversibe avec rappel de porte
- Ferrage droit (ferrage gauche sur demande)
- Fixation sur pivot avec blocage à 105°C
- Joint magnétique démontable sans outil
- Loqueteau chromé

### Équipement frigorifique
- Logement du groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande)
- Ambiance +43°C
- Réevaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique interrupteur
  permettant de passer en mode statique ou brassé suivant la nature des produits à conserver

### Condenseur
- A air

### Construction
- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 59 mm
- Dessus inox amovible avec dosseret arrière hauteur 100 mm
- Pieds inox réglables H min 150mm/H maxi 200 mm
- Matériel livré monté ou prémonté (évaporateur fixé et panneaux prémontés)
- Prémonté en option : évaporateur fixé et panneau prémonté

### Isolation
- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC


### Module technique 150 mm pour groupe à distance
- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)
- Pour groupe à distance :

- un évaporateur avec détendeur
- un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- une boîte de raccordement étanche
- marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

### Régulation
- Électronique avec affichage digital
- Marche arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

### Évaporateur
- Statique plafonnier
- Batterie traitée anti-acide
- Air brassé


**TOUR PÂTISSIER STATIQUE - AVEC GROUPE**




| Référence | Dim. extérieures (LxPxH en mm) | Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Dessus inox | Nbre de portes | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBTP2PR7 | 1479 x 775 x 910 | 2x9 | 0,611 | Sans | 2 | 0,331 | MONO 230+T | 4634€ |
| FODBTP2PDR7 | 1485 x 780 x 930* | 2x9 | 0,611 | Avec | 2 | 0,331 | MONO 230+T | 5589€ |
| FODBTP3PR7 | 2042 x 775 x 910 | 3x9 | 0,611 | Sans | 3 | 0,331 | MONO 230+T | 6121€ |
| FODBTP3PDR7 | 2050x780x930* | 3x9 | 0,611 | Avec | 3 | 0,331 | MONO 230+T | 6886€ |
| FODBTP4PR7 | 2605 x 775 x 910 | 4x9 | 0,611 | Sans | 4 | 0,331 | MONO 230+T | 7360€ |
| FODBTP4PDR7 | 2613 x 780 x 930* | 4x9 | 0,611 | Avec | 4 | 0,331 | MONO 230+T | 8166€ |

*avec dessus inox et dosseret (hauteur dosseret 100mm non compris)

**TOUR PÂTISSIER STATIQUE - SANS GROUPE**




| Référence | Dim. extérieures (LxPxH en mm) | Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Dessus inox | Nbre de portes | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBTPSG2PR7 | 1279 x 775 x 910 | 2 x 9 | 0,611 | Sans | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 4498€ |
| FODBTPSG2PDR7 | 1285 x 780 x 930* | 2 x 9 | 0,611 | Avec | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5304€ |
| FODBTPSG3PR7 | 1842 x 775 x 910 | 3 x 9 | 0,611 | Sans | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 5985€ |
| FODBTPSG3PDR7 | 1850 x 780 x 930* | 3 x 9 | 0,611 | Avec | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 6652€ |
| FODBTPSG4PR7 | 2405 x 775 x 910 | 4 x 9 | 0,611 | Sans | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 7160€ |
| FODBTPSG4PDR7 | 2413 x 780 x 930* | 4 x 9 | 0,611 | Avec | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 7797€ |

*avec dessus inox et dosseret (hauteur dosseret 100mm non compris)

| Référence | Options et accessoires pour tour pâtissier statique | Prix |
|---|---|---|
| FODKITRAPIDTP2P | Kit de pré-montage pour tour 2 portes pour la tour pâtissier livré pré-monté/ installation simplifiée sur le site | 98€ |
| FODKITRAPIDTP3P | Kit de pré-montage pour tour 3 portes pour la tour pâtissier livré pré-monté/ installation simplifiée sur le site | 130€ |
| FODKITRAPIDTP4P | Kit de pré-montage pour tour 4 portes pour la tour pâtissier livré pré-monté/ installation simplifiée sur le site | 195€ |
| FODPVGRANITM2 | Plateau granit épaisseur 30 mm - 3 chants polis posés en usine sur meuble monté sans dosseret | SUR DEMANDE |
| FODKITRPLAT80 | 2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 80mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées H maxi 105mm | 193€ |
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières Inox 600x400 | 35€ |



## Meuble bas démontable traiteur 600x400 - traversant - positif +1°C +10°C

- Acier inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières Inox
- Dessus inox amovible avec dosseret hauteur 100 mm
- Pieds Inox réglables H min 150 mm/H maxi 200 mm
- Fluides R455A et R290

### Isolation

- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

**Nota : Matériel livré monté ou prémonté**

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

| Référence | Dimen. extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux / Dotation Grille inox | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Nbre de porte | Puiss. élec. (en kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBTTVTR+2PR7 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 5440€ |
| FODBTTVTR+2PR2 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 5602€ |
| FODBTTVTR+2PDSDR7 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 5985€ |
| FODBTTVTR+2PDSDR2 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 6161€ |
| FODBTTVTR+3PR7 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 6311€ |
| FODBTTVTR+3PR2 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 6503€ |
| FODBTTVTR+3PDSDR7 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 7360€ |
| FODBTTVTR+3PDSDR2 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 7594€ |
| FODBTTVTR+4PR7 | 2605 x 775 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 8467€ |
| FODBTTVTR+4PR2 | 2605 x 775 x 910* | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 8725€ |
| FODBTTVTR+4PDSDR7 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 9121€ |
| FODBTTVTR+4PDSDR2 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 9392€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox (pour dosseret ajouter 100mm en hauteur)

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX - TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

| Référence | Dimen. extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux / Dotation Grille inox | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Nbre de porte | Puiss. élec. (en kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODTTVTR+2PR7 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 6327€ |
| FODTTVTR+2PR2 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 6517€ |
| FODTTVTR+2PDSDR7 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 6953€ |
| FODTTVTR+2PDSDR2 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 7171€ |
| FODTTVTR+3PR7 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 7689€ |
| FODTTVTR+3PR2 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 7933€ |
| FODTTVTR+3PDSD7 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 8820€ |
| FODTTVTR+3PDSDR2 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 9094€ |
| FODTTVTR+4PR7 | 2605 x 775 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 10087€ |
| FODTTVTR+4PR2 | 2605 x 775 x 910* | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 10402€ |
| FODTTVTR+4PDSDR7 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 11150€ |
| FODTTVTR+4PDSDR2 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 11490€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox (pour dosseret ajouter 100mm en hauteur)

# MEUBLE TRAITEUR

FRANSTAL Silver

### Porte
- Réversibe
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique
- Logement de groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande sauf au R290)
- Fluide R455A et R290
- Ambiance +43°C
- Réevaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (sauf R290)

### Module technique
- 150 mm pour groupe à distance (version sans groupe)
- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)
- Pour groupe à distance :
- un évaporateur avec détendeur R452A
- un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- une boîte de raccordement étanche
- marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

### Régulation
- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

### Évaporateur
- Ventilé avec carrosserie ABS démontable sans outil
- Batterie traitée
- Condensateur à air



**MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE**

| Référence | Dimen. extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux / Dotation grille inox | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Nbre de portes | Puiss. élec. (en kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBTTVTRSG+2PR7 | 1279 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 4894€ |
| FODBTTVTRSG+2PDSDR7 | 1287 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5426€ |
| FODBTTVTRSG+3PR7 | 1842 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 5752€ |
| FODBTTVTRSG+3PDSDR7 | 1850 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 6802€ |
| FODBTTVTRSG+4PR7 | 2405 x 775 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 7906€ |
| FODBTTVTRSG+4PDSDR7 | 2413 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 8589€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox (pour dosseret ajouter 100mm en hauteur)

**MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX- TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE**

| Référence | Dimen. extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux / Dotation grille inox | Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C | Fluide | Nbre de portes | Puiss. élec. (en kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODTTVTRSG+2PR7 | 1279 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5781€ |
| FODTTVTRSG+2PDSDR7 | 1287 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 6405€ |
| FODTTVTRSG+3PR7 | 1842 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 7130€ |
| FODTTVTRSG+3PDSDR7 | 1850 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 8220€ |
| FODTTVTRSG+4PR7 | 2405 x 775 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 9528€ |
| FODTTVTRSG+4PDSDR7 | 2413 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 10893€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox (pour dosseret ajouter 100mm en hauteur)

| Référence | Options et accessoires pour meuble traiteur | Prix |
|---|---|---|
| FODTS0165627 | Habillage arrière du logement technique en inox | 206€ |
| FODPVGRANITM2 | Plateau granit - épaisseur 30 mm - 3 chants polis posés en usine sur meuble monté sans dosseret | SUR DEMANDE |
| FODKITRPLAT80 | 2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 80mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H max 105mm | 193€ |
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières inox pour armoire 600x400 | 35€ |



### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

| Référence | Dim.extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux Dotation paire de glissière | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de porte ou portillon | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBTTV+2PR7 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 4813€ |
| FODBTTV+2PR2 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 4962€ |
| FODBTTV+2PDR7 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 5589€ |
| FODBTTV+2PDR2 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 5765€ |
| FODBTTV+3PR2 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 6053€ |
| FODBTTV+3PDR2 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 6913€ |
| FODBTTV+4PR2 | 2605 x 785 x 910* | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 7797€ |
| FODBTTV+4PDR2 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 8082€ |
| FODBTTV+3PR7 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 5876€ |
| FODBTTV+3PDR7 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 6707€ |
| FODBTTV+4PR7 | 2605 x 785 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 7567€ |
| FODBTTV+4PDR7 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 7990€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

| Référence | Dim.extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux Dotation paire de glissière | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de porte ou portillon | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODTTV+2PR7 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 5562€ |
| FODTTV+2PR2 | 1479 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 5741€ |
| FODTTV+2PDR7 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,321 | MONO 230+T | 6256€ |
| FODTTV+2PDR2 | 1487 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,450 | R290 | 2 | 0,243 | MONO 230+T | 6446€ |
| FODTTV+3PR2 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 6642€ |
| FODTTV+3PDR2 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,450 | R290 | 3 | 0,243 | MONO 230+T | 7401€ |
| FODTTV+4PR2 | 2605 x 785 x 910* | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 8853€ |
| FODTTV+4PDR2 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,450 | R290 | 4 | 0,243 | MONO 230+T | 9574€ |
| FODTTV+3PR7 | 2042 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 6446€ |
| FODTTV+3PDR7 | 2050 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,321 | MONO 230+T | 7184€ |
| FODTTV+4PR7 | 2605 x 785 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 8589€ |
| FODTTV+4PDR7 | 2613 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,321 | MONO 230+T | 9298€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox

# MEUBLE BAS 600X400 FRANSTAL Silver

## Meuble bas démontable 600x400 - simple accès - positif +1°c +10°C

### Constuction
- Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières Inox
- Dessus inox amovible avec dosseret arrière hauteur 100 mm
- Pieds Inox réglables H min 150mm / H maxi 200mm

### Isolation
- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte
- Réversibe
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique
- Logement de groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande sauf au R290)
- Ambiance +43°C
- Réevaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (sauf R290)

### Module technique
- 150 mm pour groupe à distance
- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)
- Un évaporateur avec détendeur pour groupe à distance
- Un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Une boîte de raccordement étanche
- Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

### Régulation
- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

### Évaporateur
- Ventilé avec carrosserie ABS démontable sans outil
- Batterie traitée
- Condensateur à air

**Nota : Matériel livré monté ou prémonté**

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE

| Référence | Dim.extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux Dotation paire de glissière | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de porte ou portillon | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBTTVSG+2PR7 | 1279 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 4113€ |
| FODBTTVSG+2PDR7 | 1287 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5141€ |
| FODBTTVSG+3PR7 | 1842 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 5220€ |
| FODBTTVSG+3PDR7 | 1850 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 6121€ |
| FODBTTVSG+4PR7 | 2405 x 785 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 6557€ |
| FODBTTVSG+4PDR7 | 2413 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 7211€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE

| Référence | Dim.extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux Dotation paire de glissière | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Fluide | Nbre de porte ou portillon | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODTTVSG+2PR7 | 1279 x 775 x 910* | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 4471€ |
| FODTTVSG+2PDR7 | 1287 x 785 x 930** | 15 / 2x2 | 0,526 | R455A | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5277€ |
| FODTTVSG+3PR7 | 1842 x 775 x 910* | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 5711€ |
| FODTTVSG+3PDR7 | 1850 x 785 x 930** | 24 / 3x2 | 0,526 | R455A | 3 | 0,1 | MONO 230+T | 6503€ |
| FODTTVSG+4PR7 | 2405 x 785 x 910* | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 7713€ |
| FODTTVSG+4PDR7 | 2413 x 785 x 930** | 33 / 4x2 | 0,526 | R455A | 4 | 0,1 | MONO 230+T | 8462€ |

*avec dessus inox et dosseret (hauteur dosseret 100mm non compris)

| Référence | Accessoire et options pour les meuble bas | Prix |
|---|---|---|
| FODTS0165627 | Habillage arrière du logement technique en inox | 206€ |
| FODPVGRANITM2 | Plateau granit - épaisseur 30 mm - 3 chants polis posé en usine sur meuble monté sans dosseret | SUR DEMANDE |
| FODKITRPLAT80 | 2 Roulettes pivotantes sur platine diamètre 80mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H max 105mm | 193€ |
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières Inox pour armoire 600x400 | 35€ |

## Meuble bas petite profondeur 600x400 - positif +1°C +10°C



### Module technique

- 150 mm pour groupe à distance (version sans groupe)
- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)
- Un évaporateur avec détendeur pour groupe à distance
- Un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Une boîte de raccordement étanche
- Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
- Un régulateur électronique

PETITE PROFONDEUR

**MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR - GAMME BLANCHE - POSITIF 600X400**

| Référence | Dim.extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Groupe | Nbre de portes | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODBTTV+1P6R7 | 1117 x 580 x 910* | 9 / 2 | 0,611 | Logé | 1 | 0,331 | MONO 230+T | 4403€ |
| FODBTTV+1PD6R7 | 1117 x 580 x 930** | 9 / 2 | 0,611 | Logé | 1 | 0,331 | MONO 230+T | 5003€ |
| FODBTTV+2P6R7 | 1887 x 580 x 910* | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Logé | 2 | 0,331 | MONO 230+T | 5372€ |
| FODBTTV+2PD6R7 | 1887 x 580 x 930** | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Logé | 2 | 0,331 | MONO 230+T | 5985€ |
| FODBTTVSG+1P6R7 | 917 x 580 x 910* | 9 / 2 | 0,611 | Sans | 1 | 0,1 | MONO 230+T | 4132€ |
| FODBTTVSG+1PD6R7 | 917 x 580 x 930** | 9 / 2 | 0,611 | Sans | 1 | 0,1 | MONO 230+T | 4732€ |
| FODBTTVSG+2P6R7 | 1687 x 580 x 910* | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Sans | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5101€ |
| FODBTTVSG+2PD6R7 | 1687 x 580 x 930** | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Sans | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5562€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox

# MEUBLE PETITE PROFONDEUR

FRANSTAL Silver

### Constuction
- Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières inox
- Dessus inox amovible avec dosseret arrière H 100 mm
- Pieds PVC réglables H min 150mm / H maxi 200 mm
- Matériel livré monté ou démonté

### Isolation
- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte
- Réversibe avec rappel de porte et blocage à 105°C
- Loqueteau chromé
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique
- Avec ou sans groupe
- Logement de groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande)
- Ambiance +43°C
- Réevaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique

### Régulation
- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

### Évaporateur
- Ventilé avec carrosserie ABS démontable sans outil
- Batterie traitée sur modèle positif
- Condensateur à air
- Fluide réfrigérant R455A

**MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR - GAMME INOX- POSITIF 600X400**

| Référence | Dim.extérieures (LxPxH en mm) | Nbre de niveaux Dotation paires de glissières | Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C" | Groupe | Nbre de portes | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODTTV+1P6R7 | 1117 x 580 x 910* | 9 / 2 | 0,611 | Logé | 1 | 0,331 | MONO 230+T | 4759€ |
| FODTTV+1PD6R7 | 1117 x 580 x 930** | 9 / 2 | 0,611 | Logé | 1 | 0,331 | MONO 230+T | 5399€ |
| FODTTV+2P6R7 | 1887 x 580 x 910* | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Logé | 2 | 0,331 | MONO 230+T | 5876€ |
| FODTTV+2PD6R7 | 1887 x 580 x 930** | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Logé | 2 | 0,331 | MONO 230+T | 6381€ |
| FODTTVSG+1P6R7 | 917 x 580 x 910* | 9 / 2 | 0,611 | Sans | 1 | 0,1 | MONO 230+T | 4268€ |
| FODTTVSG+1PD6R7 | 917 x 580 x 930** | 9 / 2 | 0,611 | Sans | 1 | 0,1 | MONO 230+T | 5125€ |
| FODTTVSG+2P6R7 | 1687 x 580 x 910* | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Sans | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5589€ |
| FODTTVSG+2PD6R7 | 1687 x 580 x 930** | 2x9 / 2x2 | 0,611 | Sans | 2 | 0,1 | MONO 230+T | 5876€ |

*Sans dessus inox
**Avec dessus inox

| Référence | Accessoire et options pour les meubles bas | Prix |
|---|---|---|
| FODPVGRANITM2 | Plateau granit - épaisseur 30 mm - 3 chants polis posés en usine sur meuble monté sans dosseret | SUR DEMANDE |
| FODCLIREST | Grille inox 600x400 | 49€ |
| FODPGLISSINOX597 | Paire de glissières inox pour armoire 600x400 | 35€ |

# REFROIDISSEUR D'EAU

FRANSTAL Platinium FRANSTAL Gold

FRANSTAL Platinium

## Refroidisseur d'eau sur sol eau gazeuse - eau réfrigérée

- Gaz frigorigène R134A - conforme F-Gas et DESP
- Refroidissement par détente directe
- Carbonateur intégré à l'échangeur pour une meilleure gazéification
- Niveau de gazéification réglable à l'installation
- Bas de caisse en acier prélaqué gris anthracite
- Large porte d'accès technique pour accéder aux bouteilles de $CO^2$ de 5 kg (maxi 3)
- Nécessite une évacuation d'eaux usées

FRANSTAL Gold

## Refroidisseur sur sol eau réfrigérée 80L/H - 120L/H

- Refroidissement par banc de glace 2 sorties eau fraîche sur dosseret inox 304L
- Bas de caisse en acier prélaqué gris anthracite
- Large porte d'accès technique
- Nécessite une évacuation d'eaux usées
- Gaz frigorigène R134A - Conforme F-Gas et DESP
- Tirage par pédale au bas du refroidisseur pour plus d'hygiène et de sécurité (pour modèle a pédale)



### REFROIDISSEUR D'EAU SUR SOL - EAU GAZEUSE - EAU RÉFRIGÉRÉE 80L/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (L/H) | Filtration | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED89QK02P000 | 540 x 488 x 1483 | 80 L/H | Non filtré | 0,338 | MONO 230+T | 2826€ |
| FED89QK01P000 | 540 x 488 x 1483 | 80 L/H | Filtration en ligne | 0,338 | MONO 230+T | 2887€ |
| FED89QK01PL00 | 540 x 488 x 1483 | 80 L/H | Filtré BRITA | 0,338 | MONO 230+T | 2940€ |



### REFROIDISSEUR D'EAU SUR SOL - EAU RÉFRIGÉRÉE 80 À 120L/H À PÉDALE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (L/H) | Filtration | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED89OJ12PD00 | 416 x 393 x 1433 | 80 L/H | Non filtré | 0,213 | MONO 230+T | 2162€ |
| FED89OJ11PD00 | 416 x 393 x 1433 | 80 L/H | Filtration en ligne | 0,213 | MONO 230+T | 2223€ |
| FED89OJ11PDL0 | 416 x 393 x 1433 | 80 L/H | Filtré BRITA | 0,213 | MONO 230+T | 2276€ |
| FED89ON12PD00 | 416 x 393 x 1433 | 120 L/H | Non filtré | 0,213 | MONO 230+T | 2462€ |
| FED89ON11PD00 | 416 x 393 x 1433 | 120 L/H | Filtration en ligne | 0,213 | MONO 230+T | 2522€ |
| FED89ON11PDL0 | 416 x 393 x 1433 | 120 L/H | Filtré BRITA | 0,213 | MONO 230+T | 2575€ |



### REFROIDISSEUR SUR SOL - EAU RÉFRIGÉRÉE 80 À 120L/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (L/H) | Filtration | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED89OJ12P000 | 412 x 342 x 1412 | 80 L/H | Non filtré | 0,213 | MONO 230+T | 1860€ |
| FED89OJ11P000 | 412 x 342 x 1412 | 80 L/H | Filtration en ligne | 0,213 | MONO 230+T | 1921€ |
| FED89OJ11PL00 | 412 x 342 x 1412 | 80 L/H | Filtré BRITA | 0,213 | MONO 230+T | 1974€ |
| FED89ON12P000 | 412 x 342 x 1412 | 120 L/H | Non filtré | 0,213 | MONO 230+T | 2159€ |
| FED89ON11P000 | 412 x 342 x 1412 | 120 L/H | Filtration en ligne | 0,213 | MONO 230+T | 2220€ |
| FED89ON11PL00 | 420 x 342 x 1412 | 120 L/H | Filtré BRITA | 0,213 | MONO 230+T | 2273€ |

# REFROIDISSEUR D'EAU

FRANSTAL Gold FRANSTAL Silver

FRANSTAL Gold

## Refroidisseur sur comptoir

- Construction entièrement en inox
- Refroidissement par banc de glace
- 2 sorties d'eau
- Nécessite une évacuation d'eaux usées
- Gaz frigorigène R134A

FRANSTAL Silver

## Fontaine atelier - eau réfrigérée

- Refroidissement par banc de glace
- 2 sorties d'eau fraîche - col de cygne et rince bouche
- Tôle carrosserie prélaquée gris anthracite
- Nécessite une évacuation d'eaux usées
- Gaz frigorigène R134a - Conforme F-Gas et DESP






### REFROIDISSEUR SUR COMPTOIR - EAU RÉFRIGÉRÉE 80L/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (L/H) | Filtration | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED89PJ12P000 | 495 x 505 x 730 | 80 L/H | Non filtré | 0,213 | MONO 230+T | 1788€ |
| FED89PJ11P000 | 495 x 505 x 730 | 80 L/H | Filtré | 0,213 | MONO 230+T | 1849€ |
| FED89PJ11PL00 | 495 x 505 x 730 | 80 L/H | Filtré BRITA | 0,213 | MONO 230+T | 1901€ |

Recyclage des machines en fin de vie

| Référence | Accessoire et options pour refroidisseur d'eau | Prix |
|---|---|---|
| FED61000010 | Cartouche de filtration en ligne | 46€ |
| FED61002015 | Cartouche de filtration BRITA PURITY C1000 AC | 68€ |

**Filtré** Filtre en ligne avec raccords intégrés 1/4 - Capacité traitement 11 000 litres - Nécessite la coupure de l'arrivée d'eau pour son remplacement. Activation préalable à l'utilisation à faire hors machine

**Filtre Brita** Filtre BRITA PURITY C1000 AC monté sur tête fixe - Permet un remplacement aisé des cartouches de filtration - Capacité de traitement 10 000 litres - Certifié ACS



### FONTAINE ATELIER - EAU RÉFRIGÉRÉE 45L & 80L/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (L/H) | Sortie | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED8APE02PG00 | 338 x 336 x 1260 | 45 L/H | 2 sorties - non filtré | 0,150 | MONO 230+T | 1029€ |
| FED8APE01PG00 | 338 x 336 x 1260 | 45 L/H | 2 sorties - filtré | 0,150 | MONO 230+T | 1090€ |
| FED8AQJ02PG00 | 420 x 340 x 1265 | 80 L/H | 2 sorties - non filtré | 0,213 | MONO 230+T | 1649€ |
| FED8AQJ01PG00 | 420 x 340 x 1265 | 80 L/H | 2 sorties - filtré | 0,213 | MONO 230+T | 1710€ |

# MACHINE À GLAÇONS

FRANSTAL Platinium



FLUIDE R290

EcoX

## Machine à glaçons gourmets, compacte Platinium



- Machine à glaçons pleins 20 grammes, individuel, solide et transparent
- Système par pulvérisation performant
- Matériel idéal pour les espaces restreints type comptoir ou arrière bar
- Panneau de façade avec entrée et sortie d'air pour installation encastrée
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable
- Mouvement abattant de fermeture de porte
- Agent antimicrobien Agion intégré dans toutes les pièces plastiques moulées
- Finition inox
- Machine tropicalisée +43°
- Groupe à air propane R290



### MACHINE À GLAÇONS COMPACTE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Production (KG/24H) | Stockage | Puiss.Groupe (Chevaux) | Hauteur sans pied | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCACM47 | 386 x 600 x 643 | 25 Kg/24 h (1250 glaçons) | 9 Kg (450 glaçons) | 1/4ch | - | 0,32 | MONO 230+T | 1740€ |
| FSCACM57 | 386 x 600 x 695 | 33 Kg/24 h (1650 glaçons) | 12 Kg (600 glaçons) | 1/4 ch | - | 0,37 | MONO 230+T | 2225€ |
| FSCACM87 | 531 x 600 x 875 | 40 Kg/24 h (2000 glaçons) | 19 Kg (950 glaçons) | 1/3 ch | - 90 mm | 0,6 | MONO 230+T | 2462€ |
| FSCACM107 | 531 x 600 x 930 | 53 Kg/24 h (2650 glaçons) | 23 Kg (1150 glaçons) | 1/3 ch | - 90 mm | 0,58 | MONO 230+T | 2747€ |
| FSCACM127 | 680 x 600 x 1009 | 75 Kg/24 h (3750 glaçons) | 39 Kg (1950 glaçons) | 1/2 ch | - 90 mm | 0,67 | MONO 230+T | 3897€ |
| FSCACM177 | 680 x 600 x 1080 | 84 Kg/24 h (4200 glaçons) | 48 Kg (2400 glaçons) | 3/4 ch | - 90 mm | 0,75 | MONO 230+T | 4339€ |

| Référence | Accessoires & options pour machines à glaçons | Prix |
|---|---|---|
| FSCLEGSACM | Kit pieds FSCACM 46 - 56 hauteur 130 mm | 168€ |



FLUIDE R290

EcoX

## Machine à glaçons gourmets, modulaire Platinium



- Machine à glaçons gourmet modulaire de grande capacité à installer sur un bac de stockage à glace
- Système par pulvérisation performant
- Matériel idéal pour les établissements recherchant une grande capacité de production et de stockage de glaçons dans un format 22 pouces ou 30 pouces pour une implantation en office, cuisine ou arrière bar
- Glaçon plein 20 grammes, individuel, solide et transparent : chaque glaçon cristallin et bien moulé est une oeuvre d'art unique
- Dimensions standardisées, conformément à la norme internationale «Im-périale» adoptée dans l'industrie de référence
- Agent antimicrobien Agion intégré dans toutes les pièces plastiques moulées
- Contrôle électronique : les températures d'ambiance et d'eau peuvent changer durant l'année, mais votre machine restera constante
- Machine tropicalisée + 43°
- Voyant lumineux en façade : maintiennent les opérations de la machine à glaçons sous surveillance constante
- Groupe à air propane R290

### MACHINE À GLAÇONS MODULAIRE ET BAC DE STOCKAGE *

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Production (KG/24H) | Stockage | Nbre de glaçons | Puiss.Groupe (Chevaux) | Puiss. gaz (kW) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCMXGM327 | 568 x 704 x 721 | 150 Kg/24 h | - | 7500 | 1,5 | R 290 | 1,2 | MONO 230+T | 5531€ |
| FSCSB193* | 560 x 843 x 1045 | - | 129 Kg | 6450 | - | - | - | - | 1866€ |
| FSCMXGM427 | 568 x 704 x 721 | 190 Kg/24 h | - | 9500 | 1,5 | R 290 | 1,85 | MONO 230+T | 6460€ |
| FSCSB322* | 569 x 869 x 1271 | - | 168 Kg | 8400 | - | - | - | - | 2255€ |
| FSCMXGM437 | 773 x 704 x 721 | 190 Kg/24 h | - | 9500 | 1,5 | R 290 | 1,85 | MONO 230+T | 6347€ |
| FSCSB393* | 769 x 850 x 1048 | - | 181 Kg | 9050 | - | - | - | - | 2411€ |

# MACHINE À GLAÇONS



NATURAL REFRIGERANT R290



## Machine à glaçons gourmet

- Produit des glaçons gourmets cristallins
- Idéale pour les espaces restreint
- Système d'injection anti calcaire, le systeme breveté d'injection avec des buses souples évite les dépôts de calcaire avec de petites vibrations
- Son design sans joints évite les détériorations en eaux dures
- Carrosserie tôle plastifiée anti-empreintes
- La porte coulissante vers l'intérieur réduit la surface d'occupation
- Groupe à air propane R290
- Hauteur sans pieds



### MACHINE À GLAÇONS PLEIN GOURMET

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Production (KG/24H) | Stockage (kg) | Refroidissement | Glaçons | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC0EC025A | 350 x 475 x 595 | 23 | 6 | Air | 17 gr | 0,26 | MONO 230+T | 1719€ |



NATURAL REFRIGERANT R290



### MACHINE À GLAÇONS GOURMET

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Production (KG/24H) | Stockage (kg) | Refroidissement | Glaçons | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC0EC035A | 435 x 605 x 701 | 41 | 15 | Air | 30 gr | 0,35 | MONO 230+T | 1951€ |
| FC0EC045A | 435 x 605 x 701 | 46 | 15 | Air | 30 gr | 0,51 | MONO 230+T | 2382€ |
| FC0EC060A | 515 x 645 x 840 | 62 | 30 | Air | 30 gr | 0,51 | MONO 230+T | 2696€ |
| FC0EC080A | 645 x 645 x 870* | 80 | 40 | Air | 30 gr | 0,79 | MONO 230+T | 3695€ |

*Pieds réglables de 105 à 155 mm

# MACHINE À GLAÇONS

FRANSTAL Silver





## Machine à glaçons



- Glaçon plein 18gr (dimensions 33xh30mm)
- Système à projection réfroidi à l'AIR
- Machine tropicalisée (max. air 43°C - eau 32°C)
- Filtre à air du condenseur amovible et lavable
- Réglage en façade pour optimiser la dimension des glaçons
- Isolation 30mm en polyurethane expansé (HCFC-free) pour une meilleure conservation des glaçons
- Finition inox
- Régulation électromécanique

**MACHINES À GLAÇONS À PROJECTION : GLAÇONS PLEINS DE 18GR**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Hauteur pieds (mm) | Production (Air 21°C - Eau 15°C) | Stockage | Gaz réfrigérant | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARCP2006AF | 365 x 495 x 600 | 0 - 20 | 20 kg/24h (1111 glaçons) | 6 kg (333 glaçons) | R 452A | 0,45 | MONO 230+T | 1198€ |
| FARCP2506AF | 365 x 495 x 600 | 0 - 20 | 25 kg/24h (1388 glaçons) | 6 kg (333 glaçons) | R 452A | 0,45 | MONO 230+T | 1381€ |
| FARCP3010AF | 365 x 495 x 690 | 0 - 20 | 30 kg/24h (1666 glaçons) | 10 kg (555 glaçons) | R 452A | 0,45 | MONO 230+T | 1505€ |
| FARCP4015AF | 500 x 585 x 685 | 0 - 20 | 40 kg/24h (2222 glaçons) | 15 kg (833 glaçons) | R 452A | 0,57 | MONO 230+T | 1733€ |
| FARCP4515AF | 500 x 585 x 685 | 0 - 20 | 45 kg/24h (2500 glaçons) | 15 kg (833 glaçons) | R 452A | 0,60 | MONO 230+T | 1849€ |
| FARCP5025AF | 500 x 585 x 795 | 0 - 20 | 50 kg/24h (2778 glaçons) | 25 kg (1389 glaçons) | R 452A | 0,75 | MONO 230+T | 1949€ |
| FARCP6040AF | 740 x 605 x 915 | 40 - 50 | 60 kg/24h (3333 glaçons) | 40 kg (2222 glaçons) | R 452A | 0,78 | MONO 230+T | 2619€ |
| FARCP8540AF | 740 x 605 x 915 | 40 - 50 | 85 kg/24h (4722 glaçons) | 40 kg (2222 glaçons) | R 452A | 1,05 | MONO 230+T | 2857€ |
| FARCP10060AF | 740 x 605 x 1015 | 40 - 50 | 100 kg/24h (5556 glaçons) | 60 kg (3333 glaçons) | R 452A | 1,20 | MONO 230+T | 3119€ |
| FARCP13075AF | 840 x 745 x 1070 | 40 - 50 | 130 kg/24h (7222 glaçons) | 75 kg (4167 glaçons) | R 452A | 1,25 | MONO 230+T | 3862€ |
| FARCP16575AF | 840 x 745 x 1070 | 40 - 50 | 165 kg/24h (9167 glaçons) | 75 kg (4167 glaçons) | R 452A | 1,90 | MONO 230+T | 4079€ |

| Référence | Accessoire et options pour machine à glaçons | Prix |
|---|---|---|
| FAR00K16274 | Kit 4 pieds hauts (réglables 110-140mm) pour modèles de 20 à 50kg + SG100/140 | 79€ |
| FAR00K16673 | Kit 4 pieds hauts (réglables 150-190mm) pour modèles de 60 à 165kg | 93€ |
| FARK04098 | Pompe de vidange externe pour machine à glaçons (max. hauteur pompage 5 mètres) | 254€ |

# Sommaire

# FROID COMPOSANTS

## Centrale d'enregistrement


- Centrale d'enregistrement de température ..... 3.02 à 3.04
- Solution d'enregistrement ..... 3.05


## Chambre froide


- Chambre froide positive et négative avec groupe avec sol ..... 3.06 à 3.07
- Chambre froide positive sans groupe avec sol ..... 3.08 à 3.09
- Chambre froide négative sans groupe avec sol ..... 3.10 à 3.11
- Chambre froide positive sans groupe sans sol ..... 3.12 à 3.13


# VENTILATION

## Hotte


- Hotte d'extraction statique ..... 3.14 à 3.21
- Hotte d'extraction dynamique ..... 3.22





## Centrale d'enregistrement de température GTC

- Boîtier mural prêt à poser / 2 Relais d'alarme
- Enregistreur 3 / 4 / 5 voies
- Enregistreur 6/ 7 / 8 ou 10 /12 / 14 / 16 voies
- Fourni avec 1 logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- Puissance électrique : 0,03kW
- Tension : MONO 230+T

### CENTRALE D'ENREGISTREMENT

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de voies | Dotation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VBATH5N/LOG.3 | TH5N/LOG.3 | 229 x 116 x 220 | 3 voies | + 1 câble USB + 3 sondes | 1240€ |
| VBATH5N/LOG.4 | TH5N/LOG.4 | 229 x 116 x 220 | 4 voies | + 1 câble USB + 4 sondes | 1334€ |
| VBATH5N/LOG.5 | TH5N/LOG.5 | 229 x 116 x 220 | 5 voies | + 1 câble USB + 5 sondes | 1438€ |
| VBAM8N/LOG.6 | M8N/LOG.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + 1 câble USB + 6 sondes | 1915€ |
| VBAM8N/LOG.7 | M8N/LOG.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + 1 câble USB + 7 sondes | 2035€ |
| VBAM8N/LOG.8 | M8N/LOG.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + 1 câble USB + 8 sondes | 2155€ |
| VBAM16N/LOG.10 | M16N/LOG.10 | 229 x 116 x 220 | 10 voies | + 1 câble USB + 10 sondes | 2373€ |
| VBAM16N/LOG.12 | M16N/LOG.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + 1 câble USB + 12 sondes | 2615€ |
| VBAM16N/LOG.14 | M16N/LOG.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + 1 câble USB + 14 sondes | 2861€ |
| VBAM16N/LOG.16 | M16N/LOG.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + 1 câble USB + 16 sondes | 3101€ |

### CENTRALE D'ENREGISTREMENT AVEC PORT USB


| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de voies | Dotation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VBATH5N/USB.3 | TH5N/USB.3 | 229 x 116 x 220 | 3 voies | + 1 clé USB + 3 sondes | 1318€ |
| VBATH5N/USB.4 | TH5N/USB.4 | 229 x 116 x 220 | 4 voies | + 1 clé USB + 4 sondes | 1425€ |
| VBATH5N/USB.5 | TH5N/USB.5 | 229 x 116 x 220 | 5 voies | + 1 clé USB + 5 sondes | 1536€ |
| VBAM8N/USB.6 | M8N/USB.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + 1 clé USB + 6 sondes | 2130€ |
| VBAM8N/USB.7 | M8N/USB.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + 1 clé USB + 7 sondes | 2252€ |
| VBAM8N/USB.8 | M8N/USB.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + 1 clé USB + 8 sondes | 2375€ |
| VBAM16N/USB.10 | M16N/USB.10 | 229 x 116 x 220 | 10 voies | + 1 clé USB + 10 sondes | 2444€ |
| VBAM16N/USB.12 | M16N/USB.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + 1 clé USB + 12 sondes | 2689€ |
| VBAM16N/USB.14 | M16N/USB.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + 1 clé USB + 14 sondes | 2932€ |
| VBAM16N/USB.16 | M16N/USB.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + 1 clé USB + 16 sondes | 3177€ |

### CENTRALE D'ENREGISTREMENT AVEC IMPRIMANTE

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de voies | Dotation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VBATH5N/IMP.3 | TH5N/IMP.3 | 229 x 116 x 220 | 3 voies | + Imprimante + 3 sondes | 1510€ |
| VBATH5N/IMP.4 | TH5N/IMP.4 | 229 x 116 x 220 | 4 voies | + Imprimante + 4 sondes | 1612€ |
| VBATH5N/IMP.5 | TH5N/IMP.5 | 229 x 116 x 220 | 5 voies | + Imprimante + 5 sondes | 1714€ |
| VBAM8N/IMP.6 | M8N/LOG/IMP.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + Imprimante + 6 sondes | 2303€ |
| VBAM8N/IMP.7 | M8N/LOG/IMP.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + Imprimante + 7 sondes | 2424€ |
| VBAM8N/IMP.8 | M8N/LOG/IMP.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + Imprimante + 8 sondes | 2546€ |
| VBAM16N/IMP.10 | M16N/LOG/IMP.10 | 229 x 116 x 220 | 10 voies | + Imprimante + 10 sondes | 2652€ |
| VBAM16N/IMP.12 | M16N/LOG/IMP.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + Imprimante + 12 sondes | 2895€ |
| VBAM16N/IMP.14 | M16N/LOG/IMP.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + Imprimante + 14 sondes | 3140€ |
| VBAM16N/IMP.16 | M16N/LOG/IMP.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + Imprimante + 16 sondes | 3381€ |

| Référence | Accessoires & options pour centrale d'enrgistrement | Prix |
|---|---|---|
| VBABSA416N | Carton de 25 rouleaux thermiques pour imprimante modèle : BSA 416N | 222€ |
| VBATED1000 | Sonde d'ambiance - 50 à + 50°C modèle : TED1000 | 125€ |
| VBAARGOS | Abonnement 1 an pour service de télégestion internet et alarmes par SMS/Mail | 395€ |
| VBABATS | Batterie de secours intégrée à la centrale d'enregistrement (12h) | 578€ |
| VBASYNO | Synoptique intégré au logiciel VIGILOG ou sur ARGOS | 738€ |
| VBAVIGIWEB | Passerelle de télégestion et surveillance Internet + 1ÈRE année d'ARGOS Boîtier mural prêt à poser dimensions 229 x 116 x 220 mm | 2590€ |
| VBAFPP | Forfait paramétrage personnalisé | 1795€ |

# CENTRALE D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE





## Centrale d'enregistrement et contrôle par réseau RJ45

- Boîtier mural prêt à poser / 2 relais d'alarme
- Fourni avec logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- Sortie RJ45
- Puissance électrique : 0,03kW
- Tension d'alimentation : MONO 230+T

## Centrale d'enregistrement par radio fréquence

- Boîtier mural prêt à poser / 2 relais d'alarme
- 1 accès internet
- + 1ère année d'abonnement ARGOS (version WEB)
- Fourni avec le logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog

### CENTRALE D'ENREGISTREMENT PAR RÉSEAU RJ 45

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de voies | Dotation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VBATH5N/RJ.3 | TH5N/RJ.3 | 229 x 116 x 220 | 3 voies | + 3 sondes | 1866€ |
| VBATH5N/RJ.4 | TH5N/RJ.4 | 229 x 116 x 220 | 4 voies | + 4 sondes | 1986€ |
| VBATH5N/RJ.5 | TH5N/RJ.5 | 229 x 116 x 220 | 5 voies | + 5 sondes | 2111€ |
| VBAM8N/RJ.6 | M8N/RJ.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + 6 sondes | 2611€ |
| VBAM8N/RJ.7 | M8N/RJ.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + 7 sondes | 2733€ |
| VBAM8N/RJ.8 | M8N/RJ.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + 8 sondes | 2851€ |
| VBATH5N/IMP/RJ.3 | TH5N/IMP/RJ.3 | 229 x 116 x 220 | 3 voies | imprimante + 3 sondes | 2336€ |
| VBATH5N/IMP/RJ.4 | TH5N/IMP/RJ.4 | 229 x 116 x 220 | 4 voies | imprimante + 4 sondes | 2458€ |
| VBATH5N/IMP/RJ.5 | TH5N/IMP/RJ.5 | 229 x 116 x 220 | 5 voies | imprimante + 5 sondes | 2576€ |
| VBAM8N/IMP/RJ.6 | M8N/IMP/RJ.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | imprimante + 6 sondes | 3166€ |
| VBAM8N/IMP/RJ.7 | M8N/IMP/RJ.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | imprimante + 7 sondes | 3288€ |
| VBAM8N/IMP/RJ.8 | M8N/IMP/RJ.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | imprimante + 8 sondes | 3409€ |
| VBAM16N/RJ.10 | M16N/RJ.10 | 229 x 116 x 220 | 10 voies | + 10 sondes | 3598€ |
| VBAM16N/RJ.12 | M16N/RJ.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + 12 sondes | 3843€ |
| VBAM16N/RJ.14 | M16N/RJ.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + 14 sondes | 4086€ |
| VBAM16N/RJ.16 | M16N/RJ.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + 16 sondes | 4331€ |
| VBAM16N/IMP/RJ.10 | M16N/IMP/RJ.10 | 229 x 116 x 220 | 10 voies | imprimante + 10 sondes | 4156€ |
| VBAM16N/IMP/RJ.12 | M16N/IMP/RJ.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | imprimante + 12 sondes | 4403€ |
| VBAM16N/IMP/RJ.14 | M16N/IMP/RJ.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | imprimante + 14 sondes | 4644€ |
| VBAM16N/IMP/RJ.16 | M16N/IMP/RJ.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | imprimante + 16 sondes | 4889€ |

### CENTRALE D'ENREGISTREMENT PAR RADIO FRÉQUENCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VBAMEMO.RF/LOG | 229 x 116 x 220 | Centrale d'enregistrement 1 à 16 voies (°C, contact ou 4.20mA) 2 relais d'alarme - 1 câble mini USB Logiciel VIGILOG - antenne de réception | 0,03 | MONO 230+T | 2350€ |
| VBAMEMO.RF/RJ | 229 x 116 x 220 | Centrale d'enregistrement 1 à 16 voies (°C, contact ou 4.20mA) 2 relais d'alarme - 1 sortie RJ45 - logiciel VIGILOG antenne de réception | 0,03 | MONO 230+T | 2458€ |
| VBAMEMO.RF/WEB | 229 x 116 x 220 | Centrale d'enregistrement 1 à 16 voies (°C, contact ou 4.20mA) 2 relais d'alarme - accès Internet 1ère année d'abonnement ARGOS - antenne de réception | 0,03 | MONO 230+T | 5236€ |
| VBATX.RF.L | 118 x 79 x 43 | Capteur RF | - | Batteries lithium | 481€ |
| VBATX.RFX2 | 65 x 40 x 79 | Capteur température / radiofréquence 2 voies livré avec sonde PT1000 | - | - | 726€ |
| VBATX.4.20MA.RF | 118 x 79 x 43 | Capteur 4.20mA / radiofréquence 1 voie (ex: sonde hygrométrie) | - | Batteries lithium | 513€ |
| VBATX.TOR.RF | 118 x 79 x 43 | Capteur contacts secs / radiofréquence 2 voies (ex: défaut froid, défaut électrique) | - | Batteries lithium | 513€ |
| VBARX.RF | 118 x 79 x 43 | Répéteur / radiofréquence antenne incluse | - | MONO 230+T | 761€ |




### Centrale d'enregistrement par Internet

- Boîtier mural prêt à poser / 2 relais d'alarme
- 1 accès Internet
- 1ère année d'abonnement ARGOS
- Puissance électrique : 0,03kW
- Tension : MONO 230+T



### Centrale d'enregistrement tactile

- Écran tactile
- Logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- Munie d'1 sortie RJ45
- Tension MONO 230+T

### Centrale d'enregistrement tactile + web

- Écran tactile + WEB
- + Logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- + 1ère année d'abonnement ARGOS
- + 1 accès internet
- Tension MONO 230+T

FRANSTAL Fab

**CENTRALE D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE PAR INTERNET**

| | Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre de voies | Sondes | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filaire | VBATH5N/WEB.3 | TH5N/WEB.3 | 229 x 116 x 220 | 3 voies | + 3 sondes | 3568€ |
| | VBATH5N/WEB.4 | TH5N/WEB.4 | 229 x 116 x 220 | 4 voies | + 4 sondes | 3688€ |
| | VBATH5N/WEB.5 | TH5N/WEB.5 | 229 x 116 x 220 | 5 voies | + 5 sondes | 3809€ |
| | VBAM8N/WEB.6 | M8N/WEB.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + 6 sondes | 3672€ |
| | VBAM8N/WEB.7 | M8N/WEB.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + 7 sondes | 3795€ |
| | VBAM8N/WEB.8 | M8N/WEB.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + 8 sondes | 3917€ |
| | VBAM16N/WEB.10 | M16N/WEB.10 | 229 x 116 x 220 | 10 voies | + 10 sondes | 4736€ |
| | VBAM16N/WEB.12 | M16N/WEB.2 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + 12 sondes | 4979€ |
| | VBAM16N/WEB.14 | M16N/WEB.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + 14 sondes | 5224€ |
| | VBAM16N/WEB.16 | M16N/WEB.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + 16 sondes | 5467€ |

**CENTRALE D'ENREGISTREMENT TACTILE**

| | Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Enregistreur de température | Sondes | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filaire | VBAM8NT-F-F/USB.6 | M8NT-F-F/USB.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + 6 sondes | 3515€ |
| | VBAM8NT-F-F/USB.7 | M8NT-F-F/USB.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + 7 sondes | 3638€ |
| | VBAM8NT-F-F/USB.8 | M8NT-F-F/USB.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + 8 sondes | 3760€ |
| | VBAM16NT-F-F/USB.12 | M16NT-F-F/USB.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + 12 sondes | 4149€ |
| | VBAM16NT-F-F/USB.14 | M16NT-F-F/USB.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + 14 sondes | 4278€ |
| | VBAM16NT-F-F/USB.16 | M16NT-F-F/USB.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + 16 sondes | 4398€ |
| | VBAM8NT-F-F/RJ.6 | M8NT-F-F/RJ.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + 6 sondes | 3936€ |
| | VBAM8NT-F-F/RJ.7 | M8NT-F-F/RJ.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + 7 sondes | 4061€ |
| | VBAM8NT-F-F/RJ.8 | M8NT-F-F/RJ.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + 8 sondes | 4181€ |
| | VBAM16NT-F-F/RJ.12 | M16NT-F-F/RJ.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + 12 sondes | 4468€ |
| | VBAM16NT-F-F/RJ.14 | M16NT-F-F/RJ.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + 14 sondes | 4708€ |
| | VBAM16NT-F-F/RJ.16 | M16NT-F-F/RJ.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + 16 sondes | 4956€ |
| | VBAM8NT-F-F/WEB.6 | M8NT-F-F/WEB.6 | 229 x 116 x 220 | 6 voies | + 6 sondes | 4810€ |
| | VBAM8NT-F-F/WEB.7 | M8NT-F-F/WEB.7 | 229 x 116 x 220 | 7 voies | + 7 sondes | 4930€ |
| | VBAM8NT-F-F/WEB.8 | M8NT-F-F/WEB.8 | 229 x 116 x 220 | 8 voies | + 8 sondes | 5055€ |
| | VBAM16NT-F-F/WEB.12 | M16NT-F·F/WEB.12 | 229 x 116 x 220 | 12 voies | + 12 sondes | 6133€ |
| | VBAM16NT-F-F/WEB.14 | M16NT-F·F/WEB.14 | 229 x 116 x 220 | 14 voies | + 14 sondes | 6376€ |
| | VBAM16NT-F-F/WEB.16 | M16NT-F-F/WEB.16 | 229 x 116 x 220 | 16 voies | + 16 sondes | 6618€ |
| Radio fréquence | VBAMEMO-NT-F-RF/USB | MEMO-NT-F-RF/USB | 229 x 116 x 220 | 6-16 voies | - | 5182€ |
| | VBAMEMO-NT-F-RF/RJ | MEMO-NT-F-RF/RJ | 229 x 116 x 220 | 6-16 voies | - | 5499€ |
| | VBAMEMO-NT-F-RF/WEB | MEMO-NT-F-RF/WEB | 229 x 116 x 220 | 6-16 voies | - | 8249€ |
| | VBAMEMO-NT-F-RS/USB | MEMO-NT-F-RS/USB | 229 x 116 x 220 | 6-16 voies | - | 5152€ |
| | VBAMEMO-NT-F-RS/RJ | MEMO-NT-F-RS/RJ | 229 x 116 x 220 | 6-16 voies | - | 5684€ |
| | VBAMEMO-NT-F-RS/WEB | MEMO-NT-F-RS/WEB | 229 x 116 x 220 | 6-16 voies | - | 7705€ |

# SOLUTION D'ENREGISTREMENT



## Enregistreur

- Mini enregistreur de température ambiante
- Permet de contrôler facilement la température durant le transport ou le stockage des produits thermosensibles
- Compact, portable et étanche
- Démarrage immédiat ou différé de l'enregistreur



## Transmetteur téléphonique d'alarmes

- Livré avec alimentation secourue
- Boîtier mural prêt à poser



## Enregistreur à mini-disques

- Échelle -35 +15°C
- 1 tour /7 Jours
- Boîtier pour montage mural ou sur panneau
- Livré avec 100 disques et 2 stylos

### ENREGISTREUR AUTONOME

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Alimentation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| VBA8828P | - | Kit de communication data logger / PC comprenant 1 socle + 1 câble USB + 1 logiciel de paramétrage et d'exploitation Minilog | - | 289€ |
| VBA8828 | 55 x 22 x 80 | Mini enregistreur 1 voie °C interne + Afficheur + Alarme haute et basse + Mémoire 16000 points de mesure | 1 pile type ½ -AA-3,6VCC | 354€ |
| VBA8828SP | 55 x 22 x80 | Mini enregistreur 1 voie °C externe par sonde à piquer + Afficheur + Alarme haute et basse + Mémoire 16000 points de mesure | 1 pile type ½ - AA-3,6VCC | 472€ |
| VBA8829 | 55 x 22 x 80 | Mini enregistreur 2 voies température / hygrométrie interne + affichage + alarme haute et basse + Mémoire 2 x 8000 points de mesure | 1 pile type ½ - AA-3,6VCC | 502€ |
| VBAPILE8828 | - | Lot de 10 piles type ½ AA-3,6V | - | 289€ |
| VBA88260 | 110X45X17 | Datalogger USB + génération de rapport PDF et excel + alarmes haute / basse+ écran d'affichage LCD | 1 pile 3V Lithium CR2032 | 254€ |

### ENREGISTREUR À DISQUES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Alimentation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| VBAMINITHERM | 144 x 67 x 144 | Enregistreur à mini-disques | pile Lithium CR AA / 3VCC | 738€ |

| Référence | Accessoires & options pour enregistreur à disques | Prix |
|---|---|---|
| VBAPILEMNT3V | Lot de 10 piles lithium CR AA / 3V | 264€ |
| VBAPILEMNT3.6V | Lot de 10 piles lithium CR AA / 3.6V | 264€ |
| VBAF51079A01R | Stylos pour enregistreur (lot de 5 stylos) (modèle : F5107901R) | 116€ |
| VBA113D5 | Diagrammes (lot de 100 disques -35 +15°C, 1 tour/7jours) (modèle : 113D5) | 88€ |

### THERMOSTAT

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Résolution | Prix |
|---|---|---|---|---|
| VBABA60CX-BUS | 32 x 60 x 74 | Régulateur digital, 3 sorties relais 3 entrées NTC ou PTC Raccordable à un système de supervision ModBus | 0,1°C | 379€ |

### TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE D'ALARMES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Entrée contact | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBASD1+ | 235 x 115 x 205 | 4 entrées contact | 4 numéros d'appel - 4 messages vocaux | 0,12 | MONO 230+T | 1038€ |
| VBASDGSM | 235 x 115 x 205 | 8 entrées contact | 10 numéros d'appel, en vocal ou SMS 8 messages vocaux | 0,12 | MONO 230+T | 1677€ |



## Chambre froide avec groupe POSITIF +2°C AVEC SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Alimentation mono 230+T 600 W
- Fluide R134A
- Groupe frigorifique monobloc monté à cheval
- Élimination automatique des eaux de condensation
- Sans chevronnage

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 1855 X (L) 700 MM

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF6X1412A10 | 1430 x 1230 x 1855 | 1550 x 1350 x 1975 | 5661€ |
| VDAF6X1414A10 | 1430 x 1430 x 1855 | 1550 x 1550 x 1975 | 5836€ |
| VDAF6X1416A10 | 1430 x 1630 x 1855 | 1550 x 1750 x 1975 | 6009€ |
| VDAF6X1418A10 | 1430 x 1830 x 1855 | 1550 x 1950 x 1975 | 6184€ |
| VDAF6X1420A10 | 1430 x 2030 x 1855 | 1550 x 2150 x 1975 | 6357€ |
| VDAF6X1612A10 | 1630 x 1230 x 1855 | 1750 x 1350 x 1975 | 5824€ |
| VDAF6X1614A10 | 1630 x 1430 x 1855 | 1750 x 1550 x 1975 | 6009€ |
| VDAF6X1616A10 | 1630 x 1630 x 1855 | 1750 x 1750 x 1975 | 6194€ |
| VDAF6X1618A10 | 1630 x 1830 x 1855 | 1750 x 1950 x 1975 | 6378€ |
| VDAF6X1620A10 | 1630 x 2030 x 1855 | 1750 x 2150 x 1975 | 6563€ |
| VDAF6X1812A10 | 1830 x 1230 x 1855 | 1950 x 1350 x 1975 | 5988€ |
| VDAF6X1814A10 | 1830 x 1430 x 1855 | 1950 x 1550 x 1975 | 6184€ |
| VDAF6X1816A10 | 1830 x 1630 x 1855 | 1950 x 1750 x 1975 | 6378€ |
| VDAF6X1818A10 | 1830 x 1830 x 1855 | 1950 x 1950 x 1975 | 6573€ |
| VDAF6X1820A10 | 1830 x 2030 x 1855 | 1950 x 2150 x 1975 | 6769€ |
| VDAF6X2012A10 | 2030 x 1230 x 1855 | 2150 x 1350 x 1975 | 6151€ |
| VDAF6X2014A10 | 2030 x 1430 x 1855 | 2150 x 1550 x 1975 | 6357€ |
| VDAF6X2016A10 | 2030 x 1630 x 1855 | 2150 x 1750 x 1975 | 6563€ |
| VDAF6X2018A10 | 2030 x 1830 x 1855 | 2150 x 1950 x 1975 | 6769€ |
| VDAF6X2020A10 | 2030 x 2030 x 1855 | 2150 x 2150 x 1975 | 6975€ |

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF7X1412A10 | 1430 x 1230 x 2030 | 1550 x 1350 x 2150 | 5810€ |
| VDAF7X1414A10 | 1430 x 1430 x 2030 | 1550 x 1550 x 2150 | 5993€ |
| VDAF7X1416A10 | 1430 x 1630 x 2030 | 1550 x 1750 x 2150 | 6175€ |
| VDAF7X1418A10 | 1430 x1830 x 2030 | 1550 x 1950 x 2150 | 6358€ |
| VDAF7X1420A10 | 1430 x 2030 x 2030 | 1550 x 2150 x 2150 | 6541€ |
| VDAF7X1612A10 | 1630 x 1230 x 2030 | 1750 x 1350 x 2150 | 5981€ |
| VDAF7X1614A10 | 1630 x 1430 x 2030 | 1750 x 1550 x 2150 | 6175€ |
| VDAF7X1616A10 | 1630 x 1630 x 2030 | 1750 x 1750 x 2150 | 6370€ |
| VDAF7X1618A10 | 1630 x 1830 x 2030 | 1750 x 1950 x 2150 | 6564€ |
| VDAF7X1620A10 | 1630 x 2030 x 2030 | 1750 x 2150 x 2150 | 6758€ |
| VDAF7X1812A10 | 1830 x 1230 x 2030 | 1950 x 1350 x 2150 | 6153€ |
| VDAF7X1814A10 | 1830 x 1430 x 2030 | 1950 x 1550 x 2150 | 6358€ |
| VDAF7X1816A10 | 1830 x 1630 x 2030 | 1950 x 1750 x 2150 | 6564€ |
| VDAF7X1818A10 | 1830 x 1830 x 2030 | 1950 x 1950 x 2150 | 6769€ |
| VDAF7X1820A10 | 1830 x 2030 x 2030 | 1950 x 2150 x 2150 | 6975€ |
| VDAF7X2012A10 | 2030 x 1230 x 2030 | 2150 x 1350 x 2150 | 6324€ |
| VDAF7X2014A10 | 2030 x 1430 x 2030 | 2150 x 1550 x 2150 | 6541€ |
| VDAF7X2016A10 | 2030 x 1630 x 2030 | 2150 x 1750 x 2150 | 6758€ |
| VDAF7X2018A10 | 2030 x 1830 x 2030 | 2150 x 1950 x 2150 | 6975€ |
| VDAF7X2020A10 | 2030 x 2030 x 2030 | 2150 x 2150 x 2150 | 7192€ |

# CHAMBRE FROIDE
# AVEC GROUPE AVEC SOL



**Chambre froide avec groupe NÉGATIF -18°C AVEC SOL épaisseur 100 mm**

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Avec chevronnage 60 x 40 mm
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Alimentation mono 230+T 900 W
- Dégivrage gaz chaud
- Fluide R452A
- Groupe frigorifique monobloc monté à cheval
- Élimination automatique des eaux de condensation

**AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 1855 X (L) 700 MM**

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) hors chevrons | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF6Y1412A20 | 1430 x 1230 x 1855 | 1630 x 1430 x 2055 | 7513€ |
| VDAF6Y1414A20 | 1430 x 1430 x 1855 | 1630 x 1630 x 2055 | 7723€ |
| VDAF6Y1416A20 | 1430 x1630 x 1855 | 1630 x 1830 x 2055 | 7933€ |
| VDAF6Y1418A20 | 1430 x 1830 x 1855 | 1630 x 2030 x 2055 | 8142€ |
| VDAF6Y1420A20 | 1430 x 2030 x 1855 | 1630 x 2230 x 2055 | 8352€ |
| VDAF6Y1612A20 | 1630 x 1230 x 1855 | 1830 x 1430 x 2055 | 7710€ |
| VDAF6Y1614A20 | 1630 x 1430 x 1855 | 1830 x 1630 x 2055 | 7933€ |
| VDAF6Y1616A20 | 1630 x 1630 x 1855 | 1830 x 1830 x 2055 | 8156€ |
| VDAF6Y1618A20 | 1630 x 1830 x 1855 | 1830 x 2030 x 2055 | 8378€ |
| VDAF6Y1620A20 | 1630 x 2030 x 1855 | 1830 x 2230 x 2055 | 8602€ |
| VDAF6Y1812A20 | 1830 x 1230 x 1855 | 2030 x 1430 x 2055 | 7905€ |
| VDAF6Y1814A20 | 1830 x 1430 x 1855 | 2030 x 1630 x 2055 | 8142€ |
| VDAF6Y1816A20 | 1830 x 1630 x 1855 | 2030 x 1830 x 2055 | 8378€ |
| VDAF6Y1818A20 | 1830 x 1830 x 1855 | 2030 x 2030 x 2055 | 8613€ |
| VDAF6Y1820A20 | 1830 x 2030 x 1855 | 2030 x 2230 x 2055 | 8850€ |
| VDAF6Y2012A20 | 2030 x 1230 x 1855 | 2230 x 1430 x 2055 | 8102€ |
| VDAF6Y2014A20 | 2030 x 1430 x 1855 | 2230 x 1630 x 2055 | 8352€ |
| VDAF6Y2016A20 | 2030 x 1630 x 1855 | 2230 x 1830 x 2055 | 8602€ |
| VDAF6Y2018A20 | 2030 x 1830 x 1855 | 2230 x 2030 x 2055 | 8850€ |
| VDAF6Y2020A20 | 2030 x 2030 x 1855 | 2230 x 2230 x 2055 | 9099€ |

**AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM**

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions exterieures l x P x H (mm) hors chevrons | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF7Y1412A20 | 1430 x 1230 x 2030 | 1630 x 1430 x 2230 | 7695€ |
| VDAF7Y1414A20 | 1430 x 1430 x 2030 | 1630 x 1630 x 2230 | 7915€ |
| VDAF7Y1416A20 | 1430 x 1630 x 2030 | 1630 x 1830 x 2230 | 8136€ |
| VDAF7Y1418A20 | 1430 x 1830 x 2030 | 1630 x 2030 x 2230 | 8356€ |
| VDAF7Y1420A20 | 1430 x 2030 x 2030 | 1630 x 2230 x 2230 | 8578€ |
| VDAF7Y1612A20 | 1630 x 1230 x 2030 | 1830 x 1430 x 2230 | 7902€ |
| VDAF7Y1614A20 | 1630 x 1430 x 2030 | 1830 x 1630 x 2230 | 8136€ |
| VDAF7Y1616A20 | 1630 x 1630 x 2030 | 1830 x 1830 x 2230 | 8371€ |
| VDAF7Y1618A20 | 1630 x 1830 x 2030 | 1830 x 2030 x 2230 | 8605€ |
| VDAF7Y1620A20 | 1630 x 2030 x 2030 | 1830 x 2230 x 2230 | 8840€ |
| VDAF7Y1812A20 | 1830 x 1230 x 2030 | 2030 x 1430 x 2230 | 8108€ |
| VDAF7Y1814A20 | 1830 x 1430 x 2030 | 2030 x 1630 x 2230 | 8356€ |
| VDAF7Y1816A20 | 1830 x 1630 x 2030 | 2030 x 1830 x 2230 | 8605€ |
| VDAF7Y1818A20 | 1830 x 1830 x 2030 | 2030 x 2030 x 2230 | 8853€ |
| VDAF7Y1820A20 | 1830 x 2030 x 2030 | 2030 x 2230 x 2230 | 9102€ |
| VDAF7Y2012A20 | 2030 x1230 x 2030 | 2230 x 1430 x 2230 | 8314€ |
| VDAF7Y2014A20 | 2030 x 1430 x 2030 | 2230 x 1630 x 2230 | 8578€ |
| VDAF7Y2016A20 | 2030 x 1630 x 2030 | 2230 x 1830 x 2230 | 8840€ |
| VDAF7Y2018A20 | 2030 x 1830 x 2030 | 2230 x 2030 x 2230 | 9102€ |
| VDAF7Y2020A20 | 2030 x 2030 x 2030 | 2230 x 2230 x 2230 | 9364€ |



## Chambre froide positive AVEC SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Sans chevronnage

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE 1855 (H) X 700 (L) MM

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF6X1212A00 | 1230 x 1230 x 1855 | 1350 x 1350 x 1975 | 2650€ |
| VDAF6X1214A00 | 1230 x 1430 x 1855 | 1350 x 1550 x 1975 | 2812€ |
| VDAF6X1216A00 | 1230 x 1630 x 1855 | 1350 x 1750 x 1975 | 2975€ |
| VDAF6X1218A00 | 1230 x 1830 x 1855 | 1350 x 1950 x 1975 | 3139€ |
| VDAF6X1220A00 | 1230 x 2030 x 1855 | 1350 x 2150 x 1975 | 3302€ |
| VDAF6X1412A00 | 1430 x 1230 x 1855 | 1550 x 1350 x 1975 | 2812€ |
| VDAF6X1414A00 | 1430 x 1430 x 1855 | 1550 x 1550 x 1975 | 2987€ |
| VDAF6X1416A00 | 1430 x 1630 x 1855 | 1550 x 1750 x 1975 | 3160€ |
| VDAF6X1418A00 | 1430 x 1830 x 1855 | 1550 x 1950 x 1975 | 3335€ |
| VDAF6X1420A00 | 1430 x 2030 x 1855 | 1550 x 2150 x 1975 | 3508€ |
| VDAF6X1612A00 | 1630 x 1230 x 1855 | 1750 x 1350 x 1975 | 2975€ |
| VDAF6X1614A00 | 1630 x 1430 x 1855 | 1750 x 1550 x 1975 | 3160€ |
| VDAF6X1616A00 | 1630 x 1630 x 1855 | 1750 x 1750 x 1975 | 3345€ |
| VDAF6X1618A00 | 1630 x 1830 x 1855 | 1750 x 1950 x 1975 | 3529€ |
| VDAF6X1620A00 | 1630 x 2030 x 1855 | 1750 x 2150 x 1975 | 3714€ |
| VDAF6X1812A00 | 1830 x 1230 x 1855 | 1950 x 1350 x 1975 | 3139€ |
| VDAF6X1814A00 | 1830 x 1430 x 1855 | 1950 x 1550 x 1975 | 3335€ |
| VDAF6X1816A00 | 1830 x 1630 x 1855 | 1950 x 1750 x 1975 | 3529€ |
| VDAF6X1818A00 | 1830 x 1830 x 1855 | 1950 x 1950 x 1975 | 3724€ |
| VDAF6X1820A00 | 1830 x 2030 x 1855 | 1950 x 2150 x 1975 | 3920€ |
| VDAF6X2012A00 | 2030 x 1230 x 1855 | 2150 x 1350 x 1975 | 3302€ |
| VDAF6X2014A00 | 2030 x 1430 x 1855 | 2150 x 1550 x 1975 | 3508€ |
| VDAF6X2016A00 | 2030 x 1630 x 1855 | 2150 x 1750 x 1975 | 3714€ |
| VDAF6X2018A00 | 2030 x 1830 x 1855 | 2150 x 1950 x 1975 | 3920€ |
| VDAF6X2020A00 | 2030 x 2030 x 1855 | 2150 x 2150 x 1975 | 4126€ |

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE 2030 (H) X 700 (L) MM

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF7X1212A00 | 1230 x 1230 x 2030 | 1350 x 1350 x 2150 | 2789€ |
| VDAF7X1214A00 | 1230 x 1430 x 2030 | 1350 x 1550 x 2150 | 2961€ |
| VDAF7X1216A00 | 1230 x 1630 x 2030 | 1350 x 1750 x 2150 | 3132€ |
| VDAF7X1218A00 | 1230 x 1830 x 2030 | 1350 x 1950 x 2150 | 3304€ |
| VDAF7X1220A00 | 1230 x 2030 x 2030 | 1350 x 2150 x 2150 | 3475€ |
| VDAF7X1222A00 | 1230 x 2230 x 2030 | 1350 x 2350 x 2150 | 3647€ |
| VDAF7X1224A00 | 1230 x 2430 x 2030 | 1350 x 2550 x 2150 | 3817€ |
| VDAF7X1412A00 | 1430 x 1230 x 2030 | 1550 x 1350 x 2150 | 2961€ |
| VDAF7X1414A00 | 1430 x 1430 x 2030 | 1550 x 1550 x 2150 | 3144€ |
| VDAF7X1416A00 | 1430 x 1630 x 2030 | 1550 x 1750 x 2150 | 3326€ |
| VDAF7X1418A00 | 1430 x 1830 x 2030 | 1550 x 1950 x 2150 | 3509€ |
| VDAF7X1420A00 | 1430 x 2030 x 2030 | 1550 x 2150 x 2150 | 3692€ |
| VDAF7X1422A00 | 1430 x 2230 x 2030 | 1550 x 2350 x 2150 | 3874€ |
| VDAF7X1424A00 | 1430 x 2430 x 2030 | 1550 x 2550 x 2150 | 4057€ |
| VDAF7X1612A00 | 1630 x 1230 x 2030 | 1750 x 1350 x 2150 | 3132€ |
| VDAF7X1614A00 | 1630 x 1430 x 2030 | 1750 x 1550 x 2150 | 3326€ |
| VDAF7X1616A00 | 1630 x 1630 x 2030 | 1750 x 1750 x 2150 | 3521€ |
| VDAF7X1618A00 | 1630 x 1830 x 2030 | 1750 x 1950 x 2150 | 3715€ |
| VDAF7X1620A00 | 1630 x 2030 x 2030 | 1750 x 2150 x 2150 | 3909€ |
| VDAF7X1622A00 | 1630 x 2230 x 2030 | 1750 x 2350 x 2150 | 4103€ |
| VDAF7X1624A00 | 1630 x 2430 x 2030 | 1750 x 2550 x 2150 | 4297€ |
| VDAF7X1812A00 | 1830 x 1230 x 2030 | 1950 x 1350 x 2150 | 3304€ |
| VDAF7X1814A00 | 1830 x 1430 x 2030 | 1950 x 1550 x 2150 | 3509€ |
| VDAF7X1816A00 | 1830 x 1630 x 2030 | 1950 x 1750 x 2150 | 3715€ |
| VDAF7X1818A00 | 1830 x 1830 x 2030 | 1950 x 1950 x 2150 | 3920€ |
| VDAF7X1820A00 | 1830 x 2030 x 2030 | 1950 x 2150 x 2150 | 4126€ |
| VDAF7X1822A00 | 1830 x 2230 x 2030 | 1950 x 2350 x 2150 | 4331€ |

# CHAMBRE FROIDE POSITIVE
## SANS GROUPE AVEC SOL



**Chambre froide positive AVEC SOL épaisseur 60 mm**
- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Sans chevronnage

**AVEC PORTE RÉVERSIBLE 2030 (H) X 700 (L) MM**

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF7X1824A00 | 1830 x 2430 x 2030 | 1950 x 2550 x 2150 | 4536€ |
| VDAF7X2012A00 | 2030 x 1230 x 2030 | 2150 x 1350 x 2150 | 3475€ |
| VDAF7X2014A00 | 2030 x 1430 x 2030 | 2150 x 1550 x 2150 | 3692€ |
| VDAF7X2016A00 | 2030 x 1630 x 2030 | 2150 x 1750 x 2150 | 3909€ |
| VDAF7X2018A00 | 2030 x 1830 x 2030 | 2150 x 1950 x 2150 | 4126€ |
| VDAF7X2020A00 | 2030 x 2030 x 2030 | 2150 x 2150 x 2150 | 4343€ |
| VDAF7X2022A00 | 2030 x 2230 x 2030 | 2150 x 2350 x 2150 | 4560€ |
| VDAF7X2024A00 | 2030 x 2430 x 2030 | 2150 x 2550 x 2150 | 4777€ |
| VDAF7X2212A00 | 2230 x 1230 x 2030 | 2350 x 1350 x 2150 | 3647€ |
| VDAF7X2214A00 | 2230 x 1430 x 2030 | 2350 x 1550 x 2150 | 3874€ |
| VDAF7X2216A00 | 2230 x 1630 x 2030 | 2350 x 1750 x 2150 | 4103€ |
| VDAF7X2218A00 | 2230 x 1830 x 2030 | 2350 x 1950 x 2150 | 4331€ |
| VDAF7X2220A00 | 2230 x 2030 x 2030 | 2350 x 2150 x 2150 | 4560€ |
| VDAF7X2222A00 | 2230 x 2230 x 2030 | 2350 x 2350 x 2150 | 4789€ |
| VDAF7X2224A00 | 2230 x 2430 x 2030 | 2350 x 2550 x 2150 | 5016€ |
| VDAF7X2412A00 | 2430 x 1230 x 2030 | 2550 x 1350 x 2150 | 3817€ |
| VDAF7X2414A00 | 2430 x 1430 x 2030 | 2550 x 1550 x 2150 | 4057€ |
| VDAF7X2416A00 | 2430 x 1630 x 2030 | 2550 x 1750 x 2150 | 4297€ |
| VDAF7X2418A00 | 2430 x 1830 x 2030 | 2550 x 1950 x 2150 | 4536€ |
| VDAF7X2420A00 | 2430 x 2030 x 2030 | 2550 x 2150 x 2150 | 4777€ |
| VDAF7X2422A00 | 2430 x 2230 x 2030 | 2550 x 2350 x 2150 | 5016€ |
| VDAF7X2424A00 | 2430 x 2430 x 2030 | 2550 x 2550 x 2150 | 5256€ |

| Référence | Options et accessoires chevronnage | Prix |
|---|---|---|
| VDA8120010700 | Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1200 | 34€ |
| VDA8120026200 | Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1400 | 40€ |
| VDA8120010800 | Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1600 | 45€ |
| VDA8120026300 | Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1800 | 51€ |
| VDA8120010900 | Chevronnage 60x40/Chambre 1200x2000 | 57€ |
| VDA8120026400 | Chevronnage 60x40/Chambre 1200x2200 | 62€ |
| VDA8120011000 | Chevronnage 60x40/Chambre 1200x2400 | 68€ |
| VDA8120026500 | Chevronnage 60x40/Chambre 1400x1400 | 46€ |
| VDA8120026600 | Chevronnage 60x40/Chambre 1400x1600 | 53€ |
| VDA8120026700 | Chevronnage 60x40/Chambre 1400x1800 | 59€ |
| VDA8120026800 | Chevronnage 60x40/Chambre 1400x2000 | 66€ |
| VDA8120026900 | Chevronnage 60x40/Chambre 1400x2200 | 73€ |
| VDA8120027000 | Chevronnage 60x40/Chambre 1400x2400 | 79€ |
| VDA8120011400 | Chevronnage 60x40/Chambre 1600x1600 | 60€ |

| Référence | Options et accessoires chevronnage | Prix |
|---|---|---|
| VDA8120027100 | Chevronnage 60x40/Chambre 1600x1800 | 68€ |
| VDA8120011500 | Chevronnage 60x40/Chambre 1600x2000 | 75€ |
| VDA8120027200 | Chevronnage 60x40/Chambre 1600x2200 | 83€ |
| VDA8120011600 | Chevronnage 60x40/Chambre 1600x2400 | 90€ |
| VDA8120027300 | Chevronnage 60x40/Chambre 1800x1800 | 76€ |
| VDA8120027400 | Chevronnage 60x40/Chambre 1800x2000 | 85€ |
| VDA8120027500 | Chevronnage 60x40/Chambre 1800x2200 | 93€ |
| VDA8120027600 | Chevronnage 60x40/Chambre 1800x2400 | 102€ |
| VDA8120012300 | Chevronnage 60x40/Chambre 2000x2000 | 95€ |
| VDA8120027700 | Chevronnage 60x40/Chambre 2000x2200 | 104€ |
| VDA8120012400 | Chevronnage 60x40/Chambre 2000x2400 | 113€ |
| VDA8120027800 | Chevronnage 60x40/Chambre 2200x2200 | 114€ |
| VDA8120027900 | Chevronnage 60x40/Chambre 2200x2400 | 125€ |
| VDA8120013200 | Chevronnage 60x40/Chambre 2400x2400 | 135€ |



## Chambre froide négative AVEC SOL épaisseur 100 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Avec chevronnage 40x60 mm

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) hors chevrons | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF7Y1212A00 | 1230 x 1230 x 2030 | 1430 x 1430 x 2230 | 3423€ |
| VDAF7Y1214A00 | 1230 x 1430 x 2030 | 1430 x 1630 x 2230 | 3630€ |
| VDAF7Y1216A00 | 1230 x 1630 x 2030 | 1430 x 1830 x 2230 | 3838€ |
| VDAF7Y1218A00 | 1230 x 1830 x 2030 | 1430 x 2030 x 2230 | 4044€ |
| VDAF7Y1220A00 | 1230 x 2030 x 2030 | 1430 x 2230 x 2230 | 4250€ |
| VDAF7Y1222A00 | 1230 x 2230 x 2030 | 1430 x 2430 x 2230 | 4457€ |
| VDAF7Y1224A00 | 1230 x 2430 x 2030 | 1430 x 2630 x 2230 | 4664€ |
| VDAF7Y1412A00 | 1430 x 1230 x 2030 | 1630 x 1430 x 2230 | 3630€ |
| VDAF7Y1414A00 | 1430 x 1430 x 2030 | 1630 x 1630 x 2230 | 3851€ |
| VDAF7Y1416A00 | 1430 x 1630 x 2030 | 1630 x 1830 x 2230 | 4072€ |
| VDAF7Y1418A00 | 1430 x 1830 x 2030 | 1630 x 2030 x 2230 | 4292€ |
| VDAF7Y1420A00 | 1430 x 2030 x 2030 | 1630 x 2230 x 2230 | 4513€ |
| VDAF7Y1422A00 | 1430 x 2230 x 2030 | 1630 x 2430 x 2230 | 4734€ |
| VDAF7Y1424A00 | 1430 x 2430 x 2030 | 1630 x 2630 x 2230 | 4955€ |
| VDAF7Y1612A00 | 1630 x 1230 x 2030 | 1830 x 1430 x 2230 | 3838€ |
| VDAF7Y1614A00 | 1630 x 1430 x 2030 | 1830 x 1630 x 2230 | 4072€ |
| VDAF7Y1616A00 | 1630 x 1630 x 2030 | 1830 x 1830 x 2230 | 4306€ |
| VDAF7Y1618A00 | 1630 x 1830 x 2030 | 1830 x 2030 x 2230 | 4541€ |
| VDAF7Y1620A00 | 1630 x 2030 x 2030 | 1830 x 2230 x 2230 | 4776€ |
| VDAF7Y1622A00 | 1630 x 2230 x 2030 | 1830 x 2430 x 2230 | 5009€ |
| VDAF7Y1624A00 | 1630 x 2430 x 2030 | 1830 x 2630 x 2230 | 5245€ |
| VDAF7Y1812A00 | 1830 x 1230 x 2030 | 2030 x 1430 x 2230 | 4044€ |
| VDAF7Y1814A00 | 1830 x 1430 x 2030 | 2030 x 1630 x 2230 | 4292€ |
| VDAF7Y1816A00 | 1830 x 1630 x 2030 | 2030 x 1830 x 2230 | 4541€ |
| VDAF7Y1818A00 | 1830 x 1830 x 2030 | 2030 x 2030 x 2230 | 4789€ |
| VDAF7Y1820A00 | 1830 x 2030 x 2030 | 2030 x 2230 x 2230 | 5038€ |
| VDAF7Y1822A00 | 1830 x 2230 x 2030 | 2030 x 2430 x 2230 | 5286€ |
| VDAF7Y1824A00 | 1830 x 2430 x 2030 | 2030 x 2630 x 2230 | 5534€ |
| VDAF7Y2012A00 | 2030 x 1230 x 2030 | 2230 x 1430 x 2230 | 4250€ |
| VDAF7Y2014A00 | 2030 x 1430 x 2030 | 2230 x 1630 x 2230 | 4513€ |
| VDAF7Y2016A00 | 2030 x 1630 x 2030 | 2230 x 1830 x 2230 | 4776€ |
| VDAF7Y2018A00 | 2030 x 1830 x 2030 | 2230 x 2030 x 2230 | 5038€ |
| VDAF7Y2020A00 | 2030 x 2030 x 2030 | 2230 x 2230 x 2230 | 5300€ |
| VDAF7Y2022A00 | 2030 x 2230 x 2030 | 2230 x 2430 x 2230 | 5561€ |
| VDAF7Y2024A00 | 2030 x 2430 x 2030 | 2230 x 2630 x 2230 | 5824€ |
| VDAF7Y2212A00 | 2230 x 1230 x 2030 | 2430 x 1430 x 2230 | 4457€ |
| VDAF7Y2214A00 | 2230 x 1430 x 2030 | 2430 x 1630 x 2230 | 4734€ |
| VDAF7Y2216A00 | 2230 x 1630 x 2030 | 2430 x 1830 x 2230 | 5009€ |
| VDAF7Y2218A00 | 2230 x 1830 x 2030 | 2430 x 2030 x 2230 | 5286€ |
| VDAF7Y2220A00 | 2230 x 2030 x 2030 | 2430 x 2230 x 2230 | 5561€ |
| VDAF7Y2222A00 | 2230 x 2230 x 2030 | 2430 x 2430 x 2230 | 5838€ |
| VDAF7Y2224A00 | 2230 x 2430 x 2030 | 2430 x 2630 x 2230 | 6114€ |
| VDAF7Y2412A00 | 2430 x 1230 x 2030 | 2630 x 1430 x 2230 | 4664€ |
| VDAF7Y2414A00 | 2430 x 1430 x 2030 | 2630 x 1630 x 2230 | 4955€ |
| VDAF7Y2416A00 | 2430 x 1630 x 2030 | 2630 x 1830 x 2230 | 5245€ |
| VDAF7Y2418A00 | 2430 x 1830 x 2030 | 2630 x 2030 x 2230 | 5534€ |
| VDAF7Y2420A00 | 2430 x 2030 x 2030 | 2630 x 2230 x 2230 | 5824€ |
| VDAF7Y2422A00 | 2430 x 2230 x 2030 | 2630 x 2430 x 2230 | 6114€ |
| VDAF7Y2424A00 | 2430 x 2430 x 2030 | 2630 x 2630 x 2230 | 6404€ |

# CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE
## SANS GROUPE AVEC SOL



**Chambre froide négative AVEC SOL épaisseur 100 mm**
- 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Avec chevronnage 40x60 mm

**AVEC PORTE RÉVERSIBLE 1855 (H) X 700 (L) MM AVEC CHEVRONNAGE**

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) hors chevrons | Prix |
|---|---|---|---|
| VDAF6Y1212A00 | 1230 x 1230 x 1855 | 1430 x 1430 x 2055 | 3252€ |
| VDAF6Y1214A00 | 1230 x 1430 x 1855 | 1430 x 1630 x 2055 | 3449€ |
| VDAF6Y1216A00 | 1230 x 1630 x 1855 | 1430 x 1830 x 2055 | 3646€ |
| VDAF6Y1218A00 | 1230 x 1830 x 1855 | 1430 x 2030 x 2055 | 3841€ |
| VDAF6Y1220A00 | 1230 x 2030 x 1855 | 1430 x 2230 x 2055 | 4038€ |
| VDAF6Y1412A00 | 1430 x 1230 x 1855 | 1630 x 1430 x 2055 | 3449€ |
| VDAF6Y1414A00 | 1430 x 1430 x 1855 | 1630 x 1630 x 2055 | 3659€ |
| VDAF6Y1416A00 | 1430 x 1630 x 1855 | 1630 x 1830 x 2055 | 3868€ |
| VDAF6Y1418A00 | 1430 x 1830 x 1855 | 1630 x 2030 x 2055 | 4078€ |
| VDAF6Y1420A00 | 1430 x 2030 x 1855 | 1630 x 2230 x 2055 | 4288€ |
| VDAF6Y1612A00 | 1630 x 1230 x 1855 | 1830 x 1430 x 2055 | 3646€ |
| VDAF6Y1614A00 | 1630 x 1430 x 1855 | 1830 x 1630 x 2055 | 3868€ |
| VDAF6Y1616A00 | 1630 x 1630 x 1855 | 1830 x 1830 x 2055 | 4092€ |
| VDAF6Y1618A00 | 1630 x 1830 x 1855 | 1830 x 2030 x 2055 | 4314€ |
| VDAF6Y1620A00 | 1630 x 2030 x 1855 | 1830 x 2230 x 2055 | 4537€ |
| VDAF6Y1812A00 | 1830 x 1230 x 1855 | 2030 x 1430 x 2055 | 3841€ |
| VDAF6Y1814A00 | 1830 x 1430 x 1855 | 2030 x 1630 x 2055 | 4078€ |
| VDAF6Y1816A00 | 1830 x 1630 x 1855 | 2030 x 1830 x 2055 | 4314€ |
| VDAF6Y1818A00 | 1830 x 1830 x 1855 | 2030 x 2030 x 2055 | 4549€ |
| VDAF6Y1820A00 | 1830 x 2030 x 1855 | 2030 x 2230 x 2055 | 4786€ |
| VDAF6Y2012A00 | 2030 x 1230 x 1855 | 2230 x 1430 x 2055 | 4038€ |
| VDAF6Y2014A00 | 2030 x 1430 x 1855 | 2230 x 1630 x 2055 | 4288€ |
| VDAF6Y2016A00 | 2030 x 1630 x 1855 | 2230 x 1830 x 2055 | 4537€ |
| VDAF6Y2018A00 | 2030 x 1830 x 1855 | 2230 x 2030 x 2055 | 4786€ |
| VDAF6Y2020A00 | 2030 x 2030 x 1855 | 2230 x 2230 x 2055 | 5035€ |

| Référence | Options et accessoires | Prix |
|---|---|---|
| VDA81700T9102 | Ensemble soupape TS22 PX60-120 | 128€ |
| VDARL1908P000 | Rideau à lanières positif 190X80 | 216€ |
| VDARL1908NE00 | Rideau à lanières négatif 190X80 | 216€ |



## Chambre froide positive SANS SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sans chevronnage

### AVEC PORTE NON RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM

| Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Dimensions extérieures l x P x H (mm) hors chevrons | Référence | Porte | Prix | Référence | Porte | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 x 1230 x 2030 | 1350 x 1350 x 2090 | VDAF7X1212S0D | Ferrée droite | 2360€ | VDAF7X1212S0G | Ferrée gauche | 2360€ |
| 1230 x 1430 x 2030 | 1350 x 1550 x 2090 | VDAF7X1214S0D | Ferrée droite | 2483€ | VDAF7X1214S0G | Ferrée gauche | 2483€ |
| 1230 x 1630 x 2030 | 1350 x 1750 x 2090 | VDAF7X1216S0D | Ferrée droite | 2605€ | VDAF7X1216S0G | Ferrée gauche | 2605€ |
| 1230 x 1830 x 2030 | 1350 x 1950 x 2090 | VDAF7X1218S0D | Ferrée droite | 2726€ | VDAF7X1218S0G | Ferrée gauche | 2726€ |
| 1230 x 2030 x 2030 | 1350 x 2150 x 2090 | VDAF7X1220S0D | Ferrée droite | 2849€ | VDAF7X1220S0G | Ferrée gauche | 2849€ |
| 1230 x 2230 x 2030 | 1350 x 2350 x 2090 | VDAF7X1222S0D | Ferrée droite | 2972€ | VDAF7X1222S0G | Ferrée gauche | 2972€ |
| 1230 x 2430 x 2030 | 1350 x 2550 x 2090 | VDAF7X1224S0D | Ferrée droite | 3094€ | VDAF7X1224S0G | Ferrée gauche | 3094€ |
| 1430 x 1230 x 2030 | 1550 x 1350 x 2090 | VDAF7X1412S0D | Ferrée droite | 2483€ | VDAF7X1412S0G | Ferrée gauche | 2483€ |
| 1430 x 1430 x 2030 | 1550 x 1550 x 2090 | VDAF7X1414S0D | Ferrée droite | 2609€ | VDAF7X1414S0G | Ferrée gauche | 2609€ |
| 1430 x 1630 x 2030 | 1550 x 1750 x 2090 | VDAF7X1416S0D | Ferrée droite | 2735€ | VDAF7X1416S0G | Ferrée gauche | 2735€ |
| 1430 x 1830 x 2030 | 1550 x 1950 x 2090 | VDAF7X1418S0D | Ferrée droite | 2861€ | VDAF7X1418S0G | Ferrée gauche | 2861€ |
| 1430x 2030 x 2030 | 1550 x 2150 x 2090 | VDAF7X1420S0D | Ferrée droite | 2987€ | VDAF7X1420S0G | Ferrée gauche | 2987€ |
| 1430 x 2230 x 2030 | 1550 x 2350 x 2090 | VDAF7X1422S0D | Ferrée droite | 3113€ | VDAF7X1422S0G | Ferrée gauche | 3113€ |
| 1430 x 2430 x 2030 | 1550 x 2550 x 2090 | VDAF7X1424S0D | Ferrée droite | 3239€ | VDAF7X1424S0G | Ferrée gauche | 3239€ |
| 1630 x 1230 x 2030 | 1750 x 1350 x 2090 | VDAF7X1612S0D | Ferrée droite | 2605€ | VDAF7X1612S0G | Ferrée gauche | 2605€ |
| 1630 x 1430 x 2030 | 1750 x 1550 x 2090 | VDAF7X1614S0D | Ferrée droite | 2735€ | VDAF7X1614S0G | Ferrée gauche | 2735€ |
| 1630 x 1630 x 2030 | 1750 x 1750 x 2090 | VDAF7X1616S0D | Ferrée droite | 2865€ | VDAF7X1616S0G | Ferrée gauche | 2865€ |
| 1630 x 1830 x 2030 | 1750 x 1950 x 2090 | VDAF7X1618S0D | Ferrée droite | 2996€ | VDAF7X1618S0G | Ferrée gauche | 2996€ |
| 1630 x 2030 x 2030 | 1750 x 2150 x 2090 | VDAF7X1620S0D | Ferrée droite | 3125€ | VDAF7X1620S0G | Ferrée gauche | 3125€ |
| 1630 x 2230 x 2030 | 1750 x 2350 x 2090 | VDAF7X1622S0D | Ferrée droite | 3256€ | VDAF7X1622S0G | Ferrée gauche | 3256€ |
| 1630 x 2430 x 2030 | 1750 x 2550 x 2090 | VDAF7X1624S0D | Ferrée droite | 3385€ | VDAF7X1624S0G | Ferrée gauche | 3385€ |
| 1830 x 1230 x 2030 | 1950 x 1350 x 2090 | VDAF7X1812S0D | Ferrée droite | 2726€ | VDAF7X1812S0G | Ferrée gauche | 2726€ |
| 1830 x 1430 x 2030 | 1950 x 1550 x 2090 | VDAF7X1814S0D | Ferrée droite | 2861€ | VDAF7X1814S0G | Ferrée gauche | 2861€ |
| 1830 x 1630 x 2030 | 1950 x 1750 x 2090 | VDAF7X1816S0D | Ferrée droite | 2996€ | VDAF7X1816S0G | Ferrée gauche | 2996€ |
| 1830 x 1830 x 2030 | 1950 x 1950 x 2090 | VDAF7X1818S0D | Ferrée droite | 3129€ | VDAF7X1818S0G | Ferrée gauche | 3129€ |

# CHAMBRE FROIDE POSITIVE
## SANS GROUPE SANS SOL



**Chambre froide positive SANS SOL épaisseur 60 mm**
- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sans chevronnage

**AVEC PORTE NON RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM***


| Dimensions intérieures l x P x H (mm) hors chevrons | Dimensions extérieures l x P x H (mm) | Référence | Porte | Prix | Référence | Porte | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 x 2030 x 2030 | 1950 x 2150 x 2090 | VDAF7X1820S0D | Ferrée droite | 3264€ | VDAF7X1820S0G | Ferrée gauche | 3264€ |
| 1830 x 2230 x 2030 | 1950 x 2350 x 2090 | VDAF7X1822S0D | Ferrée droite | 3398€ | VDAF7X1822S0G | Ferrée gauche | 3398€ |
| 1830 x 2430 x 2030 | 1950 x 2550 x 2090 | VDAF7X1824S0D | Ferrée droite | 3532€ | VDAF7X1824S0G | Ferrée gauche | 3532€ |
| 2030 x 1230 x 2030 | 2150 x 1350 x 2090 | VDAF7X2012S0D | Ferrée droite | 2849€ | VDAF7X2012S0G | Ferrée gauche | 2849€ |
| 2030 x 1430 x 2030 | 2150 x 1550 x 2090 | VDAF7X2014S0D | Ferrée droite | 2987€ | VDAF7X2014S0G | Ferrée gauche | 2987€ |
| 2030 x 1630 x 2030 | 2150 x 1750 x 2090 | VDAF7X2016S0D | Ferrée droite | 3125€ | VDAF7X2016S0G | Ferrée gauche | 3125€ |
| 2030 x 1830 x 2030 | 2150 x 1950 x 2090 | VDAF7X2018S0D | Ferrée droite | 3264€ | VDAF7X2018S0G | Ferrée gauche | 3264€ |
| 2030 x 2030 x 2030 | 2150 x 2150 x 2090 | VDAF7X2020S0D | Ferrée droite | 3402€ | VDAF7X2020S0G | Ferrée gauche | 3402€ |
| 2030 x 2230 x 2030 | 2150 x 2350 x 2090 | VDAF7X2022S0D | Ferrée droite | 3540€ | VDAF7X2022S0G | Ferrée gauche | 3540€ |
| 2030 x 2430 x 2030 | 2150 x 2550 x 2090 | VDAF7X2024S0D | Ferrée droite | 3677€ | VDAF7X2024S0G | Ferrée gauche | 3677€ |
| 2230 x 1230 x 2030 | 2350 x 1350 x 2090 | VDAF7X2212S0D | Ferrée droite | 2972€ | VDAF7X2212S0G | Ferrée gauche | 2972€ |
| 2230 x 1430 x 2030 | 2350 x 1550 x 2090 | VDAF7X2214S0D | Ferrée droite | 3113€ | VDAF7X2214S0G | Ferrée gauche | 3113€ |
| 2230 x 1630 x 2030 | 2350 x 1750 x 2090 | VDAF7X2216S0D | Ferrée droite | 3256€ | VDAF7X2216S0G | Ferrée gauche | 3256€ |
| 2230 x 1830 x 2030 | 2350 x 1950 x 2090 | VDAF7X2218S0D | Ferrée droite | 3398€ | VDAF7X2218S0G | Ferrée gauche | 3398€ |
| 2230 x 2030 x 2030 | 2350 x 2150 x 2090 | VDAF7X2220S0D | Ferrée droite | 3540€ | VDAF7X2220S0G | Ferrée gauche | 3540€ |
| 2230 x 2230 x 2030 | 2350 x 2350 x 2090 | VDAF7X2222S0D | Ferrée droite | 3682€ | VDAF7X2222S0G | Ferrée gauche | 3682€ |
| 2230 x 2430 x 2030 | 2350 x 2550 x 2090 | VDAF7X2224S0D | Ferrée droite | 3824€ | VDAF7X2224S0G | Ferrée gauche | 3824€ |
| 2430 x 1230 x 2030 | 2550 x 1350 x 2090 | VDAF7X2412S0D | Ferrée droite | 3094€ | VDAF7X2412S0G | Ferrée gauche | 3094€ |
| 2430 x 1430 x 2030 | 2550 x 1550 x 2090 | VDAF7X2414S0D | Ferrée droite | 3239€ | VDAF7X2414S0G | Ferrée gauche | 3239€ |
| 2430 x 1630 x 2030 | 2550 x 1750 x 2090 | VDAF7X2416S0D | Ferrée droite | 3385€ | VDAF7X2416S0G | Ferrée gauche | 3385€ |
| 2430 x 1830 x 2030 | 2550 x 1950 x 2090 | VDAF7X2418S0D | Ferrée droite | 3532€ | VDAF7X2418S0G | Ferrée gauche | 3532€ |
| 2430 x 2030 x 2030 | 2550 x 2150 x 2090 | VDAF7X2420S0D | Ferrée droite | 3677€ | VDAF7X2420S0G | Ferrée gauche | 3677€ |
| 2430 x 2230 x 2030 | 2550 x 2350 x 2090 | VDAF7X2422S0D | Ferrée droite | 3824€ | VDAF7X2422S0G | Ferrée gauche | 3824€ |
| 2430 x 2430 x 2030 | 2550 x 2550 x 2090 | VDAF7X2424S0D | Ferrée droite | 3970€ | VDAF7X2424S0G | Ferrée gauche | 3970€ |

*Chevronnage voir page 3.09




## Hotte compact LUTRA-C assemblée hauteur 220 / 400 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Implantation sous dalle (hauteur mini = 2200 mm)
- Gamme de hottes LUTRA-C spécialement adaptées aux locaux à très faible hauteur sous dalle
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement




### HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALA090020 | LHA9C10 | 1000 x 938 | 2 | 1 | 1289€ |
| VSAALA090030 | LHA9C15 | 1500 x 938 | 3 | 1 | 1682€ |
| VSAALA090040 | LHA9C20 | 2000 x 938 | 4 | 1 | 1995€ |
| VSAALA090050 | LHA9C25 | 2500 x 938 | 5 | 1 | 2259€ |
| VSAALA090060 | LHA9C30 | 3000 x 938 | 6 | 1 | 2806€ |
| VSAALA090070 | LHA9C35 | 3500 x 938 | 7 | 2 | 3595€ |
| VSAALA090080 | LHA9C40 | 4000 x 938 | 8 | 2 | 3860€ |
| VSAALA090090 | LHA9C45 | 4500 x 938 | 9 | 2 | 4324€ |
| VSAALA090100 | LHA9C50 | 5000 x 938 | 10 | 2 | 4634€ |
| VSAALA090110 | LHA9C55 | 5500 x 938 | 11 | 2 | 5089€ |
| VSAALA090120 | LHA9C60 | 6000 x 938 | 12 | 2 | 5609€ |




### HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM


| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALA110020 | LHA11C10 | 1000 x 1188 | 2 | 1 | 1376€ |
| VSAALA110030 | LHA11C15 | 1500 x 1188 | 3 | 1 | 1795€ |
| VSAALA110040 | LHA11C20 | 2000 x 1188 | 4 | 1 | 2129€ |
| VSAALA110050 | LHA11C25 | 2500 x 1188 | 5 | 1 | 2424€ |
| VSAALA110060 | LHA11C30 | 3000 x 1188 | 6 | 1 | 3056€ |
| VSAALA110070 | LHA11C35 | 3500 x 1188 | 7 | 2 | 3907€ |
| VSAALA110080 | LHA11C40 | 4000 x 1188 | 8 | 2 | 4200€ |
| VSAALA110090 | LHA11C45 | 4500 x 1188 | 9 | 2 | 4634€ |
| VSAALA110100 | LHA11C50 | 5000 x 1188 | 10 | 2 | 4968€ |
| VSAALA110110 | LHA11C55 | 5500 x 1188 | 11 | 2 | 5452€ |
| VSAALA110120 | LHA11C60 | 6000 x 1188 | 12 | 2 | 5994€ |

# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus


LUMINAIRE

LED | IP 66




**HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALC180020 | LHC18C10 | 1000 x 1876 | 4 | 2 | 2486€ |
| VSAALC180030 | LHC18C15 | 1500 x 1876 | 6 | 2 | 3273€ |
| VSAALC180040 | LHC18C20 | 2000 x 1876 | 8 | 2 | 3941€ |
| VSAALC180050 | LHC18C25 | 2500 x 1876 | 10 | 2 | 4450€ |
| VSAALC180060 | LHC18C30 | 3000 x 1876 | 12 | 2 | 5405€ |
| VSAALC180070 | LHC18C35 | 3500 x 1876 | 14 | 4 | 6765€ |
| VSAALC180080 | LHC18C40 | 4000 x 1876 | 16 | 4 | 7401€ |
| VSAALC180090 | LHC18C45 | 4500 x 1876 | 18 | 4 | 8415€ |
| VSAALC180100 | LHC18C50 | 5000 x 1876 | 20 | 4 | 9086€ |
| VSAALC180110 | LHC18C55 | 5500 x 1876 | 22 | 4 | 10004€ |
| VSAALC180120 | LHC18C60 | 6000 x 1876 | 24 | 4 | 11082€ |





**HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALC220020 | LHC22C10 | 1000 x 2376 | 4 | 2 | 2648€ |
| VSAALC220030 | LHC22C15 | 1500 x 2376 | 6 | 2 | 3486€ |
| VSAALC220040 | LHC22C20 | 2000 x 2376 | 8 | 2 | 4208€ |
| VSAALC220050 | LHC22C25 | 2500 x 2376 | 10 | 2 | 4770€ |
| VSAALC220060 | LHC22C30 | 3000 x 2376 | 12 | 2 | 5945€ |
| VSAALC220070 | LHC22C35 | 3500 x 2376 | 14 | 4 | 7420€ |
| VSAALC220080 | LHC22C40 | 4000 x2376 | 16 | 4 | 8129€ |
| VSAALC220090 | LHC22C45 | 4500 x 2376 | 18 | 4 | 8999€ |
| VSAALC220100 | LHC22C50 | 5000 x 2376 | 20 | 4 | 9721€ |
| VSAALC220110 | LHC22C55 | 5500 x 2376 | 22 | 4 | 10691€ |
| VSAALC220120 | LHC22C60 | 6000 x 2376 | 24 | 4 | 11825€ |




## Hotte VOLUM LUTRA-V assemblée hauteur 400 / 400 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Implantation sous dalle (hauteur mini = 2350 mm)
- Gamme de hottes LUTRA-V spécialement adaptées aux locaux de faible hauteur sous dalle :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement




### HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALA090140 | LHA9V10 | 1000 x 938 | 2 | 1 | 1289€ |
| VSAALA090150 | LHA9V15 | 1500 x 938 | 3 | 1 | 1682€ |
| VSAALA090160 | LHA9V20 | 2000 x 938 | 4 | 1 | 1995€ |
| VSAALA090170 | LHA9V25 | 2500 x 938 | 5 | 1 | 2259€ |
| VSAALA090180 | LHA9V30 | 3000 x 938 | 6 | 1 | 2806€ |
| VSAALA090190 | LHA9V35 | 3500 x 938 | 7 | 2 | 3595€ |
| VSAALA090200 | LHA9V40 | 4000 x 938 | 8 | 2 | 3860€ |
| VSAALA090210 | LHA9V45 | 4500 x 938 | 9 | 2 | 4324€ |
| VSAALA090220 | LHA9V50 | 5000 x 938 | 10 | 2 | 4634€ |
| VSAALA090230 | LHA9V55 | 5500 x 938 | 11 | 2 | 5089€ |
| VSAALA090240 | LHA9V60 | 6000 x 938 | 12 | 2 | 5609€ |





### HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM


| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALA110140 | LHA11V10 | 1000 x 1188 | 2 | 1 | 1376€ |
| VSAALA110150 | LHA11V15 | 1500 x 1188 | 3 | 1 | 1795€ |
| VSAALA110160 | LHA11V20 | 2000 x 1188 | 4 | 1 | 2129€ |
| VSAALA110170 | LHA11V25 | 2500 x 1188 | 5 | 1 | 2424€ |
| VSAALA110180 | LHA11V30 | 3000 x 1188 | 6 | 1 | 3056€ |
| VSAALA110190 | LHA11V35 | 3500 x 1188 | 7 | 2 | 3907€ |
| VSAALA110200 | LHA11V40 | 4000 x 1188 | 8 | 2 | 4200€ |
| VSAALA110210 | LHA11V45 | 4500 x 1188 | 9 | 2 | 4634€ |
| VSAALA110220 | LHA11V50 | 5000 x 1188 | 10 | 2 | 4968€ |
| VSAALA110230 | LHA11V55 | 5500 x 1188 | 11 | 2 | 5452€ |
| VSAALA110240 | LHA11V60 | 6000 x 1188 | 12 | 2 | 5994€ |

# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (Verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Luminaires inclus
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face


LUMINAIRE




**HOTTE VOLUM LUTRA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALC180140 | LHC18V10 | 1000 x 1876 | 4 | 2 | 2486€ |
| VSAALC180150 | LHC18V15 | 1500 x 1876 | 6 | 2 | 3273€ |
| VSAALC180160 | LHC18V20 | 2000 x 1876 | 8 | 2 | 3941€ |
| VSAALC180170 | LHC18V25 | 2500 x 1876 | 10 | 2 | 4450€ |
| VSAALC180180 | LHC18V30 | 3000 x 1876 | 12 | 2 | 5405€ |
| VSAALC180190 | LHC18V35 | 3500 x 1876 | 14 | 4 | 6765€ |
| VSAALC180200 | LHC18V40 | 4000 x 1876 | 16 | 4 | 7401€ |
| VSAALC180210 | LHC18V45 | 4500 x 1876 | 18 | 4 | 8415€ |
| VSAALC180220 | LHC18V50 | 5000 x 1876 | 20 | 4 | 9086€ |
| VSAALC180230 | LHC18V55 | 5500 x 1876 | 22 | 4 | 10004€ |
| VSAALC180240 | LHC18V60 | 6000 x 1876 | 24 | 4 | 11082€ |





**HOTTE VOLUM LUTRA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAALC220140 | LHC22V10 | 1000 x 2376 | 4 | 2 | 2648€ |
| VSAALC220150 | LHC22V15 | 1500 x 2376 | 6 | 2 | 3486€ |
| VSAALC220160 | LHC22V20 | 2000 x 2376 | 8 | 2 | 4208€ |
| VSAALC220170 | LHC22V25 | 2500 x 2376 | 10 | 2 | 4770€ |
| VSAALC220180 | LHC22V30 | 3000 x 2376 | 12 | 2 | 5945€ |
| VSAALC220190 | LHC22V35 | 3500 x 2376 | 14 | 4 | 7420€ |
| VSAALC220200 | LHC22V40 | 4000 x 2376 | 16 | 4 | 8129€ |
| VSAALC220210 | LHC22V45 | 4500 x 2376 | 18 | 4 | 8999€ |
| VSAALC220220 | LHC22V50 | 5000 x 2376 | 20 | 4 | 9721€ |
| VSAALC220230 | LHC22V55 | 5500 x 2376 | 22 | 4 | 10691€ |
| VSAALC220240 | LHC22V60 | 6000 x 2376 | 24 | 4 | 11825€ |




## Hotte compact SIGMA-C assemblée hauteur 400 / 500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Fort volume de cantonnement
- Gamme de hottes SIGMA-C à volume de cantonnement adapté :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement




### HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

| Référence | Modèle | Dimensions L x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRA090020 | SHA9C10 | 1000 x 938 | 2 | 1 | 1377€ |
| VSAPRA090030 | SHA9C15 | 1500 x 938 | 3 | 1 | 1794€ |
| VSAPRA090040 | SHA9C20 | 2000 x 938 | 4 | 1 | 2129€ |
| VSAPRA090050 | SHA9C25 | 2500 x 938 | 5 | 1 | 2421€ |
| VSAPRA090060 | SHA9C30 | 3000 x 938 | 6 | 1 | 2993€ |
| VSAPRA090070 | SHA9C35 | 3500 x 938 | 7 | 2 | 3827€ |
| VSAPRA090080 | SHA9C40 | 4000 x 938 | 8 | 2 | 4110€ |
| VSAPRA090090 | SHA9C45 | 4500 x 938 | 9 | 2 | 4345€ |
| VSAPRA090100 | SHA9C50 | 5000 x 938 | 10 | 2 | 4831€ |
| VSAPRA090110 | SHA9C55 | 5500 x 938 | 11 | 2 | 5302€ |
| VSAPRA090120 | SHA9C60 | 6000 x 938 | 12 | 2 | 5901€ |




### HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM


| Référence | Modèle | Dimensions L x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRA110020 | SHA11C10 | 1000 x 1188 | 2 | 1 | 1413€ |
| VSAPRA110030 | SHA11C15 | 1500 x 1188 | 3 | 1 | 1849€ |
| VSAPRA110040 | SHA11C20 | 2000 x 1188 | 4 | 1 | 2188€ |
| VSAPRA110050 | SHA11C25 | 2500 x 1188 | 5 | 1 | 2501€ |
| VSAPRA110060 | SHA11C30 | 3000 x 1188 | 6 | 1 | 3105€ |
| VSAPRA110070 | SHA11C35 | 3500 x 1188 | 7 | 1 | 3928€ |
| VSAPRA110080 | SHA11C40 | 4000 x 1188 | 8 | 2 | 4230€ |
| VSAPRA110090 | SHA11C45 | 4500 x 1188 | 9 | 2 | 4519€ |
| VSAPRA110100 | SHA11C50 | 5000 x 1188 | 10 | 2 | 4938€ |
| VSAPRA110110 | SHA11C55 | 5500 x 1188 | 11 | 2 | 5460€ |
| VSAPRA110120 | SHA11C60 | 6000 x 1188 | 12 | 2 | 6063€ |

# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus


LUMINAIRE

LED IP 66




**HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRC180020 | SHC18C10 | 1000 x 1876 | 4 | 2 | 2626€ |
| VSAPRC180030 | SHC18C15 | 1500 x 1876 | 6 | 2 | 3460€ |
| VSAPRC180040 | SHC18C20 | 2000 x 1876 | 8 | 2 | 4173€ |
| VSAPRC180050 | SHC18C25 | 2500 x 1876 | 10 | 2 | 4727€ |
| VSAPRC180060 | SHC18C30 | 3000 x 1876 | 12 | 2 | 5715€ |
| VSAPRC180070 | SHC18C35 | 3500 x 1876 | 14 | 4 | 7140€ |
| VSAPRC180080 | SHC18C40 | 4000 x 1876 | 16 | 4 | 7823€ |
| VSAPRC180090 | SHC18C45 | 4500 x 1876 | 18 | 4 | 8363€ |
| VSAPRC180100 | SHC18C50 | 5000 x 1876 | 20 | 4 | 9020€ |
| VSAPRC180110 | SHC18C55 | 5500 x 1876 | 22 | 4 | 10002€ |
| VSAPRC180120 | SHC18C60 | 6000 x 1876 | 24 | 4 | 10891€ |





**HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRC220020 | SHC22C10 | 1000 x 2376 | 4 | 2 | 2713€ |
| VSAPRC220030 | SHC22C15 | 1500 x 2376 | 6 | 2 | 3558€ |
| VSAPRC220040 | SHC22C20 | 2000 x 2376 | 8 | 2 | 4258€ |
| VSAPRC220050 | SHC22C25 | 2500 x 2376 | 10 | 2 | 4841€ |
| VSAPRC220060 | SHC22C30 | 3000 x 2376 | 12 | 2 | 5849€ |
| VSAPRC220070 | SHC22C35 | 3500 x 2376 | 14 | 4 | 7378€ |
| VSAPRC220080 | SHC22C40 | 4000 x 2376 | 16 | 4 | 8029€ |
| VSAPRC220090 | SHC22C45 | 4500 x 2376 | 18 | 4 | 8580€ |
| VSAPRC220100 | SHC22C50 | 5000 x 2376 | 20 | 4 | 9246€ |
| VSAPRC220110 | SHC22C55 | 5500 x 2376 | 22 | 4 | 10248€ |
| VSAPRC220120 | SHC22C60 | 6000 x 2376 | 24 | 4 | 11065€ |




## Hotte Volum SIGMA-V assemblée hauteur 500/500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Fort volume de cantonnement
- Gamme de hottes SIGMA-V à volume de cantonnement adapté :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement




### HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRA090140 | SHA9V10 | 1000 x 938 | 2 | 1 | 1377€ |
| VSAPRA090150 | SHA9V15 | 1500 x 938 | 3 | 1 | 1794€ |
| VSAPRA090160 | SHA9V20 | 2000 x 938 | 4 | 1 | 2129€ |
| VSAPRA090170 | SHA9V25 | 2500 x 938 | 5 | 1 | 2421€ |
| VSAPRA090180 | SHA9V30 | 3000 x 938 | 6 | 1 | 2993€ |
| VSAPRA090190 | SHA9V35 | 3500 x 938 | 7 | 2 | 3827€ |
| VSAPRA090200 | SHA9V40 | 4000 x 938 | 8 | 2 | 4110€ |
| VSAPRA090210 | SHA9V45 | 4500 x 938 | 9 | 2 | 4345€ |
| VSAPRA090220 | SHA9V50 | 5000 x 938 | 10 | 2 | 4831€ |
| VSAPRA090230 | SHA9V55 | 5500 x 938 | 11 | 2 | 5302€ |
| VSAPRA090240 | SHA9V60 | 6000 x 938 | 12 | 2 | 5901€ |





### HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM


| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRA110250 | SHA11V10 | 1000 x 1188 | 2 | 1 | 1413€ |
| VSAPRA110260 | SHA11V15 | 1500 x 1188 | 3 | 1 | 1849€ |
| VSAPRA110270 | SHA11V20 | 2000 x 1188 | 4 | 1 | 2188€ |
| VSAPRA110280 | SHA11V25 | 2500 x 1188 | 5 | 1 | 2501€ |
| VSAPRA110290 | SHA11V30 | 3000 x 1188 | 6 | 1 | 3105€ |
| VSAPRA110300 | SHA11V35 | 3500 x 1188 | 7 | 1 | 3928€ |
| VSAPRA110310 | SHA11V40 | 4000 x 1188 | 8 | 2 | 4230€ |
| VSAPRA110320 | SHA11V45 | 4500 x 1188 | 9 | 2 | 4519€ |
| VSAPRA110330 | SHA11V50 | 5000 x 1188 | 10 | 2 | 4938€ |
| VSAPRA110340 | SHA11V55 | 5500 x 1188 | 11 | 2 | 5460€ |
| VSAPRA110350 | SHA11V60 | 6000 x 1188 | 12 | 2 | 6063€ |

# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE FRANSTAL Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée ( Verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus


LUMINAIRE




**HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRC180140 | SHA18V10 | 1000 x 1876 | 4 | 2 | 2626€ |
| VSAPRC180150 | SHA18V15 | 1500 x 1876 | 6 | 2 | 3460€ |
| VSAPRC180160 | SHA18V20 | 2000 x 1876 | 8 | 2 | 4173€ |
| VSAPRC180170 | SHA18V25 | 2500 x 1876 | 10 | 2 | 4727€ |
| VSAPRC180180 | SHA18V30 | 3000 x 1876 | 12 | 2 | 5715€ |
| VSAPRC180190 | SHA18V35 | 3500 x 1876 | 14 | 4 | 7140€ |
| VSAPRC180200 | SHA18V40 | 4000 x 1876 | 16 | 4 | 7823€ |
| VSAPRC180210 | SHA18V45 | 4500 x 1876 | 18 | 4 | 8363€ |
| VSAPRC180220 | SHA18V50 | 5000 x 1876 | 20 | 4 | 9020€ |
| VSAPRC180230 | SHA18V55 | 5500 x 1876 | 22 | 4 | 10002€ |
| VSAPRC180240 | SHC18V60 | 6000 x 1876 | 24 | 4 | 10891€ |




**HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRC220250 | SHA22V10 | 1000 x 2376 | 4 | 2 | 2713€ |
| VSAPRC220260 | SHA22V15 | 1500 x 2376 | 6 | 2 | 3558€ |
| VSAPRC220270 | SHA22V20 | 2000 x 2376 | 8 | 2 | 4258€ |
| VSAPRC220280 | SHA22V25 | 2500 x 2376 | 10 | 2 | 4841€ |
| VSAPRC220290 | SHA22V30 | 3000 x 2376 | 12 | 2 | 5849€ |
| VSAPRC220300 | SHA22V35 | 3500 x 2376 | 14 | 4 | 7378€ |
| VSAPRC220310 | SHA22V40 | 4000 x 2376 | 16 | 4 | 8029€ |
| VSAPRC220320 | SHA22V45 | 4500 x 2376 | 18 | 4 | 8580€ |
| VSAPRC220330 | SHA22V50 | 5000 x 2376 | 20 | 4 | 9246€ |
| VSAPRC220340 | SHA22V55 | 5500 x 2376 | 22 | 4 | 10248€ |
| VSAPRC220350 | SHC22V60 | 6000 x 2376 | 24 | 4 | 11065€ |


# HOTTE D'EXTRACTION DYNAMIQUE


FRANSTAL Gold




## Hottes compact SIGMA-D LUX assemblée hauteur 400/500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Base du capteur soudé pour une étanchéité renforcée
- Gamme de hottes SIGMA-D LUX entièrement équipées pour réaliser des installations simples et rapides :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement
- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304, finition brossée grain 220 avec PVC de protection sauf fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs ST80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m³/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaire étanche à leds IP66 encastré et protégé par une platine vitrée. (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité.
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Moto-ventilateur IP55 type AC versions 9/7 - 4P ou 9/9 - 4P homologué ERP 2018
- Sortie verticale centrée en standard P1 (Orientation sortie arrière sur demande P2)
- Le variateur déporté pour montage en applique.Inclus dimensions L : 128 x H : 145 x P : 95 mm








LUMINAIRE




**POSITION REFOULEMENT P1** (standard)


### Moto-ventilateur 9/7-4P
Hottes SIGMA-D HD/9 1000 et 1500




**Caractéristiques**
Puissance moteur : 420 W
Intensité max. : 3,9 A sous 230V
Vitesse de rotation : 1430 tr/min
Débit maximal : 2900 m3/h
Poids indicatif : 13 kg

**POSITION REFOULEMENT P2** (sur demande)

### Moto-ventilateur 9/9-4P
Hottes SIGMA-D HD/9 2000 à 3000




**Caractéristiques**
Puissance moteur : 550 W
Intensité max. : 4,6 A sous 230V
Vitesse de rotation : 1420 tr/min
Débit maximal : 3500 m3/h
Poids indicatif : 15 kg

**HOTTES SIGMA-D LUX ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM**

| Référence | Modèle | Type de ventilateur intégré | Dimensions L x P (mm) | Nombre de filtres | Nombre de luminaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSAPRD090010 | SHD09C10 | Module 1000=9/7-4P | 1000 x 938 | 2 | 1 | 2390€ |
| VSAPRD090040 | SHD09C15 | Module 1500=9/7-4P | 1500 x 938 | 3 | 1 | 2806€ |
| VSAPRD090090 | SHD09C20 | Module 2000=9/9-4P | 2000 x 938 | 4 | 1 | 3157€ |
| VSAPRD090120 | SHD09C25 | Module 2500=9/9-4P | 2500 x 938 | 5 | 1 | 3448€ |
| VSAPRD090150 | SHD09C30 | Module 3000=9/9-4P | 3000 x 938 | 6 | 1 | 4020€ |

# Sommaire

# DISTRIBUTION


## Self PLATINIUM
- Self sur mesure ..... 4.02 à 4.03

## Self GOLD
- Meuble distributeur ..... 4.04 à 4.07
- Meuble réfrigéré ..... 4.08 à 4.11
- Vitrine réfrigérée ..... 4.12 à 4.15
- Meuble bain-marie ..... 4.16
- Meuble chauffant ..... 4.17
- Meuble avec vitrine chauffante ..... 4.18
- Meuble neutre et tablette d'angle ..... 4.19
- Meuble caisse et présentoir ..... 4.20 à 4.21
- Salad'Bar et accessoires ..... 4.22 à 4.24
- Nuancier ..... 4.25

## Self Enfants GOLD
- Meuble distributeur ..... 4.26
- Meuble neutre ..... 4.27
- Meuble réfrigéré ..... 4.28 à 4.29
- Meuble bain-marie ..... 4.30
- Meuble chauffant ..... 4.31
- Présentoir et accessoires ..... 4.32 à 4.36

## Self Adultes SILVER
- Meuble distributeur ..... 4.37
- Meuble vitrine ..... 4.38 à 4.40
- Meuble réfrigérée ..... 4.41 à 4.43
- Meuble chauffant ..... 4.44 à 4.46
- Meuble neutre ..... 4.47 à 4.48

## Self Enfants SILVER
- Meuble distributeur ..... 4.49
- Meuble vitrine ..... 4.50
- Meuble réfrigérée ..... 4.51
- Meuble chauffant ..... 4.52
- Meuble neutre ..... 4.53 à 4.54
- Meuble neutre ..... 4.55

## Meuble tri et chariot
- Meuble tri **PLATINIUM** ..... 4.56 à 4.57
- Chariot **GOLD** ..... 4.58 à 4.59


# INOX


## Inox GOLD
- Lave-mains ..... 4.60
- Chariot ..... 4.61
- Armoire à couteaux ..... 4.62
- Désinsecfection et distributeur ..... 4.63
- Désinsectiseur ..... 4.64 à 4.65
- Table standard ..... 4.66 à 4.67
- Table sur mesure ..... 4.68 à 4.69
- Table du chef standard ..... 4.70 à 4.71
- Plonge suspendue et semi-suspendue ..... 4.72
- Plonge rayonnée ..... 4.73 à 4.74
- Plonge sur mesure et accessoires ..... 4.75 à 4.77
- Meuble plonge ..... 4.78
- Meuble de rangement et meuble mural ..... 4.79 à 4.80
- Meuble bas et traversant ..... 4.81
- Armoire haute ..... 4.82 à 4.83
- Meuble tri et accessoires ..... 4.84 à 4.85
- Table à rouleaux ..... 4.86
- Table virage à 90° et accessoires ..... 4.87
- Table de glissement sur mesure ..... 4.88 à 4.89
- Table de glissement ..... 4.90
- Table de débarrassage ..... 4.91
- Étagère basse ..... 4.92
- **Crédence Inox** ..... **4.93**

## Inox SILVER
- Table standard ..... 4.94 à 4.95
- Table du chef ..... 4.96 à 4.97
- Table du chef sur mesure et accessoires ..... 4.98 à 4.101
- Table de découpe ..... 4.102 à 4.103
- Table Billot ..... 4.104 à 4.105
- Support table de découpe ..... 4.106 à 4.107
- Meuble bas neutre ..... 4.108 à 4.111
- Meuble chauffant ..... 4.112 à 4.113
- Meuble tiroir ..... 4.114 à 4.115
- Bloc tiroir ..... 4.116
- Dessus de meuble ..... 4.117
- Meuble bas neutre sans dessus ..... 4.118 à 4.121
- Armoire suspendue ..... 4.122 à 4.123
- Structure potante et accessoires ..... 4.124
- Armoire vestiaire ..... 4.125 à 4.126
- Casier à batterie ..... 4.127 à 4.128
- Etagère ..... 4.129 à 4.132
- Plonge et accessoires ..... 4.133 à 4.136
- Plonge sur mesure ..... 4.137 à 4.138
- Plonge sur meuble ..... 4.139
- Table de laverie ..... 4.140
- Bac mobile et guichet alvéolés ..... 4.141
- Table de laverie et accessoires ..... 4.142 à 4.146

Self
PLATINIUM
**sur mesure**
**Concepteur et fabricant**
de mobiliers de distribution sur mesure pour espaces de restauration



# CONCEPTION &FABRICATION sur mesure de mobiliers



Association de plusieurs matériaux tels que l'inox, le laiton, l'aluminium, le verre, le bois, les pierres naturelles (granit, marbre) et synthétiques Corian, Pierre de plan, etc.).

La gamme Platinium s'impose comme spécialiste du mobilier à base d'inox chauffant, réfrigéré ou neutre. Elle est à l'initiative de l'implantation en France du concept de granit réfrigéré.





# PLUS DE CONFORT POUR LES CONVIVES

## FAIRE DU REPAS UN VRAI MOMENT DE PLAISIR



**MODÈLE UNIQUE**
ADAPTATION TOTALE de vos besoins, de votre espace et votre décoration

L'alliage des matières telles que l'inox, le granit, les pierres de synthèse, les bois, le verre, ... pour la création de meubles robustes et fiables à zones chauffantes, réfrigérées, neutres ou bien combinées ...

Une fabrication et une installation avec toutes sortes de buffets pour l'hôtellerie : le buffet réfrigéré, le buffet chaud, neutre, central, adossé. Nous nous adaptons à toutes les configurations de styles et de locaux.

**Notre maîtrise des matières et de leurs assemblages** (inox, granit, matières de synthèses, bois et stratifié, verre) permet de vous créer des buffets « sur mesure » robustes et uniques, s'intégrant parfaitement à votre salle et en harmonie avec l'image de votre établissement.

**UNE FINITION SOIGNÉE & PERSONNALISÉE SUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS**







# Meuble SELF-SERVICE GOLD

## Respect des normes, esthétique épurée, hygiène optimale et robustesse

**La démarche d'exigence pour garantir les meilleures performances :** rampe à hauteur 790 mm, réserves à froid ventilé avec rupture des ponts thermiques, excellent maintien en température des vitrines, conception facilitant le nettoyage. La gamme est conforme à toutes les prescriptions légales en matière de restauration collective.
Il offre une ligne sobre, créant un effet d'ensemble homogène et agréable. Plateau avec profil galbé, vitrines transparentes et claires avec un fin bandeau supérieur,
panneaux unifiant plusieurs meubles pour une fluidité totale, joints discrets, deux niveaux de finition.
**Chaque détail de la ligne facilite l'entretien pour conserver une hygiène parfaite après chaque service :** intérieur des réserves rayonné, commandes sensitives, parfaite liaison du plateau et des montants, joints compressibles pour la liaison entre meubles, cuves rayonnées dans tous les angles.







## Caractéristiques

Construction en acier inoxydable. Profondeur 830 mm + rampe 310 mm, hauteur 900 mm. Dessus inox mat épaisseur 20/10ème en standard. Cuves rayonnées dans tous les angles. Commandes à touches sensitives.

**3 types de vitrines :**

- Vitrines réfrigérées à 3 niveaux avec fermeture côté clients par rideau thermique, fermeture côté service par portes coulissantes.
- Vitrines de distribution ouvertes côté clients, fermées côté service par 2 portes battantes.
- Vitrines de présentation fermées côté clients par un verre galbé pivotant, ouvertes côté service.




# MEUBLE DISTRIBUTEUR

FRANSTAL Gold

## Meuble avec distributeur
- Distributeur à verres ou pour casiers
- Soubassement Hauteur de 240 ou 350 mm
- Finition : brossé ou brillant


## Soubassement
- Construction en acier inoxydable
- Dessus épaisseur 20/10ème
- Modèle hauteur 240 mm : tout inox
- Modèle hauteur 350 mm : sur caisson avec décor 4 faces

### MEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR À VERRES 8 NIVEAUX DE GRILLES 480 VERRES



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | Référence sans roues | | | |
| IT0308291F | 760 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 2883€ |
| IT0308295F | 760 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 2985€ |
| IT0308293F | 760 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 3340€ |
| IT0308297F | 760 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 3443€ |
| | Référence avec roues | | | |
| IT0318291F | 760 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 3065€ |
| IT0318295F | 760 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 3166€ |
| IT0318293F | 760 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 3520€ |
| IT0318297F | 760 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 3625€ |

### MEUBLE 2 X 8 NIVEAUX DE GRILLES 960 VERRES



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | Référence sans roues | | | |
| IT0308292F | 1380 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 4877€ |
| IT0308296F | 1380 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 5092€ |
| IT0308294F | 1380 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 5591€ |
| IT0308298F | 1380 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 5745€ |
| | Référence avec roues | | | |
| IT0318292F | 1380 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 5058€ |
| IT0318296F | 1380 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 5272€ |
| IT0318294F | 1380 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 5772€ |
| IT0318298F | 1380 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 5926€ |

### MEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR POUR CASIERS À VERRES




| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | 6 NIVEAUX GLISSIÈRES 6 CASIERS | | | |
| | Référence sans roues | | | |
| IT0308301F | 760 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 2083€ |
| IT0308303F | 760 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 2541€ |
| | Référence avec roues | | | |
| IT0318301F | 760 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 2266€ |
| IT0318303F | 760 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 2722€ |

### MEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR POUR CASIERS À VERRES



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | 2 X 6 NIVEAUX GLISSIÈRES 12 CASIERS | | | |
| | Référence sans roues | | | |
| IT0308302F | 1380 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 3137€ |
| IT0308304F | 1380 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 4011€ |
| | Référence avec roues | | | |
| IT0318302F | 1380 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 3320€ |
| IT0318304F | 1380 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 4192€ |



### MEUBLE PLATEAUX ET COUVERTS 1 NIVEAU AVEC 3 BACS GN1/3 2 PILES DE PLATEAUX

| Référence avec roues | Référence sans roues | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Prix avec roues | Prix sans roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0318311F | IT0308311F | 760 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 1744€ | 1564€ |
| IT0318313F | IT0308313F | 760 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 2173€ | 1992€ |
| IT0318315F | IT0308315F | 760 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 1935€ | 1754€ |
| IT0318317F | IT0308317F | 760 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 2270€ | 2089€ |

### MEUBLE PLATEAUX ET COUVERTS 1 NIVEAU AVEC 6 BACS GN1/3 4 PILES DE PLATEAUX

| Référence avec roues | Référence sans roues | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Prix avec roues | Prix sans roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0318312F | IT0308312F | 1380 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 2367€ | 2185€ |
| IT0318314F | IT0308314F | 1380 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 3181€ | 3000€ |
| IT0318316F | IT0308316F | 1380 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 2558€ | 2376€ |
| IT0318318F | IT0308318F | 1380 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 3328€ | 3146€ |

### SOUBASSEMENT POUR PLATEAUX

| Référence avec roues | Référence sans roues | Dimensions l x P x h (mm) | Plateaux | Prix avec roues | Prix sans roues |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0318281F | IT0308281F | 760 x 800 x 240 | 2 piles | 1431€ | 1249€ |
| IT0318282F | IT0308282F | 1380 x 800 x 240 | 4 piles | 1564€ | 1382€ |
| IT0318283F | IT0308283F | 760 x 830 x 350 | 2 piles | 1558€ | 1375€ |
| IT0318284F | IT0308284F | 1380 x 830 x 350 | 4 piles | 2200€ | 2018€ |

### MEUBLE DISTRIBUTEUR AVEC RAMPE À PLATEAUX ET DÉCOR DE FAÇADE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0308361F | 770 x 830 x 900 | 5 casiers à verres ht. 115 mm ou 7 casiers ht. 75 mm | 1 niveau constant | 3213€ |
| IT0308362F | 620 x 830 x 900 | 2 piles d'assiettes. Ø180 à 290 mm | Chauffant | 3222€ |

### MEUBLE PLATEAUX, COUVERTS, PAINS 1 NIVEAU 2 OU 4 PILES DE PLATEAUX

| Référence avec roues | Référence sans roues | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Capacité plateaux | Bacs | Prix avec roues | Prix sans roues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0318321F | IT0308321F | 760 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 2 piles | 3 GN1/3 - 1 GN2/1 | 1975€ | 1793€ |
| IT0318323F | IT0308323F | 760 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 2 piles | 3 GN1/3 - 1 GN2/1 | 2402€ | 2220€ |
| IT0318325F | IT0308325F | 760 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 2 piles | 3 GN1/3 - 1 GN2/1 | 2072€ | 1889€ |
| IT0318327F | IT0308327F | 760 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 2 piles | 3 GN1/3 - 1 GN2/1 | 2499€ | 2317€ |
| IT0318322F | IT0308322F | 1380 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 4 piles | 6 GN1/3 - 2 GN2/1 | 2817€ | 2635€ |
| IT0318324F | IT0308324F | 1380 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 4 piles | 6 GN1/3 - 2 GN2/1 | 3632€ | 3449€ |
| IT0318326F | IT0308326F | 1380 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 4 piles | 6 GN1/3 - 2 GN2/1 | 2958€ | 2777€ |
| IT0318328F | IT0308328F | 1380 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 4 piles | 6 GN1/3 - 2 GN2/1 | 3777€ | 3597€ |

# MEUBLE DISTRIBUTEUR

FRANSTAL Gold

## Meuble plateaux, couverts, pains et verres

- 1 niveau avec 3 bacs GN 1/3.
- 1 niveau avec 1 bac GN 2/1
- 8 niveaux de grilles
- Capacité : 480 verres
- Bacs fournis

### MEUBLE PLATEAUX, COUVERTS, PAINS 1 NIVEAU, 8 NIVEAUX DE VERRES, 2 PILES DE PLATEAUX


| Référence avec roues | Référence sans roues | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Soubassement (mm) | Capacité plateaux | Prix Avec roues | Prix Sans roues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0318331F | IT0308331F | 1380 x 800 x 1540 | Brossé | 240 | 2 piles | 4014€ | 3834€ |
| IT0318332F | IT0308332F | 1380 x 830 x 1650 | Brossé | 350 | 2 piles | 4593€ | 4411€ |
| IT0318334F | IT0308334F | 1380 x 830 x 1650 | Brillant | 350 | 2 piles | 4713€ | 4533€ |
| IT0318335F | IT0308335F | 1380 x 800 x 1540 | Brillant | 240 | 2 piles | 4146€ | 3966€ |

### PRÉSENTOIR À VERRES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Verres | Grilles | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308343F | 660 x 530 x 660 | Brossé | 240 | 4 niveaux de grilles | 1182€ |
| IT0308353F | 660 x 530 x 660 | Brillant | 240 | 4 niveaux de grilles | 1282€ |

### DISTRIBUTEUR À FIXER SUR MEUBLES NEUTRES PRÉSENTOIR À PAINS OU COUVERTS 1 OU 2 NIVEAUX

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Niveau | Présentoirs | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308341F | 660 x 530 x 390 | Brossé | 1 niveau | À pain avec 1 bac GN2/1 | 682€ |
| IT0308342F | 660 x 530 x 760 | Brossé | 2 niveaux | À pain avec 2 bacs GN2/1 | 952€ |
| IT0308351F | 660 x 530 x 390 | Brillant | 1 niveau | À pain avec 1 bac GN2/1 | 764€ |
| IT0308352F | 660 x 530 x 760 | Brillant | 2 niveaux | À pain avec 2 bacs GN2/1 | 1031€ |
| IT0308344F | 660 x 530 x 245 | Brossé | 1 niveau | À couverts avec 3 bacs GN 1/3 | 658€ |
| IT0308345F | 660 x 530 x 515 | Brossé | 2 niveaux | À couverts avec 6 bacs GN 1/3 | 881€ |
| IT0308354F | 660 x 530 x 245 | Brillant | 1 niveau | À couverts avec 3 bacs GN 1/3 | 751€ |
| IT0308355F | 660 x 530 x 515 | Brillant | 2 niveaux | À couverts 2 avec 6 bacs GN 1/3 | 961€ |
| IT0308346F | 660 x 530 x 655 | Brossé | 1 niveau | À pains et couverts avec 3 bacs GN 1/3 & 1 bac GN 2/1 | 945€ |
| IT0308356F | 660 x 530 x 655 | Brossé | 1 niveau | À pains et couverts avec 3 bacs GN 1/3 & 1 bac GN 2/1 | 1025€ |



## Meuble hors d'œuvres ou dessert, cuve réfrigérée statique

- Cuve inclinée, profondeur 10 mm à l'arrière, 20 mm à l'avant
- Intérieur rayonné, évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm
- Thermostat à affichage LCD et touches sensitives
- Tension 230V. Gaz réfrigérant R455A
- Panneaux de glissière amovibles. Isolation, épaisseur 30 mm de toutes les parois
- Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation
- Réfrigération par serpentin en cuivre. Isolation par mousse de polyuréthane injectée
- Meuble sans groupe : livré avec détendeur. Placard technique pour le raccordement
- Habillage latéral non compris

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ - CUVE PROFONDEUR 10/20

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité Cuves | Réserve | Puissance Frigo.(kW) | Puissance élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308383F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1 porte GN1/1 | 0,57 | 0,53 | MONO 230+T | 7568€ |
| ITO308394F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 1 porte GN 2/1 | 0,63 | 0,53 | MONO 230+T | 7780€ |
| ITO308385F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2 portes GN1/1 | 0,69 | 0,56 | MONO 230+T | 8961€ |
| ITO308386F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 3 portes GN1/1 | 0,75 | 0,56 | MONO 230+T | 10685€ |
| ITO308396F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 2 portes GN 2/1 | 0,75 | 0,56 | MONO 230+T | 10065€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ - CUVE PROFONDEUR 10/20

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuves | Puissance Frigo.(kW) | Puissance élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308402F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 0,11 | 0,255 | MONO 230+T | 5243€ |
| ITO308403F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 0,17 | 0,255 | MONO 230+T | 5469€ |
| ITO308404F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 0,23 | 0,255 | MONO 230+T | 5588€ |
| ITO308405F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 0,29 | 0,315 | MONO 230+T | 6068€ |
| ITO308406F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 0,35 | 0,4 | MONO 230+T | 6471€ |
| ITO308407F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 0,41 | 0,4 | MONO 230+T | 6898€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE - CUVE PROFONDEUR 10/20


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuves | Caractéristiques | Puissance Frigo.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308412F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 1 porte GN1/1 | 0,51 | MONO 230+T | 5781€ |
| ITO308423F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1 porte GN 2/1 | 0,57 | MONO 230+T | 6103€ |
| ITO308414F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 2 portes GN1/1 | 0,57 | MONO 230+T | 6947€ |
| ITO308415F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 3 portes GN1/1 | 0,69 | MONO 230+T | 8175€ |
| ITO308425F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2 portes GN 2/1 | 0,69 | MONO 230+T | 7560€ |
| ITO308417F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 4 portes GN1/1 | 0,81 | MONO 230+T | 9636€ |
| ITO308427F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 3 portes GN 2/1 | 0,81 | MONO 230+T | 9174€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE - CUVE PROFONDEUR 10/20

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuves | Puissance Frigo.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ITO308432F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 0,11 | MONO 230+T | 3980€ |
| ITO308433F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 0,17 | MONO 230+T | 4209€ |
| ITO308434F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 0,23 | MONO 230+T | 4323€ |
| ITO308435F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 0,29 | MONO 230+T | 4690€ |
| ITO308436F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 0,35 | MONO 230+T | 5092€ |
| ITO308437F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 0,41 | MONO 230+T | 5338€ |

# MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

FRANSTAL Gold



## Meuble à boissons, cuve réfrigérée statique

- Cuve profondeur 80 mm
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières sur support amovible
- Portes inox, fermeture joint magnétique
- Encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Programmation à commandes sensitives
- Groupe frigorifique R455A logé
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Habillage latéral non compris

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ - CUVE PROFONDEUR 80 MM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuves | Réserve | Puissance Frigo.(kW) | Puissance élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308443F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1 porte GN1/1 | 0,57 | 0,53 | MONO 230+T | 8038€ |
| IT0308454F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 1 porte GN 2/1 | 0,63 | 0,53 | MONO 230+T | 8433€ |
| IT0308445F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2 portes GN1/1 | 0,69 | 0,56 | MONO 230+T | 10106€ |
| IT0308446F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 3 portes GN1/1 | 0,75 | 0,56 | MONO 230+T | 11301€ |
| IT0308456F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 2 portes GN 2/1 | 0,75 | 0,56 | MONO 230+T | 10685€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuves | Puissance Frigo.(kW) | Puissance élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308462F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 0,11 | 0,255 | MONO 230+T | 5697€ |
| IT0308463F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 0,17 | 0,255 | MONO 230+T | 5942€ |
| IT0308464F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 0,23 | 0,255 | MONO 230+T | 6234€ |
| IT0308465F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 0,29 | 0,315 | MONO 230+T | 6698€ |
| IT0308466F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 0,35 | 0,4 | MONO 230+T | 7090€ |
| IT0308467F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 0,41 | 0,4 | MONO 230+T | 7528€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuves | Caractéris-tiques | Puissance Frigo.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308472F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 1 porte GN1/1 | 0,51 | MONO 230+T | 6235€ |
| IT0308483F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1 porte GN 2/1 | 0,57 | MONO 230+T | 6577€ |
| IT0308474F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 2 portes GN1/1 | 0,57 | MONO 230+T | 7597€ |
| IT0308475F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 3 portes GN1/1 | 0,69 | MONO 230+T | 8802€ |
| IT0308485F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2 portes GN 2/1 | 0,69 | MONO 230+T | 8185€ |
| IT0308477F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 4 portes GN1/1 | 0,81 | MONO 230+T | 10264€ |
| IT0308487F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 3 portes GN 2/1 | 0,81 | MONO 230+T | 9802€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Cuves | Puissance Frigo.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308492F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 0,11 | MONO 230+T | 4439€ |
| IT0308493F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 0,17 | MONO 230+T | 4682€ |
| IT0308494F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 0,23 | MONO 230+T | 4978€ |
| IT0308495F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 0,29 | MONO 230+T | 5318€ |
| IT0308496F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 0,35 | MONO 230+T | 5712€ |
| IT0308497F | 2590 x 830 x 900 | 7 GN1/1 | 0,41 | MONO 230+T | 5968€ |



## Meuble avec cuve réfrigérée ventilée

- Cuve profondeur 140 mm
- Réfrigération par évaporateur ventilé traité anti-corrosion et détendeur
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières sur support amovible
- Portes inox, fermeture joint magnétique
- Encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Programmation à commandes sensitives
- Groupe frigorifique R455A logé
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Habillage latéral non compris

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité Cuves | Réserve | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308503F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1 porte GN1/1 | 1,09 | 1,23 | MONO 230+T | 10791€ |
| IT0308514F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 1 porte GN 2/1 | 1,25 | 1,65 | MONO 230+T | 11871€ |
| IT0308505F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2 portes GN1/1 | 1,55 | 1,77 | MONO 230+T | 13409€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité Cuves | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308522F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 0,55 | 0,58 | MONO 230+T | 7909€ |
| IT0308523F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 0,69 | 0,71 | MONO 230+T | 8687€ |
| IT0308524F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 0,85 | 0,80 | MONO 230+T | 9334€ |
| IT0308525F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 1,15 | 1,17 | MONO 230+T | 10253€ |
| IT0308526F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 1,30 | 1,30 | MONO 230+T | 11169€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE


| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité Cuves | Réserve | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308532F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 1 porte GN1/1 | 0,95 | 0,084 | MONO 230+T | 7601€ |
| IT0308543F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1 porte GN2/1 | 1,09 | 0,096 | MONO 230+T | 8431€ |
| IT0308534F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 2 portes GN1/1 | 1,25 | 0,108 | MONO 230+T | 9735€ |
| IT0308535F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 3 portes GN1/1 | 1,55 | 0,120 | MONO 230+T | 11053€ |
| IT0308545F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2 portes GN2/1 | 1,55 | 0,120 | MONO 230+T | 10483€ |

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité Cuves | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308552F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 0,55 | 0,024 | MONO 230+T | 5903€ |
| IT0308553F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 0,69 | 0,036 | MONO 230+T | 6402€ |
| IT0308554F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 0,85 | 0,048 | MONO 230+T | 7139€ |
| IT0308555F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 1,15 | 0,060 | MONO 230+T | 7606€ |
| IT0308556F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 1,30 | 0,072 | MONO 230+T | 8074€ |

# MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

FRANSTAL Gold



**Présentoir en verre plat ou galbé et pare-haleine pour meuble réfrigéré**

- Verre trempé épaisseur 6 mm
- Tablettes 1 ou 2 niveaux profondeur fixe de 400 mm

### TABLETTE 1 NIVEAU AVEC PARE-HALEINE

| Finition | Meubles de longueur | Référence sans éclairage | Prix | Référence éclairage LED | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Brossé | 950 mm | IT0308572F | 677€ | IT0318572F | 1009€ |
| Brossé | 1280 mm | IT0308573F | 681€ | IT0318573F | 1202€ |
| Brossé | 1600 mm | IT0308574F | 686€ | IT0318574F | 1265€ |
| Brossé | 1930 mm | IT0308575F | 988€ | IT0318575F | 1598€ |
| Brossé | 2260 mm | IT0308576F | 997€ | IT0318576F | 1837€ |
| Brossé | 2590 mm | IT0308577F | 1016€ | IT0318577F | 1880€ |
| Brillant | 950 mm | IT0308612F | 749€ | IT0318612F | 1080€ |
| Brillant | 1280 mm | IT0308613F | 754€ | IT0318613F | 1275€ |
| Brillant | 1600 mm | IT0308614F | 766€ | IT0318614F | 1344€ |
| Brillant | 1930 mm | IT0308615F | 1071€ | IT0318615F | 1682€ |
| Brillant | 2260 mm | IT0308616F | 1085€ | IT0318616F | 1923€ |
| Brillant | 2590 mm | IT0308617F | 1103€ | IT0318617F | 1969€ |

### TABLETTE 2 NIVEAUX AVEC PARE-HALEINE

| Finition | Meubles de longueur | Référence sans éclairage | Prix | Référence éclairage LED | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Brossé | 950 mm | IT0308582F | 1114€ | IT0318582F | 1779€ |
| Brossé | 1280 mm | IT0308583F | 1124€ | IT0318583F | 2165€ |
| Brossé | 1600 mm | IT0308584F | 1140€ | IT0318584F | 2311€ |
| Brossé | 1930 mm | IT0308585F | 1740€ | IT0318585F | 2935€ |
| Brossé | 2260 mm | IT0308586F | 1758€ | IT0318586F | 3446€ |
| Brossé | 2590 mm | IT0308587F | 1796€ | IT0318587F | 3515€ |
| Brillant | 950 mm | IT0308622F | 1199€ | IT0318622F | 1864€ |
| Brillant | 1280 mm | IT0308623F | 1213€ | IT0318623F | 2256€ |
| Brillant | 1600 mm | IT0308624F | 1234€ | IT0318624F | 2405€ |
| Brillant | 1930 mm | IT0308625F | 1844€ | IT0318625F | 3040€ |
| Brillant | 2260 mm | IT0308626F | 1869€ | IT0318626F | 3559€ |
| Brillant | 2590 mm | IT0308627F | 1909€ | IT0318627F | 3626€ |

### PRÉSENTOIR EN VERRE GALBÉ TABLETTE 1 NIVEAU

| Finition | Meubles de longueur | Référence sans éclairage | Prix | Référence éclairage LED | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Brossé | 950 mm | IT0308592F | 812€ | IT0318592F | 1142€ |
| Brossé | 1280 mm | IT0308593F | 821€ | IT0318593F | 1342€ |
| Brossé | 1600 mm | IT0308594F | 831€ | IT0318594F | 1411€ |
| Brossé | 1930 mm | IT0308595F | 1393€ | IT0318595F | 2004€ |
| Brossé | 2260 mm | IT0308596F | 1437€ | IT0318596F | 2275€ |
| Brossé | 2590 mm | IT0308597F | 1532€ | IT0318597F | 2398€ |
| Brillant | 950 mm | IT0308632F | 863€ | IT0318632F | 1198€ |
| Brillant | 1280 mm | IT0308633F | 876€ | IT0318633F | 1394€ |
| Brillant | 1600 mm | IT0308634F | 890€ | IT0318634F | 1466€ |
| Brillant | 1930 mm | IT0308635F | 1452€ | IT0318635F | 2062€ |
| Brillant | 2260 mm | IT0308636F | 1495€ | IT0318636F | 2333€ |
| Brillant | 2590 mm | IT0308637F | 1597€ | IT0318637F | 2461€ |

### PRÉSENTOIR EN VERRE GALBÉ TABLETTE 2 NIVEAUX

| Finition | Meubles de longueur | Référence sans éclairage | Prix | Référence éclairage LED | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Brossé | 950 mm | IT0308602F | 1413€ | IT0318602F | 2079€ |
| Brossé | 1280 mm | IT0308603F | 1431€ | IT0318603F | 2474€ |
| Brossé | 1600 mm | IT0308604F | 1454€ | IT0318604F | 2627€ |
| Brossé | 1930 mm | IT0308605F | 2584€ | IT0318605F | 3779€ |
| Brossé | 2260 mm | IT0308606F | 2635€ | IT0318606F | 4325€ |
| Brossé | 2590 mm | IT0308607F | 2860€ | IT0318607F | 4577€ |
| Brillant | 950 mm | IT0308642F | 1474€ | IT0318642F | 2139€ |
| Brillant | 1280 mm | IT0308643F | 1493€ | IT0318643F | 2535€ |
| Brillant | 1600 mm | IT0308644F | 1551€ | IT0318644F | 2720€ |
| Brillant | 1930 mm | IT0308645F | 2648€ | IT0318645F | 3846€ |
| Brillant | 2260 mm | IT0308646F | 2710€ | IT0318646F | 4399€ |
| Brillant | 2590 mm | IT0308647F | 2933€ | IT0318647F | 4650€ |





## Vitrine de présentation en verre galbé

- Cuve ventilée profondeur 140 mm
- Vitrine fermée côté clients par un verre galbé épaisseur 6 mm pivotant, ouverte côté service
- Meubles GN1/1 : entrée 325 mm
- 1 niveau de présentation
- Habillage latéral non compris
- Groupe R455A

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 1 NIVEAU - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre assiettes Ø130 mm | Réserve | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308863F | 1280 x 830 x 1535 | 42 | 1 porte GN1/1 | 1,09 | 1,23 | 13289€ |
| ITO308874F | 1600 x 830 x 1535 | 57 | 1 porte GN2/1 | 1,25 | 1,65 | 14590€ |
| ITO308865F | 1930 x 805 x 930 | 72 | 2 portes GN1/1 | 1,55 | 1,77 | 17321€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 1 NIVEAU - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre assiettes Ø130 mm | Réserve | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308892F | 950 x 830 x 1535 | 27 | 1 porte GN1/1 | 0,95 | 0,08 | 9897€ |
| ITO308903F | 1280 x 830 x 1535 | 42 | 1 porte GN2/1 | 1,09 | 0,09 | 11045€ |
| ITO308894F | 1600 x 830 x 1535 | 57 | 2 portes GN1/1 | 1,25 | 0,10 | 12684€ |
| ITO308895F | 1930 x 805 x 930 | 72 | 3 portes GN1/1 | 1,55 | 0,12 | 14647€ |
| ITO308905F | 1930 x 805 x 930 | 72 | 2 portes GN2/1 | 1,55 | 0,12 | 14224€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 1 NIVEAU - GROUPE LOGÉ


| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ITO308882F | 950 x 830 x 1535 | 27 | 0,55 | 0,58 | 10211€ |
| ITO308883F | 1280 x 830 x 1535 | 42 | 0,69 | 0,71 | 11227€ |
| ITO308884F | 1600 x 830 x 1535 | 57 | 0,85 | 0,80 | 12017€ |
| ITO308885F | 1930 x 805 x 930 | 72 | 1,09 | 1,17 | 13525€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 1 NIVEAU - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ITO308912F | 950 x 830 x 1535 | 27 | 0,55 | 0,58 | 8078€ |
| ITO308913F | 1280 x 830 x 1535 | 42 | 0,69 | 0,71 | 8945€ |
| ITO308914F | 1600 x 830 x 1535 | 57 | 0,85 | 0,80 | 9818€ |
| ITO308915F | 1930 x 805 x 930 | 72 | 1,09 | 1,17 | 10853€ |

# VITRINE REFRIGÉRÉE

FRANSTAL Gold



## Vitrine réfrigérée statique à boissons

- Cuve rayonnée profondeur 80 mm statique
- Vitrine 3 niveaux en verre avec pare-haleine (dessus vitrine réfrigérée)
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières
- Programmation à commandes sensitives
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Température ambiante recommandée inférieure à 25°C
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Groupe R455A
- Habillage latéral non compris

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre cannettes Ø60 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308733F | 1280 x 830 x 1830 | 1 porte GN1/1 | 400 | 1,71 | 1,59 | 18986€ |
| ITO308744F | 1600 x 830 x 1830 | 1 porte GN2/1 | 540 | 2,13 | 2,03 | 19959€ |
| ITO308745F | 1930 x 830 x 1830 | 1 porte GN2/1 | 680 | 2,14 | 2,03 | 23087€ |
| ITO308736F | 2260 x 830 x 1830 | 2 portes GN1/1 | 820 | 2,54 | 2,18 | 25294€ |
| ITO308747F | 2590 x 830 x 1830 | 2 portes GN2/1 | 960 | 2,56 | 2,67 | 26270€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre cannettes Ø60 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308773F | 1280 x 830 x 1830 | 1 porte GN2/1 | 400 | 1,72 | 0,12 | 15495€ |
| ITO308764F | 1600 x 830 x 1830 | 2 portes GN1/1 | 540 | 2,13 | 0,14 | 16648€ |
| ITO308765F | 1930 x 830 x 1830 | 3 portes GN1/1 | 680 | 2,15 | 0,16 | 19890€ |
| ITO308775F | 1930 x 830 x 1830 | 2 portes GN2/1 | 680 | 2,15 | 0,16 | 19268€ |
| ITO308767F | 2590 x 830 x 1830 | 4 portes GN1/1 | 960 | 2,57 | 0,20 | 23184€ |
| ITO308777F | 2590 x 830 x 1830 | 3 portes GN2/1 | 960 | 2,58 | 0,20 | 22713€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre cannettes Ø60 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ITO308753F | 1280 x 830 x 1830 | 400 | 1,31 | 1,11 | 16070€ |
| ITO308754F | 1600 x 830 x 1830 | 540 | 1,72 | 1,39 | 17078€ |
| ITO308755F | 1930 x 830 x 1830 | 680 | 1,73 | 1,42 | 19453€ |
| ITO308756F | 2260 x 830 x 1830 | 820 | 2,13 | 1,58 | 20959€ |
| ITO308757F | 2590 x 830 x 1830 | 960 | 2,14 | 1,58 | 21684€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre cannettes Ø60 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ITO308783F | 1280 x 830 x 1830 | 400 | 1,31 | 0,08 | 12873€ |
| ITO308784F | 1600 x 830 x 1830 | 540 | 1,72 | 0,10 | 13765€ |
| ITO308785F | 1930 x 830 x 1830 | 680 | 1,73 | 0,12 | 16211€ |
| ITO308786F | 2260 x 830 x 1830 | 820 | 2,13 | 0,14 | 17339€ |
| ITO308787F | 2590 x 830 x 1830 | 960 | 2,14 | 0,16 | 18086€ |



## Vitrine réfrigérée 3 niveaux sur meuble à hors d'œuvres ou desserts

- Cuve pentée profondeur 10 à 20 mm
- Portes inox, fermeture joint magnétique, encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Cuve hors d'œuvre/desserts
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières sur support amovible
- Groupe unique avec double régulation
- Structure inox et verre trempé épaisseur 6 mm
- Parois latérales en double vitrage - partie haute avec bandeau inox et habillage
- Fermeture par rideau thermique à l'avant et portes coulissantes à l'arrière
- Commandes sensitives avec affichage de la température
- Livrée avec détendeur
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Gaz réfrigérant R455A
- Habillage latéral non compris

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ - CUVE STATIQUE PROFONDEUR 80 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308673F | 1280 x 830 x 1830 | 1 porte GN1/1 | 128 | 1,71 | 1,59 | MONO 230+T | 18516€ |
| ITO308684F | 1600 x 830 x 1830 | 1 porte GN2/1 | 164 | 2,13 | 2,03 | MONO 230+T | 19307€ |
| ITO308685F | 1930 x 830 x 1830 | 1 porte GN2/1 | 212 | 2,14 | 2,03 | MONO 230+T | 22456€ |
| ITO308676F | 2260 x 830 x 1830 | 2 portes GN1/1 | 248 | 2,54 | 2,18 | MONO 230+T | 24674€ |
| ITO308687F | 2590 x 830 x 1830 | 2 portes GN2/1 | 296 | 2,56 | 2,67 | MONO 230+T | 25640€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo.(kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308713F | 1280 x 830 x 1830 | 1 porte GN2/1 | 128 | 1,72 | 0,12 | MONO 230+T | 15007€ |
| ITO308704F | 1600 x 830 x 1830 | 2 portes GN1/1 | 164 | 2,13 | 0,14 | MONO 230+T | 16466€ |
| ITO308715F | 1930 x 830 x 1830 | 2 portes GN2/1 | 212 | 2,15 | 0,16 | MONO 230+T | 18635€ |
| ITO308705F | 1930 x 830 x 1830 | 3 portes GN1/1 | 212 | 2,15 | 0,16 | MONO 230+T | 19262€ |
| ITO308707F | 2590 x 830 x 1830 | 4 portes GN1/1 | 296 | 2,57 | 0,20 | MONO 230+T | 22538€ |
| ITO308717F | 2590 x 830 x 1830 | 3 portes GN2/1 | 296 | 2,58 | 0,20 | MONO 230+T | 22063€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ - CUVE STATIQUE PROFONDEUR 10/20

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Nombre assiettes Ø130 mm | Puissance Frigo.(kW) | Puisance élect. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308693F | 1280 x 830 x 1830 | 128 | 1,31 | 1,11 | MONO 230+T | 15593€ |
| ITO308694F | 1600 x 830 x 1830 | 164 | 1,72 | 1,39 | MONO 230+T | 16429€ |
| ITO308695F | 1930 x 830 x 1830 | 212 | 1,73 | 1,42 | MONO 230+T | 18823€ |
| ITO308696F | 2260 x 830 x 1830 | 248 | 2,13 | 1,58 | MONO 230+T | 20338€ |
| ITO308697F | 2590 x 830 x 1830 | 296 | 2,14 | 1,58 | MONO 230+T | 21673€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE GROUPE À DISTANCE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Nombre assiettes Ø130 mm | Puissance Frigo.(kW) | Puisance élect. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO308723F | 1280 x 830 x 1830 | 128 | 1,31 | 0,08 | MONO 230+T | 12384€ |
| ITO308724F | 1600 x 830 x 1830 | 164 | 1,72 | 0,10 | MONO 230+T | 13099€ |
| ITO308725F | 1930 x 830 x 1830 | 212 | 1,73 | 0,12 | MONO 230+T | 15565€ |
| ITO308726F | 2260 x 830 x 1830 | 248 | 2,13 | 0,14 | MONO 230+T | 16702€ |
| ITO308727F | 2590 x 830 x 1830 | 296 | 2,14 | 0,16 | MONO 230+T | 17438€ |

# VITRINE REFRIGÉRÉE

FRANSTAL Gold



## Vitrine de distribution en verre galbé

- Cuve ventilée profondeur 140 mm
- Vitrine 3 niveaux
- Vitrine ouverte côté clients, fermée côté service par 2 portes
- Groupe R455A
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Habillage latéral non compris

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 3 NIVEAUX - GROUPE LOGÉ

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308793F | 1280 x 830 x 1645 | 1 porte GN1/1. | 78 | 2,13 | 1,30 | MONO 230+T | 18168€ |
| IT0308804F | 1600 x 830 x 1645 | 1 porte GN2/1 | 105 | 2,40 | 1,73 | MONO 230+T | 19573€ |
| IT0308805F | 1930 x 830 x 1645 | 1 porte GN2/1 | 132 | 2,50 | 2,09 | MONO 230+T | 21138€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 3 NIVEAUX - GROUPE A DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308822F | 950 x 830 x 1645 | 1 porte GN1/1 | 51 | 1,84 | 0,095 | MONO 230+T | 13173€ |
| IT0308833F | 1280 x 830 x 1645 | 1 porte GN2/1 | 78 | 2,13 | 0,105 | MONO 230+T | 14660€ |
| IT0308824F | 1600 x 830 x 1645 | 2 portes GN1/1 | 105 | 2,30 | 0,120 | MONO 230+T | 16219€ |
| IT0308825F | 1930 x 830 x 1645 | 3 portes GN1/1 | 132 | 2,60 | 0,120 | MONO 230+T | 17515€ |
| IT0308835F | 1930 x 830 x 1645 | 2 portes GN2/1 | 132 | 2,50 | 0,120 | MONO 230+T | 16337€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 3 NIVEAUX - GROUPE LOGÉ


| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308812F | 950 x 830 x 1645 | - | 51 | 1,44 | 0,95 | MONO 230+T | 13479€ |
| IT0308813F | 1280 x 830 x 1645 | - | 78 | 1,73 | 1,10 | MONO 230+T | 15152€ |
| IT0308814F | 1600 x 830 x 1645 | - | 105 | 1,90 | 1,23 | MONO 230+T | 16371€ |
| IT0308815F | 1930 x 830 x 1645 | - | 132 | 2,10 | 1,69 | MONO 230+T | 17679€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 3 NIVEAUX - GROUPE A DISTANCE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réserve | Nombre assiettes Ø130 mm | Puiss. Frigo. (kW) | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308842F | 950 x 830 x 1645 | - | 51 | 1,44 | 0,075 | MONO 230+T | 10806€ |
| IT0308843F | 1280 x 830 x 1645 | - | 78 | 1,73 | 0,085 | MONO 230+T | 12209€ |
| IT0308844F | 1600 x 830 x 1645 | - | 105 | 1,90 | 0,10 | MONO 230+T | 13048€ |
| IT0308845F | 1930 x 830 x 1645 | - | 132 | 2,10 | 0,10 | MONO 230+T | 14095€ |

# MEUBLE BAIN-MARIE

FRANSTAL Gold



## Meuble chauffant bain-marie

- Construction en acier inoxydable
- Cuve profondeur 175 mm rayonnée dans tous les angles
- Construction inox
- Commande de température de cuve à touches sensitives avec affichage permanent
- Habillage latéral non compris

### BAIN-MARIE À EAU - DESSOUS LIBRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuve | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308953F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 2,30 | TRI 400+T+N | 5676€ |
| IT0308954F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 3,06 | TRI 400+T+N | 6161€ |
| IT0308955F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 3,83 | TRI 400+T+N | 6513€ |
| IT0308956F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 4,59 | TRI 400+T+N | 7017€ |

### BAIN-MARIE À EAU AVEC ÉTUVE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuve | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308963F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,04 | TRI 400+T+N | 7718€ |
| IT0308964F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 4,98 | TRI 400+T+N | 8510€ |
| IT0308965F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 5,48 | TRI 400+T+N | 9030€ |
| IT0308966F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 6,58 | TRI 400+T+N | 9646€ |

### BAIN-MARIE À AIR PULSÉ - DESSOUS LIBRE


| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuve | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308973F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,09 | TRI 400+T+N | 5265€ |
| IT0308974F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 4,12 | TRI 400+T+N | 5811€ |
| IT0308975F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 5,15 | TRI 400+T+N | 6544€ |
| IT0308976F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 6,18 | TRI 400+T+N | 7209€ |

### BAIN-MARIE AIR PULSÉ AVEC ÉTUVE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuve | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308983F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 4,12 | TRI 400+T+N | 6951€ |
| IT0308984F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 6,15 | TRI 400+T+N | 8060€ |
| IT0308985F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 7,18 | TRI 400+T+N | 9156€ |
| IT0308986F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 8,21 | TRI 400+T+N | 9894€ |

# MEUBLE CHAUFFANT

FRANSTAL Gold





## Meuble chauffant dessus verre trempé vitrifié

- Construction inox
- Dessus épaisseur 20/10ème
- Réserve rayonnée avec plancher et étagère fixe
- Commande de température des plaques à touches sensitives
- Avec doseur d'énergie et affichage (régulation unique pour toutes les plaques)
- Habillage latéral non compris

### MEUBLE DESSUS VERRE TREMPÉ - BAIE LIBRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Dessus | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0308992F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 1 | TRI 400+T+N | 4516€ |
| IT0308993F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1,5 | TRI 400+T+N | 5234€ |
| IT0308994F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 2 | TRI 400+T+N | 5887€ |
| IT0308995F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2,5 | TRI 400+T+N | 6637€ |
| IT0308996F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 3 | TRI 400+T+N | 7353€ |

### MEUBLE DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC ÉTUVE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Dessus | Puis. élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309002F | 950 x 830 x 900 | 2 GN1/1 | 2,03 | TRI 400+T+N | 6592€ |
| IT0309003F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 2,53 | TRI 400+T+N | 7246€ |
| IT0309004F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 4,03 | TRI 400+T+N | 8556€ |
| IT0309005F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 4,53 | TRI 400+T+N | 9630€ |
| IT0309006F | 2260 x 830 x 900 | 6 GN1/1 | 5,03 | TRI 400+T+N | 10360€ |





## Meuble chauffant avec dessus inox

- Dessus inox chauffant épaisseur 20/10ème
- Résistances blindées inox pour le chauffage
- Commande de température dessus inox à touches sensitives avec affichage
- Pour les meubles avec intérieur chauffant :
  - Réserve avec plancher et étagère fixe
  - Chauffage par air chaud ventilé

### MEUBLE DESSUS CHAUFFANT - DESSOUS LIBRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Puissance élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309012F | 950 x 830 x 900 | 0,6 | TRI 400+T+N | 3749€ |
| IT0309013F | 1280 x 830 x 900 | 0,9 | TRI 400+T+N | 4030€ |
| IT0309014F | 1600 x 830 x 900 | 1,8 | TRI 400+T+N | 4376€ |
| IT0309015F | 1930 x 830 x 900 | 1,8 | TRI 400+T+N | 4646€ |
| IT0309016F | 2260 x 830 x 900 | 1,8 | TRI 400+T+N | 4892€ |

### MEUBLE DESSUS ET INTÉRIEUR CHAUFFANT

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Puissance élect.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309022F | 950 x 830 x 900 | 1,6 | TRI 400+T+N | 5820€ |
| IT0309023F | 1280 x 830 x 900 | 1,9 | TRI 400+T+N | 6311€ |
| IT0309024F | 1600 x 830 x 900 | 3,8 | TRI 400+T+N | 6880€ |
| IT0309025F | 1930 x 830 x 900 | 3,8 | TRI 400+T+N | 7391€ |
| IT0309026F | 2260 x 830 x 900 | 3,8 | TRI 400+T+N | 7850€ |

# MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE



## Meuble avec vitrine chauffante de présentation

- Construction inox dessus épais. 20/10ème à plaques chauffantes en verre trempé vitrifié à résistances intégrées
- Vitrine fermée côté client par un verre galbé, ouverte côté service parois latérales en verre trempé
- Éclairage sous chaque niveaux
- Commandes à touches sensitives
- Portes battantes jusqu'à longueur 1280 mm et portes coulissantes au delà
- Régulation unique pour l'ensemble des plaques
- Présentoir à niveaux chauffants avec plaques GN1/1 en verre trempé vitrifié à résistances intégrées
- Étuve chauffante par air chaud ventilé avec plancher + étagère
- Régulation séparée du dessus et du présentoir
- Habillage latéral non compris

### MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE SUR BAIE LIBRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Plaques chauffantes | Vitrines | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309282F | 950 x 830 x 1535 | 2 GN1/1 | 1 niveau | 1,59 | TRI 400+N+T | 9281€ |
| IT0309292F | 950 x 830 x 1535 | 2 GN1/1 | 2 niveaux | 2,18 | TRI 400+N+T | 10793€ |
| IT0309283F | 1280 x 830 x 1535 | 3 GN1/1 | 1 niveau | 2,39 | TRI 400+N+T | 10738€ |
| IT0309293F | 1280 x 830 x 1535 | 3 GN1/1 | 2 niveaux | 3,27 | TRI 400+N+T | 13146€ |
| IT0309284F | 1600 x 830 x 1535 | 4 GN1/1 | 1 niveau | 3,18 | TRI 400+N+T | 12452€ |
| IT0309294F | 1600 x 830 x 1535 | 4 GN1/1 | 2 niveaux | 4,36 | TRI 400+N+T | 15439€ |
| IT0309285F | 1930 x 830 x 1535 | 5 GN1/1 | 1 niveau | 3,98 | TRI 400+N+T | 14235€ |
| IT0309295F | 1930 x 830 x 1535 | 5 GN1/1 | 2 niveaux | 5,45 | TRI 400+N+T | 17866€ |


### MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE SUR RÉSERVE CHAUDE PORTES BATTANTES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Plaques chauffantes | Vitrines | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309302F | 950 x 830 x 1535 | 2 GN1/1 | 1 niveau | 2,62 | TRI 400+N+T | 11362€ |
| IT0309312F | 950 x 830 x 1535 | 2 GN1/1 | 2 niveaux | 3,21 | TRI 400+N+T | 12875€ |
| IT0309303F | 1280 x 830 x 1535 | 3 GN1/1 | 1 niveau | 3,42 | TRI 400+N+T | 12754€ |
| IT0309313F | 1280 x 830 x 1535 | 3 GN1/1 | 2 niveaux | 4,30 | TRI 400+N+T | 15161€ |

### MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE SUR RÉSERVE CHAUDE PORTES COULISSANTES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Plaques chauffantes | Vitrines | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309304F | 1600 x 830 x 1535 | 4 GN1/1 | 1 niveau | 5,21 | TRI 400+N+T | 15121€ |
| IT0309314F | 1600 x 830 x 1535 | 4 GN1/1 | 2 niveaux | 6,39 | TRI 400+N+T | 18111€ |
| IT0309305F | 1930 x 830 x 1535 | 5 GN1/1 | 1 niveau | 6,01 | TRI 400+N+T | 17229€ |
| IT0309315F | 1930 x 830 x 1535 | 5 GN1/1 | 2 niveaux | 7,48 | TRI 400+N+T | 20860€ |

# MEUBLE NEUTRE
# TABLETTE D'ANGLE



## Meuble neutre

- Avec habillage de façade et rampe à plateaux
- Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 20/10ème
- Habillage latéral non compris

Meubles d'animation pour chafing-dish également disponibles

### MEUBLE NEUTRE SUR BAIE LIBRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IT0309331F | 770 x 830 x 900 | 1903€ |
| IT0309332F | 950 x 830 x 900 | 1966€ |
| IT0309333F | 1280 x 830 x 900 | 2219€ |
| IT0309338F | 1390 x 830 x 900 | 2303€ |
| IT0309334F | 1600 x 830 x 900 | 2435€ |

### MEUBLE NEUTRE AVEC PLANCHER + ÉTAGÈRES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IT0309341F | 770 x 830 x 900 | 2095€ |
| IT0309342F | 950 x 830 x 900 | 2207€ |
| IT0309343F | 1280 x 830 x 900 | 2506€ |
| IT0309348F | 1390 x 830 x 900 | 2642€ |
| IT0309344F | 1600 x 830 x 900 | 2838€ |
| IT0309345F | 1930 x 830 x 900 | 3259€ |
| IT0309346F | 2260 x 830 x 900 | 3808€ |

### MEUBLE NEUTRE AVEC PORTES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IT0309351F | 770 x 830 x 900 | 2587€ |
| IT0309352F | 950 x 830 x 900 | 2835€ |
| IT0309353F | 1280 x 830 x 900 | 3088€ |
| IT0309354F | 1600 x 830 x 900 | 3483€ |
| IT0309355F | 1930 x 830 x 900 | 3652€ |
| IT0309356F | 2260 x 830 x 900 | 4214€ |

### TABLETTE D'ANGLE À PANS COUPÉS


| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Angle | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309366F | 735 x 830 x 60 | 45° | Ouverte côté service | 1011€ |
| IT0309365F | 735 x 830 x 60 | 45° | Fermée côté service. Rampe à plateaux | 1677€ |
| IT0309369F | 735 x 830 x 60 | 45° | Étagère d'angle pour tablette à 45° | 380€ |
| IT0309361F | 1275 x 830 x 60 | 90° | Fermée côté service. Avec habillage de façade et rampe à plateaux | 2005€ |
| IT0309362F | 1275 x 830 x 60 | 90° | Ouverte côté service | 1144€ |
| IT0309368F | 1275 x 830 x 60 | 90° | Étagère d'angle pour tablette à 90° | 383€ |

### TABLETTE D'ANGLE EN ARC DE CERCLE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Angle | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309386F | 735 x 830 x 60 | 45° | Ouverte côté service | 2348€ |
| IT0309382F | 1275 x 830 x 60 | 90° | Ouverte côté service | 2486€ |


## Meuble d'angle

- Avec habillage de façade et rampe à plateaux



### MEUBLE D'ANGLE À PANS COUPÉS

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Angle | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309375F | 735 x 830 x 900 | 45° | Fermé côté service - Rampe à plateaux | 2109€ |
| IT0309376F | 735 x 830 x 900 | 45° | Ouvert côté service | 1659€ |
| IT0309371F | 1275 x 830 x 900 | 90° | Fermé côté service. Avec habillage de façade et rampe à plateaux | 2331€ |
| IT0309372F | 1275 x 830 x 900 | 90° | Ouvert côté service | 2199€ |



### MEUBLE D'ANGLE EN ARC DE CERCLE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Angle | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309395F | 735 x 830 x 900 | 45° | Fermé côté service avec rampe | 5017€ |
| IT0309396F | 735 x 830 x 900 | 45° | Ouvert côté service - Avec étagère fixe | 2972€ |
| IT0309391F | 1275 x 830 x 900 | 90° | Fermé côté service avec rampe | 5281€ |
| IT0309392F | 1275 x 830 x 900 | 90° | Ouvert côté service - Avec étagère fixe | 3525€ |



## Meuble caisse

- Construction en acier inoxydable
- Avec barre repose-pieds, tiroir avec fermeture à clé
- 1 tiroir avec fermeture à clé (2 tiroirs avec fermeture à clef pour meuble double)
- 2 prises de courant 230 V - 1 barre repose-pieds Ø 32 mm
- Habillage latéral post formé de l'extrémité du prolongement

### MEUBLE CAISSE AVEC PROLONGEMENT SIMPLE LARGEUR

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Côté | Prix |
|---|---|---|---|
| | **MEUBLE CAISSE SIMPLE LARGEUR** | | |
| IT0309402F | 950 x 830 x 900 | À gauche | 3299€ |
| IT0309403F | 1280 x 830 x 900 | À gauche | 3434€ |
| IT0309404F | 1600 x 830 x 900 | À gauche | 3567€ |

### MEUBLE CAISSE AVEC PROLONGEMENT SIMPLE LARGEUR

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Côté | Prix |
|---|---|---|---|
| | **MEUBLE CAISSE SIMPLE LARGEUR** | | |
| IT0309412F | 950 x 830 x 900 | À droite | 3299€ |
| IT0309413F | 1280 x 830 x 900 | À droite | 3434€ |
| IT0309414F | 1600 x 830 x 900 | À droite | 3567€ |

### MEUBLE CAISSE SANS PROLONGEMENT DOUBLE LARGEUR

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| | **MEUBLE CAISSE DOUBLE LARGEUR** | |
| IT0309423F | 1280 x 1660 x 900 | 6652€ |
| IT0309424F | 1600 x 1660 x 900 | 6918€ |

### ÉLÉMENT DE FAÇADE AVEC RAMPE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IT0309431F | 500 x 145 x 900 | 970€ |
| IT0309432F | 600 x 145 x 900 | 1022€ |
| IT0309433F | 1000 x 145 x 900 | 1178€ |



## Pare-haleine vertical

- Verre trempé d'épaisseur 6 mm
- Hauteur totale 250 mm
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente


### PARE-HALEINE VERTICAL

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Montants | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309212F | 950 mm | Brillant | 2 montants | 571€ |
| IT0309213F | 1280 mm | Brillant | 2 montants | 571€ |
| IT0309214F | 1600 mm | Brillant | 2 montants | 571€ |
| IT0309202F | 950 mm | Brossé | 2 montants | 546€ |
| IT0309203F | 1280 mm | Brossé | 2 montants | 546€ |
| IT0309204F | 1600 mm | Brossé | 2 montants | 546€ |

### PARE-HALEINE VERTICAL

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Montants | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309215F | 1930 mm | Brillant | 3 montants | 917€ |
| IT0309216F | 2260 mm | Brillant | 3 montants | 917€ |
| IT0309217F | 2590 mm | Brillant | 3 montants | 917€ |
| IT0309205F | 1930 mm | Brossé | 3 montants | 880€ |
| IT0309206F | 2260 mm | Brossé | 3 montants | 880€ |
| IT0309207F | 2590 mm | Brossé | 3 montants | 880€ |

# MEUBLE CAISSE & PRÉSENTOIR FRANSTAL Gold





Meubles d'animation pour chafing-dish également disponibles

**Présentoir pour meuble chauffant**
- Niveau supérieur neutre avec éclairage et pare-haleine en verre galbé
- Niveaux inférieurs chauffants avec plaque en verre trempé vitrifié

**Présentoir pour meuble chauffant**
- 1 niveau avec pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente

### PRÉSENTOIR NEUTRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309152F | 950 x 330 | Brillant | 901€ |
| IT0309153F | 1280 x 330 | Brillant | 972€ |
| IT0309154F | 1600 x 330 | Brillant | 1172€ |
| IT0309155F | 1930 x 330 | Brillant | 1305€ |
| IT0309156F | 2260 x 330 | Brillant | 1400€ |
| IT0309102F | 950 x 330 | Brossé | 740€ |
| IT0309103F | 1280 x 330 | Brossé | 758€ |
| IT0309104F | 1600 x 330 | Brossé | 853€ |
| IT0309105F | 1930 x 330 | Brossé | 932€ |
| IT0309106F | 2260 x 330 | Brossé | 972€ |

### PRÉSENTOIR NEUTRE AVEC ÉCLAIRAGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309162F | 950 x 330 | Brillant | 1882€ |
| IT0309163F | 1280 x 330 | Brillant | 1978€ |
| IT0309164F | 1600 x 330 | Brillant | 2393€ |
| IT0309165F | 1930 x 330 | Brillant | 2608€ |
| IT0309166F | 2260 x 330 | Brillant | 2795€ |
| IT0309112F | 950 x 330 | Brossé | 1672€ |
| IT0309113F | 1280 x 330 | Brossé | 1713€ |
| IT0309114F | 1600 x 330 | Brossé | 2073€ |
| IT0309115F | 1930 x 330 | Brossé | 2234€ |
| IT0309116F | 2260 x 330 | Brossé | 2366€ |

### PRÉSENTOIR À INFRA-ROUGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309172F | 950 x 330 | Brillant | 1484€ |
| IT0309173F | 1280 x 330 | Brillant | 1763€ |
| IT0309174F | 1600 x 330 | Brillant | 2238€ |
| IT0309175F | 1930 x 330 | Brillant | 2468€ |
| IT0309176F | 2260 x 330 | Brillant | 2795€ |
| IT0309132F | 950 x 330 | Brossé | 1283€ |
| IT0309133F | 1280 x 330 | Brossé | 1506€ |
| IT0309134F | 1600 x 330 | Brossé | 1935€ |
| IT0309135F | 1930 x 330 | Brossé | 2108€ |
| IT0309136F | 2260 x 330 | Brossé | 2380€ |

### PRÉSENTOIR HALOGÈNE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309182F | 950 x 330 | Brillant | 1889€ |
| IT0309183F | 1280 x 330 | Brillant | 2093€ |
| IT0309184F | 1600 x 330 | Brillant | 2640€ |
| IT0309185F | 1930 x 330 | Brillant | 2969€ |
| IT0309186F | 2260 x 330 | Brillant | 3639€ |
| IT0309142F | 950 x 330 | Brossé | 1498€ |
| IT0309143F | 1280 x 330 | Brossé | 1870€ |
| IT0309144F | 1600 x 330 | Brossé | 2372€ |
| IT0309145F | 1930 x 330 | Brossé | 2649€ |
| IT0309146F | 2260 x 330 | Brossé | 3270€ |

### PRÉSENTOIR POUR MEUBLE CHAUFFANT


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309122F | 950 x 330 | Brossé | 1216€ |
| IT0309123F | 1280 x 330 | Brossé | 1408€ |
| IT0309124F | 1600 x 330 | Brossé | 1692€ |
| IT0309125F | 1930 x 330 | Brossé | 1766€ |
| IT0309126F | 2260 x 330 | Brossé | 2016€ |

### PRÉSENTOIR CHAUFFANT À 2 NIVEAUX

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309242F | 950 x 330 | Brillant | 3695€ |
| IT0309243F | 1280 x 330 | Brillant | 4687€ |
| IT0309244F | 1600 x 330 | Brillant | 6260€ |
| IT0309245F | 1930 x 330 | Brillant | 6943€ |
| IT0309246F | 2260 x 330 | Brillant | 7285€ |
| IT0309222F | 950 x 330 | Brossé | 3647€ |
| IT0309223F | 1280 x 330 | Brossé | 4639€ |
| IT0309224F | 1600 x 330 | Brossé | 6217€ |
| IT0309225F | 1930 x 330 | Brossé | 6898€ |
| IT0309226F | 2260 x 330 | Brossé | 7242€ |

### PRÉSENTOIR CHAUFFANT À 3 NIVEAUX

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309252F | 950 x 330 | Brillant | 5353€ |
| IT0309253F | 1280 x 330 | Brillant | 6751€ |
| IT0309254F | 1600 x 330 | Brillant | 9086€ |
| IT0309255F | 1930 x 330 | Brillant | 10516€ |
| IT0309256F | 2260 x 330 | Brillant | 11231€ |
| IT0309232F | 950 x 330 | Brossé | 5308€ |
| IT0309233F | 1280 x 330 | Brossé | 6703€ |
| IT0309234F | 1600 x 330 | Brossé | 9039€ |
| IT0309235F | 1930 x 330 | Brossé | 10469€ |
| IT0309236F | 2260 x 330 | Brossé | 11185€ |



## Salad'bar

- Cuve pour bacs GN1/1
- Profondeur 80 mm rayonnée dans tous les angles
- Habillage sur 4 faces, 2 rampes à plateaux , 2 tablettes porte-assiettes en plexiglas fumé
- Gaz R455A

### SALAD'BAR RECTANGULAIRE NEUTRE - PROFONDEUR 80 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité bac | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309453F | 1310 x 1505 x 900 | 3 GN1/1 | 6086€ |
| IT0309454F | 1630 x 1505 x 900 | 4 GN1/1 | 6457€ |
| IT0309455F | 1960 x 1505 x 900 | 5 GN1/1 | 6857€ |
| IT0309456F | 2290 x 1505 x 900 | 6 GN1/1 | 7151€ |
| IT0309457F | 2620 x 1505 x 900 | 7 GN1/1 | 7746€ |

### SALAD'BAR RECTANGULAIRE AVEC GROUPE LOGÉ - CUVE RÉFRIGÉRÉE - PROF. 80 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité bacs | Froid | Puiss. Frigo (kW) | Puiss. Élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309463F | 1310 x 1505 x 900 | 3 GN1/1 | Statique | 0,17 | 0,255 | MONO 230+T | 7836€ |
| IT0309464F | 1630 x 1505 x 900 | 4 GN1/1 | Statique | 0,23 | 0,255 | MONO 230+T | 8349€ |
| IT0309465F | 1960 x 1505 x 900 | 5 GN1/1 | Statique | 0,29 | 0,315 | MONO 230+T | 8965€ |
| IT0309466F | 2290 x 1505 x 900 | 6 GN1/1 | Statique | 0,35 | 0,400 | MONO 230+T | 9243€ |
| IT0309467F | 2620 x 1505 x 900 | 7 GN1/1 | Statique | 0,41 | 0,400 | MONO 230+T | 9954€ |

### SALAD'BAR RECTANGULAIRE AVEC GROUPE LOGÉ - CUVE RÉFRIGÉRÉE - PROF. 140 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité bacs | Froid | Puiss. Frigo (kW) | Puiss. Élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309443F | 1310 x 1505 x 900 | 3 GN1/1 | Ventilé | 0,69 | 0,71 | MONO 230+T | 10108€ |
| IT0309444F | 1630 x 1505 x 900 | 4 GN1/1 | Ventilé | 0,85 | 0,80 | MONO 230+T | 11240€ |
| IT0309445F | 1960 x 1505 x 900 | 5 GN1/1 | Ventilé | 1,15 | 1,17 | MONO 230+T | 12791€ |
| IT0309446F | 2290 x 1505 x 900 | 6 GN1/1 | Ventilé | 1,45 | 1,30 | MONO 230+T | 13948€ |



## Présentoir pour Salad'bar rectangulaire

- Tablette et pare-haleine en verre trempé sur deux faces transparent d'épaisseur 6 mm


### PRÉSENTOIR 1 NIVEAU EN VERRE PLAT ET PARE-HALEINE

| Référence | Sans éclairage Dimensions l x H (mm) | Finition | Prix | Éclairage LED Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309493F | 1280 x 400 | Brillant | 880€ | IT0319493F | 1401€ |
| IT0309494F | 1600 x 400 | Brillant | 894€ | IT0319494F | 1471€ |
| IT0309495F | 1930 x 400 | Brillant | 1323€ | IT0319495F | 1935€ |
| IT0309496F | 2260 x 400 | Brillant | 1338€ | IT0319496F | 2177€ |
| IT0309497F | 2590 x 400 | Brillant | 1358€ | IT0319497F | 2223€ |
| IT0309473F | 1280 x 400 | Brossé | 818€ | IT0319473F | 1338€ |
| IT0309474F | 1600 x 400 | Brossé | 826€ | IT0319474F | 1404€ |
| IT0309475F | 1930 x 400 | Brossé | 1259€ | IT0319475F | 1869€ |
| IT0309476F | 2260 x 400 | Brossé | 1268€ | IT0319476F | 2108€ |
| IT0309477F | 2590 x 400 | Brossé | 1284€ | IT0319477F | 2149€ |

### PRÉSENTOIR 1 NIVEAU EN VERRE GALBÉ

| Référence | Sans éclairage Dimensions l x H (mm) | Finition | Prix | Éclairage LED Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309503F | 1280 x 400 | Brillant | 886€ | IT0319503F | 1404€ |
| IT0309504F | 1600 x 400 | Brillant | 967€ | IT0319504F | 1545€ |
| IT0309505F | 1930 x 400 | Brillant | 1501€ | IT0319505F | 2109€ |
| IT0309506F | 2260 x 400 | Brillant | 1617€ | IT0319506F | 2455€ |
| IT0309507F | 2590 x 400 | Brillant | 1788€ | IT0319507F | 2651€ |
| IT0309483F | 1280 x 400 | Brossé | 833€ | IT0319483F | 1355€ |
| IT0309484F | 1600 x 400 | Brossé | 842€ | IT0319484F | 1421€ |
| IT0309485F | 1930 x 400 | Brossé | 1447€ | IT0319485F | 2058€ |
| IT0309486F | 2260 x 400 | Brossé | 1564€ | IT0319486F | 2404€ |
| IT0309487F | 2590 x 400 | Brossé | 1730€ | IT0319487F | 2595€ |

# SALAD'BAR & PRÉSENTOIR FRANSTAL Gold



## Légume bar

- Dessus en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées
- Doseur d'énergie à touches sensitives
- Régulation unique, habillage 4 faces, 2 rampes à plateaux, 2 tablettes porte-assiettes en plexiglas fumé

### LÉGUME BAR

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Plaques | Puissance Élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309053F | 1310 x 870 x 900 | 3 GN1/1 | 1,5 | TRI 400+N+T | 6093€ |
| IT0309054F | 1630 x 870 x 900 | 4 GN1/1 | 2 | TRI 400+N+T | 6558€ |
| IT0309055F | 1960 x 870 x 900 | 5 GN1/1 | 2,5 | TRI 400+N+T | 7063€ |
| IT0309056F | 2290 x 870 x 900 | 6 GN1/1 | 3 | TRI 400+N+T | 7555€ |



## Présentoirs colonnettes neutre / chauffant / infra-rouge / halogène

- 1 niveau avec pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm, profondeur 330 mm
- Colonnettes inox brossé diam.38 mm à embase rayonnée
- Tablette inox brossé, bord avant rayonné
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente

**Présentoir infra-rouge**
- Chauffage infra-rouge à générateur céramique sous la tablette

**Présentoirs halogène**
- Chauffage éclairant halogène sous la tablette

### PRÉSENTOIR - COLONNETTES INOX BROSSÉ

| | | NEUTRE | | CHAUFFANT | | INFRA-ROUGE | | HALOGÈNE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentoir longueur | Dimensions l x P x H (mm) | Référence | Prix | Référence | Prix | Référence | Prix | Référence | Prix |
| 1280 mm | 1168 x 320 x 360 | IT0309963F | 994€ | IT0309983F | 1646€ | IT0309993F | 1742€ | IT0310003F | 2105€ |
| 1600 mm | 1488 x 320 x 360 | IT0309964F | 1089€ | IT0309984F | 1927€ | IT0309994F | 2172€ | IT0310004F | 2600€ |
| 1930 mm | 1818 x 320 x 360 | IT0309965F | 1343€ | IT0309985F | 2178€ | IT0309995F | 2519€ | IT0310005F | 2878€ |
| 2260 mm | 2148 x 320 x 360 | IT0309966F | 1384€ | IT0309986F | 2428€ | IT0309996F | 2793€ | IT0310006F | 3499€ |

### PRÉSENTOIR - COLONNETTES INOX BROSSÉ — NEUTRE


| | Dimensions l x P x H (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|---|
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1280 mm | 1168 x 320 x 360 | IT0309973F | 1950€ |
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1600 mm | 1488 x 320 x 360 | IT0309974F | 2310€ |
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1930 mm | 1818 x 320 x 360 | IT0309975F | 2645€ |
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 2260 mm | 2148 x 320 x 360 | IT0309976F | 2777€ |

### PRÉSENTOIR - COLONNETTES INOX POLI BRILLANT

| | | NEUTRE | | INFRA-ROUGE | | HALOGÈNE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensions l x P x H (mm) | Référence | Prix | Référence | Prix | Référence | Prix |
| Meuble longueur 1280 mm | 1168 x 320 x 360 | IT0310013F | 1209€ | IT0310033F | 2000€ | IT0310043F | 2330€ |
| Meuble longueur 1600 mm | 1488 x 320 x 360 | IT0310014F | 1406€ | IT0310034F | 2475€ | IT0310044F | 2876€ |
| Meuble longueur 1930 mm | 1818 x 320 x 360 | IT0310015F | 1717€ | IT0310035F | 2880€ | IT0310045F | 3380€ |
| Meuble longueur 2260 mm | 2148 x 320 x 360 | IT0310016F | 1811€ | IT0310036F | 3207€ | IT0310046F | 4050€ |

### PRÉSENTOIR - COLONNETTES INOX POLI BRILLANT — NEUTRE

| | Dimensions l x P x H (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|---|
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1280 mm | 1168 x 320 x 360 | IT0310023F | 2215€ |
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1600 mm | 1488 x 320 x 360 | IT0310024F | 2629€ |
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1930 mm | 1818 x 320 x 360 | IT0310025F | 3019€ |
| Éclairage en sous-face pour meuble longueur 2260 mm | 2148 x 320 x 360 | IT0310026F | 3207€ |



## Salad'bar hexagonal

- Profondeur 80 mm rayonnée dans tous les angles
- Habillage sur 6 faces avec rampe à plateaux
- 2 tablettes porte-assiettes en inox avec côtés en plexiglas fumé
- Gaz R455A

### SALAD'BAR HEXAGONAL

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cuve | Puissance Frigo. (kW) | Puissance Élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309511F | 1400 x 1400 x 900 | À cuve isolée | | - | - | 11341€ |
| IT0309514F | 1400 x 1400 x 900 | À cuve réfrigérée. Avec groupe logé | 0,40 | 0,40 | MONO 230+T | 13850€ |
| IT0309512F | 1700 x 1700 x 900 | À cuve isolée | | - | - | 13428€ |
| IT0309515F | 1700 x 1700 x 900 | À cuve réfrigérée. Avec groupe logé | 0,63 | 0,40 | MONO 230+T | 15713€ |



## Présentoir pour salad'bar hexagonaux

- Présentoirs avec une colonnette en inox brossé Ø 60 mm à embase rayonnée
- Verre trempé épaisseur 6 mm avec pare haleine sur 6 faces

### PRÉSENTOIR HEXAGONAL EN VERRE PLAT

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Verre trempé | Finition | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309521F | 1400 x 1400 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brossé | 1 niveau | 1801€ |
| IT0309523F | 1400 x 1400 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brillant | 1 niveau | 1936€ |
| IT0309522F | 1700 x 1700 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brossé | 1 niveau | 2126€ |
| IT0309524F | 1700 x 1700 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brillant | 1 niveau | 2260€ |
| | | Avec éclairages* | | | |
| IT0319521F | 1400 x 1400 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brossé | 1 niveau | 2860€ |
| IT0319523F | 1400 x 1400 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brillant | 1 niveau | 2992€ |
| IT0319522F | 1700 x 1700 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brossé | 1 niveau | 3184€ |
| IT0319524F | 1700 x 1700 | 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces | Brillant | 1 niveau | 3316€ |


* Puissance : 0,12kW - MONO230+T

# Nuancier POUR Habillage de façade

## NUANCIER

**Habillage de façade fourni :** Inclus dans le prix et dans le code du meuble. Réalistion en panneaux mélaminés hydrofuges double faces (CTBH contrebalancé), épaisseur 16 mm avec chants plaqués.

Habillages sont à choisir parmi 19 coloris de la collection Eurodekor 2020-22 de Egger : ci-contre. Autres teintes possible nous consulter




* *Jusqu'à épuisement des stocks*

## STRUCTURE DE SURFACE

**ST2 Diamant :** Structure mini perlée résistante avec un degré de brillance moyen particulièrement adaptée pour les décors métalliques et les unis basiques.

**ST9 Mat :** Structure très peu profonde avec une surface mate au toucher satiné. Confère aux unis une texture très naturelle et aux décors bois un effet de vrai placage. Excellente résistance à l'abrasion, aux rayures et traces de doigts...

**ST10 Authentique :** Structure mate à la rusticité prononcée. Confère une authenticité aux décors bois, pierres et minéraux.


**ST12 Omnipore matt :** Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs variées lui donnant un caractère naturel authentique. Toucher soyeux grâce à une légère sous -structure.

**ST22 Matex :** Structure profonde, fortement brossé, caractéristiques des bois linéaires. Effet très naturel au toucher.

# DISTRIBUTION







## Distributeur plateaux et couverts

- Soubassement hauteur 240 mm tout inox
- Inox brossé diamètre 38 mm à embase rayonnée
- Niveau constitué de 3 bacs GN 1/3 profondeur 100 mm encastrés sur support amovible en fil inox

## Distributeur à verres

- Soubassement hauteur 240 mm tout inox
- Inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée

## Distributeur plateaux, couverts et pains

- Distributeur plateaux + couverts + pains
- Inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée
- Soubassement pour dépose des plateaux
- Niveau constitué de 3 bacs GN 1/3 profondeur 100 mm encastrés sur support amovible en fil inox
- 5 niveaux de verres (capacité 300 verres)

### DISTRIBUTEUR PLATEAUX ET COUVERTS

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Plateaux | Niveaux | Bacs | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309604F | 760 x 800 x 1220 | 2 piles | 1 niveau | 3 GN1/3 - H100 mm | Avec pieds | 1564€ |
| IT0319604F | 760 x 800 x 1220 | 2 piles | 1 niveau | 3 GN1/3 - H100 mm | Avec roues | 1744€ |
| IT0309605F | 1380 x 800 x 1220 | 4 piles | 1 niveau | 6 bacs GN1/3 | Avec pieds | 2185€ |
| IT0319605F | 1380 x 800 x 1220 | 4 piles | 1 niveau | 6 bacs GN1/3 | Avec roues | 2367€ |

### DISTRIBUTEUR À VERRES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Nombre verre | Niveaux | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309601F | 760 x 800 x 1120 | 300 verres | 5 niveaux | Avec pieds | 2346€ |
| IT0319601F | 760 x 800 x 1120 | 300 verres | 5 niveaux | Avec roues | 2526€ |
| IT0309602F | 1380 x 800 x 1120 | 600 verres | 2 x 5 niveaux | Avec pieds | 3646€ |
| IT0319602F | 1380 x 800 x 1120 | 600 verres | 2 x 5 niveaux | Avec roues | 3828€ |

### DISTRIBUTEUR PLATEAUX, COUVERTS ET PAINS

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Plateaux | Niveaux / Bac | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309607F | 760 x 800 x 1120 | 2 piles | 3 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 1 bac GN2/1 - H200mm | Avec pieds | 1793€ |
| IT0319607F | 760 x 800 x 1120 | 2 piles | 3 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 1 bac GN2/1 - H200mm | Sur roues | 1975€ |
| IT0309608F | 1380 x 800 x 1120 | 4 piles | 6 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 2 bacs GN2/1- H200mm | Avec pieds | 2635€ |
| IT0319608F | 1380 x 800 x 1120 | 4 piles | 6 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 2 bacs GN2/1- H200mm | Sur roues | 2817€ |
| IT0309610F | 1380 x 800 x 1220 | 2 piles | 3 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 1 bac GN2/1 - H200mm | 5 niveaux verres (cap. 300 verres) sur grilles à 6 rangées avec pieds | 3267€ |

### SOUBASSEMENT SEUL

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Plateaux | Hauteur | Construction Dessus | Épaisseur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0308281F | 760 x 800 x 240 | Pour 2 piles | 240 mm | inox mat | 20/10e | 1249€ |
| IT0308282F | 1380 x 800 x 240 | Pour 4 piles | 240 mm | inox mat | 20/10e | 1382€ |

### SOUBASSEMENT SUR ROUES


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Plateaux | Hauteur | Construction Dessus | Épaisseur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0318281F | 760 x 800 x 240 | Pour 2 piles | 240 mm | inox mat | 20/10e | 1431€ |
| IT0318282F | 1380 x 800 x 240 | Pour 4 piles | 240 mm | inox mat | 20/10e | 1564€ |

### ÉLÉMENT DE FACADE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309891F | 500 x 145 x 720 | Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage | 983€ |
| IT0309892F | 600 x 145 x 720 | Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage | 1033€ |
| IT0309893F | 1000 x 145 x 720 | Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage | 1191€ |
| IT0309894F | 1500 x 145 x 720 | Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage | 1789€ |
| IT0703550F | - | Élément de façade sur mesure, jusqu'à 1000 mm : l'unité | 1204€ |
| IT0703551F | - | Élément de façade sur mesure > 1000 mm : le mètre linéaire | 1204€ |

# SELF ENFANTS

FRANSTAL Gold



## Meuble neutre

- Construction en acier inoxydable
- Dessus épaisseur 20/10ème
- Avec habillage de façade et rampe à plateaux
- Hauteur de rampe 620 hauteur self 720 mm

## Tablette d'angle à pans coupés

- Affichage de façade et rampe à plateaux pour les tablettes fermées côté service
- Construction en acier inoxydable
- À fixer entre deux meubles
- Pour tablettes ouvertes côté service prévoir habillage latéral
- Habillage latéral non compris

### MEUBLE NEUTRE DESSOUS LIBRE SANS PLANCHER

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Etagères | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309851F | 770 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 1903€ |
| IT0309852F | 950 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 1966€ |
| IT0309853F | 1280 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 2219€ |
| IT0309854F | 1600 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 2435€ |

### MEUBLE NEUTRE AVEC PLANCHER

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Étagères | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309861F | 770 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 2001€ |
| IT0309862F | 950 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 2086€ |
| IT0309863F | 1280 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 2364€ |
| IT0309864F | 1600 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 2638€ |
| IT0309865F | 1930 x 830 x 720 | Sans porte | Sans étagère | 2995€ |

### TABLETTE ANGLE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Angles | Côté service | Habillage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309874F | 735 x 830 x 720 | 45° | Fermé + rampe | Avec habillage de façade et rampe à plateaux | 1677€ |
| IT0309875F | 735 x 830 x 720 | 45° | Ouvert | Prévoir habillage latéral des meubles adjacents | 1011€ |
| IT0309871F | 1275 x 830 x 720 | 90° | Fermé + rampe | Avec habillage de façade et rampe à plateaux | 2005€ |
| IT0309872F | 1275 x 830 x 720 | 90° | Ouvert | Prévoir habillage latéral des meubles adjacents | 1144€ |


### MEUBLE ANGLE À 90° À PANS COUPÉS

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Angles | Côté service | Habillage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309884F | 735 x 830 x 720 | 45° | Fermé + Rampe | Avec habillage de façade et rampe à plateaux | 1920€ |
| IT0309885F | 735 x 830 x 720 | 45° | Ouvert | Avec étagère fixe | 1647€ |
| IT0309881F | 1275 x 830 x 720 | 90° | Fermé + Rampe | Avec habillage de façade et rampe à plateaux | 2237€ |
| IT0309882F | 1275 x 830 x 720 | 90° | Ouvert | Avec étagère fixe | 1797€ |

### MEUBLE PORTE CASIERS À VERRES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309621F | 770 x 830 x 720 | 4 casiers haut.115 mm ou 5 casiers haut. 75 mm | 2947€ |

# DISTRIBUTION



## Meuble réfrigéré
- Cuve hors d'œuvre desserts
- Commandes sensitives
- Cuve pentée profondeur 10 à 20 mm sans recoins
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée
- Gaz réfrigérant R455A

## Meuble réfrigéré avec réserve + cuve
- Réserve rayonnée 3 niveaux de glissières
- Portes inox à joint magnétique
- Encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Évaporateur ventilé
- Gaz R455A

**Nota :** Habillage latéral non compris

### MEUBLE AVEC RÉSERVE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Capacité cuves | Entrées (mm) | Puiss. Frigo. (kW) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309633F | 1280 x 830 x 720 | 1 porte | 3 GN1/1 | 325 | 0,51 | 0,53 | MONO 230+T | 6952€ |
| IT0309644F | 1600 x 830 x 720 | 1 porte | 4 GN1/1 | 530 | 0,57 | 0,53 | MONO 230+T | 7336€ |
| IT0309635F | 1930 x 830 x 720 | 2 portes | 5 GN1/1 | 325 | 0,63 | 0,56 | MONO 230+T | 8443€ |
| IT0309636F | 2260 x 830 x 720 | 3 portes | 6 GN1/1 | 325 | 0,69 | 0,56 | MONO 230+T | 9979€ |
| IT0309646F | 2260 x 830 x 720 | 2 portes | 6 GN1/1 | 530 | 0,69 | 0,56 | MONO 230+T | 9389€ |

### MEUBLE DESSOUS LIBRE + CUVE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuves | Puiss. Frigo. (kW) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309652F | 950 x 830 x 720 | 2 GN1/1 | 0,11 | 0,255 | MONO 230+T | 4878€ |
| IT0309653F | 1280 x 830 x 720 | 3 GN1/1 | 0,17 | 0,255 | MONO 230+T | 4982€ |
| IT0309654F | 1600 x 830 x 720 | 4 GN1/1 | 0,23 | 0,255 | MONO 230+T | 5290€ |
| IT0309655F | 1930 x 830 x 720 | 5 GN1/1 | 0,29 | 0,315 | MONO 230+T | 5726€ |
| IT0309656F | 2260 x 830 x 720 | 6 GN1/1 | 0,35 | 0,400 | MONO 230+T | 6147€ |
| IT0309657F | 2590 x 830 x 720 | 7 GN1/1 | 0,41 | 0,400 | MONO 230+T | 6431€ |



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 2 NIVEAUX AVEC RÉSERVE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Portes | Capacité cuves | Entrées (mm) | Puiss. Frigo. (kW) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309713F | 1280 x 830 x 720 | 1 porte GN1/1 | 3 GN1/1 | 325 | 1,61 | 1,59 | MONO 230+T | 17804€ |
| IT0309724F | 1600 x 830 x 720 | 1 porte GN2/1 | 4 GN1/1 | 530 | 2,03 | 2,03 | MONO 230+T | 18565€ |
| IT0309725F | 1930 x 830 x 720 | 1 porte GN2/1 | 5 GN1/1 | 530 | 2,04 | 2,03 | MONO 230+T | 21595€ |
| IT0309716F | 2260 x 830 x 720 | 2 portes GN1/1 | 6 GN1/1 | 325 | 2,44 | 2,17 | MONO 230+T | 24075€ |
| IT0309727F | 2590 x 830 x 720 | 2 portes GN2/1 | 7GN1/1 | 530 | 2,46 | 2,67 | MONO 230+T | 25017€ |

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 2 NIVEAUX AVEC DESSOUS LIBRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuves | Puissance Frigo. (kW) | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309733F | 1280 x 830 x 1455 | 3 GN1/1 | 1,21 | 1,11 | MONO 230+T | 14995€ |
| IT0309734F | 1600 x 830 x 1455 | 4 GN1/1 | 1,62 | 1,39 | MONO 230+T | 15796€ |
| IT0309735F | 1930 x 830 x 1455 | 5 GN1/1 | 1,73 | 1,42 | MONO 230+T | 17830€ |
| IT0309736F | 2260 x 830 x 1455 | 6 GN1/1 | 2,03 | 1,58 | MONO 230+T | 19556€ |
| IT0309737F | 2590 x 830 x 1455 | 7 GN1/1 | 2,04 | 1,58 | MONO 230+T | 21148€ |

# MEUBLES REFRIGÉRÉS & PRÉSENTOIRS

FRANSTAL Gold



## Présentoir

- Verre plat avec pare haleine ou verre galbé ép.6 mm
- Colonnette Ø 38 mm en inox brossé à embase rayonnée
- Support verre en aluminium anodisé brossé

### PRÉSENTOIR CLASSIC POUR MEUBLE RÉFRIGÉRÉ 1 NIVEAU PROFONDEUR 400 MM

| Dimensions l x H (mm) | Sans éclairage Pare-haleine | Verre galbé | Référence | Prix | Éclairage LED Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 x 400 x 215 | longueur 950 mm | - | IT0309662F | 677€ | IT0319662F | 1009€ |
| 1168 x 400 x 215 | longueur 1280 mm | - | IT0309663F | 681€ | IT0319663F | 1202€ |
| 1488 x 400 x 215 | longueur 1600 mm | - | IT0309664F | 686€ | IT0319664F | 1265€ |
| 1818 x 400 x 215 | longueur 1930 mm | - | IT0309665F | 988€ | IT0319665F | 1598€ |
| 2148 x 400 x 215 | longueur 2260 mm | - | IT0309666F | 997€ | IT0319666F | 1837€ |
| 2478 x 400 x 215 | longueur 2590 mm | - | IT0309667F | 1016€ | IT0319667F | 1880€ |
| 838 x 400 x 215 | - | sur 1 face pour meuble longueur 950 mm | IT0309682F | 812€ | IT0319682F | 1142€ |
| 1168 x 400 x 215 | - | sur 1 face pour meuble longueur 1280 mm | IT0309683F | 821€ | IT0319683F | 1342€ |
| 1488 x 400 x 215 | - | sur 1 face pour meuble longueur 1600 mm | IT0309684F | 831€ | IT0319684F | 1411€ |
| 1818 x 400 x 215 | - | sur 1 face pour meuble longueur 1930 mm | IT0309685F | 1393€ | IT0319685F | 2004€ |
| 2148 x 400 x 215 | - | sur 1 face pour meuble longueur 2260 mm | IT0309686F | 1437€ | IT0319686F | 2275€ |
| 2478 x 400 x 215 | - | sur 1 face pour meuble longueur 2590 mm | IT0309687F | 1532€ | IT0319687F | 2398€ |

### PRÉSENTOIR CLASSIC POUR MEUBLE RÉFRIGÉRÉ 2 NIVEAUX PROFONDEUR 400 MM

| Dimensions l x H (mm) | Sans éclairage Pare-haleine | Verre galbé | Référence | Prix | Éclairage LED Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 x 400 x 430 | Longueur 950 mm | - | IT0309672F | 1114€ | IT0319672F | 1779€ |
| 1168 x 400 x 430 | Longueur 950 mm | - | IT0309673F | 1124€ | IT0319673F | 2165€ |
| 1488 x 400 x 430 | Longueur 1600 mm | - | IT0309674F | 1140€ | IT0319674F | 2311€ |
| 1818 x 400 x 430 | Longueur 1930 mm | - | IT0309675F | 1740€ | IT0319675F | 2935€ |
| 2148 x 400 x 430 | Longueur 2260 mm | - | IT0309676F | 1758€ | IT0319676F | 3446€ |
| 2478 x 400 x 430 | Longueur 2590 mm | - | IT0309677F | 1796€ | IT0319677F | 3515€ |
| 838 x 400 x 430 | | sur 1 face pour meuble longueur 950 mm | IT0309692F | 1413€ | IT0319692F | 2079€ |
| 1168 x 400 x 430 | | sur 1 face pour meuble longueur 1280 mm | IT0309693F | 1431€ | IT0319693F | 2474€ |
| 1488 x 400 x 430 | | sur 1 face pour meuble longueur 1600 mm | IT0309694F | 1454€ | IT0319694F | 2627€ |
| 1818 x 400 x 430 | | sur 1 face pour meuble longueur 1930 mm | IT0309695F | 2584€ | IT0319695F | 3779€ |
| 2148 x 400 x 430 | | sur 1 face pour meuble longueur 2260 mm | IT0309696F | 2635€ | IT0319696F | 4325€ |
| 2478 x 400 x 430 | | sur 1 face pour meuble longueur 2590 mm | IT0309697F | 2860€ | IT0319697F | 4577€ |

# BAIN-MARIE

FRANSTAL Gold



## Bain marie

- Sans habillage de façade
- Sans rampe à plateaux (pour implantation perpendiculaire)
- Cuve GN, rayonnée dans tous les angles
- Commandes à touches sensitives

## Bain marie à eau

- Cuve GN profondeur 175 mm (bacs GN1/1 prof. maxi 150 mm non fournis)
- Chauffage par résistances blindées inox sous la cuve
- Sécurité de chauffe et trop-plein
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm

**Nota :** Habillage latéral non compris

## Bain marie à air

- Cuve GN profondeur 200 mm (pour bacs GN1/1 prof. maxi 150mm non fournis)
- Chauffage par ventilateur tangentiel
- Isolation mousse de mélamine épaisseur 30 mm
- Commande de température de cuve

### SANS RAMPE À PLATEAUX

#### BAIN MARIE À EAU AVEC DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cuve | Puissance élec. kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309753F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 2,01 | TRI 400+N+T | 5647€ |
| IT0309754F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 3,07 | TRI 400+N+T | 6134€ |
| IT0309755F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 3,57 | TRI 400+N+T | 6513€ |

#### BAIN MARIE À EAU AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cuve | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309763F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,03 | TRI 400+N+T | 7473€ |
| IT0309764F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 4,98 | TRI 400+N+T | 8279€ |
| IT0309765F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 5,48 | TRI 400+N+T | 8765€ |

#### BAIN MARIE À AIR AVEC DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cuve | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309773F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 2,92 | TRI 400+N+T | 5227€ |
| IT0309774F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 3,93 | TRI 400+N+T | 5809€ |
| IT0309775F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 4,90 | TRI 400+N+T | 6294€ |

#### BAIN MARIE À AIR AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cuve | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309783F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,93 | TRI 400+N+T | 6873€ |
| IT0309784F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 5,84 | TRI 400+N+T | 7915€ |
| IT0309785F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 6,80 | TRI 400+N+T | 9039€ |

### AVEC RAMPE À PLATEAUX

#### BAIN MARIE À EAU DESSUS LIBRE (IMPLANTATION EN LIGNE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Bacs | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309903F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 2,01 | TRI 400+N+T | 6032€ |
| IT0309904F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 3,07 | TRI 400+N+T | 6518€ |
| IT0309905F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 3,57 | TRI 400+N+T | 6870€ |

#### BAIN MARIE À EAU AVEC INTERIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION EN LIGNE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Bacs | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309913F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,03 | TRI 400+N+T | 8074€ |
| IT0309914F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 4,98 | TRI 400+N+T | 8867€ |
| IT0309915F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 5,48 | TRI 400+N+T | 9388€ |

#### BAIN MARIE À AIR DESSUS LIBRE (IMPLANTATION EN LIGNE)


| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Bacs | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309923F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 2,92 | TRI 400+N+T | 5622€ |
| IT0309924F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 3,93 | TRI 400+N+T | 6167€ |
| IT0309925F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 4,90 | TRI 400+N+T | 6900€ |

#### BAIN MARIE À AIR AVEC INTERIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION EN LIGNE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Bacs | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309933F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,93 | TRI 400+N+T | 7307€ |
| IT0309934F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 5,84 | TRI 400+N+T | 8416€ |
| IT0309935F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 6,80 | TRI 400+N+T | 9513€ |

# MEUBLE CHAUFFANT

FRANSTAL Gold



## Meuble avec dessus en verre trempé

- Dessus épaisseur 20/10ème à plaques chauffantes en verre trempé vitrifié, résistances intégrées
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm
- Commande de température des plaques à touches sensitives
- Doseur d'énergie et affichage permanent (régulation unique pour toutes les plaques)

**Nota :** Habillage latéral non compris

### DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309793F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1,51 | TRI 400+N+T | 5234€ |
| IT0309794F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 2,02 | TRI 400+N+T | 5887€ |
| IT0309795F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2,52 | TRI 400+N+T | 6637€ |

### DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309803F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,45 | TRI 400+N+T | 7246€ |
| IT0309804F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 3,95 | TRI 400+N+T | 8556€ |
| IT0309805F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 4,46 | TRI 400+N+T | 9630€ |

### DESSUS VERRE TREMPÉ DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION EN LIGNE)

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309943F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 1,51 | TRI 400+N+T | 5591€ |
| IT0309944F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 2,02 | TRI 400+N+T | 6245€ |
| IT0309945F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 2,52 | TRI 400+N+T | 6993€ |

### DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION EN LIGNE)

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309953F | 1280 x 830 x 900 | 3 GN1/1 | 3,45 | TRI 400+N+T | 7603€ |
| IT0309954F | 1600 x 830 x 900 | 4 GN1/1 | 3,95 | TRI 400+N+T | 8912€ |
| IT0309955F | 1930 x 830 x 900 | 5 GN1/1 | 4,46 | TRI 400+N+T | 9987€ |

# PRÉSENTOIR

FRANSTAL Gold




## Présentoir profondeur 320 mm implantation perpendiculaire

- Colonnettes inox brossé Ø 38 mm embase rayonnée
- Tablette inox brossé, bord avant rayonné
- Chauffage sous tablette, selon modèle
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente
- Sans pare-haleine

## Présentoir implantation en ligne

- 2 colonnettes en inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée
- Tablette en inox avec pare-haleine en verre trempé



### PRÉSENTOIR NEUTRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Niveau | Type de chauffage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0309813F | 1168 x 320 x 360 | 1 | Neutre | 677€ |
| IT0309814F | 1488 x 320 x 360 | 1 | Neutre | 740€ |
| IT0309815F | 1818 x 320 x 360 | 1 | Neutre | 780€ |

### PRÉSENTOIR NEUTRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0309103F | 1280 x 330 | Brossé | 758€ |
| IT0309104F | 1600 x 330 | Brossé | 853€ |
| IT0309105F | 1930 x 330 | Brossé | 932€ |

### PRÉSENTOIR NEUTRE AVEC ÉCLAIRAGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Niveau | Type de chauffage | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309823F | 1168 x 320 x 360 | 1 | Neutre avec éclairage | 0,015 | MONO 230+T | 1543€ |
| IT0309824F | 1488 x 320 x 360 | 1 | Neutre avec éclairage | 0,03 | MONO 230+T | 1866€ |
| IT0309825F | 1818 x 320 x 360 | 1 | Neutre avec éclairage | 0,03 | MONO 230+T | 2011€ |

### PRÉSENTOIR À INFRA-ROUGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309133F | 1280 x 330 | Brossé | 0,75 | MONO 230+T | 1506€ |
| IT0309134F | 1600 x 330 | Brossé | 1 | MONO 230+T | 1935€ |
| IT0309135F | 1930 x 330 | Brossé | 1,25 | MONO 230+T | 2108€ |

### PRÉSENTOIR À INFRA-ROUGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Niveau | Type de chauffage | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309833F | 1168 x 320 x 360 | 1 | Infra-rouge à générateur céramique | 0,75 | MONO 230+T | 1178€ |
| IT0309834F | 1488 x 320 x 360 | 1 | Infra-rouge à générateur céramique | 1 | MONO 230+T | 1512€ |
| IT0309835F | 1818 x 320 x 360 | 1 | Infra-rouge à générateur céramique | 1,25 | MONO 230+T | 1649€ |

### PRÉSENTOIR NEUTRE AVEC ÉCLAIRAGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309113F | 1280 x 330 | Brossé | 0,15 | MONO 230+T | 1713€ |
| IT0309114F | 1600 x 330 | Brossé | 0,03 | MONO 230+T | 2073€ |
| IT0309115F | 1930 x 330 | Brossé | 0,03 | MONO 230+T | 2234€ |

### PRÉSENTOIR HALOGÈNE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Niveau | Type de chauffage | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0309843F | 1168 x 320 x 360 | 1 | Halogène | 0,84 | MONO 230+T | 1460€ |
| IT0309844F | 1488 x 320 x 360 | 1 | Halogène | 1,12 | MONO 230+T | 1853€ |
| IT0309845F | 1818 x 320 x 360 | 1 | Halogène | 1,4 | MONO 230+T | 2073€ |

### PRÉSENTOIR HALOGÈNE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Finition | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0309143F | 1280 x 330 | Brossé | 0,84 | MONO 230+T | 1870€ |
| IT0309144F | 1600 x 330 | Brossé | 1,12 | MONO 230+T | 2372€ |
| IT0309145F | 1930 x 330 | Brossé | 1,4 | MONO 230+T | 2649€ |

# ACCESSOIRES & OPTIONS

FRANSTAL Gold

| Référence | Accessoires & options pour self enfants | Prix |
|---|---|---|
| ITO703690F | Supplément / minoration par niveau de verres ajouté / supprimé | 187€ |
| ITO703691F | Supplément / minoration par niveau avec 3 bacs à couverts ajouté / supprimé | 183€ |
| ITO703692F | Supplément / minoration par niveau avec bac à pain ajouté / supprimé | 228€ |
| ITO703414F | Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts | 236€ |
| ITO703408F | Supplément pour meuble sur 4 roues pivotantes ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins | 180€ |
| ITO505029F | Protection plexiglass pour bac à pain 575 x 575 mm, hauteur 450 mm | 478€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble réfrigéré | Prix |
|---|---|---|
| ITO703251F | Plancher pour meuble dessous libre | 308€ |
| ITO703253F | Fermeture à clé par porte | 150€ |
| ITO703694F | Bac de récupération des eaux de dégivrage | 80€ |
| ITO703695F | Bac d'évaporation | 257€ |
| ITO703696F | Groupe monté sur glissières télescopiques | 639€ |
| ITO703706F | Groupe haute température ambiante (35°c, hygrométrie 50 %)* | 270€ |
| ITO703697F | Régulation séparée de la cuve et de la réserve | 1202€ |
| ITO703408F | Supplément pour meuble sur 4 roues pivotantes ø125 mm à chape inox dont 2 à freins | 180€ |
| ITO703571F | Câble d'alimentation spiralé | 114€ |

* Sauf sur meubles réfrigérés - réf. ITO308804F, ITO308805F, ITO308815F, ITO309716F, ITO309727F, ITO309736F et ITO309737F

| Référence | Accessoires & options pour meuble chauffant | Prix |
|---|---|---|
| ITO703728F | Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 300 mA | 166€ |
| ITO703251F | Plancher pour meuble dessous libre | 308€ |
| ITO703252F | Plancher + étagère (uniquement pour meubles chauffants dessous libre avec dessus en verre trempé) | 614€ |
| ITO703729F | Support assiette 250 x 250 mm crochetable | 287€ |
| ITO703730F | Cadre à glissières GN1/1, entrée 325 mm pour réserve des meubles | 493€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble neutre | Prix |
|---|---|---|
| ITO703728F | Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 300 mA | 166€ |
| ITO703408F | Supplément pour meuble sur 4 roues pivotantes ø125 mm à chape inox dont 2 à freins | 180€ |

| Référence | Accessoires & options pour rampe | Prix |
|---|---|---|
| ITO703494F | Crosse en extrémité sur rampe inox, l'unité | 170€ |
| ITO703583F | Rampe à plateaux 4 tubes inox livrée seule | 319€ |
| ITO703495F | Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire | -264€ |

| Référence | Accessoires & options pour habillage latéral | Prix |
|---|---|---|
| ITO703560F | Habillage latéral (dans la même teinte que la façade, parmi les 19 coloris Eurodekor) | 178€ |
| ITO703559F | Habillage latéral (dans une autre teinte Eurodekor) | 183€ |
| ITO703561F | Habillage latéral en inox | 167€ |

| Référence | Accessoires & options pour habillage de façade | Prix |
|---|---|---|
| ITO703501F | Habillage de façade descendante à 30 mm du sol avec cornière de protection inox, le mètre linéaire | 162€ |
| ITO703502F | Habillage de façade inox, le mètre linéaire | 94€ |
| ITO703503F | Habillage de façade dans d'autres teintes Eurodekor, le mètre linéaire | 60€ |

| Référence | Accessoires & options divers | Prix |
|---|---|---|
| ITO703544F | Frise «fruit et légumes rigolos» collée sur la façade avant | 1163€ |

| Référence | Accessoires & options pour distributeur | Prix |
|---|---|---|
| IT0703690F | Plus ou moins value par niveau de verres ajouté / supprimé | 187€ |
| IT0703691F | Plus ou moins value par niveau avec 3 bacs à couverts ajouté / supprimé | 183€ |
| IT0703692F | Plus ou moins value par niveau avec bac à pain ajouté / supprimé | 228€ |
| IT0703693F | Plus ou moins value par niveau de glissières ajouté / supprimé | 96€ |
| IT0703705F | Plus-value pour cadre inox support bac à pain et couverts | 202€ |
| IT0703414F | Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts (non fournis) | 236€ |
| | **Suppléments pour habillage du soubassement sur caisson hauteur 350 mm** | |
| IT0703505F | Habillage dans d'autres teintes Eurodekor pour caisson longueur 760 mm | 41€ |
| IT0703506F | Habillage dans d'autres teintes Eurodekor pour caisson longueur 1380 mm | 87€ |
| IT0703507F | Habillage inox pour caisson longueur 760 mm | 57€ |
| IT0703508F | Habillage inox pour caisson longueur 1380 mm | 114€ |
| IT0703408F | Supplément pour 4 roues pivotantes ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein | 180€ |
| IT0505029F | Protection plexiglas pour bac à pain 575 x 575 mm, hauteur 450 mm | 478€ |
| IT0405028F | Corbeille à pain en osier GN 2/1 dim. Int. 505 X 625 x 200 mm | 501€ |
| IT0405029F | Corbeille à couverts en osier GN 1/1 dim. Int. 505 X 300 x 100 mm | 276€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble réfrigéré | Prix |
|---|---|---|
| IT0703251F | Plancher pour meuble dessous libre | 308€ |
| IT0703252F | Plancher + étagère pour meuble dessous libre | 614€ |
| IT0703253F | Fermeture à clé, supplément par porte | 150€ |
| IT0703254F | Bloc 2 tiroirs | 804€ |
| IT0703694F | Bac de récupération des eaux de dégivrage | 80€ |
| IT0703695F | Bac d'évaporation | 257€ |
| IT0703706F | Groupe haute température ambiante (35°C, hygrométrie 50 %) Sauf IT0308804F-IT0308805F-IT0308815F | 270€ |
| IT0703696F | Groupe monté sur glissières télescopiques | 639€ |
| IT0703697F | Régulation séparée de la cuve et de la réserve pour meubles sans vitrine | 1202€ |
| IT0703525F | Habillage de façade perforé pour l'aération du groupe | 653€ |
| IT0703280F | Livraison séparée de la vitrine et du meuble | 221€ |
| IT0703408F | Meuble sur roues (4 roues pivotantes ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein) | 180€ |
| IT0703265F | Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur sous plafond) | 213€ |
| IT0703266F | Perche d'alimentation par le plafond sans câble (indiquer la hauteur sous plafond) | 178€ |
| IT0703571F | Câble d'alimentation spiralé avec prise surmoulée et support prise sur compartiment technique | 114€ |
| | **Suppléments pour meuble disposé contre un mur** | |
| IT0703572F | Bord arrière droit | 196€ |
| IT0703582F | Commande inox en façade (pour meubles sur baie libre et avec réserve) | 350€ |
| IT0703573F | Habillage des portes de réserve en panneau mélaminé dans la même teinte que la façade | 1222€ |
| IT0703574F | Commande stratifiée en façade, panneau mélaminé dans la même teinte que la façade | 1033€ |

| Référence | Accessoires & options pour salad'bar | Prix |
|---|---|---|
| IT0703694F | Bac de récupération des eaux de dégivrage | 80€ |
| IT0703695F | Bac d'évaporation (ne peut pas être monté sur salad'bar avec cuve isolée) | 257€ |
| IT0703696F | Groupe monté sur glissières télescopiques | 639€ |
| IT0703408F | Supplément pour salad'bar sur roues (4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein) | 180€ |
| IT0703276F | Plus-value pour dépose assiettes en stratifié | 747€ |
| IT0703277F | Moins-value pour non-fourniture des dépose assiettes (l'unité) | -373€ |
| IT0703574F | Habillage du compartiment technique en panneau mélaminé dans la même teinte que la façade | 1033€ |
| IT0703265F | Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur sous plafond) | 213€ |
| IT0703266F | Perche d'alimentation par le plafond sans câble (indiquer la hauteur sous plafond) | 178€ |
| IT0703571F | Cordon spiralé d'alimentation avec support prise | 114€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble chauffant dessus verre trempé | Prix |
|---|---|---|
| IT0703731F | Supplément pour régulation séparée des plaques en verre trempé / prix par nombre de plaque | 326€ |
| IT0703411F | Décaissé pour dessus chauffant en verre trempé (préciser profondeur des bacs) | 680€ |
| IT0703412F | Support amovible pour surélévation des bacs GN au-dessus des plaques chauffantes | 583€ |

| Référence | Accessoires & options pour pare-haleine verticaux | Prix |
|---|---|---|
| IT0703732F | Tablette dépose assiettes en granit Crema julia pour pare-haleine vertical | 409€ |
| IT0703733F | Tablette dépose assiettes en verre trempé pour pare-haleine vertical | 317€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble chauffant | Prix |
|---|---|---|
| IT0703728F | Prise de courant inox 230 V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30 mA | 166€ |
| IT0703251F | Plancher pour meuble dessous libre | 308€ |
| IT0703252F | Plancher + étagère pour meuble dessous libre (uniquement avec dessus inox ou en verre trempé) | 614€ |
| IT0703729F | Support assiettes 250 x 250 mm crochetable | 287€ |
| IT0703730F | Cadre à glissières GN 1/1 entrée 325 mm pour réserve des meubles | 493€ |
| IT0703408F | Meuble sur roues (4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein) | 180€ |
| IT0703731F | Régulation séparée des plaques en verre | 326€ |
| IT0703411F | Décaissé pour dessus chauffant en verre trempé (préciser la profondeur des bacs) | 680€ |
| IT0703412F | Support amovible pour surélévation des bacs GN au dessus des plaques chauffantes | 583€ |
| IT0703745F | Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur sous plafond) | 556€ |
| IT0703266F | Perche d'alimentation par le plafond sans câble (indiquer la hauteur sous plafond) | 178€ |
| | **Suppléments pour meuble disposé contre un mur** | |
| IT0703572F | Bord arrière droit | 196€ |
| IT0703582F | Commande inox en façade (pour meubles sur baie libre et avec réserve) | 350€ |
| IT0703574F | Commande stratifiée en façade, panneau mélaminé dans la même teinte que la façade | 1033€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble neutre | Prix |
|---|---|---|
| IT0703728F | Prise de courant inox 230 V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30 mA | 166€ |
| IT0703415F | Découpe inox pour encastrement bac GN 1/1 sur meuble Oréo | 284€ |
| IT0703416F | Découpe inox pour encastrement bac GN 2/1 sur meuble Oréo | 284€ |
| IT0703452F | Décaissé penté pour recevoir un bac GN à pain | 818€ |
| IT0118882F | Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes | 53€ |
| IT0703408F | Supplément pour meuble sur roues (4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein) | 180€ |

| Référence | Accessoires & options pour meuble caisse | Prix |
|---|---|---|
| IT0703455F | Retour arrière meuble largeur 976 mm | 753€ |
| IT0703470F | Retour latéral - Longueur hors tout 830 mm | 777€ |
| IT0703456F | Portillon western | 1361€ |
| IT0703457F | Abattant de rampe | 663€ |
| IT0703728F | Prise de courant inox 230 V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30 mA | 166€ |
| IT0703736F | Plus value pour prise informatique RJ45 | 166€ |

| Référence | Accessoires & options pour habillage de façade | Prix |
|---|---|---|
| IT0703501F | Supplément pour habillage de façade descendante de 155 à 30 mm du sol avec cornière de protection inox, le mètre linéaire | 162€ |
| IT0703509F | Cornière de protection inox en partie inférieure, le mètre linéaire | 84€ |
| IT0703502F | Supplément pour habillage de façade inox, le mètre linéaire | 94€ |
| IT0703503F | Habillage de façade, le mètre linéaire suivant nuancier | 60€ |
| IT0703525F | Habillage de façade perforé pour l'aération du groupe | 653€ |
| IT0703504F | Minoration pour habillage de façade non fourni, le mètre linéaire | -133€ |

| Référence | Accessoires & options pour façade | Prix |
|---|---|---|
| IT0703470F | Retour latéral - Longueur hors tout 830 mm | 777€ |

| Référence | Accessoires & options autres suppléments | Prix |
|---|---|---|
| IT0703521F | Bord avant poli miroir, le mètre linéaire | 163€ |
| IT0703522F | Plinthe inox, le mètre linéaire | 165€ |

| Référence | Accessoires & options pour rampe | Prix |
|---|---|---|
| IT0703491F | Consoles inox, le mètre linéaire | 60€ |
| IT0703497F | Rampe rabattable et relevable, le mètre linéaire | 145€ |
| IT0703492F | Rampe bois, le mètre linéaire | 1049€ |
| IT0703493F | Rampe granit, le mètre linéaire | 536€ |
| IT0703496F | Rampe granit avec joncs de glissement, le mètre linéaire | 1117€ |
| IT0703580F | Rampe en stratifié, le mètre linéaire | 347€ |
| IT0703581F | Rampe granit avec joncs de glissement, le mètre linéaire | 406€ |
| IT0703494F | Crosse d'extrémité de rampe inox, le mètre linéaire | 170€ |
| IT0703583F | Rampe à plateaux 4 tubes inox sur consoles alu laqué livrée seule, le mètre linéaire* | 319€ |
| IT0703495F | Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire | -264€ |

*pour installation autre que sur une ligne de self - rampe continue : nous consulter.

| Référence | Accessoires & options pour meuble de salle | Prix |
|---|---|---|
| IT0703576F | Dosseret inox hauteur 100 mm | 345€ |
| IT0703579F | Prise sur le dessus du meuble, l'unité | 166€ |
| IT0703585F | Habillage arrière | 299€ |

# SELF ADULTE
# DISTRIBUTEUR FRANSTAL Silver


IDODMPCP0711


IDODMPR0703


IDODMPR0704

## Meuble à plateaux et présentoirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox AISI 304 .
- Plateau épaisseur 20/10ème avec bord rayonné avant de 15mm et bord tombé de 65mm.
- Meubles permettant la distribution des plateaux avec la possibilité de fixer un présentoir à verres, couverts ou pain.

## Niveaux des présentoirs :

- 1 niveau de couverts = 3 bacs polycarbonate GN1/3 profondeur 100mm fournis.
- 1 niveau de pain = 1 bac polycarbonate GN2/1 profondeur 200mm fourni.
- 1 grille glisse verres = capacité 60 verres Ø 75 mm ou 54 verres Ø80mm.
- 1 niveau de casier = „U" en tube inox 40 x 20 avec cornières permettant de poser des casiers 500x500mm non fournis.


IDODMPCPV07111


IDODMPCPV14114


IDODMPR1406

**MEUBLE À PLATEAUX**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Couverts | Pain | Verres | Casier | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMPCP072 | 750 x 760 x 975 | 2 | - | - | - | 781€ |
| IDODMPCP0711 | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | - | | 899€ |
| IDODMPCP07111 | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | 1 | - | 1188€ |
| IDODMPCP07112 | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | 2 | - | 1433€ |
| IDODMPCP07113 | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | 3 | - | 1736€ |
| IDODMPV073 | 750 x 760 x 975 | - | - | 3 | - | 1144€ |
| IDODMPV074 | 750 x 760 x 975 | - | - | 4 | - | 1196€ |
| IDODMPV075 | 750 x 760 x 975 | - | - | 5 | - | 1727€ |
| IDODMPV076 | 750 x 760 x 975 | | | 6 | | 2005€ |
| IDODMPV077 | 750 x 760 x 975 | | | 7 | | 2297€ |
| IDODMPV078 | 750 x 760 x 975 | | | 8 | | 2578€ |
| IDODMPR0703 | 750 x 760 x 975 | - | - | 3 | - | 991€ |
| IDODMPR0704 | 750 x 760 x 975 | | - | 4 | - | 1245€ |
| IDODMPR0705 | 750 x 760 x 975 | - | - | 5 | - | 1469€ |
| IDODMPC144 | 1350 x 760 x 975 | 4 | - | - | - | 1449€ |
| IDODMPC1422 | 1350 x 760 x 975 | 2 | 2 | - | - | 1571€ |
| IDODMPCPV14112 | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | - | - | 1622€ |
| IDODMPCPV14113 | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | 3 | - | 1935€ |
| IDODMPCPV14114 | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | 4 | - | 2242€ |
| IDODMPCPV14115 | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | 5 | - | 2546€ |
| IDODMPCPV14116 | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | 6 | - | 2846€ |
| IDODMPR1406 | 1350 x 760 x 975 | - | - | - | 6 | 1823€ |
| IDODMPR1408 | 1350 x 760 x 975 | - | - | - | 8 | 2325€ |
| IDODMPR1410 | 1350 x 760 x 975 | - | - | - | 9 | 2834€ |

## Meuble à Plateaux

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304 , Epaisseur 20/10e avec profil côté client en bord rayonné de R15 et bord tombé de 65mm.
- Meuble surbaissé fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins pour la mise à niveau.
- En Option: Possibilité de remplacer les pieds par 4 roulettes inox ø125 mm dont 2 à frein



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMP08 | 800 x 800 x 340 | 1059€ |
| IDODMMP14 | 1400 x 800 x 340 | 1459€ |

Options voir PAGE 4.55

# SELF ADULTE VITRINE FRANSTAL Silver



## Meuble vitrine réfrigérée sur baie libre

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de r15 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arriàre,ouverte côté clients avec rideau thermique, 2 portes coulissantes
- 3 Niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm; éclairages verticaux sur les montants côté client.
- Cuve réfrigérée ventilée décaissé de 25 mm avec évaporateurs relevables, grilles de réhausses réglables en hauteur.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE VITRINE ENTRÉE OUVERT SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMV12BL | 1360 x 800 x 1585 | 3 GN1/1 | 2,24 | MONO 230+T | 14055€ |
| IDODMMV16BL | 1600 x 800 x 1585 | 4 GN1/1 | 2,26 | MONO 230+T | 15320€ |
| IDODMMV20BL | 2000 x 800 x 1585 | 5 GN1/1 | 3,00 | MONO 230+T | 17025€ |
| IDODMMV23BL | 2300 x 800 x 1585 | 6 GN1/1 | 3,03 | MONO 230+T | 19349€ |



## Meuble vitrine réfrigérée avec réserve réfrigérée

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire; ventilée par flux arriàre; ouverte côté clients avec rideau thermique; 2 portes coulissantes .
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm; éclairages verticaux sur les montants côté client.
- Cuve réfrigérée ventilée décaissé de 25 mm avec évaporateurs relevables, grilles de réhausses réglables en hauteur.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE VITRINE ENTRÉE AG AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMV12AG | 1360 x 800 x 1585 | 3 GN1/1 | 2,56 | MONO 230+T | 16686€ |
| IDODMMV16AG | 1600 x 800 x 1585 | 4 GN1/1 | 2,58 | MONO 230+T | 17886€ |
| IDODMMV20AG | 2000 x 800 x 1585 | 5 GN1/1 | 3,32 | MONO 230+T | 20948€ |
| IDODMMV23AG | 2300 x 800 x 1585 | 6 GN1/1 | 3,35 | MONO 230+T | 22820€ |

**Options voir PAGE 4.55**

# SELF ADULTE
# VITRINE FRANSTAL Silver



## Vitrine réfrigérée avec décaissé de 25 mm sur meuble réserve sans groupe

- Meubles vitrine réfrigérée cuve hors d'oeuvre, décaissé de 25 mm.
- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm.
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Ventilation latérale de la vitrine et refroidissement de la cuve par serpentin réfrigéré ouverte côté clients avec rideau thermique.
- 2 portes coulissantes.
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm.
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Réserve fermée par portillons 1 x GN 1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE VITRINE ENTRÉE SG**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMV12SG | 1360 x 800 x 1735 | 3 x GN1/1 | 2,56 | MONO 230+T | 15730€ |
| IDODMMV16SG | 1600 x 800 x 1735 | 4 x GN1/1 | 2,58 | MONO 230+T | 16614€ |
| IDODMMV20SG | 2000 x 800 x 1735 | 5 x GN1/1 | 3,32 | MONO 230+T | 20135€ |
| IDODMMV23SG | 2300 x 800 x 1735 | 6 x GN1/1 | 3,35 | MONO 230+T | 21773€ |



## Vitrine réfrigérée avec décaissé de 80 mm sur meuble baie libre avec groupe

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire; ventilée par flux arrière; ouverte côté clients avec rideau thermique; 2 portes coulissantes .
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm; éclairages verticaux sur les montants côté client.
- Cuve réfrigérée ventilée décaissé de 25 mm avec évaporateurs relevables, grilles de réhausses réglables en hauteur.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE VITRINE BOISSONS OUVERT**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMW12BL | 1360 x 800 x 1585 | 3 x GN1/1 | 2,24 | MONO 230+T | 14640€ |
| IDODMMW16BL | 1600 x 800 x 1585 | 4 x GN1/1 | 2,26 | MONO 230+T | 16213€ |
| IDODMMW20BL | 2000 x 800 x 1585 | 5 x GN1/1 | 3,00 | MONO 230+T | 18178€ |
| IDODMMW23BL | 2300 x 800 x 1585 | 6 x GN1/1 | 3,03 | MONO 230+T | 20600€ |

Options voir PAGE 4.55

# SELF ADULTE
# VITRINE FRANSTAL Silver



## Vitrine réfrigérée avec décaissé de 80 mm sur réserve avec groupe

- Meubles vitrine réfrigérée hors d'oeuvre.
- Avec réserve réfrigérée et groupe fourni. construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Largeur des meubles B = 800 mm - Hauteur des meubles H = 900 mm - Hauteur des meubles + vitrine = 1750 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm.
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Ventilation latérale de la vitrine et refroidissement de la cuve par serpentin réfrigéré.
- Cuverte côté clients avec rideau thermique.
- 2 portes coulissantes en verre.
- 3 niveaux de présentation en verre clair sécurit d'épaisseur 6 mm.
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces.
- Réserve fermée par portillons 1 x GN 1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

### MEUBLE VITRINE BOISSON AVEC RÉSERVE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Plage température de la cuve [°C] | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMW12AG | 1360 x 800 x 1735 | 3 x GN1/1 | +2...+10 | 2,56 | MONO 230+T | 17057€ |
| IDODMMW16AG | 1600 x 800 x 1735 | 4 x GN1/1 | +2...+10 | 2,58 | MONO 230+T | 18335€ |
| IDODMMW20AG | 2000 x 800 x 1735 | 5 x GN1/1 | +2...+10 | 3,32 | MONO 230+T | 21281€ |
| IDODMMW23AG | 2300 x 800 x 1735 | 6 x GN1/1 | +2...+10 | 3,35 | MONO 230+T | 23428€ |



## Vitrine réfrigérée avec décaissé de 80 mm sur réserve sans groupe

- Meuble réfrigéré vitrine réfrigérée boisson.
- Construction réalisée en a cierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm.
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm.
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

### MEUBLE VITRINE BOISSONS SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Plage température de la cuve [°C] | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMW12SG | 1360 x 800 x 1735 | 3x GN1/1 | +2...+10 | 1,91 | MONO 230+T | 16387€ |
| IDODMMW16SG | 1600 x 800 x 1735 | 4 x GN1/1 | +2...+10 | 2,20 | MONO 230+T | 17305€ |
| IDODMMW20SG | 2000 x 800 x 1735 | 5 x GN1/1 | +2...+10 | 2,71 | MONO 230+T | 20974€ |
| IDODMMW23SG | 2300 x 800 x 1735 | 6 x GN1/1 | +2...+10 | 3,21 | MONO 230+T | 22681€ |

**Options voir PAGE 4.55**



## Meuble baie libre dessus réfrigéré décaissé de 25 mm avec groupe logé

- Meuble réfrigéré hors d'oeuvres-desserts.
- Sur baie libre construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm.
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau .

**MEUBLE FROID ENTRÉES OUVERT SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réglage temp. (°C) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMH012BL | 1200 x 800 x 900 | +2...+7 | 3 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 5124€ |
| IDODMMH016BL | 1600 x 800 x 900 | +2...+7 | 4 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 5431€ |
| IDODMMH020BL | 2000 x 800 x 900 | +2...+7 | 5 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 6103€ |
| IDODMMH023BL | 2300 x 800 x 900 | +2...+7 | 6 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 6447€ |



## Meuble avec réserve dessus réfrigéré décaissé de 25 mm avec groupe logé

- Meuble avec réserve dessus réfrigéré décaissé de 25 mm avec groupe loge
- Meuble réfrigéré hors d'oeuvres-desserts.
- Avec réserve et groupe fourni construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm.
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Avec réserve fermée par 1 portillon GN1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE FROID ENTRÉES AG AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réglage temp. (°C) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMH012AG | 1200 x 800 x 900 | +2...+7 | 3 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 6599€ |
| IDODMMH016AG | 1600 x 800 x 900 | +2...+7 | 4 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 7580€ |
| IDODMMH020AG | 2000 x 800 x 900 | +2...+7 | 5 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 8488€ |
| IDODMMH023AG | 2300 x 800 x 900 | +2...+7 | 6 x GN1/1 | 5,40 | MONO 230+T | 9760€ |

Options voir PAGE 4.55



## Meuble avec réserve dessus réfrigéré décaissé de 25 mm sans groupe

- Meuble réfrigéré hors d'oeuvres-desserts.
- Avec réserve sans groupe fourni construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm.
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Avec réserve fermée par 1portillon GN1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

### MEUBLE FROID ENTRÉES SANS GROUPE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Plage température de la cuve [oC] | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMH012SG | 1200 x 800 x 900 | 3 x GN1/1 | +2...+7 | +2...+10 | MONO 230+T | 5937€ |
| IDODMMH016SG | 1600 x 800 x 900 | 4 x GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | MONO 230+T | 6299€ |
| IDODMMH020SG | 2000 x 800 x 900 | 5 x GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | MONO 230+T | 7567€ |
| IDODMMH023SG | 2300 x 800 x 900 | 6 x GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | MONO 230+T | 8704€ |



## Meuble sur baie libre et dessus réfrigéré cuve de 80 mm avec groupe logé.

- Construction en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème.
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client.
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux.
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150 chauffée par résistances en épingle 1600W placées sous la cuve.
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T Version avec étuve :
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial.
- Rayonnage intermédiaire réglable en hauteur.

### MEUBLE FROID BOISSONS OUVERT SUR BAIE LIBRE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMB012BL | 1200 x 800 x 900 | 3 x GN1/1 | +2...+7 | 5,40 | MONO 230+T | 5164€ |
| IDODMMB015BL | 1600 x 800 x 900 | 4 x GN1/1 | +2...+7 | 5,40 | MONO 230+T | 5972€ |
| IDODMMB020BL | 2000 x 800 x 900 | 5 x GN1/1 | +2...+7 | 5,40 | MONO 230+T | 6500€ |
| IDODMMB023BL | 2300 x 800 x 900 | 6 x GN1/1 | +2...+7 | 5,40 | MONO 230+T | 6875€ |

Options voir PAGE 4.55

# SELF ADULTE
# MEUBLE FROID



## Meuble avec réserve et dessus réfrigéré froid statique cuve de 80 mm avec groupe logé

- Meuble réfrigéré boissons avec réserve et groupe fourni construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm.
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces.
- Avec réserve fermée par 2 portillons GN2/1 isolés avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE FROID BOISSONS AG**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Plage température de la cuve [oC] | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMB012AG | 1200 x 800 x 900 | 3 GN1/1 | +2...+7 | +2...+10 | 5,40 | MONO 230+T | 7343€ |
| IDODMMB016AG | 1600 x 800 x 900 | 4 GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | 5,40 | MONO 230+T | 7756€ |
| IDODMMB020AG | 2000 x 800 x 900 | 5 GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | 5,40 | MONO 230+T | 8941€ |
| IDODMMB023AG | 2300 x 800 x 900 | 6 GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | 5,40 | MONO 230+T | 10278€ |



## Meuble avec réserve dessus réfrigéré décaissé de 80 mm sans groupe

- Meuble réfrigéré boissons avec réserve construction réalisée en acier inoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm.
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces .
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE FROID BOISSONS SG**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Plage température de la cuve [oC] | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMB012SG | 1200 x 800 x 900 | 3 GN1/1 | +2...+7 | +2...+10 | MONO 230+T | 6285€ |
| IDODMMB016SG | 1600 x 800 x 900 | 4 GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | MONO 230+T | 6473€ |
| IDODMMB020SG | 2000 x 800 x 900 | 5 GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | MONO 230+T | 8021€ |
| IDODMMB023SG | 2300 x 800 x 900 | 6 GN1/1 | +2...+è | +2...+10 | MONO 230+T | 9223€ |

Options voir PAGE 4.55



## Bain-marie à air ventilé sur baie libre

- Construction en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème.
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client .
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux .
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Chauffée par bloc résistances 1000W avec ventilateurs tangentiels.

**BAIN-MARIE À EAU SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMABL3 | 1250 x 800 x 900 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 2,10 | MONO 230+T | 4705€ |
| IDODMBMABL4 | 1600 x 800 x 900 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 3,20 | MONO 230+T | 5294€ |
| IDODMBMABL5 | 2000 x 800 x 900 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 4,30 | TRI 400+N+T | 5928€ |
| IDODMBMABL6 | 2300 x 800 x 900 | 6 x GN 1/1 | +30...+95 | 5,30 | TRI 400+N+T | 6548€ |



## Bain-Marie à air ventilé sur étuve, cuve inox 180mm

- Plateau épaisseur 20/10ème .
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client.
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial.
- Rayonnage intermédiaire réglable en hauteur.

**BAIN-MARIE À EAU SUR ÉTUVE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Plage de la temp. de la cuve (0C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMAER3 | 1250 x 800 x 900 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 5,60 | TRI 400+N+T | 6093€ |
| IDODMBMAER4 | 1600 x 800 x 900 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 7,20 | TRI 400+N+T | 6756€ |
| IDODMBMAER5 | 2000 x 800 x 900 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 8,80 | TRI 400+N+T | 7858€ |
| IDODMBMAER6 | 2300 x 800 x 900 | 6 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 10,40 | TRI 400+N+T | 8659€ |

**Options voir PAGE 4.55**

# SELF ADULTE
# MEUBLE CHAUD

FRANSTAL Silver



## Bain-Marie à eau sur baie libre, cuve inox 180mm

- Construction en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème.
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client.
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux.
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150.
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.

**BAIN-MARIE À EAU SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMEBL3 | 1250 x 800 x 900 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 8,00 | MONO 230+T | 5195€ |
| IDODMBMEBL4 | 1600 x 800 x 900 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 6,40 | TRI 400+N+T | 5818€ |
| IDODMBMEBL5 | 2000 x 800 x 900 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 4,80 | TRI 400+N+T | 6478€ |
| IDODMBMEBL6 | 2300 x 800 x 900 | 6 x GN 1/1 | +30...+95 | 3,20 | TRI 400+N+T | 7107€ |



## Bain-Marie à eau sur réserve chauffante (étuve) cuve inox 180mm

- Construction en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème.
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client.
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux.
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150 chauffée par résistances en épingle 1600W placées sous la cuve.
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T Version avec étuve :
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial.
- Rayonnage intermédiaire réglable en hauteur.

**BAIN-MARIE À EAU SUR ÉTUVE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Plage de la temp. de la cuve (0C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMEER3E | 1250 x 800 x 900 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 8,0 | MONO 230+T | 5994€ |
| IDODMBMEER4E | 1600 x 800 x 900 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 6,40 | TRI 400+N+T | 7094€ |
| IDODMBMEER5E | 2000 x 800 x 900 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 4,80 | TRI 400+N+T | 8231€ |
| IDODMBMEER6E | 2300 x 800 x 900 | 6 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 3,20 | TRI 400+N+T | 8954€ |

## Meuble chaud standard

- Construction tout en Acierinoxydable AISI 304.
- Epaisseur : Plateau: 20/10é. : Corps 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord rayonné avant de R15 et bord tombé de 65 mm.
- Etuve isolée du plateau.
- Rayon conçu pour supporter une charge jusqu'à 500 N/m².
- Pieds en acierinoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau. (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.

**MEUBLE CHAUD**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réglage temp. (°C) | Plage de la temp. de la cuve (0C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMC12 | 1200 x 800 x 900 | +30...+60 | 30...+90 | 5,60 | TRI 400+N+T | 5002€ |
| IDODMMC16 | 1600 x 800 x 900 | +30...+60 | 30...+90 | 4,00 | TRI 400+N+T | 5731€ |

Options voir PAGE 4.55

# SELF ADULTE
## MEUBLE CHAUD FRANSTAL Silver



### Meuble vitrocéramique de maintien en température sur baie libre

- Construction tout en Acierinoxydable AISI 304.
- Epaisseur : Plateau : 20/10é. : Corps : 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord avant rayonnés de 15 mm, hauteur 65 mm.
- Pieds en acierinoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau. (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.
- Version droite (en option: version gauche).

**MEUBLE VITROCÉRAMIQUE SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve (l)/GN | Réglage temp. (°C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMVBL2 | 870 x 800 x 900 | 681 x 549 | +30...+110 | 8,80 | MONO 230+T | 3855€ |
| IDODMVBL3 | 1250 x 800 x 900 | 1021 x 549 | +30...+110 | 13,20 | MONO 230+T | 4465€ |
| IDODMVBL4 | 1600 x 800 x 900 | 1360 x 549 | +30...+110 | 17,60 | MONO 230+T | 5124€ |
| IDODMVBL5 | 2000 x 800 x 900 | 1700 x 549 | +30...+110 | 22,00 | MONO 230+T | 5779€ |
| IDODMVBL6 | 2300 x 800 x 900 | 2039 x 549 | +30...+110 | 26,40 | MONO 230+T | 6596€ |



### Meuble vitrocéramique de maintien en température sur étuve en standard:

- BConstruction tout en Acierinoxydable AISI 304.
- Epaisseur: plateau : 20/10é. : Etuve : 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord avant rayonnés de 15 mm, hauteur 65 mm.
- Rayon conçu pour supporter une charge jusqu'à 500 N/m².
- Etuve bien isolée, température de fonctionnement de +30°C ÷ +90°C.
- Pieds en acierinoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau. (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.
- Version droite (en option: version gauche)

**MEUBLE VITROCÉRAMIQUE SUR ÉTUVE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve (l)/GN | Plage de la temp. de la cuve (0C) | Réglage temp. (°C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMVER2 | 870 x 800 x 900 | 681 x 549 x 549 | 30...+90 | +30...+110 | 3,20 | MONO 230+T | 4435€ |
| IDODMVER3 | 1250 x 800 x 900 | 1021 x 549 x 549 | 30...+90 | +30...+110 | 3,60 | MONO 230+T | 5462€ |
| IDODMVER4 | 1600 x 800 x 900 | 1360 x 549 x 549 | 30...+90 | +30...+110 | 4,10 | TRI 400+N+T | 6516€ |
| IDODMVER5 | 2000 x 800 x 900 | 1700 x 549 x 549 | 30...+90 | +30...+110 | 4,50 | TRI 400+N+T | 7800€ |
| IDODMVER6 | 2300 x 800 x 900 | 2039 x 549 x 549 | 30...+90 | +30...+110 | 4,90 | TRI 400+N+T | 8502€ |

**Options voir PAGE 4.55**

# SELF ADULTE
# MEUBLE NEUTRE FRANSTAL Silver



## Meuble neutre ouvert avec plancher

- Meuble neutre + plancher.
- Entièrement réalisé en inox AISI 304.
- Plateau 20/10è renforcé par panneau mélaminé.
- Pieds inox Ø60mm.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMNOBL08 | 800 x 700 x 900 | 1697€ |
| IDODMMNOBL12 | 1200 x 700 x 900 | 1956€ |
| IDODMMNOBL16 | 1600 x 700 x 900 | 2103€ |
| IDODMMNOBL20 | 2000 x 700 x 900 | 2464€ |
| IDODMMNOBL23 | 2300 x 700 x 900 | 2555€ |

## Meubles d'animation

- Meuble d'animation ouvert avec plancher + étagère.
- Décaissé de 250 mm pour accueillir 3 chafings dish.
- Plateau inox 20/10ème rayonné côté client.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMA143 | 1400 x 800 x 900 | 3219€ |
| IDODMMA184 | 1800 x 800 x 900 | 3734€ |
| IDODMMA225 | 2200 x 800 x 900 | 4115€ |

## Meuble neutre ouvert avec plancher + étagère

- Meuble neutre ouvert avec plancher et étagère réglable en hauteur.
- Entièrement réalisé en inox AISI 304.
- Plateau 20/10ème renforcé par panneau mélaminé.
- Pieds inox Ø60mm.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMNOPR08 | 800 x 700 x 900 | 1800€ |
| IDODMMNOPR12 | 1200 x 700 x 900 | 2180€ |
| IDODMMNOPR16 | 1600 x 700 x 900 | 2439€ |
| IDODMMNOPR20 | 2000 x 700 x 900 | 2905€ |
| IDODMMNOPR23 | 2300 x 700 x 900 | 3335€ |

## Meuble neutre fermé avec plancher + étagère

- Entièrement réalisé en inox AISI 304.
- Plateau 20/10ème renforcé par panneau mélaminé.
- Pieds inox Ø60mm.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMNFPR08 | 800 x 700 x 900 | 1971€ |
| IDODMMNFPR12 | 1200 x 700 x 900 | 2365€ |
| IDODMMNFPR16 | 1600 x 700 x 900 | 2648€ |
| IDODMMNFPR20 | 2000 x 700 x 900 | 3146€ |
| IDODMMNFPR23 | 2300 x 700 x 900 | 3620€ |

## Meuble d'angle 45° fermé côté client

- Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Pieds en inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.

**FERMÉ CÔTÉ CLIENT**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMA045 | 689 x 800 x 900 | 1386€ |



Options voir PAGE 4.55

# SELF ADULTE

FRANSTAL Silver







## Meuble d'angle 90° fermé côté client

- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Hauteur meubles H = 900 mm.
- Pieds en inox avec vérins réglables pour la mise de niveau..

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMAF90 | 1203 x 850 x 900 | 1490€ |

## Meuble d'angle 90° ouvert côté service

- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Hauteur meubles H = 900 mm.
- Pieds en inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMA090 | 1203 x 850 x 900 | 1575€ |

## Meuble caisse en continuité de façade avec bras latéral droit

- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65mm.
- Meuble fourni avec tiroir et fermture à clé.
- 1 repose-pieds et 1 prise de courant 16A non précablée.
- Pieds en inox avec vérins réglable pour la mise de niveau.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMC12BD | 1200 x 800 x 900 | 2464€ |
| IDODMMC15BD | 1500 x 800 x 900 | 2827€ |

## Meuble caisse en continuité de façade avec bras latéral gauche

- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65mm.
- Meuble fourni avec tiroir et fermture à clé.
- 1 repose-pieds et 1 prise de courant 16A non précablée.
- Pieds en inox avec vérins réglable pour la mise de niveau.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMC12BG | 1200 x 800 x 900 | 2464€ |
| IDODMMC15BG | 1500 x 800 x 900 | 2827€ |

## Meuble caisse en continuité de façade sans bras

En standard:
- Plateau renforcé par panneau mélaminé 18 mm.
- Meuble fourni avec tiroir et fermture à clé.

Options:
- DMBAPM - bord avant poli miroir.
- DMVIBRE - dessus vibré.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMC05SB | 800 x 500 x 900 | 1774€ |

## Elément de façade

- Caractéristiques techniques : construction entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304.
- Epaisseur 20/10ème.
- Bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMEF06 | 600 x 160 x 900 | 1046€ |
| IDODMEF12 | 1200 x 160 x 900 | 1335€ |
| IDODMEF16 | 1600 x 160 x 900 | 1386€ |

**Options voir PAGE 4.55**

# SELF ENFANT
# DISTRIBUTEUR FRANSTAL Silver


IDODMPCP0711E


IDODMPR0703E


IDODMPR0704E

## Meuble à plateaux et présentoirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème avec bord rayonné avant de 15 mm et bord tombé de 65mm.
- Meubles permettant la distribution des plateaux avec la possibilité de fixer un présentoir à verres, couverts ou pain.

## Niveaux des présentoirs :

- 1 niveau de couverts = 3 bacs polycarbonate GN1/3 profondeur 100mm fournis.
- 1 niveau de pain = 1 bac polycarbonate GN2/1 profondeur 200mm fourni.
- 1 grille glisse verres = capacité 60 verres Ø 75 mm ou 54 verres Ø80mm.
- 1 niveau de casier = „U" en tube inox 40 x 20 avec cornières permettant de poser des casiers 500x500mm non fournis.


IDODMPCPV07111E


IDODMPCPV14114E


IDODMPR1406E

**MEUBLE À PLATEAUX ET PRÉSENTOIRS**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Couverts | Pain | Verres | Casier | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMPCP0711E | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | - | - | 689€ |
| IDODMPCPV07111E | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | 1 | - | 1048€ |
| IDODMPCPV07112E | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | 2 | - | 1264€ |
| IDODMPCPV07113E | 750 x 760 x 975 | 1 | 1 | 3 | - | 1531€ |
| IDODMPV073E | 750 x 760 x 975 | - | - | 3 | - | 1009€ |
| IDODMPV074E | 750 x 760 x 975 | - | - | 4 | - | 1055€ |
| IDODMPV075E | 750 x 760 x 975 | - | - | 5 | - | 1524€ |
| IDODMPR0703E | 750 x 760 x 975 | - | - | - | 3 | 875€ |
| IDODMPR0704E | 750 x 760 x 975 | - | - | - | 4 | 1099€ |
| IDODMPR0705E | 750 x 760 x 975 | - | - | - | 5 | 1297€ |
| IDODMPC144E | 1350 x 760 x 975 | 4 | - | - | - | 1278€ |
| IDODMPCPV14112E | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | - | - | 1432€ |
| IDODMPCPV14113E | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | 3 | - | 1707€ |
| IDODMPCPV14114E | 1350 x 760 x 975 | 1 | 1 | 4 | - | 1977€ |
| IDODMPR1406E | 1350 x 760 x 975 | - | - | - | 6 | 1607€ |
| IDODMPR1408E | 1350 x 760 x 975 | - | - | - | 8 | 2052€ |
| IDODMPR1410E | 1350 x 760 x 975 | - | - | - | 9 | 2499€ |



## Meuble à plateaux

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304, Epaisseur 20/10e avec profil côté client en bord rayonné de R15 et bord tombé de 65mm.
- Meuble surbaissé fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins pour la mise à niveau.
- En Option: Possibilité de remplacer les pieds par 4 roulettes inox ø125 mm dont 2 à frein

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMP08E | 800 x 800 x 340 | 993€ |
| IDODMMP14E | 1400 x 800 x 340 | 1399€ |

Options voir PAGE 4.55

# SELF ENFANT
# VITRINE FRANSTAL Silver



## Meuble vitrine réfrigérée sur baie libre

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière,ouverte côté clients avec rideau thermique, 2 portes coulissantes
- 3 Niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm; éclairages verticaux sur les montants côté client.
- Cuve réfrigérée ventilée décaissé de 25 mm avec évaporateurs relevables, grilles de réhausses réglables en hauteur.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE VITRINE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMV12BLE | 1360 x 800 x 1585 | 3 GN1/1 | 2,24 | MONO 230+T | 13634€ |
| IDODMMV16BLE | 1600 x 800 x 1585 | 4 GN1/1 | 2,26 | MONO 230+T | 14862€ |
| IDODMMV20BLE | 2000 x 800 x 1585 | 5 GN1/1 | 3,00 | MONO 230+T | 16514€ |
| IDODMMV23BLE | 2300 x 800 x 1585 | 6 GN1/1 | 3,03 | MONO 230+T | 18768€ |



## Meubles Vitrine réfrigérée

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm.
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire; ventilée par flux arriàre; ouverte côté clients avec rideau thermique; 2 portes coulissantes
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm; éclairages verticaux sur les montants côté client.
- Cuve réfrigérée ventilée décaissé de 25 mm avec évaporateurs relevables, grilles de réhausses réglables en hauteur.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

**MEUBLE VITRINE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMV12AGE | 1360 x 800 x 1585 | 3 GN1/1 | 2,56 | MONO 230+T | 16186€ |
| IDODMMV16AGE | 1600 x 800 x 1585 | 4 GN1/1 | 2,58 | MONO 230+T | 17349€ |
| IDODMMV20AGE | 2000 x 800 x 1585 | 5 GN1/1 | 3,32 | MONO 230+T | 20319€ |
| IDODMMV23AGE | 2300 x 800 x 1585 | 6 GN1/1 | 3,35 | MONO 230+T | 22136€ |

Options voir PAGE 4.55

# SELF ENFANT
# MEUBLE FROID

FRANSTAL Silver



## Meuble réfrigéré hors d'oeuvres sur baie libre

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé
- Assemblage des meubles à bords francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau .

**MEUBLE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réglage temp. (°C) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMH012BLE | 1200 x 800 x 750 | 2÷7 | 3 GN1/1 | 0,32 | MONO 230+T | 4971€ |
| IDODMMH016BLE | 1600 x 800 x 750 | 2÷7 | 4 GN1/1 | 0,32 | MONO 230+T | 5268€ |
| IDODMMH020BLE | 2000 x 800 x 750 | 2÷7 | 5 GN1/1 | 0,32 | MONO 230+T | 5918€ |



## Meuble réfrigéré hors d'oeuvres sur reserve

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé
- Assemblage des meubles à bords francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau .

**MEUBLE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Réglage temp. (°C) | Capacité de la cuve | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMMH012AGE | 1200 x 800 x 750 | 2÷7 | 3 GN1/1 | 0,32 | MONO 230+T | 6401€ |
| IDODMMH016AGE | 1600 x 800 x 750 | 2÷7 | 4 GN1/1 | 0,32 | MONO 230+T | 7352€ |
| IDODMMH020AGE | 2000 x 800 x 750 | 2÷7 | 5 GN1/1 | 0,32 | MONO 230+T | 8233€ |



Options voir PAGE 4.55



## Bain-marie à eau sur baie libre, cuve inox 180mm

- Bain-marie à eau sur baie libre.
- Construction en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème.
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client.
- Panneau de commande electronique.
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150.
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.

**BAIN-MARIE SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Puissance (W) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMEBL3E | 1250 x 800 x 850 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 3,2 | MONO 230+T | 4564€ |
| IDODMBMEBL4E | 1600 x 800 x 850 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 4,8 | TRI 400+N+T | 5135€ |
| IDODMBMEBL5E | 2000 x 800 x 850 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 6,4 | TRI 400+N+T | 5751€ |

***Si configuration en ligne nous préconisons le présentoir jusqu'au plateau**



## Bain-marie à eau sur étuve cuve inox 180mm

- Construction en acier inoxydable 18-10.
- Plateau épaisseur 20/10ème.
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client.
- Panneau de commande electronique.
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150 chauffée par résistances en épingle 1600W placées sous la cuve.
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial.
- Rayonnage intermédiaire réglable en hauteur.

**BAIN-MARIE SUR RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Plage de la temp. de la cuve (0C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMEER3E | 1250 x 800 x 850 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 5,6 | MONO 230+T | 5911€ |
| IDODMBMEER4E | 1600 x 800 x 850 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 7,2 | TRI 400+N+T | 6554€ |
| IDODMBMEER5E | 2000 x 800 x 850 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 8,8 | TRI 400+N+T | 7622€ |

**Dans le cas d'un bain marie en EPI dimension du bain marie + 50 mm**

**Options voir PAGE 4.55**

# SELF ENFANT
# MEUBLE NEUTRE



## Bain-marie à air ventilé sur baie libre.

- Construction en acierinoxydable AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10àme.
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client .
- Panneau de commande electronique.
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Chauffée par bloc résistances 1000W avec ventilateurs tangentiels.

**BAIN-MARIE SUR BAIE LIBRE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMABL3E | 1250 x 800 x 850 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 2,10 | MONO 230+T | 5040€ |
| IDODMBMABL4E | 1600 x 800 x 850 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 3,20 | MONO 230+T | 5644€ |
| IDODMBMABL5E | 2000 x 800 x 850 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 4,30 | MONO 230+T | 6284€ |



## Bain-marie à air ventilé sur étuve, cuve inox 180mm

- Plateau épaisseur 20/10ème .
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client.
- Panneau de commande electronique.
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial.
- Rayonnage intermédiaire réglable en hauteur.
- Cuve chauffée par ventilateur axial propulsant de l'air chauffé grâce aux résistences blindées.

**BAIN-MARIE SUR RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité de la cuve | Réglage temp. (°C) | Plage de la temp. de la cuve (0C) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDODMBMAER3E | 1250 x 800 x 850 | 3 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 4,50 | TRI 400+N+T | 5814€ |
| IDODMBMAER4E | 1600 x 800 x 850 | 4 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 5,50 | TRI 400+N+T | 6880€ |
| IDODMBMAER5E | 2000 x 800 x 850 | 5 x GN 1/1 | +30...+95 | 30...+90 | 6,60 | TRI 400+N+T | 7984€ |

**Dans le cas d un bain marie en EPI dimension du bain marie + 50 mm**

Options voir PAGE 4.55

## Meuble neutre baie libre

- Entièrement réalisé en inox AISI 304.
- Plateau 20/10ème renforcé par panneau mélaminé.
- Pieds inox ø60mm.



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMNOPR08E | 800 x 800 x 750 | 1697€ |
| IDODMMNOPR12E | 1200 x 800 x 750 | 1956€ |
| IDODMMNOPR16E | 1600 x 800 x 750 | 3302€ |
| IDODMMNOPR20E | 2000 x 800 x 750 | 2464€ |
| IDODMMNOPR23E | 2300 x 800 x 750 | 2555€ |

## Meuble d'angle 45° fermé côté client

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304,Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMAF45E | 800 x 800 x 750 | 1252€ |

## Meuble d'angle 45° ouvert côté service

- Construction réalisée en acierinoxydable AISI 304, Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMAO45E | 687 x 800 x 750 | 1372€ |

## Meuble d'angle 90° fermé côté client

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMAF90E | 1203 x 800 x 750 | 1409€ |


## Meuble d'angle 90° ouvert côté service

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; Epaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMMAO90E | 687 x 800 x 750 | 1536€ |

## Plateau seul en angle à 90°



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMPS90 | 1174 x 760 x 65 | 875€ |

## Plateau seul en angle à 45°



| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMPS45 | 667 x774 x 65 | 786€ |

## Elément de façade



- Caractéristiques techniques : construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10.
- Epaisseur 20/10e.
- Bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Prix |
|---|---|---|
| IDODMEF08E | 800 x 800 x 750 | 826€ |
| IDODMEF15E | 1500 x 800 x 750 | 1217€ |

# OPTIONS SELF
## ENFANTS / ADULTES

| Référence | Accessoires self Adulte & enfant | Prix |
|---|---|---|
| IDOFDM10110 | Perche pour raccordement par le plafond | 347€ |
| IDOFDM10111 | Aeration du groupe dans la façade, client | 405€ |
| IDOFDM10112 | Assemblage de rampe cintrage ou soudure | 154€ |
| IDOFDM10113 | Finition du plateau avant par polissage finition poli miroir | 112€ |
| IDOFDM10114 | Finition de rampe en tube cintré crosse d'extremité | 363€ |
| IDOFDM10115 | Fermeture d'un coté latéral par panneau inox | 280€ |
| IDOFDM10116 | Fermeture d'un coté latéral par panneau stratifié | 267€ |
| IDOFDM10117 | Décaissé soudé et fermé dans un plateau pour positionnement d'un bac à pain | 657€ |
| IDOFDM10118 | Plus value pour livraison meuble et vitrine séparée | 409€ |
| IDOFDM10119 | Façade stratifiée à fixer sur meuble (prix au ml) | 269€ |
| IDOFDM10120 | Façade continue sans joint longueur maxi 3000 (prix au ml) | 95€ |
| IDOFDM10121 | Feuille de stratifiée standard à coller sur panneau (prix au ml) | 129€ |
| IDOFDM10123 | Support bacs ou grilles 1/1 2x5 niveaux | 625€ |
| IDOFDM10124 | Support bacs ou grilles 1/1 5 niveaux | 259€ |
| IDOFDM10125 | Moins value pour meubles sans système de resistances | 194€ |
| IDOFDM10126 | Prise de courant 230V Mono+N+T | 151€ |
| IDOFDM10127 | Encastrement des plaques vitrocéramiques, affleurantes au plateau | 453€ |
| IDOFDM10128 | Plinthe inox doublée avec mélaminé clipsée sur pieds ht 160 mm le ml | 143€ |
| IDOFDM10129 | Tablette de dépose assiettes latérales en mélaminé recouvert toutes faces d'un stratifié | 263€ |
| IDOFDM10130 | Décaissé dans le plateau pour plaques vitrocéramiques à 60 mm du niveau | 837€ |
| IDOFDM10131 | Contrôle et régulation indépendante des plaques vitrocéramiques | 151€ |
| IDOFDM10132 | Eclairage LED incorporé sous le plateau, rampe ou façade (prix au ml) | 205€ |
| IDOFDM10133 | Rampe à plateaux inox 3 lisses sur consoles inox (prix au ml) | 204€ |
| IDOFDM10134 | Plus value pour système relevable et rabattable pour rampe à plateau le ml | 119€ |
| IDOFDM10135 | Support inox pour 1 bac gastro GN1/1 profondeur 100 mm | 269€ |
| IDOFDM10136 | Support inox pour 2 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm | 363€ |
| IDOFDM10137 | Support inox pour 3 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm | 457€ |
| IDOFDM10138 | Support inox pour 4 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm | 551€ |
| IDOFDM10139 | Support inox pour 5 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm | 644€ |
| IDOFDM10140 | Support inox pour 6 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm | 738€ |
| IDOFDM10141 | Tablette inox à clipser sur bandeau du bain marie 2 piles | 228€ |
| IDOFDM10142 | Tablette inox à clipser sur bandeau du bain marie 1 pile | 363€ |
| IDOFDM10143 | Disque de granit pour Pare-Haleine Vertical (DMPHVxx). Granit épaisseur 30 mm, diamétre Ø250mm. Fixation par boulonnage sur un cimblot soudé dans la colonette. | 348€ |
| IDOFDM10144 | Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré avec réserve dimensions | 727€ |
| IDOFDM10145 | Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré baie libre dimensions | 630€ |
| IDOFDM10146 | Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée avec réserve dimensions | 921€ |
| IDOFDM10147 | Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée baie libre dimensions | 824€ |





**MEUBLE DE TRI SANS PESÉE AVEC HABILLAGE AVANT - VERSION ADULTE**

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe | Avec habillage avant | Prix |
|---|---|---|---|
| IIPMT2 | 706 x 650 x 900 | 2 TVO | 4533€ |
| IIPMT3 | 1026 x 650 x 900 | 3 TVO | 5023€ |
| IIPMT4 | 1346 x 650 x 900 | 4 TVO | 5513€ |
| IIPMT5 | 1666 x 650 x 900 | 5 TVO | 6003€ |

**MEUBLE DE TRI SANS PESÉE AVEC HABILLAGE AVANT - VERSION PMR**

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe | Avec habillage avant | Prix |
|---|---|---|---|
| IIPMT-PMR2 | 706 x 650 x 800 | 2 TVO | 4533€ |
| IIPMT-PMR3 | 1026 x 650 x 800 | 3 TVO | 5023€ |
| IIPMT-PMR4 | 1346 x 650 x 800 | 4 TVO | 5513€ |
| IIPMT-PMR5 | 1666 x 650 x 800 | 5 TVO | 6003€ |

**MEUBLE DE TRI SANS PESÉE AVEC HABILLAGE AVANT - VERSION ENFANT**

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe | Avec habillage avant | Prix |
|---|---|---|---|
| IIPMTE2 | 706 x 650 x 720 | 2 TVO | 4398€ |
| IIPMTE3 | 1026 x 650 x 720 | 3 TVO | 4888€ |
| IIPMTE4 | 1346 x 650 x 720 | 4 TVO | 5378€ |
| IIPMTE5 | 1666 x 650 x 720 | 5 TVO | 5868€ |

# MEUBLE TRI

FRANSTAL Platinium



## Meuble de tri

- Construction en inox AISI 304 L
- Dessus joues latérales et dosseret monobloc en épaisseur 20/10ème
- Habillage en façade et/ou porte en ALU laqué
- Rampe à plateaux amovibles
- Trou vide déchets perçage Ø 205 mm avec joint vide ordure noir
- Étagère basse surbaissée en inox
- Possibilité d'intégration de système de pesée (balance industrielle)
- Conditionnement en caisse palette
- Entretien facile
- Rampe à plateaux amovibles
- Modèle déclinable pour enfant et PMR
- Mobilier sur roues Ø 75 mm dont 2 à freins
- Livré avec : 1 panneau d'affichage par trou vide déchets (TVO) - 1 bac poubelle 87 L par (TVO) - 1 bac poubelle 60 L par (TVO) sur les modèles enfants et PMR

### MEUBLE DE TRI AVEC SYSTÈME DE PESÉE AVEC PORTES AVANT- VERSION ADULTE

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|
| IIPMTP2 | 706 x 650 x 900 | 2 portes, 2 TVO | 5640€ |
| IIPMTP3 | 1026 x 650 x 900 | 3 portes, 3 TVO | 6312€ |
| IIPMTP4 | 1346 x 650 x 900 | 4 portes, 4 TVO | 6983€ |
| IIPMTP5 | 1666 x 650 x 900 | 5 portes, 5 TVO | 7654€ |

### MEUBLE DE TRI AVEC SYSTÈME DE PESÉE AVEC PORTES AVANT - VERSION PMR

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|
| IIPMTP-PMR2 | 706 x 650 x 800 | 2 portes, 2 TVO | 5640€ |
| IIPMTP-PMR3 | 1026 x 650 x 800 | 3 portes, 3 TVO | 6312€ |
| IIPMTP-PMR4 | 1346 x 650 x 800 | 4 portes, 4 TVO | 6983€ |
| IIPMTP-PMR5 | 1666 x 650 x 800 | 5 portes, 5 TVO | 7654€ |

### MEUBLE DE TRI AVEC SYSTÈME DE PESÉE AVEC PORTES AVANT - VERSION ENFANT

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe | Soubassement | Prix |
|---|---|---|---|
| IIPMTPE2 | 706 x 650 x 720 | 2 portes, 2 TVO | 5506€ |
| IIPMTPE3 | 1026 x 650 x 720 | 3 portes, 3 TVO | 6177€ |
| IIPMTPE4 | 1346 x 650 x 720 | 4 portes, 4 TVO | 6848€ |
| IIPMTPE5 | 1666 x 650 x 720 | 5 portes, 5 TVO | 7520€ |

| Référence | Accessoires pour meuble de tri | Prix |
|---|---|---|
| IIPBALA | Balance supplémentaire - version adulte | 745€ |
| IIPPORTEA | Porte - version adulte | 181€ |
| IIPPBALP | Balance supplémentaire - version PMR | 745€ |
| IIPPORTEP | Porte - version PMR | 181€ |
| IIPBALE | Balance supplémentaire - version enfant | 745€ |
| IIPPORTEE | Porte - version enfant | 181€ |



## Meuble froid avec réfrigération active statique

- Équipé d'une rampe avec pare-haleine (2 côtés, protection d'angle du pare haleine), avec éclairage intégré, un tube inox de 35x35, traversant verticalement le meuble (équipé d'un câble 230V), afin d'effectuer le branchement électrique sous plafond
- Le plan de travail en inox, avec cuve réfrigérée GN1/1 (4xGN1/1) profondeur 150 mm
- Prêt à être brancher, réglage et affichage digitale
- Le meuble est laqué par poudrage à 200C°
- Tablettes rabattables (petits et longs côtés) matériau Multiplex laqué
- 4 Roues pivotantes de 75mm dont 2 avec freins
- Régulateur électronique de froid avec affichage numérique
- Machine frigorifique Danfoss silencieuse et économisant l'énergie
- Pare-haleine en verre de sécurité (central)
- Surface inox microlisée
- Acierinoxydable AISI 304 (n° mat. 1.4301 / AISI 304) et tôle galvanisée des deux côtés laquée par poudrage
- Poids : 125 kg (sans options)
- Plage de température : de +8°C à +15°C* pour une température ambiante de +25°C
- Valeur de Raccordement : 220-240V / 16 A / 1N PE / 50 Hz / 0,5 kW/ fiche avec contact de terre latéral
- Emission : le niveau sonore de l'appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

**MEUBLE FROID**

| Référence | Dimensions H (mm) | Capacité | Fluide réfrigérant | Puissance élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBL381900 | 750 | 4 x GN1/1 -150 | R134A | 0,4 kW | MONO 230 +T | 13360€ |



## Meuble Chaud mobile

- Construction en tôle autoportante solide
- Les joues latérales, ainsi que le bandeau côté client sont en tôle fine galvanisée laquée par poudrage et tablette latérale habillage Résopal (droite ou gauche)
- Équipé d'une rampe spéciale avec pare-haleine, avec éclairage intégré, un tube inox de 35x35, traversant verticalement le meuble (équipé d'un câble 230V), afin d'effectuer le branchement électrique sous plafond
- Le plan de travail en inox
- Chaque bac est piloté séparément, On/Off et réglage des températures (fonctionnement à sec ou humide, remplissage manuel, vidange centralisée)
- Le meuble est laqué par poudrage, idem pour l'habillage côté client et tablette latérale en Résopal (teintes au choix)
- Le meuble est également équipé d'une prise 230V. Une tablette latérale, rabattable et réglable en hauteur est montée de chaque côté du meuble, matériau Multiplex laqué, réglable en hauteur
- 4 roues pivotantes de 75mm dont 2 avec freins
- Pour équipement scolaire (élémentaire / collégien)
- Option possible / meuble chaud une partie basse ou se trouve une réserve maintien chaud statique équipé de 2 portes battantes, réserve pouvant accueillir des bacs gastro GN1/1 (références : IBL381897-WU3. Et IBL381897-WU4)

**MEUBLE CHAUD MOBILE**

| Référence | Dimensions H (mm) | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IBL381897 | 750 | 3 cuves bain-marie 3 GN1/1 profondeur 200mm | 2,85 kW | MONO 230+T | 7109€ |
| IBL381897-WU3 | 750 | 3 cuves bain-marie 3 GN1/1 profondeur 200mm | 3,35 kW | MONO 230+T | 9443€ |
| IBL381898 | 750 | 4 cuves bain-marie format 4 GN1/1 profondeur 200mm | 2,85 kW | MONO 230+T | 8451€ |
| IBL381897WU4 | 750 | 4 cuves bain-marie format 4 GN1/1 profondeur 200mm | 3,35 kW | MONO 230+T | 10785€ |



## Meuble de proximité - mobile

- Basé sur une construction en tôle autoportante solide
- Les joues latérales, ainsi que le bandeau côté client sont en tôle fine galvanisée laquée par poudrage 5 (teintes exclusives)

**Particularités**

- Basic Line avec hauteur du meuble réduite, équipé d'une rampe spéciale, une tablette de dépose montée (horizontalement) sur la rampe
- Le plan de travail en inox renforcé, avec 2 découpes pouvant accueillir, 1 bac GN 1/1 profondeur 200mm et 3 bacs GN1/3
- Le meuble est laqué par poudrage à 200C°, idem pour l'habillage, côté client et service
- 4 roues pivotantes de 75mm dont 2 avec freins

**MEUBLE DE PROXIMITÉ - MOBILE**

| Référence | Dimensions H (mm) | Capacité | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IBL381903 | 1255 x 690 x 750 | 3 GN1/1 | - | - | 7324€ |

# CHARIOT DE SERVICE FRANSTAL Gold



## Chariot de service avec rangement couvert

- Le nouveau système de rangement offre suffisamment de place pour les couverts, les plateaux, la vaisselle, les serviettes et les condiments. Il peut être installé et retiré simplement à tout moment
- Solide, assure une grande stabilité
- En acier inoxydable avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas

**CHARIOT DE SERVICE AVEC RANGEMENT**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Bacs | | Plateaux | Couverts | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre | Capacité | | | |
| IBL574985-574772 | 900 x 600 x 1060 | 5 bacs à couverts | GN 1/4-150 | 70 | 500 | 1221€ |

| Référence | Accessoires option pour chariot de service | Prix |
|---|---|---|
| IBL375455 | Habillage couleur 3 côtés 14 teintes au choix | 410€ |



## Chariot tri et débarrassage

- Poignée de pousse à 950mm
- Inox 18/10 type. Bords soudés
- Découpe pour récipients à déchets (2x GN 1/3-200 inclus) dans le plateau supérieur
- Plateau renforcé dans les angles (4 par plateaux)
- 3 plateaux de 1000 x 600 mm
- 4 Roues : ø 125 mm, dont 2 avec freins
- Teinte au choix (catalogue 14 teintes)

**Avec accessoires :**
Bac récupération eau - tablette escamotable - cadre pour bacs - Panneau arrière - marquage : sur demande

**CHARIOT DE TRI ET DE DÉBARRASSAGE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Plan de travail | Capacité maximale débarrassage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IBL705320 | 1100 x 700 x 950 | 3 niveaux 1000 x 600 - 2 bacs GN1/3 supérieur à 701 mm | 45 Personnes | 2978€ |



## Meuble de TRI

- Structure inox 18/10 et habillage tôle
- Laquée par poudrage
- Hauteur totale avec panneau arrière : 1300 mm
- Profondeur : sans rampe 749 mm
- Avec rampe à plateaux 977 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm
- Protection d'angle
- Ouverture latérale pour chariot à déchets
- Teinte : Limette*

**MEUBLE DE TRI "BASIC"**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Plan de travail | Habillage | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IBL758771 | 1042 x 690 x 1300 | Rampe à plateaux | 2 TVO | _ | 4507€ |

*Prévu dans une teinte ou sur demande

**Nuancier pour meuble kids**
Habillage laqué corps du meuble et côté convives - choix 5 teintes



- Pour l'habillage :
- Mûre 228 C
- Limette 382 C
- Jaune 1032
- Rouge 3002
- Granny 370 C

**Teintes des tablettes**
Choix 5 teintes



Pour les tablettes :
- Paprika
- Marsala
- Yellow
- Orange
- Mandarin

# LAVE-MAINS

FRANSTAL Gold



Lave-mains GA

Lave-mains GC

## Lave-mains GA avec dosseret

- Construction inox
- Cuve Ø 275 mm profondeur 115 mm = Lave-mains GA / Cuve 345 x 245 x 120 mm Lave-mains GC
- Commande au genou par palette avec temporisation de 6 secondes
- Réglage de température eau chaude / froide à l'aide d'une molette, avec clapets anti-retour
- Livré avec siphon

### LAVE-MAINS GA AVEC DOSSERET

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Quantité | Cuve | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0806332F | 350 x 330 x 500 | 1 | Ronde | 224€ |
| IT0806332FL | 350 x 330 x 500 | par 10 | Ronde | 2104€ |

### LAVE-MAINS GC AVEC DOSSERET

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Quantité | Cuve | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IT0806382F | 440 x 335 x 540 | 1 | Rectangulaire | 304€ |
| IT0806382FL | - | par 10 | Rectangulaire | 2778€ |
| IT0806383F* | 440 x 335 x 540 | 1 | Rectangulaire | 317€ |
| IT0806383FL* | - | par 10 | Rectangulaire | 2931€ |

*Avec distributeur de savon



## Lave-mains autonome

- Construction inox
- Commande au pied
- Équipé de 2 jerricans, poubelle, distributeurs à savon et à papier
- Poignée de manutention en tube inox Ø 25 mm
- Robinet col de cygne
- Pompe électrique (2 piles de 6 V) 2 jerricans 13 L (eaux propres, eaux usées)
- 2 roues fixes Ø 125 mm

### LAVE-MAINS AUTONOME

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Dosseret | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0806517F | 415 x 345 x 1200 | Avec arrière haut. 260 mm | 940€ |



## Lave-mains TS 2000

- Construction acier inoxydable
- Cuve diamètre 400 mm
- Réglage de la température par 2 robinets d'alimentation eau chaude – eau froide, munis de clapets anti-retour
- Commande fémorale avec temporisation de 10 secondes
- Livré avec distributeur de savon (remplissage par le dessus), siphon polypropylène, brosse à ongles et support mural

**Version avec corbeille**

- Corbeille inox
- Fixation murale sous la cuve

### LAVE-MAINS TS 2000

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0806411F | 400 x 485 x 440 | Fixation murale | 548€ |
| IT0806411FL | - | Fixation murale Lot de 10 LM | 5129€ |
| IT0806571F | 440 x 20 x 540 | Dosseret | 58€ |

### TS 2000 AVEC CORBEILLE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|
| IT0806412F | 400 x 485 x 790 | Avec corbeille à papier en inox | 659€ |
| IT0806412FL | - | Avec corbeille à papier en inox x 10 | 6292€ |



## Lave-mains monobloc

- En inox 304,HYGILMC avec receveur
- Évier et dosseret penté (Ép. 50 mm) monobloc
- Cuve rectangulaire montée sur jupe
- Commande genou temporisée – meilleure hygiène
- Mélangeur eau chaude / eau froide avec clapet anti-retour
- Bec col de cygne
- Flexible de liaison
- Montage facile

### LAVE-MAINS MONOBLOC

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|
| IBRHYGILMC | 400 x 355 x 530 | Lave-mains inox 304 melangeur EC/EF, commande femorale | 229€ |

# CHARIOT

FRANSTAL Gold



## Chariot à débarrasser avec 2 arceaux

- Construction soudée inox
- Roues à chape polyamide
- Plateaux emboutis avec bords écrasés et insonorisés
- Arceaux en tube Ø 25 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein avec pare-chocs annulaires
- Bandage caoutchouc non marquant
- Charge maximale : 50 Kg par plateau



## Chariot à glissières gastronorme

- Construction soudée inox
- Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein, à chape polyamide
- Montants tubes carrés 25 x 25 mm

### CHARIOT 800 X 530 MM

| Dimensions hors tout l x P x H (mm) | Plateaux | Référence avec roues chape polyamide | Prix | Référence avec roues chape inox | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 895 x 625 x 960 | 2 plateaux dimensions 800 x 530 mm | ITO801542F | 290€ | ITO831542F | 415€ |
| 895 x 625 x 960 | 3 plateaux dimensions 800 x 530 mm | ITO801543F | 343€ | ITO831543F | 467€ |
| **CHARIOT 1000 X 600 MM** | | | | | |
| 1095 x 695 x 960 | 2 plateaux dimensions 1000 x 600 mm | ITO801552F | 357€ | ITO831552F | 480€ |
| 1095 x 695 x 960 | 3 plateaux dimensions 1000 x 600 mm | ITO801553F | 426€ | ITO831553F | 575€ |
| **CHARIOT À GLISSIÈRES GASTRONORME GN 1/1** | | | | | |
| 655 x 455 x 1650 | 17 niveaux espace 81 mm | ITO804207F | 379€ | ITO834207F | 504€ |
| 655 x 455 x 1785 | 20 niveaux espace 77 mm | ITO804209F | 344€ | ITO834209F | 469€ |
| **CHARIOT À GLISSIÈRES GASTRONORME GN 2/1** | | | | | |
| 775 x 660 x 1650 | 17 niveaux espace 81 mm | ITO804237F | 413€ | ITO834237F | 540€ |
| 775 x 660 x 1785 | 20 niveaux espace 77 mm | ITO804239F | 387€ | ITO834239F | 512€ |



## Chariot pour casiers à verres et plateaux à niveau constant

- Construction en acier inox
- Poignée de guidage tube Ø 25 mm avec embouts en polyamide
- Réglage du niveau de présentation par ajout ou suppression de ressorts
- Plate-forme mobile en butée à partir de 90 kg
- 4 butoirs en polyéthylène et 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein
- Charge maximale : 150 Kg
- Paniers = 6 Ht 115 mm / 10 ht 75 mm
- Capacité : 140 plateaux

### CHARIOT POUR CASIERS À VERRES À NIVEAU CONSTANT

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Casiers | Roues | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ITO808102F | 817 x 545 x 930 | À verres 500 x 500 mm | Chape poly | 895€ |
| ITO838102F | 817 x 545 x 930 | À verres 500 x 500 mm | Chape inox | 1065€ |

### CHARIOT POUR PLATEAUX CAFÉTÉRIA

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Roues | Prix |
|---|---|---|---|
| ITO808105F | 817 x 545 x 930 | Chape poly | 895€ |
| ITO838105F | 817 x 545 x 930 | Chape inox | 1065€ |



## Chariot chauffant statique pour assiettes à niveau constant

- Construction en acier inox avec angles intérieurs chanfreinés
- Poignée de guidage tube Ø 25 mm avec embouts
- Support plateau guidé par 3 galets
- Butoirs en polyéthylène moulé
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein
- Charge maxi admissible : 75 kg/pile
- Assiettes Ø 180 à 290 mm

### CHARIOT CHAUFFANT POUR ASSIETTES À NIVEAU CONSTANT

| Référence | Dimensions hors tout l x P x H (mm) | Capacité assiettes | Roues | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ITO808172F | 990 x 520 x 900 | 2 piles d'assiettes avec couvercle 1 pile = 60 assiettes | Chape poly | 1665€ |
| ITO838172F | 990 x 520 x 900 | 2 piles d'assiettes avec couvercle 1 pile = 60 assiettes | Chape inox | 1843€ |

# ARMOIRE À COUTEAUX & DÉSINFECTION

FRANSTAL Gold



## Armoire à couteaux

- Équipé d'une lampe UV-C germicide via une onde de 254 nanomètres qui détruit les bactéries par oxydation
- Minuterie 0-2 heures
- Sécurité à l'ouverture de la porte
- Porte en plexiglas transparent fumé
- Toit penté
- Fermeture magnétique
- Désinfection certifiée & garantie
- Sécurité électrique, sécurité photo biologique

### ARMOIRE À COUTEAUX MODÈLE SUPPORT PANIER MANUELLE 441

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité couteaux | Ampoule | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRARM25P | 310 x 125 x 600 | 10 | 1 x 15W | 0,015 | MONO 230+T | 321€ |
| IBRARM50P | 510 x 125 x 600 | 20 | 1 x 15W | 0,015 | MONO 230+T | 340€ |
| IBRARM100P | 1020 x 125 x 600 | 30 | 2 x 15W | 0,030 | MONO 230+T | 636€ |

| Référence | Accessoires & options armoires à couteaux | Prix |
|---|---|---|
| IBRPORTARM25M | Lot de 2 portes complètes ARM25 modèle avant 2019 | 229€ |
| IBRPORTARM25M2019 | Lot de 2 portes complètes ARM25 modèle à partir de 2019 | 229€ |

### ARMOIRE À COUTEAUX MODÈLE SUPPORT PANIER - AUTOMATIQUE INOX 304 IP X4

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité couteaux | Ampoule | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRKS12P304 | 346 x 145 x 607 | 12 | 1 x 15W | 0,015 | MONO 230+T | 418€ |
| IBRKS20P304 | 496 x 145 x 607 | 20 | 1 x 15W | 0,015 | MONO 230+T | 456€ |
| IBRKS40P304 | 939 x 145 x 607 | 40 | 2 x 15W | 0,015 | MONO 230+T | 759€ |

| Référence | Accessoires & options armoires à couteaux | Prix |
|---|---|---|
| IBRSERRUREKS | Lot de 5 serrures, ARM et KS | 86€ |
| IBRBOUTONARM | Lot de 5 boutons d'armoires ARM ET KS | 25€ |

### ARMOIRE À COUTEAUX AIMANTÉ - AUTOMATIQUE INOX 304 IP X4

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité couteaux | Ampoule | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRKS20A304 | 496 x 145 x 607 | 20 | 1 x 15W | 0,015 | MONO 230+T | 485€ |
| IBRKS40A304 | 939 x 145 x 607 | 40 | 1 x 15W | 0,015 | MONO 230+T | 814€ |

**Mettre un S à la fin de la référence pour l'option avec serrure**



## Désinfection par UVC (virucide) norme NF T 72-281

- Temps de désinfection : 30 minutes
- Surface interieure réfléchissante pour une meilleure circulation des rayons UVC
- Temoin lumineux rouge en fonctionnement vert lorsque le cycle de stérilisation est terminé
- Activation de la stérilisation dès la fermeture de la porte

### ARMOIRE DE STÉRILISATION AUTO

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Puissance (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| IBRVBX15A | 496 x 404 x 220 | Désinfection virucide par UVC – 25 | 1 x 0,015 | 1058€ |
| IBRVBX30A | 939 x 404 x 220 | Désinfection virucide par UVC – 2x25 | 2 x 0,015 | 1164€ |
| IBRVBX25K | 496 x 404 x 220 | Virobox flash 3min. 2 paniers kitchen | 1 x 0,025 | 1274€ |
| IBRVBX50K | 939 x 404 x 220 | Virobox flash 3 min. 2 paniers kitchen | 2 x 0,025 | 1402€ |

# DESINFECTION & DISTRIBUTEUR




## Désinfection par brumisateur

- Pas d'humidification des surfaces
- Temps de désinfection : de 0 à 2h en fonction du volume ou de la surface de la pièce
- Arrêt de l'appareil automatique en fin de diffusion
- Atomise à température ambiante (entre 15 et 30°) un produit désinfectant dilué. Un compresseur associé à une pompe propulse un brouillard de gouttelettes de quelques microns de manière 100% autonome

### DÉSINFECTION PAR BRUMISATEUR

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Contenance | Caractéristiques | Surface désinfection | Minuterie | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRBRUMISTAR304 | 1350 x 250 x 480 | 5L | Ouverture accès direct | 300m³ | Electronique | TRI 400 +N+T | 3470€ |
| IBRAEROBIO304 | 330 x 110 x 280 | 2L | Ouverture porte amovible | 80m³ | Electromagnétique | MONO 230+T | 2537€ |



## Distributeur de gel à pédale

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Sécurité anti vol couvercle pouvant être fermé à clé
- Stockage adapté aux bouteilles d'un litre à pompe
- Système de fixation au sol et mural

### DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE - INOX 304

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|
| IBRHYGIPOSTPMR | H 700 | À pédale PMR | 368€ |

# DÉSINSECTISEUR MURAL

FRANSTAL Gold

## Désinsectiseur

- À fixer au mur à environ deux mètres du sol
- À l'abri de la lumière du soleil
- Aucune explosion d'insectes
- Silencieux sans insecticide, sans odeur
- Remplacement simple de la plaque de glue
- Étanchéité IP21 et IP54 en option, et IP65



**DÉSINSECTISEUR MURAL À GLU INOX**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Poids (kg) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRGT20B | 450 x 165 x 170 | 40m² | 1 x 20 W | 1,2 | 0,020 | MONO 230+T | 82€ |



**DÉSINSECTISEUR MURAL À GLU INOX**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Poids (kg) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRGT40B | 700 x 165 x 170 | 80m² | 2 x 20 W | 2,0 | 2 x 0,020 | MONO 230+T | 108€ |



**DÉSINSECTISEUR MURAL À GLU INOX**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Poids (kg) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRMG30IS | 495 x 280 x 65 | 80m² | 2 x 15 W | 4,1 | 0,03 | MONO 230+T | 162€ |

| Référence | Accessoires & options désinsectiseur | Prix |
|---|---|---|
| IBRPL180X465CJ1QX6 | Lot de 6 plaques glu pour désinsectiseur GT20 | 63€ |
| IBRPL205X785CJ1QX6 | Lot de 6 plaques glu pour désinsectiseur GT40 | 63€ |
| IBRPL245X426CN1QX6 | Lot de 2x6 plaques glu pour désinsectiseur MG30I | 52€ |



**DÉSINSECTISEUR MURAL OU POSÉ À GLU TOUT INOX 304**


| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRAGR36MIAES* | 760 x 190 x 100 | 80m² | 1 x 36 W | 0,04 | MONO 230+T | 271€ |
| IBRAGR36GMIAES** | 760 x 190 x 100 | 120m² | 1 x 36 W | 0,04 | MONO 230+T | 226€ |

* Électrique
** A glu

# DÉSINSECTISEUR PLAFONNIER & À SUSPENDRE

## Désinsectiseur

- Principe de fonctionnement : les insectes sont attirés par la lumière (lampe spécial UV-A) et sont neutralisés sur une grille haute tension. Les insectes tombent dans un bac de récupération démontable au fond de l'appareil
- Dispose d'une trappe latérale abattable
- Technologie tubes & ballasts férromagnétiques
- Robustesse et plus grande attraction



### DÉSINSECTISEUR PLAFONNIER À GLU

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Poids (Kg) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRPG40LB | 590 x 75 x 596 | 100m² | 2 x 20 W | 3.6 kg | 2x 0.02 | MONO 230+T | 297€ |



### DÉSINSECTISEUR À GLU INOX 304

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRINOXTRAP236AEIP20 | 620 x 355 x 160 | 200m² | 2 x 36 W | 0,8 | MONO 230+T | 259€ |
| IBRINOXTRAP236AEIP65 | 660 x 355 x 160 | 200m² | 2 x 36 W | 0,8 | MONO 230+T | 335€ |



### DÉSINSECTISEUR À TUBES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Poids (kg) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRCAPTURE30INS | 330 x 125 x 260 | 50 m² | 2 x 15 W | 4 | MONO 230+T | 169€ |
| IBRCAPTURE300INS | 480 x 125 x 260 | 80 m² | 2 x 15 W | 5,3 | MONO 230+T | 209€ |
| IBRCAPTURE800INS | 635 x 125 x 260 | 240 m² | 2 x 36 W | 6,9 | MONO 230+T | 294€ |



### FLYING BOX

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Surface | Ampoule | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRFX20IN | 265 x 260 x 125 | 50m² | 1 x 20 W | 0,02 | MONO 230+T | 129€ |
| IBRFX40IN | 330 x 260 x 125 | 120m² | 2 x 20 W | 0,04 | MONO 230+T | 158€ |
| IBRFX60IN | 520 x 260 x 125 | 200m² | 3 x 20 W | 0,06 | MONO 230+T | 183€ |
| IBRFX40GIN | 265 x 260 x 125 | 120m² | 2 x 20 W | 0,04 | MONO 230+T | 126€ |
| IBRFX80GIN | 330 x 260 x 125 | 240m² | 4 x 20 W | 0,08 | MONO 230+T | 176€ |

| Référence | Accessoires & options désinsectiseur | Prix |
|---|---|---|
| IBRPL364X598XJ1QX6 | Lot de 2 x 6 plaques plastiques glu pour INOXTRAP218 ou 236 | 106€ |
| IBRPL240X530CN1QX6 | Lot de 2 x 6 plaques Glu pour AGR30MIAES | 77€ |
| IBRPL195X240CN2QX6 | Lot de 2 x 6 plaques Glu pour FX40GIN | 44€ |
| IBRPL195X310CN2QX6 | Lot de 2 x 6 plaques Glu pour FX80GIN | 56€ |







### TABLE CENTRALE SUR VÉRINS INOX LARGEUR 600 MM

| Dimensions L x l (mm) | Tables centrales | Prix | Tables centrales + étagères basses | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | ISOTAC610X | 656€ | ISOTACEG610X | 786€ |
| 1200 x 600 | ISOTAC612X | 701€ | ISOTACEG612X | 846€ |
| 1400 x 600 | ISOTAC614X | 746€ | ISOTACEG614X | 910€ |
| 1500 x 600 | ISOTAC615X | 812€ | ISOTACEG615X | 984€ |
| 1600 x 600 | ISOTAC616X | 817€ | ISOTACEG616X | 997€ |
| 1800 x 600 | ISOTAC618X | 902€ | ISOTACEG618X | 1103€ |
| 2000 x 600 | ISOTAC620X | 918€ | ISOTACEG620X | 1135€ |

### TABLE À DOSSERET SUR VÉRINS INOX LARGEUR 600 MM

| Dimensions L x l (mm) | Tables à dosseret | Prix | Tables à dosseret + étagères basses | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | ISOTAD610X | 735€ | ISOTADEG610X | 865€ |
| 1200 x 600 | ISOTAD612X | 778€ | ISOTADEG612X | 926€ |
| 1400 x 600 | ISOTAD614X | 844€ | ISOTADEG614X | 1010€ |
| 1500 x 600 | ISOTAD615X | 891€ | ISOTADEG615X | 1066€ |
| 1600 x 600 | ISOTAD616X | 894€ | ISOTADEG616X | 1077€ |
| 1800 x 600 | ISOTAD618X | 979€ | ISOTADEG618X | 1177€ |
| 2000 x 600 | ISOTAD620X | 1008€ | ISOTADEG620X | 1227€ |

### TABLE CENTRALE SUR VÉRINS INOX LARGEUR 700 MM

| Dimensions L x l (mm) | Tables centrales | Prix | Tables centrales + étagères basses | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | ISOTAC710X | 656€ | ISOTACEG710X | 794€ |
| 1200 x 700 | ISOTAC712X | 701€ | ISOTACEG712X | 857€ |
| 1400 x 700 | ISOTAC714X | 746€ | ISOTACEG714X | 923€ |
| 1500 x 700 | ISOTAC715X | 812€ | ISOTACEG715X | 997€ |
| 1600 x 700 | ISOTAC716X | 817€ | ISOTACEG716X | 1013€ |
| 1800 x 700 | ISOTAC718X | 902€ | ISOTACEG718X | 1116€ |
| 2000 x 700 | ISOTAC720X | 918€ | ISOTACEG720X | 1156€ |

### TABLE À DOSSERET SUR VÉRINS INOX LARGEUR 700 MM

| Dimensions L x l (mm) | Tables à dosseret | Prix | Tables à dosseret + étagères basses | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | ISOTAD710X | 735€ | ISOTADEG710X | 873€ |
| 1200 x 700 | ISOTAD712X | 778€ | ISOTADEG712X | 936€ |
| 1400 x 700 | ISOTAD714X | 844€ | ISOTADEG714X | 1021€ |
| 1500 x 700 | ISOTAD715X | 891€ | ISOTADEG715X | 1079€ |
| 1600 x 700 | ISOTAD716X | 894€ | ISOTADEG716X | 1090€ |
| 1800 x 700 | ISOTAD718X | 979€ | ISOTADEG718X | 1193€ |
| 2000 x 700 | ISOTAD720X | 1008€ | ISOTADEG720X | 1246€ |

| Accessoires & options table | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX (ex : ISOTAC710RX) | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - Remplacer X par RP à la fin de la référence charge totale admise 100kg | PLUS VALUE |
| Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes poly sans frein + 2 pieds abs) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs) - ajouter SMP à la fin de la référence | PLUS VALUE |
| Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes inox + 2 pieds inox) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs) - ajouter SMX à la fin de la référence | PLUS VALUE |

# TABLE STANDARD RAYONNÉE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Gold

## Tables standard sur vérins à dosseret

- Dessus inox AISI 304L, épaisseur 15/10ème
- Dessus renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge
- Coins soudés (rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm)
- Vérins inox
- Dosseret AR de 100 x 20 mm (fermé en option)
- Étagère basse rayonnée amovible
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- Pieds en tube inox AISI 304L ø 38 mm démontables
- Hauteur 900 mm

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES POUR TABLES STANDARD ET SUR MESURE | Prix |
|---|---|---|
| ISOTTIRG10B | Tiroir GN1/1 tout inox AISI 304L. Sur glissières télescopiques inox. Fourni avec un bac gastro GN1/1. Pour table démontable prof 700. Dim. : 370 x 567 x 127 mm | 325€ |
| ISOTTIR3G10B | Bloc 3 tiroirs GN1/1 à suspendre sous table tout inox AISI 304L. Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 prof 100mm, en polycarbonate. Sur glissières inox. Dim. : 370 x 567 x 127 mm | 1079€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES POUR TABLES STANDARD ET SUR MESURE | Prix |
|---|---|---|
| ISOTRAV | Plus value traverses basses latérales et longitudinales pour table 4 pieds (en U ou en H à préciser à la commande) sur table rayonnées standard / et sur mesure | 275€ |
| ISOTTBA2 | 2 butées arrières en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dosseret - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dosseret et mur pour faciliter le nettoyage | 82€ |
| ISOTTCPC4 | Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale | 153€ |
| ISOTTDR710AD | Dosseret droit rapporté : pour tables largeur 700. Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière | 145€ |
| ISOTTDR710AG | Dosseret latéral gauche rapporté : pour tables largeur 700. Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière | 145€ |
| ISOTFD | Fermeture du dosseret arrière | 127€ |

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Étagères à fixer sur table à un niveau | Prix |
|---|---|---|---|
| ISOEGS110 | 1000 x 300 x 400 | En inox à fixer sur table démontable<br>1 niveau à 400mm du plan de travail<br>Piétement en tube Ø38 | 315€ |
| ISOEGS112 | 1200 x 300 x 400 | | 331€ |
| ISOEGS114 | 1400 x 300 x 400 | | 344€ |
| ISOEGS116 | 1600 x 300 x 400 | | 354€ |
| ISOEGS118 | 1800 x 300 x 400 | | 362€ |
| ISOEGS120 | 2000 x 300 x 400 | | 381€ |

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Étagères à fixer sur table à deux niveaux | Prix |
|---|---|---|---|
| ISOEGS210 | 1000 x 300 x 600 | En inox à fixer sur table démontable<br>1er niveau à 400mm du plan de travail<br>et 2ème niveau à 600mm du plan de travail<br>Piétement en tube inox Ø38 | 479€ |
| ISOEGS212 | 1200 x 300 x 600 | | 500€ |
| ISOEGS214 | 1400 x 300 x 600 | | 524€ |
| ISOEGS216 | 1600 x 300 x 600 | | 545€ |
| ISOEGS218 | 1800 x 300 x 600 | | 566€ |
| ISOEGS220 | 2000 x 300 x 600 | | 587€ |







## TABLE CENTRALE SUR MESURE LARGEUR 600 À 800 MM

| Dimensions L x l (mm) | Tables centrales | Prix | Tables centrales + étagères basses | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 600 à 1000 | ISOTAC7-10X | 799€ | ISOTACEG7-10X | 966€ |
| 1001 à 1200 | ISOTAC7-12X | 841€ | ISOTACEG7-12X | 1032€ |
| 1201 à 1400 | ISOTAC7-14X | 897€ | ISOTACEG7-14X | 1114€ |
| 1401 à 1600 | ISOTAC7-16X | 942€ | ISOTACEG7-16X | 1182€ |
| 1601 à 1800 | ISOTAC7-18X | 995€ | ISOTACEG7-18X | 1262€ |
| 1801 à 2000 | ISOTAC7-20X | 1037€ | ISOTACEG7-20X | 1325€ |
| 2001 à 2200 | ISOTAC7-22X | 1106€ | ISOTACEG7-22X | 1413€ |

## TABLE À DOSSERET SUR MESURE LARGEUR 600 À 800 MM

| Dimensions L x l (mm) | Tables à dosseret | Prix | Tables à dosseret + étagères basses | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 600 à 1000 | ISOTAD7-10X | 884€ | ISOTADEG7-10X | 1050€ |
| 1001 à 1200 | ISOTAD7-12X | 894€ | ISOTADEG7-12X | 1087€ |
| 1201 à 1400 | ISOTAD7-14X | 955€ | ISOTADEG7-14X | 1172€ |
| 1401 à 1600 | ISOTAD7-16X | 1021€ | ISOTADEG7-16X | 1262€ |
| 1601 à 1800 | ISOTAD7-18X | 1050€ | ISOTADEG7-18X | 1315€ |
| 1801 à 2000 | ISOTAD7-20X | 1116€ | ISOTADEG7-20X | 1405€ |
| 2001 à 2200 | ISOTAD7-22X | 1264€ | ISOTADEG7-22X | 1571€ |

| Accessoires & options table | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX (ex : ISOTAC710RX) | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - Remplacer X par RP à la fin de la référence charge totale admise 100kg | PLUS VALUE |
| Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes poly sans frein + 2 pieds abs) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs) - ajouter SMP à la fin de la référence | PLUS VALUE |
| Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes inox + 2 pieds inox) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs)- ajouter SMX à la fin de la référence | PLUS VALUE |

## TABLE DE DÉBOÎTAGE

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Cuve à droite | Prix | Cuve à gauche | Prix | étagères basses (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 700 | 2 bacs GN 1/1 | ISOTAB2CDX | 1325€ | ISOTAB2CGX | 1325€ | ISOEGA710 | 140€ |
| 1500 x 700 | 3 bacs GN 1/1 | ISOTAB3CDX | 1643€ | ISOTAB3CGX | 1643€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1800 x 700 | 4 bacs GN 1/1 | ISOTAB4CDX | 1868€ | ISOTAB4CGX | 1868€ | ISOEGA714 | 180€ |

| Référence | Accessoires & options table pour table de déboîtage | Prix |
|---|---|---|
| ISOTOP14 | Option habillage 3 faces s/tables du chef et table de déboîtage standard 4 pieds | 206€ |

# TABLE SUR MESURE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Gold

### Table sur mesure

- Tables sur mesure sur vérins largeur 600 à 800 mm
- Vérins inox réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- Hauteur 900 mm

### Table de déboîtage

- Dessus : inox 304L épaisseur 15/10ème renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Piétement : tube inox Ø 38 - sur vérins réglables sur 30 mm - reliés par 4 bandeaux inox
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (arrière fermé en option)
- Bac embouti : pouvant recevoir 2, 3 ou 4 bacs gastros 1/1, de profondeur 200 mm
- Evacuation à l'avant
- Avec plan de travail à droite ou à gauche pouvant recevoir un ouvre-boîtes
- Spécialement conçues pour recevoir des bacs gastros perforés destinés à l'égouttage des conserves
- Pieds décalés pour fixation ouvre-boîtes
- Hauteur 900 mm

| Référence | ACCESSOIRES ET OPTIONS VALABLES POUR LES TABLES SUR MESURE | Prix |
|---|---|---|
| ISOTTIRG10B | Tiroir GN1/1 tout inox AISI 304L. Sur glissières télescopiques inox. Fourni avec un bac gastro GN1/1. Pour table démontable prof 700. Dim. : 370 x 567 x 127 mm | 325€ |
| ISOTTIR3G10B | Bloc 3 tiroirs GN1/1 à suspendre sous table tout inox AISI 304L. Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 prof 100mm, en polycarbonate. Sur glissières inox. Dim. : 370 x 567 x 127 mm | 1079€ |

| Référence | Caractéristiques | PRIX |
|---|---|---|
| ISOTTVDC | Vide-déchets/tampon caoutchouc noir sur table sur mesure | 108€ |
| ISOTOP01 | Suppl. découpe passage poteau sur table centrale S/M (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 278€ |
| ISOTOP02 | Suppl. découpe spéciale en angle sur table S/M (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 209€ |
| ISOTOP03 | Suppl. découpe à angle droit dans un plateau de table (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 127€ |
| ISOTOP04 | Suppl.coin coupe angle sur table S/M (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 177€ |
| ISOTOP05 | Découpe passage poteau en coin de table adossé (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 344€ |
| ISOTOP06 | Découpe passage poteau arrière adossé (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 463€ |
| ISOTDL | Dosseret latéral chaudronné sur table standard (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 190€ |
| ISOTOP07 | Suppl. bord avant de plateau poli-brillant (option pour table rayonnée démontable sur mesure) prix au ml | 217€ |
| ISOTOP08 | Suppl. bord poli-brillant et liseret sur plateau adossé (option pour table rayonnée démontable sur mesure) prix au ml | 399€ |
| ISOTOP09 | Polissage vibre sur plateau central le ml 700 (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 77€ |
| ISOTOP10 | Polissage vibre sur plateau adossé le ml 700 (option pour table rayonnée démontable sur mesure) | 90€ |
| ISOTOP11 | Plus value épaisseur 20/10ieme sur les table rayonnée démontable sur mesure - prix au ml | 98€ |
| ISOTOP12 | Dosseret arrière grande hauteur 300 mm sur table rayonnée démontable sur mesure | 169€ |
| ISOTOP13 | Plan de travail à deux niveaux sur table tradition sur mesure | 532€ |
| ISOTOP16 | Plus value pour 2 consoles suspendues - plus value à ajouter au prix des tables sur mesure sur vérins ABS | 259€ |
| ISOTOP17 | Plus value pour 2 consoles semi suspendues - à appliquer sur le prix des tables sur mesure sur vérins ABS | 368€ |



## Table du chef standard rayonnée et version suspendue

- Dessus : inox AISI 304L épaisseur 15/10ème, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

## Table du chef standard rayonnée

- Cuve : inox, soudée. Dimensions 400 x 400 x 250 mm
- Vérins inox réglable sur 30 mm
- Hauteur 900 mm
- Pieds en tubes inox AISI 304L ø 38 mm, démontables emboîtables sans outils dans le bandeaux inox
- Livrée avec bonde et tube surverse

## Meuble du chef bords rayonnés

- Cuve 400x400x250
- Meuble avec arrière à mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues. Serrure de série
- Dessus en inox AISI304L épaisseur 15/10ème, renforcé par un panneau mélaminé hydrofuge de 19mm
- Bords rayonnés, tombés de 60 mm. Coins soudés
- Dosseret AR incliné à 30° de 100x20 mm
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon. Trou robinetterie Ø31mm. Pieds inox ht 155 mm

### TABLE DU CHEF STANDARD RAYONNÉE

| Dimensions L x l (mm) | Cuve à droite | Prix | Cuve à gauche | Prix | étagères basses (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | ISOTAH07X | 1018€ | ISOTAH07X | 1018€ | ISOEGA707 | 111€ |
| 1200 x 700 | ISOTAH12CDX | 1148€ | ISOTAH12CGX | 1148€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1400 x 700 | ISOTAH14CDX | 1230€ | ISOTAH14CGX | 1230€ | ISOEGA714 | 180€ |
| 1500 x 700 | ISOTAH15CDX | 1262€ | ISOTAH15CGX | 1262€ | ISOEGA715 | 190€ |
| 1600 x 700 | ISOTAH16CDX | 1275€ | ISOTAH16CGX | 1275€ | ISOEGA716 | 198€ |
| 1800 x 700 | ISOTAH18CDX | 1365€ | ISOTAH18CGX | 1365€ | ISOEGA718 | 217€ |
| 2000 x 700 | ISOTAH20CDX | 1447€ | ISOTAH20CGX | 1447€ | ISOEGA720 | 241€ |


| Référence | Accessoires & options pour table du chef standard | Prix |
|---|---|---|
| ISOTOP14 | Option habillage 3 faces s/ tables du chef et table de déboîtage standard 4 pieds | 206€ |
| ISOCEAUV | Commande fémorale : façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve) | 534€ |

### MEUBLE DU CHEF


| | Référence | Dimensions L x l (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| Cuve à droite | ISOMH212CDX | 1200 x 700 | 1820€ |
| | ISOMH214CDX | 1400 x 700 | 1973€ |
| | ISOMH215CDX | 1500 x 700 | 2100€ |
| | ISOMH216CDX | 1600 x 700 | 2132€ |
| | ISOMH218CDX | 1800 x 700 | 2317€ |
| | ISOMH220CDX | 2000 x 700 | 2460€ |

| | Référence | Dimensions L x l (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| Cuve à gauche | ISOMH212CGX | 1200 x 700 | 1820€ |
| | ISOMH214CGX | 1400 x 700 | 1973€ |
| | ISOMH215CGX | 1500 x 700 | 2100€ |
| | ISOMH216CGX | 1600 x 700 | 2132€ |
| | ISOMH218CGX | 1800 x 700 | 2317€ |
| | ISOMH220CGX | 2000 x 700 | 2460€ |

# TABLE DU CHEF STANDARD







## Table version suspendue

**Version suspendue :**
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (fermeture en option)
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales

**Version semi-suspendue :**
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait
- Gain de temps de nettoyage des sols
- Hauteur 900 mm

## Table du chef rayonnée

- 1 cuve inox soudée à droite de 400x400x250 mm
- Dessus adossé en tôle inox AISI 304L, ép 15/10ème, renforcé par un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Rayon avant de 20mm, bords tombés de 60 mm
- Dosseret AR 100x20 incliné à 30°
- Avec 2 consoles en inox cintré Ø38 mm
- Consoles fixées dans les bandeaux inox
- Livrée avec bonde et tube surverse

### TABLES SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES LARGEUR 600

| Dimensions L x l (mm) | Fixation murale | suspendues | Prix | semi-suspendues | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS610 | 984€ | ISOTASS610 | 1153€ |
| 1200 x 600 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS612 | 1029€ | ISOTASS612 | 1201€ |
| 1400 x 600 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS614 | 1108€ | ISOTASS614 | 1267€ |
| 1500 x 600 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS615 | 1161€ | ISOTASS615 | 1291€ |
| 1600 x 600 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS616 | 1164€ | ISOTASS616 | 1317€ |
| 1800 x 600 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS618 | 1264€ | ISOTASS618 | 1413€ |
| 2000 x 600 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS620 | 1296€ | ISOTASS620 | 1455€ |

### TABLES SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES LARGEUR 700

| Dimensions L x l (mm) | Fixation murale | suspendues | Prix | semi-suspendues | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS710 | 984€ | ISOTASS710 | 1153€ |
| 1200 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS712 | 1029€ | ISOTASS712 | 1201€ |
| 1400 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS714 | 1108€ | ISOTASS714 | 1267€ |
| 1500 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS715 | 1161€ | ISOTASS715 | 1291€ |
| 1600 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS716 | 1164€ | ISOTASS716 | 1317€ |
| 1800 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS718 | 1264€ | ISOTASS718 | 1413€ |
| 2000 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTAS720 | 1296€ | ISOTASS720 | 1455€ |

| Référence | Accessoires & options pour table suspendue | Prix |
|---|---|---|
| ISOTOP15 | Option habillage 3 faces s/ tables et plonges suspendues et semi suspendues standard | 296€ |

### TABLES SUSPENDUES DU CHEF

| Dimensions L x l (mm) | Fixation murale | Cuve à droite | Prix | Cuve à gauche | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASH07 | 1127€ | ISOTASH07 | 1127€ |
| 1200 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASH12CD | 1259€ | ISOTASH12CG | 1259€ |
| 1400 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASH14CD | 1360€ | ISOTASH14CG | 1360€ |
| 1500 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASH15CD | 1444€ | ISOTASH15CG | 1444€ |
| 1600 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASH16CD | 1465€ | ISOTASH16CG | 1465€ |
| 1800 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASH18CD | 1566€ | ISOTASH18CG | 1566€ |
| 2000 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASH20CD | 1619€ | ISOTASH20CG | 1619€ |

### TABLES DU CHEF SEMI-SUSPENDUES

| Dimensions L x l (mm) | Fixation murale | Cuve à droite | Prix | Cuve à gauche | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASSH07 | 1288€ | ISOTASSH07 | 1288€ |
| 1200 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASSH12CD | 1463€ | ISOTASSH12CG | 1463€ |
| 1400 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASSH14CD | 1571€ | ISOTASSH14CG | 1571€ |
| 1500 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASSH15CD | 1659€ | ISOTASSH15CG | 1659€ |
| 1600 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASSH16CD | 1690€ | ISOTASSH16CG | 1690€ |
| 1800 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASSH18CD | 1801€ | ISOTASSH18CG | 1801€ |
| 2000 x 700 | Plateau par vissage du profilé arrière | ISOTASSH20CD | 1899€ | ISOTASSH20CG | 1899€ |

| Référence | ACCESSOIRES ET OPTIONS COMMUNES POUR TABLES SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES | Prix |
|---|---|---|
| ISO5030PL004 | Double tube surverse à crépine. Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon | 63€ |
| ISOPLADM | Douchette mélangeuse monotrou Ø 20 x 27 mm | 413€ |
| ISOPLAROBIML | Robinet mélangeur monotrou | 135€ |
| ISOPLARQT1 | Robinet mélangeur 1/4 tour monotrou | 151€ |
| ISOPLASIPHLA | Siphon laiton 1"1/2 | 34€ |
| ISOPLASIPHPL | Siphon évier polypropylène Ø 40 x 49mm | 8€ |

# PLONGE SUSPENDUE & SEMI-SUSPENDUE

FRANSTAL Gold








## Plonge suspendue et semi-suspendue largeur 700 mm

- Dessus inox 304L épaisseur 15/10ème
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Trou de robinetterie Ø 31mm






## Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Gain de temps de nettoyage des sols
- Hauteur 900 mm

### PLONGE SUSPENDUE ET SEMI-SUSPENDUE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM

| | Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge suspendues | Prix | Plonge semi-suspendues | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 700 x 700 | 1 bac | ISOPAS107 | 1048€ | ISOPASS107 | 1177€ |
|  | 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPAS112D | 1193€ | ISOPASS112D | 1312€ |
|  | 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPAS112G | 1193€ | ISOPASS112G | 1312€ |
|  | 1200 x 700 | 2 bacs | ISOPAS212 | 1413€ | ISOPASS212 | 1479€ |
|  | 1600 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPAS216D | 1476€ | ISOPASS216D | 1619€ |
|  | 1600 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPAS216G | 1476€ | ISOPASS216G | 1619€ |
|  | 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPAS218D | 1585€ | ISOPASS218D | 1693€ |
|  | 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPAS218G | 1585€ | ISOPASS218G | 1693€ |
|  | 2100 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOPAS221 | 1651€ | ISOPASS221 | 1836€ |

### PLONGE SUSPENDUE ET SEMI-SUSPENDUE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM

| | Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge suspendues | Prix | Plonge semi-suspendues | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 800 x 700 | 1 bac | ISOPAS108 | 1066€ | ISOPASS108 | 1219€ |
|  | 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPAS114D | 1243€ | ISOPASS114D | 1383€ |
|  | 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPAS114G | 1243€ | ISOPASS114G | 1383€ |
|  | 1400 x 700 | 2 bacs | ISOPAS214 | 1428€ | ISOPASS214 | 1574€ |
|  | 1500 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPAS115D | 1291€ | ISOPASS115D | 1428€ |
|  | 1500 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPAS115G | 1291€ | ISOPASS115G | 1428€ |
|  | 1500 x 700 | 2 bacs | ISOPAS215 | 1465€ | ISOPASS215 | 1619€ |
|  | 1900 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPAS219D | 1600€ | ISOPASS219D | 1754€ |
|  | 1900 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPAS219G | 1600€ | ISOPASS219G | 1754€ |
|  | 2400 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOPAS224 | 1923€ | ISOPASS224 | 2047€ |

| Référence | Accessoires & options pour plonge suspendue et semi-suspendues | Prix |
|---|---|---|
| ISOTOP15 | Option habillage 3 faces s/ tables et plonges suspendues et semi suspendues standard | 296€ |

# PLONGE RAYONNÉE
## AVEC OU SANS CACHE-CUVE





### Plonge sans cache-cuve largeur 700 mm

- Dessus : inox 304L épaiss. 15/10ème coins soudés rayon avant 20 mm
- Égouttoir cannelé
- Vérins inox
- Dosseret incliné à 30° hauteur 100 x 20mm
- Trou robinetterie Ø 31 mm
- Pieds en tube inox AISI 304L Ø 38 mm démontables
- Livrée avec bords et tube surverse
- Bords tombés de 60 mm
- Livré démonté
- Hauteur 900 mm

**PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX**

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge sans cache cuve | Prix | Étagère basse (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | 1 bac | ISOPA107X | 897€ | ISOEGA707 | 111€ |
| 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPA112DX | 1021€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPA112GX | 1021€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1200 x 700 | 2 bacs | ISOPA212X | 1270€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1600 x 700 | 2 bac + égouttoir à droite | ISOPA216DX | 1338€ | ISOEGA716 | 198€ |
| 1600 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPA216GX | 1338€ | ISOEGA716 | 198€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPA218DX | 1415€ | ISOEGA718 | 217€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPA218GX | 1415€ | ISOEGA718 | 217€ |
| 2100 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOPA221X | 1497€ | ISOEGA721 | 259€ |

**PLONGE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX**

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge sans cache cuve | Prix | Étagère basse (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 700 | 1 bac | ISOPA108X | 963€ | ISOEGA710 | 140€ |
| 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPA114DX | 1114€ | ISOEGA714 | 180€ |
| 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPA114GX | 1114€ | ISOEGA714 | 180€ |
| 1400 x 700 | 2 bacs | ISOPA214X | 1299€ | ISOEGA714 | 180€ |
| 1500 x 700 | 1 bacs + égouttoir à droite | ISOPA115DX | 1159€ | ISOEGA715 | 190€ |
| 1500 x 700 | 1 bacs + égouttoir à gauche | ISOPA115GX | 1159€ | ISOEGA715 | 190€ |
| 1500 x 700 | 2 bacs | ISOPA215X | 1344€ | ISOEGA715 | 190€ |
| 1900 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPA219DX | 1439€ | ISOEGA719 | 238€ |
| 1900 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPA219GX | 1439€ | ISOEGA719 | 238€ |
| 2400 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOPA224X | 2151€ | | |



| Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP | PLUS VALUE |
| Fermeture du dosseret arrière - ISOTFD | PLUS VALUE |





## Plonge spéciale machine à laver

- Dessus rayonné (20mm), bord tombé de 60 mm, tout inox AISI 304L épaisseur 15/10ème
- Égouttoir cannelé
- Bords anti-ruissellement et dosseret arrière 100X20 mm incliné à 30°
- Pieds en tube inox ø 38 mm sur vérins réglables en abs noir
- Pieds fixés dans les bandeaux tout inox
- Livrée avec bonde et tube surverse
- Espace libre : 605 x 840 mm (LxH)

### PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

| | Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge avec cache cuve | Prix |
|---|---|---|---|---|
|  | 1200 x 700 x 900 | 1 bac + égouttoir à droite avec cache-cuve | ISOPAP1MLDX | 1188€ |
|  | 1800 x 700 x 900 | 2 bacs + égouttoir à droite avec cache-cuve | ISOPAP2MLDX | 1569€ |
|  | 1200 x 700 x 900 | 1 bac + égouttoir à gauche avec cache-cuve | ISOPAP1MLGX | 1188€ |
|  | 1800 x 700 x 900 | 2 bacs + égouttoir à gauche avec cache-cuve | ISOPAP2MLGX | 1569€ |

### PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

| | Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge sans cache cuve | Prix |
|---|---|---|---|---|
|  | 1200 x 700 x 900 | 1 bac + égouttoir à droite sans cache-cuve | ISOPA1MLDX | 1085€ |
|  | 1800 x 700 x 900 | 2 bacs + égouttoir à droite sans cache-cuve | ISOPA2MLDX | 1442€ |
|  | 1200 x 700 x 900 | 1 bac + égouttoir à gauche sans cache-cuve | ISOPA1MLGX | 1085€ |
|  | 1800 x 700 x 900 | 2 bacs + égouttoir à gauche sans cache-cuve | ISOPA2MLGX | 1442€ |

| Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP | PLUS VALUE |
| Fermeture du dosseret arrière - ISOTFD | PLUS VALUE |

# PLONGE RAYONNÉE
# AVEC OU SANS CACHE-CUVE



**Plonge avec cache-cuve largeur 700 mm**
- Livrée démontée
- Hauteur 900 mm
- Cache-cuve sur 3 côtés masquant les bacs

**PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX**

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge avec cache cuve | Prix | Étagère basse (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | 1 bac | ISOPAP107X | 966€ | ISOEGA707 | 111€ |
| 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPAP112DX | 1103€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPAP112GX | 1103€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1200 x 700 | 2 bacs | ISOPAP212X | 1291€ | ISOEGA712 | 159€ |
| 1600 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPAP216DX | 1405€ | ISOEGA716 | 198€ |
| 1600 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPAP216GX | 1405€ | ISOEGA716 | 198€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPAP218DX | 1481€ | ISOEGA718 | 217€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPAP218GX | 1481€ | ISOEGA718 | 217€ |
| 2100 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOPAP221X | 1685€ | ISOEGA721 | 259€ |

**PLONGE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 320 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX**

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge avec cache cuve | Prix | Étagère basse (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 700 | 1 bac | ISOPAP108X | 992€ | ISOEGA708 | 122€ |
| 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPAP114DX | 1174€ | ISOEGA714 | 180€ |
| 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPAP114GX | 1174€ | ISOEGA714 | 180€ |
| 1400 x 700 | 2 bacs | ISOPAP214X | 1383€ | ISOEGA714 | 180€ |
| 1500 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPAP115DX | 1222€ | ISOEGA715 | 190€ |
| 1500 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPAP115GX | 1222€ | ISOEGA715 | 190€ |
| 1500 x 700 | 2 bacs | ISOPAP215X | 1389€ | ISOEGA715 | 190€ |
| 1900 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPAP219DX | 1492€ | ISOEGA719 | 238€ |
| 1900 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPAP219GX | 1492€ | ISOEGA719 | 238€ |
| 2400 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOPAP224X | 2209€ | | |

| Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP | PLUS VALUE |
| Fermeture du dosseret arrière - ISOTFD | PLUS VALUE |





### PLONGE SANS CACHE-CUVE SUR MESURE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM

| Dimensions L x l (mm) | Plonge 1 bac | Prix | Plonge 2 bacs | Prix | Étagère pleine* | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 à 1000 | ISOP715-10X | 1611€ | - | | ISOEGA7-10 | 169€ |
| 1001 à 1200 | ISOP715-12X | 1656€ | - | | ISOEGA7-12 | 193€ |
| 1201 à 1400 | ISOP715-14X | 1704€ | ISOP725-14X | 2196€ | ISOEGA7-14 | 220€ |
| 1401 à 1600 | ISOP715-16X | 1748€ | ISOP725-16X | 2241€ | ISOEGA7-16 | 243€ |
| 1601 à 1800 | ISOP715-18X | 1786€ | ISOP725-18X | 2275€ | ISOEGA7-18 | 267€ |
| 1801 à 2000 | ISOP715-20X | 1844€ | ISOP725-20X | 2333€ | ISOEGA7-20 | 291€ |
| 2001 à 2200 | ISOP715-22X | 1891€ | ISOP725-22X | 2381€ | ISOEGA7-22 | 309€ |
| 2201 à 2400 | ISOP715-24X | 2230€ | ISOP725-24X | 2719€ | ISOEGA7-24 | 362€ |
| 2401 à 2600 | ISOP715-26X | 2333€ | ISOP725-26X | 2822€ | ISOEGA7-26 | 389€ |
| 2601 à 2800 | ISOP715-28X | 2579€ | ISOP725-28X | 3068€ | ISOEGA7-28 | 415€ |

* en option livrée avec plonge

### PLONGE SANS CACHE-CUVE SUR MESURE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 320 MM

| Dimensions L x l (mm) | Plonge 1 bac | Prix | Plonge 2 bacs | Prix | Étagère pleine* | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 à 1000 | ISOP716-10X | 1682€ | - | | ISOEGA7-10 | 169€ |
| 1001 à 1200 | ISOP716-12X | 1727€ | - | | ISOEGA7-12 | 193€ |
| 1201 à 1400 | ISOP716-14X | 1778€ | - | | ISOEGA7-14 | 220€ |
| 1401 à 1600 | ISOP716-16X | 1823€ | ISOP726-16X | 2389€ | ISOEGA7-16 | 243€ |
| 1601 à 1800 | ISOP716-18X | 1862€ | ISOP726-18X | 2426€ | ISOEGA7-18 | 267€ |
| 1801 à 2000 | ISOP716-20X | 1915€ | ISOP726-20X | 2484€ | ISOEGA7-20 | 291€ |
| 2001 à 2200 | ISOP716-22X | 1965€ | ISOP726-22X | 2529€ | ISOEGA7-22 | 309€ |
| 2201 à 2400 | ISOP716-24X | 2304€ | ISOP726-24X | 2870€ | ISOEGA7-24 | 362€ |
| 2401 à 2600 | ISOP716-26X | 2407€ | ISOP726-26X | 2973€ | ISOEGA7-26 | 389€ |
| 2601 à 2800 | ISOP716-28X | 2653€ | ISOP726-28X | 3219€ | ISOEGA7-28 | 415€ |

* en option livrée avec plonge

### PLONGE SANS CACHE-CUVE SUR MESURE AVEC BAC DE L 760 X L 510 X P 380 MM

| Dimensions L x l (mm) | Plonge 1 bac | Prix | Plonge 2 bacs | Prix | Étagère pleine* | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 à 1000 | ISOP717-10X | 2074€ | - | | ISOEGA7-10 | 169€ |
| 1001 à 1200 | ISOP717-12X | 2116€ | - | | ISOEGA7-12 | 193€ |
| 1201 à 1400 | ISOP717-14X | 2169€ | - | | ISOEGA7-14 | 220€ |
| 1401 à 1600 | ISOP717-16X | 2211€ | - | | ISOEGA7-16 | 243€ |
| 1601 à 1800 | ISOP717-18X | 2251€ | - | | ISOEGA7-18 | 267€ |
| 1801 à 2000 | ISOP717-20X | 2307€ | ISOP727-20X | 3259€ | ISOEGA7-20 | 291€ |
| 2001 à 2200 | ISOP717-22X | 2354€ | ISOP727-22X | 3312€ | ISOEGA7-22 | 309€ |
| 2201 à 2400 | ISOP717-24X | 2695€ | ISOP727-24X | 3650€ | ISOEGA7-24 | 362€ |
| 2401 à 2600 | ISOP717-26X | 2796€ | ISOP727-26X | 3751€ | ISOEGA7-26 | 389€ |
| 2601 à 2800 | ISOP717-28X | 3042€ | ISOP727-28X | 3997€ | ISOEGA7-28 | 415€ |

# PLONGE SANS CACHE-CUVE
## SUR MESURE & ACCESSOIRES

### Plonge sans cache-cuve sur mesure largeur 700 mm

- Inox 304L - Dessus épaisseur 15/10ème avec bords anti-ruissellement
- Égouttoir lisse - Nervurage et pente en option
- Cache-bac en option
- Dosseret incliné à 30° de 100 x 20 (ouvert - fermeture en option)
- Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Pieds rond Ø 38 mm - sur vérins inox
- 6 pieds à partir de lg : 2200 mm
- Livrée avec bonde et tube surverse simple
- Préciser à la commande le côté de l'égouttoir et la position du ou des bacs
- Par défaut les plonges sur mesure sont livrées sans perçage (possible à la demande sans plus-value)
- Hauteur 900 mm

| Référence | Accessoires et option pour plonges | Prix |
|---|---|---|
| **ISOPOPT03** | Rainurage d'1 égouttoir de plonge | **151€** |
| **ISOPOPT04** | Habillage par bandeau inox à l'avant uniquement - prix au ml | **95€** |
| **ISOPOPT05** | Habillage bac par bandeaux inox sur 2 côtés (option) | **106€** |
| **ISOPOPT06** | Égouttoir pente sur plonge 1 bac/1 égouttoir | **159€** |
| **ISOPOPT07** | Égouttoir pente sur plonge 2 bacs/1 égouttoir | **479€** |
| **ISOPOPT08** | Égouttoir pente sur plonge 2 bacs/2 égouttoirs | **846€** |
| **ISOPOPT10** | Supplément finition poli-brillant sur bord avant - prix au ml | **217€** |
| **ISOPOPT11** | Supplément finition en poli-brillant et lisière de 20 mm sur plateau, sur bord avant et deux côtés - prix au ml | **399€** |
| **ISOPOPT12** | Dosseret latéral intégré au plateau (option pour plonge sur mesure rayonnée) | **190€** |
| **ISOCEAUV** | Commande d'eau au genou par volet (valable uniquement pour plonge avec cache-cuve) | **534€** |

| Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox dont 2 à frein - ajouter RX à la fin de la référence | **PLUS VALUE** |
| 4 roulettes chape polyamide dont 2 à frein - ajouter RP à la fin de la référence | **PLUS VALUE** |

# MEUBLE PLONGE & À BATTERIE

FRANSTAL Gold



## Meuble plonge largeur 700 mm

- Égouttoir : cannelé avec bords anti-ruissellement
- Arrière mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues
- Serrure
- Dosseret incliné à 30° hauteur 100 x 20 mm
- Livré avec bonde et tube surverse simple
- Trou de robinetterie Ø 31 mm
- Coins soudés rayon avant 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Hauteur 900 mm
- Pieds en inox réglable
- Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales

### MEUBLE PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge | Prix |
|---|---|---|---|
| 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOMPA112DX | 1764€ |
| 1200 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOMPA112GX | 1764€ |
| 1200 x 700 | 2 bacs | ISOMPA212X | 1949€ |
| 1600 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOMPA216DX | 2217€ |
| 1600 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOMPA216GX | 2217€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOMPA218DX | 2386€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOMPA218GX | 2386€ |
| 2100 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOMPA221X | 2516€ |

### MEUBLE PLONGE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 320 MM - LARGEUR 700 MM

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge | Prix |
|---|---|---|---|
| 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOMPA114DX | 1889€ |
| 1400 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOMPA114GX | 1889€ |
| 1400 x 700 | 2 bacs | ISOMPA214X | 2124€ |
| 1500 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOMPA115DX | 1960€ |
| 1500 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOMPA115GX | 1960€ |
| 1500 x 700 | 2 bacs | ISOMPA215X | 2196€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOMPA219DX | 2423€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOMPA219GX | 2423€ |
| 2400 x 700 | 2 bacs + 2 égouttoirs | ISOMPA224X | 3283€ |

| Accessoires & options pour meuble plonge sans et ou avec cache-cuve | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes* chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| 4 roulettes* polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP | PLUS VALUE |
| Fermeture du dosseret arrière ISOTFD | PLUS VALUE |

* Ø125 mm, dont 2 à frein



## Plonge à batterie rayonnée

- Dessus : inox AISI 304L, épaisseur 15/10ème, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30°, fermé aux 2 extrémités (fermeture arrière en option)
- Égouttoir : cannelé
- Trou de robinetterie Ø 31 mm
- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve et vérins réglables sur 30 mm (6 pieds pour la 2400 mm)
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique
- Sur vérins inox

### PLONGE AVEC BAC DE L 800 X L 500 X P 375 MM

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge | Prix | Étagère basse (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | 1 bac | ISOPQ7110X | 1741€ | ISOEGQ710 | 172€ |
| 1500 x 700 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPQ7115DX | 2000€ | ISOEGQ715 | 296€ |
| 1500 x 700 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPQ7115GX | 2000€ | ISOEGQ715 | 296€ |
| 1800 x 700 | 2 bacs | ISOPQ7218X | 2748€ | ISOEGQ718 | 352€ |
| 2400 x 700 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPQ7224DX | 3206€ | ISOEGQ724 | 405€ |
| 2400 x 700 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPQ7224GX | 3206€ | ISOEGQ724 | 405€ |

### PLONGE AVEC BAC DE L 800 X L 600 X P 450 MM

| Dimensions L x l (mm) | Bacs | Plonge | Prix | Étagère basse (en options) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 x 800 | 1 bac + égouttoir à droite | ISOPQ8115DX | 2312€ | ISOEGQ815 | 357€ |
| 1500 x 800 | 1 bac + égouttoir à gauche | ISOPQ8115GX | 2312€ | ISOEGQ815 | 357€ |
| 2400 x 800 | 2 bacs + égouttoir à droite | ISOPQ8224DX | 3912€ | ISOEGQ824 | 489€ |
| 2400 x 800 | 2 bacs + égouttoir à gauche | ISOPQ8224GX | 3912€ | ISOEGQ824 | 489€ |

# MEUBLE DE RANGEMENT

FRANSTAL Gold



## Meuble de rangement à bord rayonnés 600 ou 700 mm

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10ème renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur
- Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds Ø 40 hauteur 155, réglables sur 70 mm
- Livré avec le dessus monté
- Ergonomie : pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)
- Hygiène : portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt indésirable
- Sécurité : finition en plis écrasés

### MEUBLE CENTRAL DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 600 MM

| Dimensions L x l x H (mm) | Meuble central non doublé | Prix | Meuble central avec portes et parois doublées | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 900 | ISOMC2610X | 1529€ | ISOMC3610X | 1815€ |
| 1200 x 600 x 900 | ISOMC2612X | 1696€ | ISOMC3612X | 1960€ |
| 1400 x 600 x 900 | ISOMC2614X | 1836€ | ISOMC3614X | 2143€ |
| 1500 x 600 x 900 | ISOMC2615X | 1915€ | ISOMC3615X | 2241€ |
| 1600 x 600 x 900 | ISOMC2616X | 1976€ | ISOMC3616X | 2301€ |
| 1800 x 600 x 900 | ISOMC2618X | 2172€ | ISOMC3618X | 2521€ |
| 2000 x 600 x 900 | ISOMC2620X | 2291€ | ISOMC3620X | 2645€ |

### MEUBLE À DOSSERET DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 600 MM

| Dimensions L x l x H (mm) | Meuble à dosseret non doublé | Prix | Meuble à dosseret avec portes et parois doublées | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 900 | ISOMD2610X | 1661€ | ISOMD3610X | 1905€ |
| 1200 x 600 x 900 | ISOMD2612X | 1788€ | ISOMD3612X | 2047€ |
| 1400 x 600 x 900 | ISOMD2614X | 1981€ | ISOMD3614X | 2241€ |
| 1500 x 600 x 900 | ISOMD2615X | 2066€ | ISOMD3615X | 2338€ |
| 1600 x 600 x 900 | ISOMD2616X | 2111€ | ISOMD3616X | 2389€ |
| 1800 x 600 x 900 | ISOMD2618X | 2325€ | ISOMD3618X | 2621€ |
| 2000 x 600 x 900 | ISOMD2620X | 2444€ | ISOMD3620X | 2754€ |

| Accessoires & options pour meuble de rangement | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP | PLUS VALUE |
| Fermeture du dosseret arrière ISOTFD | PLUS VALUE |

# MEUBLE DE RANGEMENT & MEUBLE MURAL

FRANSTAL Gold



## Meuble de rangement à bord rayonnés 600 ou 700 mm

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10ème renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bords tombés de 60 mm
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur
- Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds Ø 40 mm, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Livré avec le dessus monté
- Ergonomie : pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)
- Hygiène : portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt indésirable
- Sécurité : finition en plis écrasés

### MEUBLE CENTRAL DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 700 MM

| Dimensions L x l x H (mm) | Meuble central non doublé | Prix | Meuble central avec portes et parois doublées | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 900 | ISOMC210X | 1529€ | ISOMC310X | 1836€ |
| 1200 x 700 x 900 | ISOMC212X | 1696€ | ISOMC312X | 1984€ |
| 1400 x 700 x 900 | ISOMC214X | 1836€ | ISOMC314X | 2153€ |
| 1500 x 700 x 900 | ISOMC215X | 1915€ | ISOMC315X | 2262€ |
| 1600 x 700 x 900 | ISOMC216X | 1976€ | ISOMC316X | 2333€ |
| 1800 x 700 x 900 | ISOMC218X | 2172€ | ISOMC318X | 2521€ |
| 2000 x 700 x 900 | ISOMC220X | 2291€ | ISOMC320X | 2645€ |

### MEUBLE À DOSSERET DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 700 MM

| Dimensions L x l (mm) | Meuble à dosseret non doublé | Prix | Meuble à dosseret avec portes et parois doublées | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 900 | ISOMD210X | 1669€ | ISOMD310X | 1971€ |
| 1200 x 700 x 900 | ISOMD212X | 1799€ | ISOMD312X | 2121€ |
| 1400 x 700 x 900 | ISOMD214X | 1992€ | ISOMD314X | 2325€ |
| 1500 x 700 x 900 | ISOMD215X | 2076€ | ISOMD315X | 2423€ |
| 1600 x 700 x 900 | ISOMD216X | 2124€ | ISOMD316X | 2476€ |
| 1800 x 700 x 900 | ISOMD218X | 2328€ | ISOMD318X | 2685€ |
| 2000 x 700 x 900 | ISOMD220X | 2452€ | ISOMD320X | 2815€ |

| Accessoires & options pour meuble de rangement | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP | PLUS VALUE |
| Fermeture du dosseret arrière ISOTFD | PLUS VALUE |

| Référence | Accessoires & options pour meuble de rangement | Prix |
|---|---|---|
| ISOMDRA707 | Dessus d'angle 700 x 700 mm | 817€ |



## Meuble mural hauteur 710 mm

- Inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues
- 1 étagère réglable en hauteur
- Livré monté avec 2 pattes de fixation murale
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Avec serrure
- Toit penté avec coins soudés

### MEUBLE MURAL HAUTEUR 710 MM

| Dimensions L x l (mm) | Meuble non doublé | Prix | Meuble avec portes et parois doublées | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 407 | ISOMM210 | 873€ | ISOMM310 | 1034€ |
| 1200 x 407 | ISOMM212 | 942€ | ISOMM312 | 1116€ |
| 1400 x 407 | ISOMM214 | 1050€ | ISOMM314 | 1212€ |
| 1500 x 407 | ISOMM215 | 1085€ | ISOMM315 | 1254€ |
| 1600 x 407 | ISOMM216 | 1127€ | ISOMM316 | 1299€ |
| 1800 x 407 | ISOMM218 | 1235€ | ISOMM318 | 1418€ |
| 2000 x 407 | ISOMM220 | 1312€ | ISOMM320 | 1484€ |


| Référence | Accessoires & options pour meuble de rangement | Prix |
|---|---|---|
| ISOMMSBAC | Option bac inox GN1/3 | 69€ |

# MEUBLE BAS &TRAVERSANT



## Meuble bas traversant à bords rayonnés

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10ème renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- 4 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Serrure
- Rigidité du dessus assurée par un panneau stratifié hydrofuge double face de 19 mm
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds inox
- Non doublé



## Combiné meuble bas et module 3 tiroirs gastro

- Combiné meuble bas et module 3 tiroirs gastro
- Composé d'un meuble bas à bords rayonnés tout inox AISI 304L
- Avec dessus adossé, à bords rayonnés ép 60 mm, renforcé par un panneau mélaminé
- Dosseret arrière de 100x20 mm
- Coins soudés
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur, avec poignées intégrées, avec serrure
- 1 étagère intérieure réglable
- Pans coupés de renfort et plis écrasés généralisés
- Sur pieds Ø40 mm avec vérins réglables

### MEUBLE BAS TRAVERSANT À BORDS RAYONNÉS

| Dimensions L x l x H (mm) | Meuble sur pieds inox | Prix | Meuble sur pieds composite | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 x 900 | ISOMC210TX | 1756€ | ISOMC210T | 1722€ |
| 1200 x 700 x 900 | ISOMC212TX | 1891€ | ISOMC212T | 1857€ |
| 1400 x 700 x 900 | ISOMC214TX | 2058€ | ISOMC214T | 2021€ |
| 1600 x 700 x 900 | ISOMC216TX | 2233€ | ISOMC216T | 2196€ |
| 1800 x 700 x 900 | ISOMC218TX | 2399€ | ISOMC218T | 2362€ |
| 2000 x 700 x 900 | ISOMC220TX | 2531€ | ISOMC220T | 2494€ |
| 2200 x 700 x 900 | ISOMC222TX | 2637€ | ISOMC222T | 2600€ |
| 2400 x 700 x 900 | ISOMC224TX | 3431€ | ISOMC224T | 3357€ |

| Accessoires & options pour meuble bas | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes* chape inox dont 2 à frein - ajouter RX à la fin de la référence | PLUS VALUE |

* Ø125 mm

### COMBINÉ MEUBLE BAS ET MODULE

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) | Tiroirs | Prix |
|---|---|---|---|
| ISOMDT215X | 1500 x 700 x 900 | 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite | 3373€ |
| ISOMDT220X | 2000 x 700 x 900 | 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite | 3836€ |



## Meuble étuve ventilé à bords rayonnés

- Inox AISI 304L, hauteur réglable
- Facilité de nettoyage
- Chauffage intérieur par air chaud ventilé 2000 W, 230 V mono (400 V, 3 p + N en option)
- Protection porte fusibles intégrée dans le meuble
- Régulation électronique et affichage digital de la température
- Plateau renforcé épaisseur 15/10ème
- Parois latérales doublées et calorifugées par laine de roche
- Étagère intermédiaire suspendue, avec bord tombé et contre-pli, dégagement périphérique de 30 mm pour circulation d'air
- Socle renforcé avec pieds ronds réglables pour hauteur 850 ou 900 mm
- Portes coulissantes doublées et calorifugées, suspendues sur rail inox avec guidage non apparent en partie basse (démontables sans outil)
- Sur pieds

### MEUBLE CENTRAL ÉTUVE VENTILÉ À BORD RAYONNÉS

| Meuble central | Dimensions L x l x H (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOMEC214X | 1400 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 3693€ |
| ISOMEC216X | 1600 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 3830€ |
| ISOMEC218X | 1800 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 3984€ |
| ISOMEC220X | 2000 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 4140€ |

### MEUBLE ADOSSÉ ÉTUVE VENTILÉ À BORD RAYONNÉS

| Meuble central | Dimensions L x l x H (mm) | Puiss. élec. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOMED214X | 1400 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 3788€ |
| ISOMED216X | 1600 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 3926€ |
| ISOMED218X | 1800 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 4082€ |
| ISOMED220X | 2000 x 700 x 900 | 2,0 | MONO230+T | 4235€ |




## Armoire haute 2 portes battantes

- Pieds inox
- 1 serrure par porte
- Tout inox 304L
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité
- Hauteur de façade : 1780 mm
- Dessus incliné

### ARMOIRE HAUTE 2 PORTES BATTANTES

| Dimensions L x l x H (mm) | Portes | Étagères | Armoire sur pieds inox | Prix | Armoire sur pieds en ABS noir | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 1935 | 2 portes doublées | 3 étagères dont 2 réglables en hauteur | ISOMAB10X | 2180€ | ISOMAB10 | 2143€ |
| 1200 x 600 x 1935 | | | ISOMAB12X | 2426€ | ISOMAB12 | 2389€ |
| 1400 x 600 x 1935 | | | ISOMAB14X | 2854€ | ISOMAB14 | 2817€ |

| Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX | PLUS VALUE |

### ARMOIRE HAUTE 1 PORTE BATTANTE

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) | Portes | Étagères | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOMAT1PX | 600 x 475 x1935 | Doublée | 3 étagères dont 2 réglables en hauteur- sur pieds inox | 1452€ |
| ISOMAT1PVX | 600 x 475 x1935 | Doublée | 1 cloison verticale avec 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur - sur pieds inox | 1529€ |

### ARMOIRE HAUTE 2 PORTES BATTANTES

| Dimensions L x l x H (mm) | Portes | Étagères | Armoire sur pieds inox | Prix | Armoire sur pieds en ABS noir | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 475 x 1935 | Doublées | 3 étagères dont 2 réglables en hauteur | ISOMAT2PHX | 2037€ | ISOMAT2PH | 2002€ |
| 1000 x 475 x 1935 | Doublées | 1 cloison verticale avec 3 petites étagères dont 1 réglables en hauteur | ISOMAT2PVX | 2050€ | ISOMAT2PV | 2013€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoires hautes | Prix |
|---|---|---|
| ISOSAMAB16/10 | Étagère supplémentaire pour MAB10 | 93€ |
| ISOSAMAB16/12 | Étagère supplémentaire pour MAB12 | 108€ |
| ISOSAMAB16/14 | Étagère supplémentaire pour MAB14 | 212€ |
| ISOSAMAT16/06 | Étagère supplémentaire pour MAT1P (ou MAT2PV) | 58€ |
| ISOSAMAT16/10 | Étagère supplémentaire pour MAT2PH | 87€ |



## Armoire à balais à portes battantes

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Trou à l'arrière permettant de fixer l'armoire contre un mur
- Hauteur de façade : 1880 mm
- Dessus incliné
- Serrure à 2 points sur chaque porte à 15° anti-dépose d'objets
- Aérations hautes et basses
- 4 pieds inox

### ARMOIRE À BALAIS À PORTES BATTANTES

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) | Portes | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOMAC10X | 1000 x 600 x 2040 | Battantes renforcées sur 3 charnières | Armoire à balais | 2513€ |

| Accessoires & options pour armoire | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP | PLUS VALUE |

# ARMOIRE HAUTE



## Armoire haute à portes coulissantes

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- Hauteur façade : 1772 mm
- Serrure + poignées
- 4 pieds inox (6 pieds à partir de 1600 mm)
- Charge par niveau : 50 kg répartis

### ARMOIRE HAUTE À PORTES COULISSANTES

| Dimensions L x l x H (mm) | Portes | Étagères | Armoire hauteur 1935 | Prix | Étagères supplémentaires | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 x 1935 | 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur | 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur | ISOMAG10X | 2598€ | ISOSAMAG16/10 | 108€ |
| 1200 x 600 x 1935 | | | ISOMAG12X | 2801€ | ISOSAMAG16/12 | 122€ |
| 1400 x 600 x 1935 | | | ISOMAG14X | 3418€ | ISOSAMAG16/14 | 214€ |
| 1600 x 600 x 1935 | | | ISOMAG16X | 3735€ | ISOSAMAG16/16 | 233€ |
| 1800 x 600 x 1935 | | | ISOMAG18X | 3865€ | ISOSAMAG16/18 | 251€ |

| Accessoires & options pour armoire haute à portes coulissantes | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX | PLUS VALUE |
| Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire ISOETMM0060 | PLUS VALUE |

### ARMOIRE LOURDE CHARGES 100KG/NIVEAU

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) | Portes | Étagères | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOMAG716X | 1600 x 600 x 1935 | 2 portes coulissantes doublées | 3 étagères dont 2 réglables en hauteur | 4222€ |



## Vestiaires

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Toit incliné (aucun stockage sur le toit pour une hygiène optimisée)
- 4 pieds inox
- Pour chaque case : - 1 étagère haute permettant de ranger un casque - 2 penderies (linge propre 2/3, linge sale 1/3) porte-étiquette - porte encastrée avec fermeture cadenassable (cadenas non fourni) - aérations hautes et basses dans les portes

### VESTIAIRES

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) | Cases | Pieds | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOMAV2X | 800 x 500 x 2100 | 2 cases | 4 pieds inox Ø 40, hauteur 155 mm | 2026€ |
| ISOMAV3X | 1200 x 500 x 2100 | 3 cases | | 2820€ |



## Meuble de pré-tri sans porte

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus ép : 15/10ème renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Meuble livré avec ou sans poubelle
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux tout inox
- Habillage inox des côtés et de l'avant
- Rampe à plateaux type self fixée sur les pieds
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

### MEUBLE DE PRÉ-TRI SANS PORTE

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) | Meuble de pré-tri | Vide déchets | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOTVP7122 | 1200 x 700 x 900 | 2 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc | | 1714€ |
| ISOTVP7122P | 1200 x 700 x 900 | 2 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc | 2 poubelles inox 50 litres | 2233€ |
| ISOTVP7163 | 1600 x 700 x 900 | 3 trous vide-déchets avec bourrelet caoutchouc | | 2116€ |
| ISOTVP7163P | 1600 x 700 x 900 | 3 trous vide-déchets avec bourrelet caoutchouc | 3 poubelles inox 50 litres sur roulettes | 2896€ |
| ISOTVP7204 | 2000 X 700 X900 | 4 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc | | 2315€ |
| ISOTVP7204P | 2000 X 700 X900 | 4 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc | 4 poubelles inox 50 litres | 3357€ |



## Meuble de débarrassage avec portes


- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus adossé ép. 15/10ème renforcé
- Sur pied inox
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 mm, avec bouchons PVC
- Meuble avec portes battantes doublées, sans plancher pour passage des poubelles
- Meuble livré sans poubelle
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux inox
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Bourrelet caoutchouc des trous vide-déchets de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) ou noir, à la demande

### MEUBLE DE DÉBARRASSAGE AVEC PORTES

| Référence | Dimensions L x l x H (mm) | Portes | Meuble de pré-tri / Vide déchets | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOMLT2X | 1200 x 700 x 900 | 2 portes | 2 trous vide déchets | 2531€ |
| ISOMLT3X | 1600 x 700 x 900 | 3 portes | 3 trous vide déchets | 3203€ |
| ISOMLT4X | 2000 x 700 x 900 | 4 portes | 4 trous vide déchets | 3698€ |

| Accessoires & options pour meuble de débarrassage | Prix |
|---|---|
| 4 roulettes polyamide dont 2 à frein Ø 125 mm - ajouter RP à la fin de la référence | PLUS VALUE |
| 4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - ajouter RX à la fin de la référence | PLUS VALUE |

| Référence | Accessoires pour meuble de pré-tri et de débarassage | Prix |
|---|---|---|
| ISO4060VD03 | Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Noir - vendu seul | 48€ |
| ISO4060VD03B | Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Bleu - vendu seul | 53€ |
| ISO4060VD03J | Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mmintérieur Jaune - vendu seul | 53€ |
| ISO4060VD03R | Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Rouge - vendu seul | 53€ |
| ISO4060VD03V | Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Vert - vendu seul | 53€ |
| ISOOPLVDB | Option trou vide-déchets saillant bleu ø intérieur 165 mm | 103€ |
| ISOOPLVDJ | Option trou vide-déchets saillant jaune ø intérieur 165 mm | 103€ |
| ISOOPLVDR | Option trou vide-déchets saillant rouge ø intérieur 165 mm | 103€ |
| ISOOPLVDV | Option trou vide-déchets saillant vert ø intérieur 165 mm | 103€ |
| ISOOPLVDC | Couv. inox pour trou vide déchet de diam intérieur 165 mm | 153€ |
| ISOOPLVD | Option trou vide-déchets saillant noir ø intérieur 165 mm | 90€ |



## Guichet de réception à alvéoles

- Fabrication tout inox 304L satiné. Livré monté
- Cadre sur une largeur maximale de 250 mm, avec habillage du mur en façade avant sur 35 mm
- Montants verticaux en tube inox Ø 25 mm
- Plateaux avec bords relevés sur les côtés et plis écrasés en façade
- Passage utile en hauteur par niveau : 165 mm
- Cornière de finition à fixer côté laverie


### GUICHET DE RÉCEPTION À ALVÉOLES

| Référence | Alvéoles horizontales | Alvéoles verticales | Alvéoles de déposes - Dimensions L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISOGA32 | 3 alvéoles | 2 alvéoles | 400 x 400 | 1669€ |
| ISOGA33 | 3 alvéoles | 3 alvéoles | 400 x 400 | 2084€ |
| ISOGA34 | 3 alvéoles | 4 alvéoles | 400 x 400 | 2476€ |
| ISOGA42 | 4 alvéoles | 2 alvéoles | 400 x 400 | 2013€ |
| ISOGA43 | 4 alvéoles | 3 alvéoles | 400 x 400 | 2399€ |
| ISOGA44 | 4 alvéoles | 4 alvéoles | 400 x 400 | 2754€ |
| ISOGA52 | 5 alvéoles | 2 alvéoles | 400 x 400 | 2484€ |
| ISOGA53 | 5 alvéoles | 3 alvéoles | 400 x 400 | 2992€ |
| ISOGA54 | 5 alvéoles | 4 alvéoles | 400 x 400 | 3555€ |
| ISOGA62 | 6 alvéoles | 2 alvéoles | 400 x 400 | 2759€ |
| ISOGA63 | 6 alvéoles | 3 alvéoles | 400 x 400 | 3484€ |
| ISOGA64 | 6 alvéoles | 4 alvéoles | 400 x 400 | 4113€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| ISO4060VD08 | Bourrelet noir ø int. 200 mm trou encastrement ø 235 mm | 77€ |
| ISOOPLVDE | Trou vide-déchets embouti décaissé + goulotte caoutchouc ø 160 mm | 455€ |
| ISOOPLVDA | Vide-déchets amovible pour table de glissement | 275€ |
| ISOOPLVDG | Trou vide-déchets avec bourrelet noir intérieur ø 200 mm | 108€ |
| ISOOPLVDGC | Couvercle trou vide déchets grand diamètre intérieur ø 200 mm | 180€ |
| ISOOPLZS | Zone sèche pour trou vide déchets | 225€ |

# TABLE À ROULEAUX

FRANSTAL Gold




## Table droite à rouleaux

- Plateau 15/10ème inox 304L largeur intérieure 550 mm hauteur de roulement 875 mm
- Rouleaux PVC longueur 500 mm et Ø 40 mm, axes et billes inox, montés sur cadre amovible
- Bords moulurés, largeur 25 mm et bord tombé extérieur de 20 mm
- Piétement en inox 304L avec vérins ABS de réglage
- Écoulement au centre avec pointe de diamant

ISOTLR ML*

**TABLE DROITE À ROULEAUX**
**PIEDS RONDS DÉMONTABLES Ø 38 MM, MONTÉS SUR VÉRINS ABS RÉGLABLES**

| Dimensions longueur (mm) | Entrée ou sortie de machine | Prix |
|---|---|---|
| 1050 | ISOTLR10 | 1381€ |
| 1150 | ISOTLR11 | 1405€ |
| 1250 | ISOTLR12 | 1460€ |
| 1350 | ISOTLR13 | 1505€ |
| 1450 | ISOTLR14 | 1529€ |
| 1550 | ISOTLR15 | 1542€ |
| 1650 | ISOTLR16 | 1566€ |
| 1750 | ISOTLR17 | 1965€ |
| 1850 | ISOTLR18 | 2061€ |
| 1950 | ISOTLR19 | 2082€ |
| 2050 | ISOTLR20 | 2188€ |
| 2150 | ISOTLR21 | 2285€ |
| 2250 | ISOTLR22 | 2323€ |
| 2350 | ISOTLR23 | 2584€ |
| 2450 | ISOTLR24 | 2661€ |
| 2550 | ISOTLR25 | 2701€ |
| 2650 | ISOTLR26 | 2910€ |

* ML : Machine à laver

| Dimensions longueur (mm) | Entrée ou sortie de Machine | Prix |
|---|---|---|
| 1050 | ISOTLFR10 | 1465€ |
| 1150 | ISOTLFR11 | 1505€ |
| 1250 | ISOTLFR12 | 1542€ |
| 1350 | ISOTLFR13 | 1984€ |
| 1450 | ISOTLFR14 | 2066€ |
| 1550 | ISOTLFR15 | 2151€ |
| 1650 | ISOTLFR16 | 2230€ |
| 1750 | ISOTLFR17 | 2317€ |
| 1850 | ISOTLFR18 | 2402€ |
| 1950 | ISOTLFR19 | 2484€ |
| 2050 | ISOTLFR20 | 2574€ |
| 2150 | ISOTLFR21 | 2590€ |
| 2250 | ISOTLFR22 | 2666€ |
| 2350 | ISOTLFR23 | 2756€ |
| 2450 | ISOTLFR24 | 2841€ |
| 2550 | ISOTLFR25 | 2971€ |
| 2650 | ISOTLFR26 | 3174€ |
| 2750 | ISOTLFR27 | 3264€ |
| 2850 | ISOTLFR28 | 3314€ |
| 2950 | ISOTLFR29 | 3375€ |

| Dimensions longueur (mm) | Pieds ronds soudés | Prix |
|---|---|---|
| 1050 | ISOTLRD10 | 1518€ |
| 1150 | ISOTLRD11 | 1545€ |
| 1250 | ISOTLRD12 | 1608€ |
| 1350 | ISOTLRD13 | 1653€ |
| 1450 | ISOTLRD14 | 1680€ |
| 1550 | ISOTLRD15 | 1696€ |
| 1650 | ISOTLRD16 | 1722€ |
| 1750 | ISOTLRD17 | 2161€ |
| 1850 | ISOTLRD18 | 2264€ |
| 1950 | ISOTLRD19 | 2291€ |
| 2050 | ISOTLRD20 | 2405€ |
| 2150 | ISOTLRD21 | 2516€ |
| 2250 | ISOTLRD22 | 2555€ |
| 2350 | ISOTLRD23 | 2844€ |
| 2450 | ISOTLRD24 | 2928€ |
| 2550 | ISOTLRD25 | 2971€ |
| 2650 | ISOTLRD26 | 3201€ |
| 2750 | ISOTLRD27 | 3304€ |
| 2850 | ISOTLRD28 | 3357€ |
| 2950 | ISOTLRD29 | 3426€ |

| Dimensions longueur (mm) | Pieds carrés soudés | Prix |
|---|---|---|
| 1050 | ISOTLFRD10 | 1614€ |
| 1150 | ISOTLFRD11 | 1653€ |
| 1250 | ISOTLFRD12 | 1693€ |
| 1350 | ISOTLFRD13 | 2182€ |
| 1450 | ISOTLFRD14 | 2272€ |
| 1550 | ISOTLFRD15 | 2365€ |
| 1650 | ISOTLFRD16 | 2452€ |
| 1750 | ISOTLFRD17 | 2550€ |
| 1850 | ISOTLFRD18 | 2643€ |
| 1950 | ISOTLFRD19 | 2730€ |
| 2050 | ISOTLFRD20 | 2830€ |
| 2150 | ISOTLFRD21 | 2852€ |
| 2250 | ISOTLFRD22 | 2934€ |
| 2350 | ISOTLFRD23 | 3031€ |
| 2450 | ISOTLFRD24 | 3127€ |
| 2550 | ISOTLFRD25 | 3267€ |
| 2650 | ISOTLFRD26 | 3492€ |
| 2750 | ISOTLFRD27 | 3592€ |
| 2850 | ISOTLFRD28 | 3645€ |
| 2950 | ISOTLFRD29 | 3714€ |

# TABLE VIRAGE À 90°
## ACCESSOIRES FRANSTAL Gold



### Table à virage à pieds ronds démontables : courbe à mini-rouleaux
- Plateau 15/10ème inox 304L largeur intérieure 550 mm
- Écoulement au centre avec bonde 40 x 49 mm
- Rouleaux PVC à axe et billes inox
- Hauteur de roulement : 875 mm
- Virage à 90°

### Table virage à 90° à pieds carrés soudés : courbe à mini-rouleaux
- Plateau 15/10ème inox 304L largeur intérieure 550
- Hauteur de roulement : 875 mm
- Rouleaux PVC à axes et billes inox
- Ecoulement au centre avec bonde 40 x 49 mm
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol
- Etagère basse à claies incluse

**TABLE À VIRAGE À PIEDS RONDS DÉMONTABLES : COURBE À MINI-ROULEAUX**

| Référence | Dimensions L x l (mm) | Piétement | Prix |
|---|---|---|---|
| ISOTLRA90 | 1100 x 1100 | rond Ø 38 démontable | 2428€ |


| Référence | Option étagère basse amovible | Prix |
|---|---|---|
| ISOEGL09 | Pleine | 103€ |
| ISOEGLC09 | À claies | 143€ |

**TABLE VIRAGE À 90° À PIEDS CARRÉS SOUDÉS : COURBE À MINI-ROULEAUX**

| Référence | Dimensions L x l (mm) | Piétement | Prix |
|---|---|---|---|
| ISOTLFRA90 | 1100 x 1100 | Pieds carrés soudés | 2754€ |

| Référence | Option étagère basse pleine | Prix |
|---|---|---|
| ISOEGLF09 | Pleine | 185€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR TABLE A ROULEAUX | Prix |
|---|---|---|
| ISOOPLRCAPO | Accrochage machine à capot | 286€ |
| ISOOPLVDAR | Trou v-déchets amovible fixé sur bord anti-ruissellement | 302€ |
| ISOENTL875NRR | Arceau piétement en h sup tab rouleaux pieds ronds | 225€ |
| ISOOPLRC44 | Cuve tout inox AISI 304L de 400 x 400 mm, soudée. Pour table à rouleaux | 659€ |
| ISOOPLRC54 | Cuve tout inox AISI 304L de 500 x 400 mm, soudée. Pour table à rouleaux | 730€ |
| ISOOPLRMAD | Dosseret arrière rapporté de 300 x 20 mm avec plage larg.155 x lg 500 mm pour douchette avec mât de maintien à fixer au sol | 418€ |
| ISOOPLRJL | Jonction lisse de raccordement 200 x 590 mm entre table à rouleaux d'angle et machine à laver | 235€ |
| ISOOPL110 | Raccordement en angle sur table de glissement | 217€ |
| ISOOPLRRI | Plus value rouleau inox à la place rouleau PVC | 69€ |
| ISOOPLRFC | Option fin de course table de laverie à rouleaux | 225€ |



## Table de glissement à pieds ronds démontables, SUR MESURE

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10ème
- Dosseret 100 x 20 mm (sur TLD)
- Conçue pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol
- Hauteur de glissement : 875 mm

### TABLE DE GLISSEMENT À PIEDS RONDS DÉMONTABLES, SUR MESURE

| Dimensions longueur (mm) | Table simple largeur 600 mm | Prix | Table avec plage arrière largeur 700 mm | Prix | Table avec plage arrière + dosseret largeur 750 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 600 à 850 | ISOTLS-08 | 672€ | ISOTLP-08 | 815€ | ISOTLD-08 | 915€ |
| de 851 à 1050 | ISOTLS-10 | 696€ | ISOTLP-10 | 849€ | ISOTLD-10 | 950€ |
| de1051 à 1250 | ISOTLS-12 | 743€ | ISOTLP-12 | 878€ | ISOTLD-12 | 997€ |
| de 1251 à 1450 | ISOTLS-14 | 833€ | ISOTLP-14 | 966€ | ISOTLD-14 | 1079€ |
| de 1451 à 1650 | ISOTLS-16 | 881€ | ISOTLP-16 | 1000€ | ISOTLD-16 | 1182€ |
| de 1651 à 1850 | ISOTLS-18 | 1040€ | ISOTLP-18 | 1283€ | ISOTLD-18 | 1378€ |
| de 1851 à 2050 | ISOTLS-20 | 1061€ | ISOTLP-20 | 1315€ | ISOTLD-20 | 1420€ |
| de 2051 à 2250 | ISOTLS-22 | 1188€ | ISOTLP-22 | 1352€ | ISOTLD-22 | 1460€ |
| de 2251 à 2450 | ISOTLS-24 | 1569€ | ISOTLP-24 | 1725€ | ISOTLD-24 | 1828€ |
| de 2451 à 2650 | ISOTLS-26 | 1603€ | ISOTLP-26 | 1756€ | ISOTLD-26 | 1865€ |
| de 2651 à 2850 | ISOTLS-28 | 1632€ | ISOTLP-28 | 1788€ | ISOTLD-28 | 1905€ |

| Référence | Accessoires & options pour table de glissement simple largeur 600 mm | Prix |
|---|---|---|
| ISOENTL875NLR | Arceau piétement supplémentaire | 225€ |
| ISOOPLMA | Mat support douchette à fixer au sol et sur la table | 204€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES | Prix |
|---|---|---|
| ISOOPL110 | Accrochage machine en angle | 217€ |
| ISOOPL150 | Plage latérale intégrée | 217€ |
| ISOOPL140 | Dosseret latéral intégré de 100 x 20 mm largeur 600 mm | 209€ |
| ISOOPLDA20 | Dosseret arrière hauteur 200 mm - prix au ml | 93€ |
| ISOOPLDA30 | Dosseret arrière hauteur 300 mm - prix au ml | 156€ |
| ISOOPLBA | 4ème bord anti-ruiss. sur tab glissement | 90€ |
| ISOOPLGUI | 2P guidage poly. rétrécis. zone gliss. 550 à 510 mm | 48€ |
| ISOOPLPTS | Pont de tri simple à poser | 275€ |
| ISOOPLPTR | Pont de tri articulé vers le haut | 405€ |

# TABLE DE GLISSEMENT SUR MESURE & ACCESSOIRES



## Table de glissement à pieds carrés soudés, SUR MESURE

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10ème
- Dosseret 100 x 20 mm (sur TLFD)
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Bâti en tube inox 304L carré de 35 x 35 mm, soudé en retrait de 150 mm côté accrochage, monté sur vérins ABS réglables
- Conçue pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm

**TABLE DE GLISSEMENT À PIEDS CARRÉS SOUDÉS, SUR MESURE**

| Dimensions longueur (mm) | Table simple largeur 600 mm | Prix | Table avec plage arrière largeur 750 mm | Prix | Table avec plage arrière + dosseret largeur 750 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 600 à 850 | ISOTLFS-08 | 709€ | ISOTLFP-08 | 844€ | ISOTLFD-08 | 950€ |
| de 851 à 1050 | ISOTLFS-10 | 738€ | ISOTLFP-10 | 881€ | ISOTLFD-10 | 989€ |
| de1051 à 1250 | ISOTLFS-12 | 767€ | ISOTLFP-12 | 915€ | ISOTLFD-12 | 1040€ |
| de 1251 à 1450 | ISOTLFS-14 | 1119€ | ISOTLFP-14 | 1196€ | ISOTLFD-14 | 1278€ |
| de 1451 à 1650 | ISOTLFS-16 | 1241€ | ISOTLFP-16 | 1291€ | ISOTLFD-16 | 1378€ |
| de 1651 à 1850 | ISOTLFS-18 | 1251€ | ISOTLFP-18 | 1352€ | ISOTLFD-18 | 1439€ |
| de 1851 à 2050 | ISOTLFS-20 | 1415€ | ISOTLFP-20 | 1442€ | ISOTLFD-20 | 1555€ |
| de 2051 à 2250 | ISOTLFS-22 | 1476€ | ISOTLFP-22 | 1502€ | ISOTLFD-22 | 1619€ |
| de 2251 à 2450 | ISOTLFS-24 | 1870€ | ISOTLFP-24 | 1894€ | ISOTLFD-24 | 1926€ |
| de 2451 à 2650 | ISOTLFS-26 | 1931€ | ISOTLFP-26 | 1957€ | ISOTLFD-26 | 2024€ |
| de 2651 à 2850 | ISOTLFS-28 | 1989€ | ISOTLFP-28 | 2021€ | ISOTLFD-28 | 2111€ |

| Référence | Accessoires & options pour table avec plage arrière et dosseret largeur 700 /750 mm | Prix |
|---|---|---|
| ISOOPLC44 | Cuve soudée et bondes à surverses dimensions : 400 x 400 x 250 mm (Pour table de laverie) | 394€ |
| ISOOPLC54 | Cuve soudée et bondes à surverses dimensions : 500 x 400 x 250 mm (Pour table de laverie) | 442€ |
| ISOOPLC55 | Cuve soudée et bondes à surverses dimensions : 500 x 500 x 300 mm (Pour table de laverie) | 505€ |
| ISOOPLC64 | Cuve soudée et bondes à surverses dimensions: 600 x 450 x 300 mm (Pour table de laverie) | 548€ |
| ISOOPLGD44 | Grille récupération déchets 400 x 400 mm | 108€ |
| ISOOPLGD54 | Grille récupération déchets 500 x 400 mm | 119€ |
| ISOOPLGD55 | Grille récupération déchets 500 x 500 mm | 122€ |
| ISOOPLGD645 | Grille récupération déchets 600 x 450 mm | 122€ |
| ISOOPLPA44 | Panier à dechets pour bac 400 x 400 mm | 225€ |
| ISOOPLPA54 | Panier à dechets pour bac 500 x 400 mm | 235€ |
| ISOOPLPA55 | Panier à dechets pour bac 500 x 500 mm | 257€ |
| ISOOPLPA64 | Panier à dechets pour bac 600 x 450 mm | 267€ |
| ISOOPLGP64 | Guide panier amovible pour cuve 600 x 450 mm | 156€ |

# TABLE DE GLISSEMENT &ÉTAGÈRE À CASIER

FRANSTAL Gold



## Table de glissement avec plage arrière, dosseret et cuve

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10ème
- Conçue pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Plage arrière largeur 155 mm (sur ISOTLC)
- Cuve 400 x 400 x 250 mm (sur ISOTLC)
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Piétement démontable en tube rond
- Dosseret 100 x 20 mm

### TABLE D'ENTRÉE STANDARD

| Dimensions L x l (mm) | Cuve + plage AR | Raccordable à droite | Prix | Raccordable à gauche | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 750 | avec cuve et plage AR + dosseret | ISOTLC06D | 1243€ | ISOTLC06G | 1243€ |
| 1100 x 750 | avec cuve et plage AR + dosseret | ISOTLC11D | 1341€ | ISOTLC11G | 1341€ |
| 1600 x 750 | avec cuve et plage AR + dosseret | ISOTLC16D | 1529€ | ISOTLC16G | 1529€ |
| 2100 x 750 | avec cuve et plage AR + dosseret | ISOTLC21D | 1719€ | ISOTLC21G | 1719€ |

### TABLE DE SORTIE STANDARD

| Dimensions L x l (mm) | Tables de sortie | Référence | Prix |
|---|---|---|---|
| 600 x 600 | (sans dosseret) sans plage AR sans cuve | ISOTLS06 | 669€ |
| 1100 x 600 | (sans dosseret) sans plage AR sans cuve | ISOTLS11 | 741€ |
| 1600 x 600 | (sans dosseret) sans plage AR sans cuve | ISOTLS16 | 852€ |
| 2100 x 600 | (sans dosseret) sans plage AR sans cuve | ISOTLS21 | 1122€ |





## Étagère à casiers

- Entièrement en inox AISI 304L
- Tube de 25 x 25 mm soudé
- Rangement incliné : tôle avec écoulement, 3 consoles au-delà de 1650 mm de long
- Version murale mixte : fixation au mur par une paire de poteaux inox
- 3 consoles au-delà de 1650 mm de long

### RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS

| | | | INCLINÉ | | MIXTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions Lx l (mm) | Référence | Prix | Référence | Prix | Référence | Prix |
| 600 x 520 | ISOELC065 | 378€ | ISOELP065 | 563€ | ISOELPC065 | 1040€ |
| 1100 x 520 | ISOELC115 | 397€ | ISOELP115 | 624€ | ISOELPC115 | 1116€ |
| 1600 x 520 | ISOELC165 | 415€ | ISOELP165 | 722€ | ISOELPC165 | 1235€ |
| 2100 x 520 | ISOELC215 | 460€ | ISOELP215 | 905€ | ISOELPC215 | 1460€ |

### ÉTAGÈRE À CASIERS À FIXER SUR TABLE

| Dimensions L x l (mm) | 1/Rangement vertical des casiers | Prix | 2/Rangement incliné des casiers | Prix | 3/Version mixte vertical + incliné des casiers | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 600 à 850 | ISOELCT-08 | 727€ | ISOELPT-08 | 952€ | ISOELPCT-08 | 1365€ |
| de 851 à 1050 | ISOELCT-10 | 735€ | ISOELPT-10 | 968€ | ISOELPCT-10 | 1383€ |
| de 1051 à 1250 | ISOELCT-12 | 751€ | ISOELPT-12 | 995€ | ISOELPCT-12 | 1418€ |
| de 1251 à 1450 | ISOELCT-14 | 764€ | ISOELPT-14 | 1024€ | ISOELPCT-14 | 1455€ |
| de 1451 à 1650 | ISOELCT-16 | 780€ | ISOELPT-16 | 1026€ | ISOELPCT-16 | 1489€ |
| de 1651 à 1850 | ISOELCT-18 | 825€ | ISOELPT-18 | 1344€ | ISOELPCT-18 | 1817€ |
| de 1851 à 2050 | ISOELCT-20 | 839€ | ISOELPT-20 | 1373€ | ISOELPCT-20 | 1852€ |
| de 2051 à 2250 | ISOELCT-22 | 1111€ | ISOELPT-22 | 1428€ | ISOELPCT-22 | 2032€ |
| de 2251 à 2450 | ISOELCT-24 | 1127€ | ISOELPT-24 | 1455€ | ISOELPCT-24 | 2066€ |
| de 2451 à 2650 | ISOELCT-26 | 1143€ | ISOELPT-26 | 1484€ | ISOELPCT-26 | 2103€ |
| de 2651 à 2850 | ISOELCT-28 | 1156€ | ISOELPT-28 | 1513€ | ISOELPCT-28 | 2135€ |

# TABLE DE DÉBARRASSAGE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Gold



## Table de débarrassage, SUR MESURE

- Inox AISI 304L
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Piétement en tube inox 304L rond Ø 38 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD)
- Dessus central : avec bord anti-ruissellement, pointe de diamant, bonde et siphon plastique
- Sur vérins ABS réglables avec collerette pour meilleur appui au sol

### TABLE DE DÉBARRASSAGE À PIEDS RONDS DÉMONTABLES, SUR MESURE

| Dimensions longueur (mm) | Table de débarrassage | Prix | Option étagère de tri centrale | Prix | Rampe à plateaux | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 600 à 850 | ISOTLT-08 | 1108€ | ISOELD-08 | 733€ | ISOTLRP-08 | 442€ |
| de 901 à 1050 | ISOTLT-10 | 1151€ | ISOELD-10 | 764€ | ISOTLRP-10 | 452€ |
| de 1051 à 1200 | ISOTLT-12 | 1209€ | ISOELD-12 | 823€ | ISOTLRP-12 | 463€ |
| de 1251 à 1450 | ISOTLT-14 | 1275€ | ISOELD-14 | 846€ | ISOTLRP-14 | 473€ |
| de 1501 à 1650 | ISOTLT-16 | 1349€ | ISOELD-16 | 926€ | ISOTLRP-16 | 495€ |
| de 1651 à 1800 | ISOTLT-18 | 1407€ | ISOELD-18 | 958€ | ISOTLRP-18 | 511€ |
| de 1851 à 2050 | ISOTLT-20 | 1497€ | ISOELD-20 | 1024€ | ISOTLRP-20 | 545€ |
| de 2101 à 2250 | ISOTLT-22 | 1500€ | ISOELD-22 | 1309€ | ISOTLRP-22 | 598€ |
| de 2251 à 2400 | ISOTLT-24 | 1910€ | ISOELD-24 | 1328€ | ISOTLRP-24 | 606€ |
| de 2451 à 2650 | ISOTLT-26 | 1968€ | ISOELD-26 | 1370€ | ISOTLRP-26 | 616€ |
| de 2651 à 2850 | ISOTLT-28 | 2008€ | ISOELD-28 | 1415€ | ISOTLRP-28 | 632€ |



## Table de débarrassage, SUR MESURE

- Inox AISI 304L
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Piétement en tube inox 304L rond Ø 38 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD)
- Dessus central : avec bord anti-ruissellement, pointe de diamant, bonde et siphon plastique
- Sur vérins ABS réglables avec collerette pour meilleur appui au sol

### TABLE DE DÉBARRASSAGE À PIEDS CARRÉS SOUDÉS, SUR MESURE

| Dimensions longueur (mm) | Table de débarrassage | Prix | Option étagère de tri centrale | Prix | Rampe à plateaux | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 600 à 850 | ISOTLFT-08 | 1127€ | ISOELD-08 | 733€ | ISOTLRP-08 | 442€ |
| de 901 à 1050 | ISOTLFT-10 | 1182€ | ISOELD-10 | 764€ | ISOTLRP-10 | 452€ |
| de 1051 à 1200 | ISOTLFT-12 | 1243€ | ISOELD-12 | 823€ | ISOTLRP-12 | 463€ |
| de 1251 à 1450 | ISOTLFT-14 | 1315€ | ISOELD-14 | 846€ | ISOTLRP-14 | 473€ |
| de 1501 à 1650 | ISOTLFT-16 | 1397€ | ISOELD-16 | 926€ | ISOTLRP-16 | 495€ |
| de 1651 à 1800 | ISOTLFT-18 | 1458€ | ISOELD-18 | 958€ | ISOTLRP-18 | 511€ |
| de 1851 à 2050 | ISOTLFT-20 | 1603€ | ISOELD-20 | 1024€ | ISOTLRP-20 | 545€ |
| de 2101 à 2250 | ISOTLFT-22 | 1656€ | ISOELD-22 | 1309€ | ISOTLRP-22 | 598€ |
| de 2251 à 2400 | ISOTLFT-24 | 2256€ | ISOELD-24 | 1328€ | ISOTLRP-24 | 606€ |
| de 2451 à 2650 | ISOTLFT-26 | 2346€ | ISOELD-26 | 1370€ | ISOTLRP-26 | 616€ |
| de 2651 à 2850 | ISOTLFT-28 | 2418€ | ISOELD-28 | 1415€ | ISOTLRP-28 | 632€ |

| Référence | Accessoires & options pour table de débarrassage | Prix |
|---|---|---|
| ISOOPLTD | Dosseret arrière 100 x 20 mm tab de tri mètre linéaire | 151€ |
| ISOOPLTD1 | Décaissé av pointe diamant + bonde 1 casier 500 x 500 mm | 413€ |
| ISOOPLTD2 | Décaissé av pointe diamant + bonde 2 casiers 500 x 500 mm | 603€ |
| ISOOPLTGC | Goulotte à couverts sur table de tri (pour table TLT) | 222€ |
| ISOOPLTLR | Abaiss. bord anti-ruissellement L tab liaison av tab RLX | 77€ |
| ISOOPLVD | Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm encastrement Ø 200 mm | 90€ |

# ÉTAGÈRE BASSE FRANSTAL Gold

## Étagère basse pour table de laverie

- Étagère basse à claies amovibles : 2 tubes Ø 25 mm
- Stockage vertical des paniers
- Passage sous claie basse : 200 mm

- En inox AISI 304L 15/10ème
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

## Étagère basse à 2 mini-pieds

- Inox AISI 304L, épaisseur 15/10ème
- Passage sous étagère : 200 mm
- Amovible

**Accessoires et options**

| Dimensions Lx l (mm) | Étagère basse Pleine amovible | Prix | Étagère basse à claies amovibles | Prix | Arceau piètement supplémentaire | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 à 1050 | ISOEGL10 | 106€ | ISOEGLC10 | 145€ | ISOENTL875NLR | 225€ |
| 1051 à 1150 | ISOEGL11 | 119€ | ISOEGLC11 | 151€ | ISOENTL875NLR | 225€ |
| 1151 à 1250 | ISOEGL12 | 135€ | ISOEGLC12 | 153€ | ISOENTL875NLR | 225€ |
| 1251 à 1350 | ISOEGL13 | 140€ | ISOEGLC13 | 156€ | ISOENTL875NLR | 225€ |
| 1351 à 1450 | ISOEGL14 | 153€ | ISOEGLC14 | 161€ | ISOENTL875NLR | 225€ |
| 1451 à 1550 | ISOEGL15 | 167€ | ISOEGLC15 | 164€ | ISOENTL875NLR | 225€ |
| 1551 à 1650 | ISOEGL16 | 177€ | ISOEGLC16 | 167€ | ISOENTL875NLR | 225€ |
| 1651 à 1750 | ISOEGL17 | 235€ | ISOEGLC17 | 172€ | | |
| 1751 à 1850 | ISOEGL18 | 243€ | ISOEGLC18 | 175€ | | |
| 1851 à 1950 | ISOEGL19 | 254€ | ISOEGLC19 | 177€ | | |
| 1951 à 2050 | ISOEGL20 | 265€ | ISOEGLC20 | 183€ | | |
| 2051 à 2150 | ISOEGL21 | 278€ | ISOEGLC21 | 185€ | | |
| 2151 à 2250 | ISOEGL22 | 286€ | ISOEGLC22 | 190€ | | |
| 2251 à 2350 | ISOEGL23 | 349€ | ISOEGLC23 | 286€ | | |
| 2351 à 2450 | ISOEGL24 | 357€ | ISOEGLC24 | 291€ | | |
| 2451 à 2550 | ISOEGL25 | 368€ | ISOEGLC25 | 294€ | | |
| 2551 à 2650 | ISOEGL26 | 378€ | ISOEGLC26 | 296€ | | |
| 2651 à 2750 | ISOEGL27 | 389€ | ISOEGLC27 | 296€ | | |

| Dimensions Lx l (mm) | Accessoires pour tables à 4 pieds carrés soudés sur mesure | Prix |
|---|---|---|
| 1250 à 1450 | ISOEGLF-14 - Étagère basse soudée | 262€ |
| 1451 à 1650 | ISOEGLF-16 - Étagère basse soudée | 291€ |
| 1651 à 1850 | ISOEGLF-18 - Étagère basse soudée | 317€ |
| 1851 à 2050 | ISOEGLF-20 - Étagère basse soudée | 344€ |
| 2051 à 2250 | ISOEGLF-22 - Étagère basse soudée | 373€ |
| 2251 à 2450 | ISOEGLF-24 - Étagère basse soudée | 429€ |
| 2451 à 2650 | ISOEGLF-26 - Étagère basse soudée | 481€ |
| 2651 à 2850 | ISOEGLF-28 - Étagère basse soudée | 534€ |

| Longueur (mm) | À claies à pieds carrés | Prix |
|---|---|---|
| 412 | ISOEGLCFP05 | 172€ |
| 912 | ISOEGLCFP10 | 188€ |

| À claies à pieds ronds | Prix |
|---|---|
| ISOEGLCP05 | 185€ |
| ISOEGLCP10 | 212€ |

| Longueur (mm) | Pleine à pieds ronds | Prix |
|---|---|---|
| 412 | ISOEGLP05 | 185€ |
| 912 | ISOEGLP10 | 246€ |

| Pleine à pieds carrés | Prix |
|---|---|
| ISOEGLFP05 | 180€ |
| ISOEGLFP10 | 241€ |

# SPÉCIALE CRÉDENCE

FRANSTAL Gold




## Spéciale crédence

**Crédence pliée en Inox 304, épaisseur 1 mm poli brossé, compris :**

- Perçages en partie basse pour fixation
- Plis latéraux
- Perçages oblongs pour ventilation en partie inférieure et latérale supérieure
- Omégas de rigidité avec perçages pour aération
- Épaisseur 25 mm
- Rapidité de pose
- Pose pour une hotte sans fixation visible




**CRÉDENCE INOX**

| Dimensions longueur (mm) | Crédence inox lisse | Prix | Crédence inox ventilée LOGO FRANSTAL | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 1150 x 25 mm | IIPCISL10 | 590€ | - | - |
| 1500 x 1150 x 25 mm | IIPCISL15 | 791€ | IIPCIAL15 | 858€ |
| 2000 x 1150 x 25 mm | IIPCISL20 | 872€ | IIPCIAL20 | 939€ |
| 2500 x 1150 x 25 mm | IIPCISL25 | 952€ | IIPCIAL25 | 1019€ |

**CRÉDENCE INOX**

| Dimensions longueur (mm) | Crédence inox lisse | Prix |
|---|---|---|
| Sur mesure, prix au m² | IIPCISM | 508€ |










### TABLE STANDARD LARGEUR 600 SANS ÉTAGÈRE

| Dimensions l x P (mm) | Epaisseur 15/10 Centrale | Prix | Epaisseur 15/10 Adossée | Prix | Epaisseur 10/10 Centrale | Prix | Epaisseur 10/10 Adossée | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | ISUT265303 | 428€ | ISUT265103 | 500€ | ISUT260303 | 416€ | ISUT260103 | 475€ |
| 800 x 600 | ISUT265305 | 470€ | ISUT265105 | 533€ | ISUT260305 | 438€ | ISUT260105 | 506€ |
| 1000 x 600 | ISUT265307 | 534€ | ISUT265107 | 607€ | ISUT260307 | 488€ | ISUT260107 | 561€ |
| 1200 x 600 | ISUT265309 | 595€ | ISUT265109 | 658€ | ISUT260309 | 529€ | ISUT260109 | 601€ |
| 1400 x 600 | ISUT265311 | 649€ | ISUT265111 | 714€ | ISUT260311 | 568€ | ISUT260111 | 640€ |
| 1500 x 600 | ISUT265312 | 675€ | ISUT265112 | 737€ | ISUT260312 | 590€ | ISUT260112 | 658€ |
| 1600 x 600 | ISUT265313 | 692€ | ISUT265113 | 765€ | ISUT260313 | 608€ | ISUT260113 | 680€ |
| 1800 x 600 | ISUT265315 | 730€ | ISUT265115 | 818€ | ISUT260315 | 649€ | ISUT260115 | 720€ |
| 2000 x 600 | ISUT265317 | 782€ | ISUT265117 | 870€ | ISUT260317 | 687€ | ISUT260117 | 762€ |
| 2200 x 600 | ISUT265319 | 833€ | ISUT265119 | 966€ | ISUT260319 | 739€ | ISUT260119 | 801€ |
| 2400 x 600 | ISUT265321 | 885€ | ISUT265121 | 1021€ | ISUT260321 | 780€ | ISUT260121 | 841€ |

### TABLE STANDARD LARGEUR 700 SANS ÉTAGÈRE

| Dimensions l x P (mm) | Epaisseur 15/10 Centrale | Prix | Epaisseur 15/10 Adossée | Prix | Epaisseur 10/10 Centrale | Prix | Epaisseur 10/10 Adossée | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 700 | ISUT275404 | 445€ | ISUT275204 | 529€ | ISUT270404 | 416€ | ISUT270204 | 503€ |
| 800 x 700 | ISUT275405 | 470€ | ISUT275205 | 533€ | ISUT270405 | 438€ | ISUT270205 | 506€ |
| 1000 x 700 | ISUT275407 | 534€ | ISUT275207 | 607€ | ISUT270407 | 488€ | ISUT270207 | 561€ |
| 1200 x 700 | ISUT275409 | 595€ | ISUT275209 | 658€ | ISUT270409 | 529€ | ISUT270209 | 601€ |
| 1400 x 700 | ISUT275411 | 649€ | ISUT275211 | 714€ | ISUT270411 | 568€ | ISUT270211 | 640€ |
| 1500 x 700 | ISUT275412 | 675€ | ISUT275212 | 737€ | ISUT270412 | 590€ | ISUT270212 | 658€ |
| 1600 x 700 | ISUT275413 | 692€ | ISUT275213 | 765€ | ISUT270413 | 608€ | ISUT270213 | 680€ |
| 1800 x 700 | ISUT275415 | 730€ | ISUT275215 | 818€ | ISUT270415 | 649€ | ISUT270215 | 720€ |
| 2000 x 700 | ISUT275417 | 782€ | ISUT275217 | 870€ | ISUT270417 | 687€ | ISUT270217 | 762€ |
| 2200 x 700 | ISUT275419 | 833€ | ISUT275219 | 966€ | ISUT270419 | 739€ | ISUT270219 | 801€ |
| 2400 x700 | ISUT275421 | 885€ | ISUT275221 | 1021€ | ISUT270421 | 780€ | ISUT270221 | 841€ |

### TABLE SUR MESURE SANS ÉTAGÈRE

| Dimensions l x P (mm) | Epaisseur 15/10 Centrale | Prix | Epaisseur 15/10 Adossée | Prix | Epaisseur 10/10 Centrale | Prix | Epaisseur 10/10 Adossée | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT217201 | 568€ | ISUT217401 | 649€ | ISUT217101 | 512€ | ISUT217301 | 597€ |
| 801 à 1000 | ISUT217202 | 653€ | ISUT217402 | 724€ | ISUT217102 | 586€ | ISUT217302 | 658€ |
| 1001 à 1200 | ISUT217203 | 687€ | ISUT217403 | 761€ | ISUT217103 | 623€ | ISUT217303 | 680€ |
| 1201 à 1400 | ISUT217204 | 735€ | ISUT217404 | 808€ | ISUT217104 | 658€ | ISUT217304 | 719€ |
| 1401 à 1600 | ISUT217205 | 798€ | ISUT217405 | 877€ | ISUT217105 | 715€ | ISUT217305 | 753€ |
| 1601 à 1800 | ISUT217206 | 825€ | ISUT217406 | 882€ | ISUT217106 | 729€ | ISUT217306 | 812€ |
| 1801 à 2000 | ISUT217207 | 885€ | ISUT217407 | 948€ | ISUT217107 | 780€ | ISUT217307 | 843€ |
| 2001 à 2200 | ISUT217208 | 990€ | ISUT217408 | 1059€ | ISUT217108 | 865€ | ISUT217308 | 937€ |
| 2201 à 2400 | ISUT217209 | 1095€ | ISUT217409 | 1172€ | ISUT217109 | 952€ | ISUT217309 | 1032€ |
| 2401 à 2600 | ISUT217210 | 1156€ | ISUT217410 | 1264€ | ISUT217110 | 1001€ | ISUT217310 | 1117€ |
| 2601 à 2800 | ISUT217211 | 1269€ | ISUT217411 | 1363€ | ISUT217111 | 1110€ | ISUT217311 | 1207€ |
| 2801 à 3000 | ISUT217212 | 1396€ | ISUT217412 | 1466€ | ISUT217112 | 1230€ | ISUT217312 | 1306€ |
| 3001 à 3400 | ISUT217213 | 1611€ | ISUT217413 | 1699€ | ISUT217113 | 1438€ | ISUT217313 | 1533€ |
| 3401 à 3800 | ISUT217214 | 1800€ | ISUT217414 | 1899€ | ISUT217114 | 1615€ | ISUT217314 | 1667€ |

# TABLE STANDARD

FRANSTAL Silver

## Table

- Bords avants et arrières 50 mm rayonnés, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Piétement inox tube Ø 38 mm, 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Hauteur 900 mm
- Livrée démontée

NOTA : -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

| Accessoires : Étagère basse pleine de table standard | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Référence | | Dimensions LxP (mm) | Prix Centrale | Prix Adossé |
| Centrale | Adossée | | | |
| ISUT250303 | ISUT250103 | 600 x 600 | 110€ | 110€ |
| ISUT250305 | ISUT250105 | 800 x 600 | 119€ | 119€ |
| ISUT250307 | ISUT250107 | 1000 x 600 | 122€ | 122€ |
| ISUT250309 | ISUT250109 | 1200 x 600 | 128€ | 128€ |
| ISUT250311 | ISUT250111 | 1400 x 600 | 144€ | 144€ |
| ISUT250312 | ISUT250112 | 1500 x 600 | 148€ | 148€ |
| ISUT250313 | ISUT250113 | 1600 x 600 | 155€ | 155€ |
| ISUT250315 | ISUT250115 | 1800 x 600 | 181€ | 181€ |
| ISUT250317 | ISUT250117 | 2000 x 600 | 209€ | 209€ |
| ISUT250319 | ISUT250119 | 2200 x 600 | 258€ | 258€ |
| ISUT250321 | ISUT250121 | 2400 x 600 | 288€ | 288€ |


| Accessoires : Étagère basse pleine sur mesure profondeur 500 à 700 mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Référence | | Dimensions Longueur (mm) | Prix Centrale | Prix Adossé |
| Pieds ronds | Pieds carrés | | | |
| ISUT251101 | ISUT251201 | 500 à 800 | 120€ | 120€ |
| ISUT251102 | ISUT251202 | 801 à 1000 | 131€ | 131€ |
| ISUT251103 | ISUT251203 | 1001 à 1200 | 148€ | 148€ |
| ISUT251104 | ISUT251204 | 1201 à 1400 | 155€ | 155€ |
| ISUT251105 | ISUT251205 | 1401 à 1600 | 169€ | 169€ |
| ISUT251106 | ISUT251206 | 1601 à 1800 | 190€ | 190€ |
| ISUT251107 | ISUT251207 | 1801 à 2000 | 212€ | 212€ |
| ISUT251108 | ISUT251208 | 2001 à 2200 | 280€ | 280€ |
| ISUT251109 | ISUT251209 | 2201 à 2400 | 297€ | 297€ |
| ISUT251110 | ISUT251210 | 2401 à 2600 | 304€ | 304€ |
| ISUT251111 | ISUT251211 | 2601 à 2800 | 314€ | 314€ |
| ISUT251112 | ISUT251212 | 2801 à 3000 | 336€ | 336€ |
| ISUT251113 | ISUT251213 | 3001 à 3400 | 380€ | 380€ |
| ISUT251114 | ISUT251214 | 3401 à 3800 | 403€ | 403€ |

| Combinaisons possibles | ACCESSOIRES COMMUNS Dénomination des références concernées | Prix |
|---|---|---|
| Table avec étagère | Ajouter «E» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table suspendue | Ajouter «S» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table standard sur roulettes | Ajouter «R» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table standard sur roulettes avec étagère | Ajouter «ER» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |






### TABLE DU CHEF CENTRALE SANS ÉTAGÈRE




| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT285357 | 1044€ | ISU285457 | 1160€ |
| 1200 | ISUT285359 | 1082€ | ISU285459 | 1202€ |
| 1400 | ISUT285361 | 1117€ | ISU285461 | 1241€ |
| 1500 | ISUT285362 | 1133€ | ISU285462 | 1257€ |
| 1600 | ISUT285363 | 1149€ | ISU285463 | 1278€ |
| 1800 | ISUT285365 | 1223€ | ISU285465 | 1357€ |
| 2000 | ISUT285367 | 1293€ | ISU285467 | 1437€ |




| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT285307 | 1044€ | ISU285407 | 1160€ |
| 1200 | ISUT285309 | 1082€ | ISU285409 | 1202€ |
| 1400 | ISUT285311 | 1117€ | ISU285411 | 1241€ |
| 1500 | ISUT285312 | 1133€ | ISU285412 | 1257€ |
| 1600 | ISUT285313 | 1149€ | ISU285413 | 1278€ |
| 1800 | ISUT285315 | 1223€ | ISU285415 | 1357€ |
| 2000 | ISUT285317 | 1293€ | ISU285417 | 1437€ |

### TABLE DU CHEF ADOSSÉE SANS ÉTAGÈRE



| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT285157 | 1105€ | ISUT285257 | 1105€ |
| 1200 | ISUT285159 | 1144€ | ISUT285259 | 1144€ |
| 1400 | ISUT285161 | 1179€ | ISUT285261 | 1179€ |
| 1500 | ISUT285162 | 1194€ | ISUT285262 | 1194€ |
| 1600 | ISUT285163 | 1211€ | ISUT285263 | 1211€ |
| 1800 | ISUT285165 | 1281€ | ISUT285265 | 1281€ |
| 2000 | ISUT285167 | 1355€ | ISUT285267 | 1355€ |



| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT285107 | 1105€ | ISUT285207 | 1105€ |
| 1200 | ISUT285109 | 1144€ | ISUT285209 | 1144€ |
| 1400 | ISUT285111 | 1179€ | ISUT285211 | 1179€ |
| 1500 | ISUT285112 | 1194€ | ISUT285212 | 1194€ |
| 1600 | ISUT285113 | 1211€ | ISUT285213 | 1211€ |
| 1800 | ISUT285115 | 1281€ | ISUT285215 | 1281€ |
| 2000 | ISUT285117 | 1355€ | ISUT285217 | 1355€ |

# TABLE DU CHEF

FRANSTAL Silver

## Table du chef standard

- Bords avants et arrières 50 mm rayonnés
- Dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Sans robinet
- Bac 400 x 400 x 300 mm embouti, bonde tube surverse - Siphon
- Perçage robinetterie de série Ø 32 mm
- Piétement inox tube Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

| Accessoires : Étagère basse pleine de table standard 600 mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Référence | | Dimensions | Prix | Prix |
| Centrale | Adossé | Longueur (mm) | Centrale | Adossé |
| ISUT250303 | ISUT250103 | 600 x 600 | 110€ | 110€ |
| ISUT250305 | ISUT250105 | 800 x 600 | 119€ | 119€ |
| ISUT250307 | ISUT250107 | 1000 x 600 | 122€ | 122€ |
| ISUT250309 | ISUT250109 | 1200 x 600 | 128€ | 128€ |
| ISUT250311 | ISUT250111 | 1400 x 600 | 144€ | 144€ |
| ISUT250312 | ISUT250112 | 1500 x 600 | 148€ | 148€ |
| ISUT250313 | ISUT250113 | 1600 x 600 | 155€ | 155€ |
| ISUT250315 | ISUT250115 | 1800 x 600 | 181€ | 181€ |
| ISUT250317 | ISUT250117 | 2000 x 600 | 209€ | 209€ |
| ISUT250319 | ISUT250119 | 2200 x 600 | 258€ | 258€ |
| ISUT250321 | ISUT250121 | 2400 x 600 | 288€ | 288€ |

| Accessoires : Étagère basse pleine de table standard 700 mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Référence | | Dimensions | Prix | Prix |
| Centrale | Adossé | Longueur (mm) | Centrale | Adossé |
| ISUT250404 | ISUT250204 | 700 x 700 | 110€ | 110€ |
| ISUT250405 | ISUT250205 | 800 x 700 | 119€ | 119€ |
| ISUT250407 | ISUT250207 | 1000 x 700 | 122€ | 122€ |
| ISUT250409 | ISUT250209 | 1200 x 700 | 128€ | 128€ |
| ISUT250411 | ISUT250211 | 1400 x 700 | 144€ | 144€ |
| ISUT250412 | ISUT250212 | 1500 x 700 | 148€ | 148€ |
| ISUT250413 | ISUT250213 | 1600 x 700 | 155€ | 155€ |
| ISUT250415 | ISUT250215 | 1800 x 700 | 181€ | 181€ |
| ISUT250417 | ISUT250217 | 2000 x 700 | 209€ | 209€ |
| ISUT250419 | ISUT250219 | 2200 x 700 | 258€ | 258€ |
| ISUT250421 | ISUT250221 | 2400 x 700 | 288€ | 288€ |

## ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES

| Combinaisons possibles | Dénomination des références concernées | Prix |
|---|---|---|
| Table du chef standard avec étagère | Ajouter «E» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table du chef standard adossée suspendue | Ajouter «S» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table du chef standard et robinet mélangeur 1/4 de tour | Ajouter «M» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table du chef standard avec robinet et étagère | Ajouter«ME» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table du chef standard adossée suspendue avec robinet | Ajouter «MS» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |



## Table du chef sur-mesure

- Bords avants et arrières 50 mm rayonnés
- Dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Épaisseur inox 18/10
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Bac embouti au format GN, bonde tube surverse - siphon
- Piétement inox tube Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### DESSUS SANS BAC

| Dimensions Longueur (mm) | Central sans piétement | Prix | Adossé sans piétement | Prix | Central avec piétement | Prix | Adossé avec piétement | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT219701 | 268€ | ISUT219801 | 333€ | ISUT219501 | 574€ | ISUT219601 | 655€ |
| 801 à 1000 | ISUT219702 | 333€ | ISUT219802 | 399€ | ISUT219502 | 656€ | ISUT219602 | 737€ |
| 1001 à 1200 | ISUT219703 | 374€ | ISUT219803 | 440€ | ISUT219503 | 702€ | ISUT219603 | 784€ |
| 1201 à 1400 | ISUT219704 | 411€ | ISUT219804 | 476€ | ISUT219504 | 743€ | ISUT219604 | 826€ |
| 1401 à 1600 | ISUT219705 | 461€ | ISUT219805 | 527€ | ISUT219505 | 808€ | ISUT219605 | 889€ |
| 1601 à 1800 | ISUT219706 | 496€ | ISUT219806 | 561€ | ISUT219506 | 826€ | ISUT219606 | 908€ |
| 1801 à 2000 | ISUT219707 | 544€ | ISUT219807 | 610€ | ISUT219507 | 885€ | ISUT219607 | 967€ |
| 2001 à 2200 | ISUT219708 | 591€ | ISUT219808 | 656€ | ISUT219508 | 984€ | ISUT219608 | 1066€ |
| 2201 à 2400 | ISUT219709 | 639€ | ISUT219809 | 706€ | ISUT219509 | 1088€ | ISUT219609 | 1168€ |
| 2401 à 2600 | ISUT219710 | 687€ | ISUT219810 | 753€ | ISUT219510 | 1178€ | ISUT219610 | 1257€ |
| 2601 à 2800 | ISUT219711 | 759€ | ISUT219811 | 824€ | ISUT219511 | 1306€ | ISUT219611 | 1386€ |
| 2801 à 3000 | ISUT219712 | 807€ | ISUT219812 | 874€ | ISUT219512 | 1408€ | ISUT219612 | 1489€ |
| 3001 à 3400 | ISUT219713 | 1003€ | ISUT219813 | 1068€ | ISUT219513 | 1648€ | ISUT219613 | 1729€ |
| 3401 à 3800 | ISUT219714 | 1117€ | ISUT219814 | 1183€ | ISUT219514 | 1851€ | ISUT219614 | 1932€ |

### ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES

| Combinaisons possibles | Dénomination des références concernées | Prix |
|---|---|---|
| Table du chef sur-mesure calculée avec étagère | Ajouter «E» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table du chef sur-mesure calculée et robinet mélangeur 1/4 de tour | Ajouter «M» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Table du chef sur-mesure calculée avec étagère et robinet mélangeur 1/4 de tour | Ajouter «ME» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |

# TABLE DU CHEF SUR MESURE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver



## Tables de déboîtage sur-mesure

- Fabrication tout inox
- Bords avants et arrières 50 mm rayonnés, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Bac embouti au format GN, bonde tube surverse - siphon
- Piètement inox tube Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm
- Livrée démontée

### TABLE DE DÉBOÎTAGE ADOSSÉE

| Référence | Dimensions L x P (mm) | Bac | Capacité bacs GN 1/1 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISUT285557 | 1000 x 700 | À gauche | 2 | 1424€ |
| ISUT285561 | 1400 x 700 | À gauche | 3 | 1571€ |
| ISUT285563 | 1600 x 700 | À gauche | 4 | 1740€ |
| ISUT285567 | 2000 x 700 | À gauche | 5 | 2169€ |
| ISUT285507 | 1000 x 700 | À droite | 2 | 1424€ |
| ISUT285511 | 1400 x 700 | À droite | 3 | 1571€ |
| ISUT285513 | 1600 x 700 | À droite | 4 | 1740€ |
| ISUT285517 | 2000 x 700 | À droite | 5 | 2169€ |

### TABLE DE DÉBOÎTAGE SUR MESURE

| Référence | Dimensions Longueur (mm) | Avec piétement | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT218601 | 500 à 800 | Adossé | 777€ |
| ISUT218602 | 801 à 1000 | Adossé | 855€ |
| ISUT218603 | 1001 à 1200 | Adossé | 899€ |
| ISUT218604 | 1201 à 1400 | Adossé | 938€ |
| ISUT218605 | 1401 à 1600 | Adossé | 998€ |
| ISUT218606 | 1601 à 1800 | Adossé | 1016€ |
| ISUT218607 | 1801 à 2000 | Adossé | 1072€ |
| ISUT218608 | 2001 à 2200 | Adossé | 1167€ |
| ISUT218609 | 2201 à 2400 | Adossé | 1264€ |
| ISUT218610 | 2401 à 2600 | Adossé | 1348€ |

| Référence | Accessoires & options pour bac | Prix |
|---|---|---|
| ISUT219401 | Bac embouti soudé 510 x 310 x 215,1 mm, GN1/1 | 675€ |
| ISUT219402 | Bac chaudron soudé 630 x 510 x 230 mm, 2 GN1/1 | 764€ |
| ISUT219403 | Bac chaudron soudé 960 x 510 x 230 mm, 3 GN1/1 | 830€ |
| ISUT219404 | Bac chaudron soudé 1280 x 510 x 23 mm, 4 GN1/1 | 945€ |
| ISUT219405 | Bac chaudron soudé 1610 x 510 x 230 mm, 5 GN1/1 | 1319€ |

### ACCESSOIRES COMMUNS SUPLÉMENTAIRES

| Combinaisons possibles | Dénomination des références concernées | Prix |
|---|---|---|
| Table de déboîtage suspendue | Ajouter «S» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |

| Référence | Accessoires & options pour bac | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110501 | Bac embouti soudé 400 x 400 x 300 mm | 551€ |
| ISUT110533 | Bac embouti soudé 500 x 400 x 250 mm | 582€ |
| ISUT110510 | Bac embouti soudé 500 x 400 x 300 mm | 582€ |
| ISUT110511 | Bac embouti soudé 500 x 500 x 300 mm | 623€ |
| ISUT110532 | Bac embouti soudé 600 x 450 x 300 mm | 719€ |
| ISUT110512 | Bac embouti soudé 600 x 500 x 300 mm | 652€ |
| ISUT219401 | Bac embouti soudé 510 x 310 x 215 mm, 1 GN1/1 | 675€ |
| ISUT219402 | Bac embouti soudé 630 x 510 x 230 mm, 2 GN1/1 | 764€ |
| ISUT219403 | Bac chaudron soudé 960 x 510 x 230 mm, 3 GN1/1 | 830€ |
| ISUT219404 | Bac chaudron soudé 1280 x 510 x 230 mm, 4 GN1/1 | 945€ |
| ISUT219405 | Bac chaudron soudé 1610 x 510 x 230 mm, 5 GN1/1 | 1319€ |
| ISUT219419 | Bac chaudron soudé 600 x 510 x 365 mm | 764€ |
| ISUT219406 | Bac chaudron soudé 760 x 510 x 380 mm | 1068€ |

| Référence | Accessoires & options pour bac | Prix |
|---|---|---|
| ISUT219407 | Bac chaudron soudé 800 x 600 x 400 mm | 1208€ |
| ISUT219408 | Bac embouti soudé 340 x 340 x 200 mm | 442€ |
| ISUT219409 | Bac embouti soudé 400 x 400 x 250 mm | 563€ |
| ISUT219410 | Bac embouti soudé 400 x 290 x 200 mm | 556€ |
| ISUT219411 | Bac embouti soudé 400 x 340 x 300 mm | 723€ |
| ISUT219412 | Bac chaudron soudé 600 x 600 x 300 mm | 827€ |
| ISUT219413 | Bac embouti soudé rond 260 x 170 mm | 537€ |
| ISUT219414 | Bac embouti soudé rond 300 x 180 mm | 546€ |
| ISUT219415 | Bac embouti soudé rond 360 x 170 mm | 706€ |
| ISUT219416 | Bac embouti soudé rond 420 x 170 mm | 759€ |
| ISUT219417 | Bac embouti soudé demi sphérique 260 x 170 mm | 572€ |
| ISUT219418 | Bac embouti soudé demi sphérique 420 x 170 mm | 759€ |

| Référence | Options pour Table sur mesure | Prix |
|---|---|---|
| ISUT223701 | ML de Prof. de 701 à 800 mm (plus Value au ml) | 39€ |
| ISUT223702 | ML de Prof. de 801 à 900 mm (plus Value au ml) | 77€ |
| ISUT223703 | ML de Prof. de 901 à 1000 mm (plus Value au ml) | 113€ |
| ISUT223704 | ML de Prof. de 1001 à 1200 mm (plus Value au ml) | 152€ |
| ISUT223705 | Prof. de 1201 à 1370 mm + plus Value au ml | 191€ |
| ISUT240101 | ML plateau 20/10 par rapport au 15/10 (prof.inf 701) | 69€ |
| ISUT240110 | ML de poli-brillant (miroir) sur bords (prix au ml) | 67€ |
| ISUT240111 | ML de poli-vibré (dessus prof inf à 701) | 61€ |
| ISUT240112 | ML de poli-vibré (dessus prof inf à 1400) | 120€ |
| ISUT557503 | 1 tampon d'angle antichocs avec fixation | 28€ |
| ISUT240105 | Fermeture Inox de dosseret arrière (prix au ml) | 91€ |
| ISUT220118 | Dosseret latéral droit | 77€ |
| ISUT220119 | Dosseret latéral gauche | 77€ |
| ISUT240104 | 1 dosseret arrière penté (45°) (prix au dosseret) | 58€ |
| ISUT240103 | 4 bords rayonnés et/ou gorge dosseret rayonné | 97€ |
| ISUT240107 | Coins boule (prix pour un dessus adossé ou central en 15/10) | 169€ |
| ISUT220122 | Pan coupé 80 x 80 mm | 146€ |
| ISUT220123 | Côte non d'équerre | 155€ |

# TABLE DU CHEF SUR MESURE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver

| Référence | Options pour table sur mesure | Prix |
|---|---|---|
| ISUT220124 | Encoche poteau | 178€ |
| ISUT220125 | Encoche d'angle | 146€ |
| ISUT220126 | Option découpe sur plateau | 151€ |
| ISUT112138 | Perçage robinetterie | 30€ |
| ISUT110503 | TVO diamètre 200 mm + tampon | 134€ |
| ISUT111122 | TVO embouti affleurant diam 250 mm + tampon | 219€ |
| ISUT111145 | TVO diamètre 280 mm + tampon | 168€ |
| ISUT111146 | TVO encastré affleurant diamètre 280 mm + tampon | 280€ |
| ISUT111127 | Goulotte vide couverts 200 mm | 226€ |
| ISUT108109 | Grille à déchets d'angle amovible | 113€ |
| ISUT240108 | ML de cache bacs 1, 3 ou 4 côtes | 72€ |
| ISUT112147 | Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible+fixation murale | 354€ |
| ISUT112113 | Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible+fixation sous table | 269€ |
| ISUT108110 | Rangement 3 paniers 500 x 500 mm | 431€ |
| ISUT240106 | ML d'obturation tranches de mélaminé (ml de cornière) | 35€ |
| ISUT111130 | Blacksonnage d'insonorisation (prix au ml) | 80€ |
| ISUT111136 | ML d'assemblage par soudage (prix au ml) | 198€ |
| ISUT109511 | Raccord angle table sans dosseret | 560€ |
| ISUT220140 | ML de dosseret arrière 100 x 20 mm (prix au ml) | 83€ |
| ISUT111135 | ML assemblage par boulonnage | 100€ |

| Référence | Options pour table sur mesure | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110504 | Couvercle inox pour TVO | 107€ |
| ISUT110505 | Couvercle inox pour TVO diam. 250 mm | 69€ |
| ISUT110506 | Couvercle inox pour TVO diam. 280 mm | 113€ |
| ISUT220102 | Joint vide ordures diam. 200 mm | 86€ |
| ISUT220143 | Joint vide ordures diam. 250 mm | 103€ |
| ISUT220141 | Joint vide ordures diam. 280 mm | 110€ |
| ISUT110528 | Support douchette table adossée | 249€ |
| ISUT110529 | Support douchette table adossée + pieds et platine | 294€ |
| ISUT110513 | Réglette pour panier à poser sur bac 500 x 500 mm | 142€ |
| ISUT110525 | Réglette pour panier à poser sur bac 600 x 500 mm | 142€ |

| Référence | Options pour table sur mesure | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110515 | Panier à déchets 500 x 400 mm | 187€ |
| ISUT110516 | Panier à déchets 500 x 500 mm | 200€ |
| ISUT110536 | Panier à déchets 600 x 450 mm | 211€ |
| ISUT110517 | Panier à déchets 600 x 500 mm | 217€ |
| ISUT110520 | Fond de cuve perforé 400 x 400 mm | 110€ |
| ISUT110521 | Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à droite | 120€ |
| ISUT110534 | Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à gauche | 119€ |
| ISUT110522 | Fond de cuve perforé 500 x 500 mm | 134€ |
| ISUT110523 | Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à droite | 144€ |
| ISUT110535 | Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à gauche | 142€ |
| ISUT110514 | Panier à déchets 400 x 400 mm | 174€ |

| Référence | Options dessus plan de travail | Prix |
|---|---|---|
| ISUT240100 | ML plateau 15/10 par rapport au 10/10 (prof.inf. 701) | 69€ |
| ISUT240113 | ML de plateau 20/10 / au 10/10 (prix au ml prof.inf. 701) | 139€ |
| ISUT109513 | Raccord angle dessus sans dosseret | 310€ |
| ISUT111137 | Décaissé ouvert dimension jusqu'à 400 x 600 x 250 mm | 509€ |
| ISUT111138 | Décaissé ouvert dimension jusqu'à 800 x 600 x 250 mm | 614€ |
| ISUT111139 | Décaissé ouvert dimension jusqu'à 1200 x 600 x 250 mm | 723€ |





NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

**TABLE DE DÉCOUPE CENTRALE**

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Profondeur 700 (mm) | Prof.600 mm Prix | Prof.700 mm Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT223707 | ISUT223757 | 769€ | 807€ |
| 1200 | ISUT223709 | ISUT223759 | 812€ | 854€ |
| 1400 | ISUT223711 | ISUT223761 | 864€ | 907€ |
| 1500 | ISUT223712 | ISUT223762 | 883€ | 927€ |
| 1600 | ISUT223713 | ISUT223763 | 904€ | 949€ |
| 1800 | ISUT223715 | ISUT223765 | 944€ | 990€ |
| 2000 | ISUT223717 | ISUT223767 | 984€ | 1035€ |

**TABLE DE DÉCOUPE ADOSSÉE**

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Profondeur 700 (mm) | Prof.600 mm Prix | Prof.700 mm Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT223807 | ISUT223857 | 914€ | 960€ |
| 1200 | ISUT223809 | ISUT223859 | 956€ | 1003€ |
| 1400 | ISUT223811 | ISUT223861 | 1031€ | 1082€ |
| 1500 | ISUT223812 | ISUT223862 | 1050€ | 1102€ |
| 1600 | ISUT223813 | ISUT223863 | 1067€ | 1122€ |
| 1800 | ISUT223815 | ISUT223865 | 1108€ | 1166€ |
| 2000 | ISUT223817 | ISUT223867 | 1178€ | 1236€ |

**TABLE DE DÉCOUPE ADOSSÉE PORTE OUTILS**

| Référence | Dimensions Long. (mm) | Profondeur (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT223907 | 1000 | 600 | 1059€ |
| ISUT223909 | 1200 | 600 | 1128€ |
| ISUT223911 | 1400 | 600 | 1206€ |
| ISUT223912 | 1500 | 600 | 1233€ |
| ISUT223913 | 1600 | 600 | 1251€ |
| ISUT223915 | 1800 | 600 | 1297€ |
| ISUT223917 | 2000 | 600 | 1392€ |

**TABLE DE DÉCOUPE ADOSSÉE PORTE OUTILS**

| Référence | Dimensions Long. (mm) | Profondeur (mm) | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT223957 | 1000 | 700 | 1104€ |
| ISUT223959 | 1200 | 700 | 1175€ |
| ISUT223961 | 1400 | 700 | 1257€ |
| ISUT223962 | 1500 | 700 | 1286€ |
| ISUT223963 | 1600 | 700 | 1306€ |
| ISUT223965 | 1800 | 700 | 1353€ |
| ISUT223967 | 2000 | 700 | 1450€ |

# TABLE DE DÉCOUPE

FRANSTAL Silver

### Table de découpe
- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- Hauteur 900 mm

### Table d'affalage
- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Goussets de renfort 35 x 35 mm
- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- Hauteur 900 mm

### Table de découpe sur-mesure
- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Alèse inox largeur 350 mm pour tables mixtes
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- 6 pieds au delà de 2000 mm
- Hauteur 900 mm
- Profondeur de 500 à 700 mm

**TABLE DE DÉCOUPE SUR MESURE- CENTRALE**

| Dimensions Longueur (mm) | Centrale Dessus POLY | Centrale Dessus MIXTE | Dessus POLY Prix | Dessus MIXTE Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT223101 | ISUT223201 | 801€ | 865€ |
| 801 à 1000 | ISUT223102 | ISUT223202 | 846€ | 914€ |
| 1001 à 1200 | ISUT223103 | ISUT223203 | 897€ | 960€ |
| 1201 à 1400 | ISUT223104 | ISUT223204 | 952€ | 1014€ |
| 1401 à 1600 | ISUT223105 | ISUT223205 | 995€ | 1060€ |
| 1601 à 1800 | ISUT223106 | ISUT223206 | 1040€ | 1106€ |
| 1801 à 2000 | ISUT223107 | ISUT223207 | 1087€ | 1152€ |
| 2001 à 2200 | ISUT223108 | ISUT223208 | 1265€ | 1360€ |
| 2201 à 2400 | ISUT223109 | ISUT223209 | 1317€ | 1407€ |
| 2401 à 2600 | ISUT223110 | ISUT223210 | 1362€ | 1454€ |
| 2601 à 2800 | ISUT223111 | ISUT223211 | 1436€ | 1527€ |
| 2801 à 3000 | ISUT223112 | ISUT223212 | 1495€ | 1588€ |
| 3001 à 3400 | ISUT223113 | ISUT223213 | 1553€ | 1645€ |
| 3401 à 3800 | ISUT223114 | ISUT223214 | 1680€ | 1772€ |

**TABLE DE DÉCOUPE SUR MESURE - ADOSSÉ**

| Dimensions Longueur (mm) | Adossée Dessus POLY | Adossée Dessus MIXTE | Dessus POLY Prix | Dessus MIXTE Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT223301 | ISUT223401 | 958€ | 1023€ |
| 801 à 1000 | ISUT223302 | ISUT223402 | 1007€ | 1070€ |
| 1001 à 1200 | ISUT223303 | ISUT223403 | 1054€ | 1121€ |
| 1201 à 1400 | ISUT223304 | ISUT223404 | 1136€ | 1200€ |
| 1401 à 1600 | ISUT223305 | ISUT223405 | 1179€ | 1245€ |
| 1601 à 1800 | ISUT223306 | ISUT223406 | 1225€ | 1290€ |
| 1801 à 2000 | ISUT223307 | ISUT223407 | 1298€ | 1364€ |
| 2001 à 2200 | ISUT223308 | ISUT223408 | 1478€ | 1571€ |
| 2201 à 2400 | ISUT223309 | ISUT223409 | 1525€ | 1617€ |
| 2401 à 2600 | ISUT223310 | ISUT223410 | 1573€ | 1666€ |
| 2601 à 2800 | ISUT223311 | ISUT223411 | 1672€ | 1766€ |
| 2801 à 3000 | ISUT223312 | ISUT223412 | 1731€ | 1824€ |
| 3001 à 3400 | ISUT223313 | ISUT223413 | 1790€ | 1882€ |
| 3401 à 3800 | ISUT223314 | ISUT223414 | 1916€ | 2009€ |

**ACCESSOIRES PORTE COUTEAUX**

| Dimensions Longueur (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT223601 | 139€ |
| 801 à 1000 | ISUT223602 | 145€ |
| 1001 à 1200 | ISUT223603 | 173€ |
| 1201 à 1400 | ISUT223604 | 176€ |
| 1401 à 1600 | ISUT223605 | 184€ |
| 1601 à 1800 | ISUT223606 | 187€ |
| 1801 à 2000 | ISUT223607 | 214€ |
| 2001 à 2200 | ISUT223608 | 220€ |

| Dimensions Longueur (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|
| 2201 à 2400 | ISUT223609 | 228€ |
| 2401 à 2600 | ISUT223610 | 234€ |
| 2601 à 2800 | ISUT223611 | 241€ |
| 2801 à 3000 | ISUT223612 | 259€ |
| 3001 à 3400 | ISUT223613 | 276€ |
| 3401 à 3800 | ISUT223614 | 288€ |

**TABLE D'AFFALAGE**

| Référence | Dimensions L x P (mm) | Profondeur | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT223789 | 1200 x 700 | 700 mm | 1194€ |
| ISUT223792 | 1500 x 700 | 700 mm | 1299€ |



## Billot bois sur piétement

- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible 600 x 600 mm épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### BILLOT BOIS SUR PIÉTEMENT

| Dimensions L x P (mm) | Billot CENTRAL | Prix | Billot ADOSSÉ | Prix | Billot ADOSSÉ + porte outils | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | ISUT224301 | 1127€ | ISUT224801 | 1291€ | ISUT224851 | 1448€ |
| 700 x 700 | ISUT224302 | 1321€ | ISUT224802 | 1487€ | ISUT224852 | 1644€ |



## Combiné dessus poly blanc 20 mm billot bois

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible 600 x 600 épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac

### COMBINÉ POLY BILLOT BOIS

| Dimensions L x P (mm) | Combiné CENTRAL Billot gauche | Prix | Combiné CENTRAL Billot droite | Prix | Combiné ADOSSÉ Billot gauche | Prix | Combiné ADOSSÉ Billot droite | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | ISUT224101 | 1505€ | ISUT224121 | 1505€ | ISUT224201 | 1646€ | ISUT224221 | 1646€ |
| 1500 x 600 | ISUT224102 | 1589€ | ISUT224122 | 1589€ | ISUT224202 | 1731€ | ISUT224222 | 1731€ |
| 1800 x 600 | ISUT224103 | 1648€ | ISUT224123 | 1648€ | ISUT224203 | 1803€ | ISUT224223 | 1803€ |
| 2000 x 600 | ISUT224104 | 1713€ | ISUT224124 | 1713€ | ISUT224204 | 1892€ | ISUT224224 | 1892€ |
| 2400 x 600 | ISUT224105 | 1930€ | ISUT224125 | 1930€ | ISUT224205 | 2123€ | ISUT224225 | 2123€ |

### COMBINÉ POLY BILLOT BOIS ADOSSÉ + PORTE OUTILS

| Dimensions L x P (mm) | Combiné ADOSSÉ Billot gauche + porte outils | Prix | Combiné ADOSSÉ Billot droite + porte outils | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | ISUT224901 | 1819€ | ISUT224921 | 1819€ |
| 1500 x 600 | ISUT224902 | 1910€ | ISUT224922 | 1910€ |
| 1800 x 600 | ISUT224903 | 1991€ | ISUT224923 | 1991€ |
| 2000 x 600 | ISUT224904 | 2107€ | ISUT224924 | 2107€ |
| 2400 x 600 | ISUT224905 | 2351€ | ISUT224925 | 2351€ |

## Combiné de découpe sur-mesure billot bois ou poly

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible épaisseur 100 mm
- Billot poly épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- 8 pieds au delà de 2600 mm
- Hauteur 900 mm

### COMBINÉ SANS BLOC DE DÉCOUPE

| Dimensions L x P (mm) | CENTRAL | Prix | ADOSSÉ | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT226101 | 801€ | ISUT226201 | 958€ |
| 801 à 1000 | ISUT226102 | 846€ | ISUT226202 | 1007€ |
| 1001 à 1200 | ISUT226103 | 1017€ | ISUT226203 | 1175€ |
| 1201 à 1400 | ISUT226104 | 1065€ | ISUT226204 | 1247€ |
| 1401 à 1600 | ISUT226105 | 1110€ | ISUT226205 | 1269€ |
| 1601 à 1800 | ISUT226106 | 1178€ | ISUT226206 | 1348€ |
| 1801 à 2000 | ISUT226107 | 1248€ | ISUT226207 | 1446€ |
| 2001 à 2200 | ISUT226108 | 1436€ | ISUT226208 | 1652€ |
| 2201 à 2400 | ISUT226109 | 1487€ | ISUT226209 | 1700€ |
| 2401 à 2600 | ISUT226110 | 1531€ | ISUT226210 | 1747€ |

+

| Dimensions L x P (mm) | Bloc de découpe | Prix |
|---|---|---|
| 600 x 600 | ISUT224401 | 578€ |
| 700 x 700 | ISUT224402 | 775€ |

# TABLE DE DÉCOUPE &BILLOT FRANSTAL Silver



## Billot poly sur piétement

- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot poly 600 x 600 épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### BILLOT POLY SUR PIÉTEMENT

| Dimensions L x P (mm) | Billot CENTRAL | Prix | Billot ADOSSÉ | Prix | Billot ADOSSÉ + porte outils | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | ISUT224303 | 1127€ | ISUT224803 | 1291€ | ISUT224853 | 1448€ |
| 700 x 700 | ISUT224304 | 1321€ | ISUT224804 | 1487€ | ISUT224854 | 1644€ |



## Combiné dessus poly blanc 20 mm billot poly blanc

- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot poly 600 x 600 mm épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac

### COMBINÉ POLY BILLOT POLY

| Dimensions L x P (mm) | Combiné CENTRAL Billot gauche | Prix | Combiné CENTRAL Billot droite | Prix | Combiné ADOSSÉ Billot gauche | Prix | Combiné ADOSSÉ Billot droite | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | ISUT224151 | 1505€ | ISUT224161 | 1505€ | ISUT224251 | 1646€ | ISUT224261 | 1646€ |
| 1500 x 600 | ISUT224152 | 1589€ | ISUT224162 | 1589€ | ISUT224252 | 1731€ | ISUT224262 | 1731€ |
| 1800 x 600 | ISUT224153 | 1648€ | ISUT224163 | 1648€ | ISUT224253 | 1803€ | ISUT224263 | 1803€ |
| 2000 x 600 | ISUT224154 | 1713€ | ISUT224164 | 1713€ | ISUT224254 | 1892€ | ISUT224264 | 1892€ |
| 2400 x 600 | ISUT224155 | 1930€ | ISUT224165 | 1930€ | ISUT224255 | 2123€ | ISUT224265 | 2123€ |

### COMBINÉ POLY BILLOT POLY ADOSSÉ + PORTE OUTILS

| Dimensions L x P (mm) | Combiné ADOSSÉ Billot gauche | Prix | Combiné ADOSSÉ Billot droite | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | ISUT224951 | 1819€ | ISUT224961 | 1819€ |
| 1500 x 600 | ISUT224952 | 1910€ | ISUT224962 | 1910€ |
| 1800 x 600 | ISUT224953 | 1991€ | ISUT224963 | 1991€ |
| 2000 x 600 | ISUT224954 | 2107€ | ISUT224964 | 2107€ |
| 2400 x 600 | ISUT224955 | 2351€ | ISUT224965 | 2351€ |

## Combiné de découpe sur-mesure billot bois ou poly

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dosseret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible épaisseur 100 mm
- Billot poly épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- 8 pieds au delà de 2600 mm
- Hauteur 900 mm

### COMBINÉ SANS BLOC DE DÉCOUPE

| Dimensions L x P (mm) | CENTRAL | Prix | ADOSSÉ | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT226101 | 801€ | ISUT226201 | 958€ |
| 801 à 1000 | ISUT226102 | 846€ | ISUT226202 | 1007€ |
| 1001 à 1200 | ISUT226103 | 1017€ | ISUT226203 | 1175€ |
| 1201 à 1400 | ISUT226104 | 1065€ | ISUT226204 | 1247€ |
| 1401 à 1600 | ISUT226105 | 1110€ | ISUT226205 | 1269€ |
| 1601 à 1800 | ISUT226106 | 1178€ | ISUT226206 | 1348€ |
| 1801 à 2000 | ISUT226107 | 1248€ | ISUT226207 | 1446€ |
| 2001 à 2200 | ISUT226108 | 1436€ | ISUT226208 | 1652€ |
| 2201 à 2400 | ISUT226109 | 1487€ | ISUT226209 | 1700€ |
| 2401 à 2600 | ISUT226110 | 1531€ | ISUT226210 | 1747€ |

+

| Dimensions L x P (mm) | Bloc de découpe | Prix |
|---|---|---|
| 600 x 600 | ISUT224403 | 578€ |
| 700 x 700 | ISUT224404 | 775€ |



## Support tubulaire sur-mesure

- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Profondeur de 500 à 700 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### SUPPORT TUBULAIRE SUR-MESURE CENTRAL

| Référence | Dimensions L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|
| ISUT225101 | 500 à 800 | 548€ |
| ISUT225102 | 801 à 1000 | 556€ |
| ISUT225103 | 1001 à 1200 | 569€ |
| ISUT225104 | 1201 à 1400 | 584€ |
| ISUT225105 | 1401 à 1600 | 591€ |
| ISUT225106 | 1601 à 1800 | 597€ |
| ISUT225107 | 1801 à 2000 | 607€ |
| ISUT225108 | 2001 à 2200 | 750€ |
| ISUT225109 | 2201 à 2400 | 763€ |
| ISUT225110 | 2401 à 2600 | 775€ |

### SUPPORT TUBULAIRE SUR-MESURE ADOSSÉ

| Référence | Dimensions L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|
| ISUT225201 | 500 à 800 | 714€ |
| ISUT225202 | 801 à 1000 | 722€ |
| ISUT225203 | 1001 à 1200 | 734€ |
| ISUT225204 | 1201 à 1400 | 776€ |
| ISUT225205 | 1401 à 1600 | 781€ |
| ISUT225206 | 1601 à 1800 | 787€ |
| ISUT225207 | 1801 à 2000 | 826€ |
| ISUT225208 | 2001 à 2200 | 971€ |
| ISUT225209 | 2201 à 2400 | 981€ |
| ISUT225210 | 2401 à 2600 | 1005€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT557503 | 1 tampon d'angle antichocs | 28€ |
| ISUT241109 | Traverse 35 x 35 mm soudée (prix au ml) | 56€ |
| ISUT108101 | Hauteur hors standard (+ ou -200 mm) | 52€ |
| ISUT103302 | Platine de fixation murale sur piétement | 67€ |
| ISUT103303 | Platine de fixation au sol sur piétement | 40€ |
| ISUT103306 | 1 butoir annulaire pour roulettes pieds 35 x 35 mm | 10€ |
| ISUT103205 | 2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm- 2 pieds | 113€ |
| ISUT103206 | 3 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm- 3 pieds | 173€ |
| ISUT103207 | 4 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein | 229€ |
| ISUT103208 | 6 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein | 344€ |
| ISUT103209 | 2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant | 140€ |
| ISUT103210 | 3 roulettes inox arrières Ø 125 mm- 3 pieds avant | 212€ |
| ISUT103211 | 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 284€ |
| ISUT103212 | 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 432€ |

# SUPPORT TABLE DE DÉCOUPE FRANSTAL Silver



**Châssis support four**
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Profondeur de 500 à 700 mm
- Hauteur 900 mm
- Dessus inox doublé mélaminé bord tombé 50 mm (si version avec dessus)

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

**CHÂSSIS SUPPORT FOUR**

| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| ISUT559301 | Châssis support four sur mesure max 800 x 800 x 900 mm | 568€ |
| ISUT559303 | Châssis support four + rgt 6 niveaux GN 1/1 | 779€ |
| ISUT559304 | Châssis support four + rgt 2 x 6 niveaux GN 1/1 | 988€ |
| ISUT559305 | Dessus pour support four 10/10° | 352€ |
| ISUT559306 | Tablette basse support bidon pour support four | 141€ |
| ISUT108101 | Hauteur hors standard (+ ou -200mm) | 52€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT222407 | Tiroir + bac GN1/1 inox prof. 100 mm façade 325 mm sur trav. | 290€ |
| ISUT222410 | Tiroir + bac GN1/1 inox prof. 100 mm façade 530 mm sur trav. | 290€ |
| ISUT224406 | Boîte coutelière inox/poly | 119€ |
| ISUT224407 | Support inox table pour boîte coutelière | 24€ |
| ISUT224408 | Support inox mural pour boîte coutelière | 27€ |
| ISUT224409 | Dévidoir à ficelle | 110€ |
| ISUT220138 | Cornières à fixer (par lot de 4) | 69€ |
| ISUT220139 | 4 vérins zamac section 35 x 35 mm | 50€ |
| ISUT224405 | $M^2$ plaque de polyéthylène à la découpe | 798€ |
| ISUT223701 | Profondeur de 701 à 800 mm + plus value au ml | 39€ |
| ISUT223702 | Profondeur de 801 à 900 mm + plus value au ml | 77€ |
| ISUT223703 | Profondeur de 901 à 1000 mm + plus value au ml | 113€ |
| ISUT223704 | Profondeur de 1001 à 1200 mm + plus value au ml | 152€ |



## Meuble avec dessus standard

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### MEUBLE AVEC DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT328201 | 1143€ | ISUT328601 | 1143€ | ISUT328801 | 1278€ |
| 500 | ISUT328202 | 1172€ | ISUT328602 | 1172€ | ISUT328802 | 1313€ |
| 600 | ISUT328203 | 1196€ | ISUT328603 | 1196€ | ISUT328803 | 1371€ |
| 700 | ISUT328204 | 1236€ | ISUT328604 | 1236€ | ISUT328804 | 1400€ |
| 800 | ISUT328205 | 1274€ | ISUT328605 | 1274€ | ISUT328805 | 1456€ |
| 900 | ISUT328217 | 1355€ | ISUT328617 | 1355€ | ISUT328817 | 1550€ |
| 1000 | ISUT328206 | 1419€ | ISUT328606 | 1419€ | ISUT328806 | 1604€ |
| 1200 | ISUT328207 | 1562€ | ISUT328607 | 1562€ | ISUT328807 | 1751€ |
| 1300 | ISUT328208 | 1633€ | ISUT328608 | 1633€ | ISUT328808 | 1817€ |
| 1400 | ISUT328209 | 1660€ | ISUT328609 | 1660€ | ISUT328809 | 1837€ |
| 1500 | ISUT328210 | 1729€ | ISUT328610 | 1729€ | ISUT328810 | 1943€ |
| 1600 | ISUT328211 | 1753€ | ISUT328611 | 1753€ | ISUT328811 | 1963€ |
| 1800 | ISUT328212 | 1888€ | ISUT328612 | 1888€ | ISUT328812 | 2037€ |
| 2000 | ISUT328213 | 2023€ | ISUT328613 | 2023€ | ISUT328813 | 2188€ |
| 2200 | ISUT328214 | 2217€ | ISUT328614 | 2217€ | ISUT328814 | 2359€ |
| 2400 | ISUT328215 | 2354€ | ISUT328615 | 2354€ | ISUT328815 | 2494€ |

### MEUBLE AVEC DESSUS ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT328301 | 1223€ | ISUT328701 | 1223€ | ISUT328901 | 1338€ |
| 500 | ISUT328302 | 1250€ | ISUT328702 | 1250€ | ISUT328902 | 1373€ |
| 600 | ISUT328303 | 1274€ | ISUT328703 | 1274€ | ISUT328903 | 1432€ |
| 700 | ISUT328304 | 1315€ | ISUT328704 | 1315€ | ISUT328904 | 1460€ |
| 800 | ISUT328305 | 1353€ | ISUT328705 | 1353€ | ISUT328905 | 1517€ |
| 900 | ISUT328317 | 1432€ | ISUT328717 | 1432€ | ISUT328917 | 1610€ |
| 1000 | ISUT328306 | 1498€ | ISUT328706 | 1498€ | ISUT328906 | 1665€ |
| 1200 | ISUT328307 | 1639€ | ISUT328707 | 1639€ | ISUT328907 | 1808€ |
| 1300 | ISUT328308 | 1711€ | ISUT328708 | 1711€ | ISUT328908 | 1877€ |
| 1400 | ISUT328309 | 1739€ | ISUT328709 | 1739€ | ISUT328909 | 1896€ |
| 1500 | ISUT328310 | 1806€ | ISUT328710 | 1806€ | ISUT328910 | 2002€ |
| 1600 | ISUT328311 | 1830€ | ISUT328711 | 1830€ | ISUT328911 | 2022€ |
| 1800 | ISUT328312 | 1966€ | ISUT328712 | 1966€ | ISUT328912 | 2099€ |
| 2000 | ISUT328313 | 2103€ | ISUT328713 | 2103€ | ISUT328913 | 2247€ |
| 2200 | ISUT328314 | 2295€ | ISUT328714 | 2295€ | ISUT328914 | 2423€ |
| 2400 | ISUT328315 | 2434€ | ISUT328715 | 2434€ | ISUT328915 | 2556€ |

| Référence | Accessoires & options meubles avec dessus | Prix |
|---|---|---|
| ISUT557503 | 1 tampon d'angle antichocs avec fixation | 28€ |
| ISUT103218 | Plus value 4 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins | 229€ |
| ISUT103219 | Plus value 6 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins | 344€ |
| ISUT103220 | Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins | 284€ |
| ISUT103221 | Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins | 432€ |
| ISUT111135 | ML d'assemblage par boulonnage (prix au ml) | 100€ |

# MEUBLE BAS NEUTRE
## SANS PORTE



**Meuble avec dessus sur-mesure**
- Descriptif identique au standard
- Hauteur de 600 à 1500 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

**3D MEUBLE AVEC DESSUS SUR-MESURE**
Hauteur de 1000 à 1500 mm
Prix = prix réference x nouvelle hauteur/1000

**MEUBLE AVEC DESSUS CENTRAL**

| Profondeur 500 à 700 (mm) | Dimensions Longueur (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISUT378201 | 500 à 800 | 1499€ | ISUT378601 | 1650€ |
| ISUT378202 | 801 à 1000 | 1645€ | ISUT378602 | 1808€ |
| ISUT378203 | 1001 à 1200 | 1800€ | ISUT378603 | 1974€ |
| ISUT378204 | 1201 à 1400 | 1884€ | ISUT378604 | 2068€ |
| ISUT378205 | 1401 à 1600 | 2006€ | ISUT378605 | 2207€ |
| ISUT378206 | 1601 à 1800 | 2075€ | ISUT378606 | 2288€ |
| ISUT378207 | 1801 à 2000 | 2224€ | ISUT378607 | 2457€ |
| ISUT378208 | 2001 à 2200 | 2418€ | ISUT378608 | 2651€ |
| ISUT378209 | 2201 à 2400 | 2567€ | ISUT378609 | 2800€ |
| ISUT378210 | Angle | 2825€ | ISUT378610 | 3080€ |

**MEUBLE AVEC DESSUS ADOSSÉ**

| Profondeur 500 à 700 (mm) | Dimensions Longueur (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISUT378301 | 500 à 800 | 1561€ | ISUT378701 | 1711€ |
| ISUT378302 | 801 à 1000 | 1707€ | ISUT378702 | 1870€ |
| ISUT378303 | 1001 à 1200 | 1863€ | ISUT378703 | 2036€ |
| ISUT378304 | 1201 à 1400 | 1944€ | ISUT378704 | 2129€ |
| ISUT378305 | 1401 à 1600 | 2067€ | ISUT378705 | 2266€ |
| ISUT378306 | 1601 à 1800 | 2137€ | ISUT378706 | 2348€ |
| ISUT378307 | 1801 à 2000 | 2288€ | ISUT378707 | 2516€ |
| ISUT378308 | 2001 à 2200 | 2479€ | ISUT378708 | 2712€ |
| ISUT378309 | 2201 à 2400 | 2627€ | ISUT378709 | 2861€ |
| ISUT378310 | Angle | 2890€ | ISUT378710 | 3149€ |

# MEUBLE BAS NEUTRE AVEC PORTE

FRANSTAL Silver



## Meuble avec dessus standard

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants/arrières 50 mm rayonnés, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm
- Décalage arrière 16 mm pour les modèles adossés

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

## Meuble avec dessus sur-mesure

- Descriptif identique au standard
- Hauteur de 600 à 1500 mm

### MEUBLE BAS AVEC DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400* | ISUT329201 | 1163€ | ISUT329601 | 1163€ | ISUT329801 | 1427€ |
| 500* | ISUT329202 | 1256€ | ISUT329602 | 1256€ | ISUT329802 | 1508€ |
| 600* | ISUT329203 | 1351€ | ISUT329603 | 1351€ | ISUT329803 | 1587€ |
| 700* | ISUT329204 | 1443€ | ISUT329604 | 1443€ | ISUT329804 | 1667€ |
| 800* | ISUT329205 | 1534€ | ISUT329605 | 1534€ | ISUT329805 | 1747€ |
| 900* | ISUT329217 | 1630€ | ISUT329617 | 1630€ | ISUT329817 | 1893€ |
| 1000 | ISUT329206 | 1722€ | ISUT329606 | 1722€ | ISUT329806 | 1972€ |
| 1200 | ISUT329207 | 1857€ | ISUT329607 | 1857€ | ISUT329807 | 2120€ |
| 1300 | ISUT329208 | 1948€ | ISUT329608 | 1948€ | ISUT329808 | 2242€ |
| 1400 | ISUT329209 | 1983€ | ISUT329609 | 1983€ | ISUT329809 | 2318€ |
| 1500 | ISUT329210 | 2070€ | ISUT329610 | 2070€ | ISUT329810 | 2449€ |
| 1600 | ISUT329211 | 2104€ | ISUT329611 | 2104€ | ISUT329811 | 2527€ |
| 1800 | ISUT329212 | 2277€ | ISUT329612 | 2277€ | ISUT329812 | 2723€ |
| 2000 | ISUT329213 | 2444€ | ISUT329613 | 2444€ | ISUT329813 | 2932€ |
| 2200 | ISUT329214 | 2690€ | ISUT329614 | 2690€ | ISUT329814 | 3122€ |
| 2400 | ISUT329215 | 2865€ | ISUT329615 | 2865€ | ISUT329815 | 3312€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE BAS AVEC DESSUS ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400* | ISUT329301 | 1272€ | ISUT329701 | 1272€ | ISUT329901 | 1488€ |
| 500* | ISUT329302 | 1332€ | ISUT329702 | 1332€ | ISUT329902 | 1568€ |
| 600* | ISUT329303 | 1432€ | ISUT329703 | 1432€ | ISUT329903 | 1648€ |
| 700* | ISUT329304 | 1529€ | ISUT329704 | 1529€ | ISUT329904 | 1727€ |
| 800* | ISUT329305 | 1582€ | ISUT329705 | 1582€ | ISUT329905 | 1806€ |
| 900* | ISUT329317 | 1727€ | ISUT329717 | 1727€ | ISUT329917 | 1955€ |
| 1000 | ISUT329306 | 1722€ | ISUT329706 | 1722€ | ISUT329906 | 2034€ |
| 1200 | ISUT329307 | 1909€ | ISUT329707 | 1909€ | ISUT329907 | 2182€ |
| 1300 | ISUT329308 | 1974€ | ISUT329708 | 1974€ | ISUT329908 | 2303€ |
| 1400 | ISUT329309 | 2038€ | ISUT329709 | 2038€ | ISUT329909 | 2380€ |
| 1500 | ISUT329310 | 2100€ | ISUT329710 | 2100€ | ISUT329910 | 2510€ |
| 1600 | ISUT329311 | 2160€ | ISUT329711 | 2160€ | ISUT329911 | 2588€ |
| 1800 | ISUT329312 | 2335€ | ISUT329712 | 2335€ | ISUT329912 | 2784€ |
| 2000 | ISUT329313 | 2513€ | ISUT329713 | 2513€ | ISUT329913 | 2992€ |
| 2200 | ISUT329314 | 2727€ | ISUT329714 | 2727€ | ISUT329914 | 3183€ |
| 2400 | ISUT329315 | 2904€ | ISUT329715 | 2904€ | ISUT329915 | 3374€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE BAS SUR-MESURE AVEC DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT379201 | 1801€ | ISUT379601 | 1985€ |
| 801 à 1000 | ISUT379202 | 2036€ | ISUT379602 | 2241€ |
| 1001 à 1200 | ISUT379203 | 2193€ | ISUT379603 | 2407€ |
| 1201 à 1400 | ISUT379204 | 2393€ | ISUT379604 | 2629€ |
| 1401 à 1600 | ISUT379205 | 2606€ | ISUT379605 | 2865€ |
| 1601 à 1800 | ISUT379206 | 2800€ | ISUT379606 | 3086€ |
| 1801 à 2000 | ISUT379207 | 3011€ | ISUT379607 | 3319€ |
| 2001 à 2200 | ISUT379208 | 3221€ | ISUT379608 | 3537€ |
| 2201 à 2400 | ISUT379209 | 3432€ | ISUT379609 | 3751€ |
| Angle | ISUT379210 | 3773€ | ISUT379610 | 4127€ |

### MEUBLE BAS SUR-MESURE AVEC DESSUS ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT379301 | 1864€ | ISUT379701 | 2048€ |
| 801 à 1000 | ISUT379302 | 2099€ | ISUT379702 | 2302€ |
| 1001 à 1200 | ISUT379303 | 2253€ | ISUT379703 | 2470€ |
| 1201 à 1400 | ISUT379304 | 2457€ | ISUT379704 | 2691€ |
| 1401 à 1600 | ISUT379305 | 2668€ | ISUT379705 | 2928€ |
| 1601 à 1800 | ISUT379306 | 2861€ | ISUT379706 | 3147€ |
| 1801 à 2000 | ISUT379307 | 3072€ | ISUT379707 | 3380€ |
| 2001 à 2200 | ISUT379308 | 3284€ | ISUT379708 | 3598€ |
| 2201 à 2400 | ISUT379309 | 3493€ | ISUT379709 | 3813€ |
| Angle | ISUT379310 | 3843€ | ISUT379710 | 4194€ |

# MEUBLE BAS NEUTRE TRAVERSANT FRANSTAL Silver



## Meuble bas neutre traversant standard

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

## Meuble bas neutre traversant sur-mesure

- Descriptif identique au standard
- Hauteur de 600 à 1500 mm

**3D MEUBLE AVEC DESSUS SUR-MESURE**
Hauteur de 1000 à 1500 mm
Prix = prix réference x nouvelle hauteur/1000

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### MEUBLE BAS TRAVERSANT AVEC DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800* | ISUT330605 | 1787€ | ISUT330205 | 1787€ | ISUT330305 | 1907€ |
| 1000 | ISUT330606 | 1946€ | ISUT330206 | 1946€ | ISUT330306 | 2140€ |
| 1200 | ISUT330607 | 2156€ | ISUT330207 | 2156€ | ISUT330307 | 2295€ |
| 1400 | ISUT330609 | 2297€ | ISUT330209 | 2297€ | ISUT330309 | 2520€ |
| 1600 | ISUT330611 | 2399€ | ISUT330211 | 2399€ | ISUT330311 | 2552€ |
| 1800 | ISUT330612 | 2659€ | ISUT330212 | 2659€ | ISUT330312 | 2837€ |
| 2000 | ISUT330613 | 2897€ | ISUT330213 | 2897€ | ISUT330313 | 2983€ |
| 2400 | ISUT330614 | 3086€ | ISUT330214 | 3086€ | ISUT330314 | 3185€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE BAS TRAVERSANT SUR MESURE AVEC DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 701 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT380201 | 2111€ | ISUT380601 | 2324€ |
| 801 à 1000 | ISUT380202 | 2378€ | ISUT380602 | 2615€ |
| 1001 à 1200 | ISUT380203 | 2621€ | ISUT380603 | 2878€ |
| 1201 à 1400 | ISUT380204 | 2791€ | ISUT380604 | 3069€ |
| 1401 à 1600 | ISUT380205 | 2938€ | ISUT380605 | 3229€ |
| 1601 à 1800 | ISUT380206 | 3229€ | ISUT380606 | 3559€ |
| 1801 à 2000 | ISUT380207 | 3512€ | ISUT380607 | 3871€ |
| 2001 à 2200 | ISUT380208 | 3666€ | ISUT380608 | 4025€ |
| 2201 à 2400 | ISUT380209 | 3866€ | ISUT380609 | 4229€ |

| Référence | Accessoires pour meuble bas neutres avec portes | Prix |
|---|---|---|
| ISUT332303 | Fermeture à clé | 169€ |
| ISUT557503 | 1 tampon d'angle antichocs | 28€ |
| ISUT103218 | Plus value 4 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein | 229€ |
| ISUT103219 | Plus value 6 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein | 344€ |
| ISUT103220 | Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 284€ |
| ISUT103221 | Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 432€ |
| ISUT111135 | Assemblage par boulonnage prix au ml | 100€ |





### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS STANDARD CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | ISUT331250 | 2386€ | ISUT331200 | 2386€ | ISUT331260 | 3212€ |
| 1200 | ISUT331251 | 2526€ | ISUT331201 | 2526€ | ISUT331261 | 3366€ |
| 1400 | ISUT331252 | 2706€ | ISUT331202 | 2706€ | ISUT331262 | 3619€ |
| 1600 | ISUT331253 | 2897€ | ISUT331203 | 2897€ | ISUT331263 | 3898€ |
| 1800 | ISUT331254 | 3071€ | ISUT331204 | 3071€ | ISUT331264 | 4096€ |
| 2000 | ISUT331255 | 3261€ | ISUT331205 | 3261€ | ISUT331265 | 4324€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS STANDARD ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | ISUT331350 | 2444€ | ISUT331300 | 2444€ | ISUT331360 | 3334€ |
| 1200 | ISUT331351 | 2587€ | ISUT331301 | 2587€ | ISUT331361 | 3436€ |
| 1400 | ISUT331352 | 2767€ | ISUT331302 | 2767€ | ISUT331362 | 3684€ |
| 1600 | ISUT331353 | 2958€ | ISUT331303 | 2958€ | ISUT331363 | 3963€ |
| 1800 | ISUT331354 | 3133€ | ISUT331304 | 3133€ | ISUT331364 | 4159€ |
| 2000 | ISUT331355 | 3321€ | ISUT331305 | 3321€ | ISUT331365 | 4379€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS SUR-MESURE CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT381201 | 2527€ | ISUT381601 | 3351€ |
| 801 à 1000* | ISUT381202 | 2694€ | ISUT381602 | 3555€ |
| 1001 à 1200* | ISUT381203 | 2852€ | ISUT381603 | 3723€ |
| 1201 à 1400 | ISUT381204 | 3052€ | ISUT381604 | 3946€ |
| 1401 à 1600 | ISUT381205 | 3265€ | ISUT381605 | 4182€ |
| 1601 à 1800 | ISUT381206 | 3459€ | ISUT381606 | 4403€ |
| 1801 à 2000 | ISUT381207 | 3670€ | ISUT381607 | 4637€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS SUR-MESURE ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT381301 | 2588€ | ISUT381701 | 3411€ |
| 801 à 1000* | ISUT381302 | 2756€ | ISUT381702 | 3619€ |
| 1001 à 1200* | ISUT381303 | 2912€ | ISUT381703 | 3782€ |
| 1201 à 1400 | ISUT381304 | 3114€ | ISUT381704 | 4008€ |
| 1401 à 1600 | ISUT381305 | 3325€ | ISUT381705 | 4243€ |
| 1601 à 1800 | ISUT381306 | 3520€ | ISUT381706 | 4465€ |
| 1801 à 2000 | ISUT381307 | 3731€ | ISUT381707 | 4698€ |

*Avec portes battantes

# MEUBLE CHAUFFANT & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver

## Meuble Chauffant

- Dessus inox doublé isolé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Puissance 2 kW – 220v monophasé
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble livré sans câble d'alimentation

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### MEUBLE CHAUFFANT TRAVERSANT DESSUS CENTRAL - STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | ISUT331550 | 2505€ | ISUT331500 | 2505€ | ISUT331600 | 3257€ |
| 1200 | ISUT331551 | 2721€ | ISUT331501 | 2721€ | ISUT331601 | 3491€ |
| 1400 | ISUT331552 | 2937€ | ISUT331502 | 2937€ | ISUT331602 | 3716€ |
| 1600 | ISUT331553 | 3100€ | ISUT331503 | 3100€ | ISUT331603 | 3373€ |
| 1800 | ISUT331554 | 3218€ | ISUT331504 | 3218€ | ISUT331604 | 4030€ |
| 2000 | ISUT331555 | 3491€ | ISUT331505 | 3491€ | ISUT331605 | 4323€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE CHAUFFANT TRAVERSANT DESSUS CENTRAL - SUR MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT381251 | 2659€ | ISUT381651 | 3515€ |
| 801 à 1000* | ISUT381252 | 2833€ | ISUT381652 | 3729€ |
| 1001 à 1200* | ISUT381253 | 3076€ | ISUT381653 | 3990€ |
| 1201 à 1400 | ISUT381254 | 3316€ | ISUT381654 | 4253€ |
| 1401 à 1600 | ISUT381255 | 3497€ | ISUT381655 | 3856€ |
| 1601 à 1800 | ISUT381256 | 3628€ | ISUT381656 | 4616€ |
| 1801 à 2000 | ISUT381257 | 3936€ | ISUT381657 | 4952€ |

*Avec portes battantes

| Référence | Options pour meuble chauffant | Prix |
|---|---|---|
| ISUT331801 | Thermostat | 228€ |
| ISUT331802 | Interrupteur marche/arrêt | 13€ |





## MEUBLE CHAUFFANT STANDARD
## AVEC DESSUS CENTRAL CHAUFFANT

| Dimensions Longueur (mm) | Puissance absorbée (Kw) | Tension (V) | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | 3,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331200DC | 4105€ | ISUT331260DC | 4932€ |
| 1200 | 4,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331201DC | 4455€ | ISUT331261DC | 5292€ |
| 1400 | 4,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331202DC | 4839€ | ISUT331262DC | 5750€ |
| 1600 | 5,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331203DC | 5237€ | ISUT331263DC | 6238€ |
| 1800 | 5,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331204DC | 5617€ | ISUT331264DC | 6643€ |
| 2000 | 6,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331205DC | 6012€ | ISUT331265DC | 7075€ |

*Avec portes battantes

## AVEC DESSUS ADOSSÉ CHAUFFANT

| Dimensions Longueur (mm) | Puissance absorbée (Kw) | Tension (V) | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | 3,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331300DC | 4167€ | ISUT331360DC | 5054€ |
| 1200 | 4,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331301DC | 4515€ | ISUT331361DC | 5362€ |
| 1400 | 4,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331302DC | 4900€ | ISUT331362DC | 5817€ |
| 1600 | 5,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331303DC | 5297€ | ISUT331363DC | 6304€ |
| 1800 | 5,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331304DC | 5680€ | ISUT331364DC | 6704€ |
| 2000 | 6,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331305DC | 6074€ | ISUT331365DC | 7130€ |

*Avec portes battantes

## MEUBLE CHAUFFANT STANDARD TRAVERSANT
## AVEC DESSUS CENTRAL CHAUFFANT

| Dimensions Longueur (mm) | Puissance absorbée (Kw) | Tension (V) | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 800 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | 3,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331500DC | 4225€ | ISUT331600DC | 4978€ |
| 1200 | 4,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331501DC | 4648€ | ISUT331601DC | 5418€ |
| 1400 | 4,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331502DC | 5069€ | ISUT331602DC | 5851€ |
| 1600 | 5,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331503DC | 5441€ | ISUT331603DC | 6237€ |
| 1800 | 5,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT331504DC | 5766€ | ISUT331604DC | 6577€ |
| 2000 | 6,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT331505DC | 6244€ | ISUT331605DC | 7074€ |

*Avec portes battantes

## MEUBLE CHAUFFANT SUR-MESURE — CENTRAL — ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Puissance absorbée (Kw) | Tension (V) | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 à 1200 | 3,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT381603DC | 5546€ | ISUT381703DC | 5608€ |
| 1201 à 1400 | 4,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT381604DC | 5977€ | ISUT381704DC | 6040€ |
| 1401 à 1600 | 4,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT381605DC | 6420€ | ISUT381705DC | 6480€ |
| 1601 à 1800 | 5,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT381606DC | 6847€ | ISUT381706DC | 6910€ |
| 1801 à 2000 | 5,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT381607DC | 7288€ | ISUT381707DC | 7348€ |

## MEUBLE CHAUFFANT SUR-MESURE TRAVERSANT

| Dimensions Longueur (mm) | Puissance absorbée (Kw) | Tension (V) | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1001 à 1200 | 3,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT381653DC | 5812€ |
| 1201 à 1400 | 4,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT381654DC | 6281€ |
| 1401 à 1600 | 4,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT381655DC | 6693€ |
| 1601 à 1800 | 5,0 kW | TRI 400 N+T | ISUT381656DC | 7058€ |
| 1801 à 2000 | 5,5 kW | TRI 400 N+T | ISUT381657DC | 7601€ |

# MEUBLE TIROIRS & RANGE PLAQUES

FRANSTAL Silver

## Meuble range plaques

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES OUVERT SANS PORTE DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Type plaques | Entrée | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Gastro | 325 | ISUT334241 | 1426€ | ISUT334641 | 1426€ |
| 500 | 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334651 | 1455€ |
| 600 | Gastro | 530 | ISUT334261 | 1480€ | ISUT334661 | 1480€ |
| 700 | 600 x 400 | 600 | ISUT334271 | 1520€ | ISUT334671 | 1520€ |
| 800 | 2 x Gastro | 325 | ISUT334281 | 1842€ | ISUT334681 | 1842€ |
| 900 | 2 x 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334691 | 1921€ |

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES OUVERT SANS PORTE DESSUS ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Type plaques | Entrée | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Gastro | 325 | ISUT334341 | 1505€ | ISUT334741 | 1505€ |
| 500 | 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334751 | 1531€ |
| 600 | Gastro | 530 | ISUT334361 | 1559€ | ISUT334761 | 1559€ |
| 700 | 600 x 400 | 600 | ISUT334371 | 1598€ | ISUT334771 | 1598€ |
| 800 | 2 x Gastro | 325 | ISUT334381 | 1920€ | ISUT334781 | 1920€ |
| 900 | 2 x 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334791 | 1998€ |

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES AVEC PORTES DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Type plaques | Entrée | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Gastro | 325 | - | | ISUT334642 | 1447€ |
| 500 | 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334652 | 1540€ |
| 600 | Gastro | 530 | ISUT334262 | 1633€ | ISUT334662 | 1633€ |
| 700 | 600 x 400 | 600 | ISUT334272 | 1725€ | ISUT334672 | 1725€ |
| 800 | 2 x Gastro | 325 | - | | ISUT334682 | 2104€ |
| 900 | 2 x 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334692 | 2197€ |

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES AVEC PORTES DESSUS ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Type plaques | Entrée | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Gastro | 325 | - | | ISUT334742 | 1555€ |
| 500 | 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334752 | 1616€ |
| 600 | Gastro | 530 | ISUT334362 | 1714€ | ISUT334762 | 1714€ |
| 700 | 600 x 400 | 600 | ISUT334372 | 1815€ | ISUT334772 | 1815€ |
| 800 | 2 x Gastro | 325 | - | | ISUT334782 | 2149€ |
| 900 | 2 x 600x400 | 400 | - | | ISUT334792 | 2295€ |

### MEUBLE BAS AVEC TIROIR ET PORTE DESSUS CENTRAL

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 400* | 1 | ISUT330651 | 1312€ | ISUT330671 | 1312€ |
| 800* | 2 | ISUT330655 | 2201€ | ISUT330675 | 2201€ |
| 1200 | 3 | ISUT330657 | 2762€ | ISUT330677 | 2762€ |
| 1600 | 4 | ISUT330661 | 3396€ | ISUT330681 | 3396€ |
| 2000 | 5 | ISUT330663 | 4002€ | ISUT330683 | 4002€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE BAS AVEC TIROIR ET PORTE DESSUS ADOSSÉ

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 400* | 1 | ISUT330751 | 1371€ | ISUT330771 | 1371€ |
| 800* | 2 | ISUT330755 | 2261€ | ISUT330775 | 2261€ |
| 1200 | 3 | ISUT330757 | 2824€ | ISUT330777 | 2824€ |
| 1600 | 4 | ISUT330761 | 3457€ | ISUT330781 | 3457€ |
| 2000 | 5 | ISUT330763 | 4064€ | ISUT330783 | 4064€ |

*Avec portes battantes

# BLOC TIROIR

FRANSTAL Silver





## Bloc tiroir

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Parois latérales doublées, isolées
- 1 à 6 tiroirs
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - Hauteur 500 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

| BLOC TIROIR | | | DESSUS CENTRAL | | | | DESSUS ADOSSÉ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs (format GN) | Haut.tiroirs (bacs non fournis) | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix | Profondeur 600 (mm) | Prix | Profondeur 700 (mm) | Prix |
| 400 | 1 (poubelle) | 620 | ISUT336241 | 1752€ | ISUT336641 | 1752€ | ISUT336341 | 1811€ | ISUT336741 | 1811€ |
| 400 | 2 | 310 | ISUT336242 | 1493€ | ISUT336642 | 1493€ | ISUT336342 | 1553€ | ISUT336742 | 1553€ |
| 400 | 3 | 205 | ISUT336243 | 1679€ | ISUT336643 | 1679€ | ISUT336343 | 1740€ | ISUT336743 | 1740€ |
| 400 | 4 | 150 | ISUT336244 | 1825€ | ISUT336644 | 1825€ | ISUT336344 | 1887€ | ISUT336744 | 1887€ |
| 400 | 5 | 120 | ISUT336245 | 2031€ | ISUT336645 | 2031€ | ISUT336345 | 2092€ | ISUT336745 | 2092€ |
| 400 | 6 | 100 | ISUT336246 | 2609€ | ISUT336646 | 2609€ | ISUT336346 | 2671€ | ISUT336746 | 2671€ |
| 400 | 2 + 1 à bouteilles | 2 x 120 + 1 x 380 | ISUT336248 | 1679€ | ISUT336648 | 1679€ | ISUT336348 | 1740€ | ISUT336748 | 1740€ |
| 500 | 1 (poubelle) | 620 | ISUT336251 | 1841€ | ISUT336651 | 1841€ | ISUT336351 | 1901€ | ISUT336751 | 1901€ |
| 500 | 2 | 310 | ISUT336252 | 1553€ | ISUT336652 | 1553€ | ISUT336352 | 1613€ | ISUT336752 | 1613€ |
| 500 | 3 | 205 | ISUT336253 | 1739€ | ISUT336653 | 1739€ | ISUT336353 | 1798€ | ISUT336753 | 1798€ |
| 500 | 4 | 150 | ISUT336254 | 1885€ | ISUT336654 | 1885€ | ISUT336354 | 1946€ | ISUT336754 | 1946€ |
| 500 | 5 | 120 | ISUT336255 | 2089€ | ISUT336655 | 2089€ | ISUT336355 | 2149€ | ISUT336755 | 2149€ |
| 500 | 6 | 100 | ISUT336256 | 2678€ | ISUT336656 | 2678€ | ISUT336356 | 2740€ | ISUT336756 | 2740€ |
| 500 | 2 +1 à bouteilles | 2 x 120 + 1 x 380 | ISUT336258 | 1721€ | ISUT336658 | 1721€ | ISUT336358 | 1781€ | ISUT336758 | 1781€ |
| 600 | 2 | 310 | ISUT336262 | 1613€ | ISUT336662 | 1613€ | ISUT336362 | 1673€ | ISUT336762 | 1673€ |
| 600 | 3 | 205 | ISUT336263 | 1797€ | ISUT336663 | 1797€ | ISUT336363 | 1859€ | ISUT336763 | 1859€ |
| 600 | 4 | 150 | ISUT336264 | 1941€ | ISUT336664 | 1941€ | ISUT336364 | 2000€ | ISUT336764 | 2000€ |
| 600 | 5 | 120 | ISUT336265 | 2145€ | ISUT336665 | 2145€ | ISUT336365 | 2206€ | ISUT336765 | 2206€ |
| 600 | 6 | 100 | ISUT336266 | 2747€ | ISUT336666 | 2747€ | ISUT336366 | 2807€ | ISUT336766 | 2807€ |
| 800 | 2 | 310 | ISUT336282 | 1738€ | ISUT336682 | 1738€ | ISUT336382 | 1797€ | ISUT336782 | 1797€ |
| 800 | 3 | 205 | ISUT336283 | 1918€ | ISUT336683 | 1918€ | ISUT336383 | 1978€ | ISUT336783 | 1978€ |
| 800 | 4 | 150 | ISUT336284 | 2055€ | ISUT336684 | 2055€ | ISUT336384 | 2116€ | ISUT336784 | 2116€ |
| 800 | 5 | 120 | ISUT336285 | 2258€ | ISUT336685 | 2258€ | ISUT336385 | 2320€ | ISUT336785 | 2320€ |
| 800 | 6 | 100 | ISUT336286 | 3015€ | ISUT336686 | 3015€ | ISUT336386 | 3076€ | ISUT336786 | 3076€ |

**BLOC TIROIR EURONORME AVEC DESSUS**

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs (format pâtons) | Haut.tiroirs (bacs non fournis) | Profondeur Central 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 6 | 100 | ISUT336659 | 2622€ |
| 700 | 6 | 100 | ISUT336679 | 2942€ |
| 900 | 6 | 100 | ISUT336699 | 3648€ |

**BLOC TIROIR EURONORME AVEC DESSUS**

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs (format pâtons) | Haut.tiroirs (bacs non fournis) | Profondeur Adossé 700 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 6 | 100 | ISUT336759 | 2683€ |
| 700 | 6 | 100 | ISUT336779 | 3003€ |
| 900 | 6 | 100 | ISUT336799 | 3709€ |

| Référence | ACCESSOIRES MEUBLE CHAUFFANT ET MEUBLE TIROIRS | Prix |
|---|---|---|
| ISUT332303 | Fermeture à clé | 169€ |
| ISUT557503 | 1 tampon d'angle antichocs | 28€ |
| ISUT103218 | Plus value 4 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein | 229€ |
| ISUT103219 | Plus value 6 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein | 344€ |
| ISUT103220 | Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 284€ |
| ISUT103221 | Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 432€ |
| ISUT111135 | Assemblage par boulonnage prix au ml | 100€ |

# DESSUS DE MEUBLE

FRANSTAL Silver





## Dessus de plan de travail seul pour ensemble composé

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés
- Dosseret rayonné 100 x 20 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### DESSUS PLAN DE TRAVAIL - CENTRAL INOX SUR-MESURE - ÉPAISSEUR 10/10

| Dimensions Longueur (mm) | Dessus central Prof. 500 à 700 mm | Prix | Dessus central Prof. 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT335101 | 262€ | ISUT335201 | 290€ |
| 801 à 1000 | ISUT335102 | 325€ | ISUT335202 | 358€ |
| 1001 à 1200 | ISUT335103 | 364€ | ISUT335203 | 394€ |
| 1201 à 1400 | ISUT335104 | 402€ | ISUT335204 | 439€ |
| 1401 à 1600 | ISUT335105 | 449€ | ISUT335205 | 494€ |
| 1601 à 1800 | ISUT335106 | 479€ | ISUT335206 | 534€ |
| 1801 à 2000 | ISUT335107 | 527€ | ISUT335207 | 588€ |
| 2001 à 2200 | ISUT335108 | 574€ | ISUT335208 | 623€ |
| 2201 à 2400 | ISUT335109 | 619€ | ISUT335209 | 657€ |
| 2401 à 2600 | ISUT335110 | 669€ | ISUT335210 | 709€ |
| 2601 à 2800 | ISUT335111 | 736€ | ISUT335211 | 762€ |
| 2801 à 3000 | ISUT335112 | 784€ | ISUT335212 | 990€ |
| 3001 à 3400 | ISUT335113 | 977€ | ISUT335213 | 1237€ |
| 3401 à 3800 | ISUT335114 | 1089€ | ISUT335214 | 1383€ |

### DESSUS PLAN DE TRAVAIL - INOX ADOSSÉ SUR-MESURE - ÉPAISSEUR 10/10

| Dimensions Longueur (mm) | Dessus adossé Prof. 500 à 700 mm | Prix | Dessus adossé Prof. 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT335301 | 324€ | ISUT335401 | 353€ |
| 801 à 1000 | ISUT335302 | 386€ | ISUT335402 | 420€ |
| 1001 à 1200 | ISUT335303 | 425€ | ISUT335403 | 455€ |
| 1201 à 1400 | ISUT335304 | 462€ | ISUT335404 | 501€ |
| 1401 à 1600 | ISUT335305 | 510€ | ISUT335405 | 552€ |
| 1601 à 1800 | ISUT335306 | 543€ | ISUT335406 | 596€ |
| 1801 à 2000 | ISUT335307 | 589€ | ISUT335407 | 649€ |
| 2001 à 2200 | ISUT335308 | 636€ | ISUT335408 | 685€ |
| 2201 à 2400 | ISUT335309 | 681€ | ISUT335409 | 720€ |
| 2401 à 2600 | ISUT335310 | 728€ | ISUT335410 | 773€ |
| 2601 à 2800 | ISUT335311 | 797€ | ISUT335411 | 821€ |
| 2801 à 3000 | ISUT335312 | 844€ | ISUT335412 | 1051€ |
| 3001 à 3400 | ISUT335313 | 1040€ | ISUT335413 | 1298€ |
| 3401 à 3800 | ISUT335314 | 1150€ | ISUT335414 | 1443€ |

### DESSUS STANDARD 15/10 CENTRAL

| Dim. Long. (mm) | Prof. 600 mm | Prix | Prof. 700 mm | Prix | Prof. 800 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT315204 | 271€ | ISUT315604 | 271€ | ISUT315804 | 316€ |
| 500 | ISUT315205 | 279€ | ISUT315605 | 279€ | ISUT315805 | 322€ |
| 600 | ISUT315206 | 287€ | ISUT315606 | 287€ | ISUT315806 | 330€ |
| 700 | ISUT315207 | 297€ | ISUT315607 | 297€ | ISUT315807 | 336€ |
| 800 | ISUT315208 | 311€ | ISUT315608 | 311€ | ISUT315808 | 343€ |
| 900 | ISUT315209 | 332€ | ISUT315609 | 332€ | ISUT315809 | 417€ |
| 1000 | ISUT315210 | 352€ | ISUT315610 | 352€ | ISUT315810 | 423€ |
| 1100 | ISUT315211 | 378€ | ISUT315611 | 378€ | ISUT315811 | 448€ |
| 1200 | ISUT315212 | 406€ | ISUT315612 | 406€ | ISUT315812 | 473€ |
| 1300 | ISUT315213 | 467€ | ISUT315613 | 467€ | ISUT315813 | 526€ |
| 1400 | ISUT315214 | 481€ | ISUT315614 | 481€ | ISUT315814 | 534€ |
| 1500 | ISUT315215 | 511€ | ISUT315615 | 511€ | ISUT315815 | 593€ |
| 1600 | ISUT315216 | 539€ | ISUT315616 | 539€ | ISUT315816 | 601€ |
| 1700 | ISUT315217 | 582€ | ISUT315617 | 582€ | ISUT315817 | 628€ |
| 1800 | ISUT315218 | 641€ | ISUT315618 | 641€ | ISUT315818 | 655€ |
| 1900 | ISUT315219 | 674€ | ISUT315619 | 674€ | ISUT315819 | 692€ |
| 2000 | ISUT315220 | 705€ | ISUT315620 | 705€ | ISUT315820 | 722€ |
| 2100 | ISUT315221 | 743€ | ISUT315621 | 743€ | ISUT315821 | 754€ |
| 2200 | ISUT315222 | 785€ | ISUT315622 | 785€ | ISUT315822 | 773€ |
| 2300 | ISUT315223 | 815€ | ISUT315623 | 815€ | ISUT315823 | 798€ |
| 2400 | ISUT315224 | 846€ | ISUT315624 | 846€ | ISUT315824 | 824€ |

### DESSUS STANDARD 15/10 ADOSSÉ

| Dim. Long. (mm) | Prof. 600 mm | Prix | Prof. 700 mm | Prix | Prof. 800 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT315304 | 341€ | ISUT315704 | 341€ | ISUT315904 | 377€ |
| 500 | ISUT315305 | 347€ | ISUT315705 | 347€ | ISUT315905 | 383€ |
| 600 | ISUT315306 | 354€ | ISUT315706 | 354€ | ISUT315906 | 389€ |
| 700 | ISUT315307 | 360€ | ISUT315707 | 360€ | ISUT315907 | 397€ |
| 800 | ISUT315308 | 369€ | ISUT315708 | 369€ | ISUT315908 | 405€ |
| 900 | ISUT315309 | 409€ | ISUT315709 | 409€ | ISUT315909 | 478€ |
| 1000 | ISUT315310 | 432€ | ISUT315710 | 432€ | ISUT315910 | 488€ |
| 1100 | ISUT315311 | 459€ | ISUT315711 | 459€ | ISUT315911 | 521€ |
| 1200 | ISUT315312 | 494€ | ISUT315712 | 494€ | ISUT315912 | 532€ |
| 1300 | ISUT315313 | 538€ | ISUT315713 | 538€ | ISUT315913 | 588€ |
| 1400 | ISUT315314 | 551€ | ISUT315714 | 551€ | ISUT315914 | 596€ |
| 1500 | ISUT315315 | 584€ | ISUT315715 | 584€ | ISUT315915 | 651€ |
| 1600 | ISUT315316 | 617€ | ISUT315716 | 617€ | ISUT315916 | 662€ |
| 1700 | ISUT315317 | 658€ | ISUT315717 | 658€ | ISUT315917 | 687€ |
| 1800 | ISUT315318 | 713€ | ISUT315718 | 713€ | ISUT315918 | 719€ |
| 1900 | ISUT315319 | 742€ | ISUT315719 | 742€ | ISUT315919 | 759€ |
| 2000 | ISUT315320 | 775€ | ISUT315720 | 775€ | ISUT315920 | 784€ |
| 2100 | ISUT315321 | 814€ | ISUT315721 | 814€ | ISUT315921 | 810€ |
| 2200 | ISUT315322 | 855€ | ISUT315722 | 855€ | ISUT315922 | 832€ |
| 2300 | ISUT315323 | 889€ | ISUT315723 | 889€ | ISUT315923 | 865€ |
| 2400 | ISUT315324 | 917€ | ISUT315724 | 917€ | ISUT315924 | 883€ |





## MEUBLE SANS PORTE SANS DESSUS STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix | Profondeur 770 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT328101 | 902€ | ISUT328501 | 902€ | ISUT328401 | 992€ |
| 500 | ISUT328102 | 930€ | ISUT328502 | 930€ | ISUT328402 | 1023€ |
| 600 | ISUT328103 | 983€ | ISUT328503 | 983€ | ISUT328403 | 1083€ |
| 700 | ISUT328104 | 1011€ | ISUT328504 | 1011€ | ISUT328404 | 1111€ |
| 800 | ISUT328105 | 1062€ | ISUT328505 | 1062€ | ISUT328405 | 1168€ |
| 900 | ISUT328117 | 1087€ | ISUT328517 | 1087€ | ISUT328417 | 1194€ |
| 1000 | ISUT328106 | 1136€ | ISUT328506 | 1136€ | ISUT328406 | 1250€ |
| 1200 | ISUT328107 | 1236€ | ISUT328507 | 1236€ | ISUT328407 | 1360€ |
| 1300 | ISUT328108 | 1256€ | ISUT328508 | 1256€ | ISUT328408 | 1382€ |
| 1400 | ISUT328109 | 1274€ | ISUT328509 | 1274€ | ISUT328409 | 1403€ |
| 1500 | ISUT328110 | 1323€ | ISUT328510 | 1323€ | ISUT328410 | 1455€ |
| 1600 | ISUT328111 | 1338€ | ISUT328511 | 1338€ | ISUT328411 | 1475€ |
| 1800 | ISUT328112 | 1371€ | ISUT328512 | 1371€ | ISUT328412 | 1509€ |
| 2000 | ISUT328113 | 1460€ | ISUT328513 | 1460€ | ISUT328413 | 1606€ |
| 2200 | ISUT328114 | 1585€ | ISUT328514 | 1585€ | ISUT328414 | 1745€ |
| 2400 | ISUT328115 | 1675€ | ISUT328515 | 1675€ | ISUT328415 | 1843€ |

## SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT378101 | 1236€ | ISUT378501 | 1359€ |
| 801 à 1000 | ISUT378102 | 1320€ | ISUT378502 | 1453€ |
| 1001 à 1200 | ISUT378103 | 1437€ | ISUT378503 | 1581€ |
| 1201 à 1400 | ISUT378104 | 1482€ | ISUT378504 | 1632€ |
| 1401 à 1600 | ISUT378105 | 1559€ | ISUT378505 | 1713€ |
| 1601 à 1800 | ISUT378106 | 1594€ | ISUT378506 | 1753€ |
| 1801 à 2000 | ISUT378107 | 1697€ | ISUT378507 | 1868€ |
| 2001 à 2200 | ISUT378108 | 1842€ | ISUT378508 | 2028€ |
| 2201 à 2400 | ISUT378109 | 1947€ | ISUT378509 | 2143€ |
| Angle | ISUT378110 | 2141€ | ISUT378510 | 2356€ |

## MEUBLE AVEC PORTE SANS DESSUS STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix | Profondeur 770 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT329101 | 1038€ | ISUT329501 | 1038€ | ISUT329401 | 1140€ |
| 500 | ISUT329102 | 1108€ | ISUT329502 | 1108€ | ISUT329402 | 1222€ |
| 600 | ISUT329103 | 1181€ | ISUT329503 | 1181€ | ISUT329403 | 1299€ |
| 700 | ISUT329104 | 1253€ | ISUT329504 | 1253€ | ISUT329404 | 1379€ |
| 800 | ISUT329105 | 1326€ | ISUT329505 | 1326€ | ISUT329405 | 1459€ |
| 900 | ISUT329117 | 1400€ | ISUT329517 | 1400€ | ISUT329417 | 1540€ |
| 1000 | ISUT329106 | 1471€ | ISUT329506 | 1471€ | ISUT329406 | 1618€ |
| 1200 | ISUT329107 | 1573€ | ISUT329507 | 1573€ | ISUT329407 | 1730€ |
| 1300 | ISUT329108 | 1645€ | ISUT329508 | 1645€ | ISUT329408 | 1807€ |
| 1400 | ISUT329109 | 1713€ | ISUT329509 | 1713€ | ISUT329409 | 1886€ |
| 1500 | ISUT329110 | 1785€ | ISUT329510 | 1785€ | ISUT329410 | 1964€ |
| 1600 | ISUT329111 | 1856€ | ISUT329511 | 1856€ | ISUT329411 | 2041€ |
| 1800 | ISUT329112 | 1995€ | ISUT329512 | 1995€ | ISUT329412 | 2196€ |
| 2000 | ISUT329113 | 2138€ | ISUT329513 | 2138€ | ISUT329413 | 2351€ |
| 2200 | ISUT329114 | 2280€ | ISUT329514 | 2280€ | ISUT329414 | 2505€ |
| 2400 | ISUT329115 | 2420€ | ISUT329515 | 2420€ | ISUT329415 | 2661€ |

## SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT379101 | 1540€ | ISUT379501 | 1695€ |
| 801 à 1000* | ISUT379102 | 1711€ | ISUT379502 | 1884€ |
| 1001 à 1200 | ISUT379103 | 1830€ | ISUT379503 | 2014€ |
| 1201 à 1400 | ISUT379104 | 1992€ | ISUT379504 | 2191€ |
| 1401 à 1600 | ISUT379105 | 2157€ | ISUT379505 | 2374€ |
| 1601 à 1800 | ISUT379106 | 2319€ | ISUT379506 | 2552€ |
| 1801 à 2000 | ISUT379107 | 2483€ | ISUT379507 | 2734€ |
| 2001 à 2200 | ISUT379108 | 2648€ | ISUT379508 | 2910€ |
| 2201 à 2400 | ISUT379109 | 2813€ | ISUT379509 | 3092€ |
| Angle | ISUT379110 | 3093€ | ISUT379510 | 3401€ |

*Avec portes battantes

# MEUBLE BAS NEUTRE

## SANS DESSUS POUR COMPOSITION FRANSTAL Silver

### Meuble bas neutre sans dessus

- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 870 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### ETAGÈRE PLEINE POUR MEUBLE SUR-MESURE

| Profondeur 500 à 700 (mm) | Dimensions Longueur (mm) | Prix |
|---|---|---|
| ISUT398101 | 500 à 800 | 131€ |
| ISUT398102 | 801 à 1000 | 135€ |
| ISUT398103 | 1001 à 1200 | 135€ |
| ISUT398104 | 1201 à 1400 | 144€ |
| ISUT398105 | 1401 à 1600 | 158€ |
| ISUT398106 | 1601 à 1800 | 158€ |
| ISUT398107 | 1801 à 2000 | 168€ |
| ISUT398108 | 2001 à 2200 | 175€ |
| ISUT398109 | 2201 à 2400 | 200€ |

| Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|
| ISUT398501 | 145€ |
| ISUT398502 | 147€ |
| ISUT398503 | 147€ |
| ISUT398504 | 156€ |
| ISUT398505 | 176€ |
| ISUT398506 | 176€ |
| ISUT398507 | 184€ |
| ISUT398508 | 191€ |
| ISUT398509 | 219€ |

### ETAGÈRE PERFORÉE POUR MEUBLE SUR-MESURE

| Profondeur 500 à 700 (mm) | Dimensions Longueur (mm) | Prix |
|---|---|---|
| ISUT399101 | 500 à 800 | 140€ |
| ISUT399102 | 801 à 1000 | 142€ |
| ISUT399103 | 1001 à 1200 | 142€ |
| ISUT399104 | 1201 à 1400 | 150€ |
| ISUT399105 | 1401 à 1600 | 170€ |
| ISUT399106 | 1601 à 1800 | 170€ |
| ISUT399107 | 1801 à 2000 | 175€ |
| ISUT399108 | 2001 à 2200 | 184€ |
| ISUT399109 | 2201 à 2400 | 211€ |

| Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|
| ISUT399501 | 151€ |
| ISUT399502 | 153€ |
| ISUT399503 | 153€ |
| ISUT399504 | 168€ |
| ISUT399505 | 185€ |
| ISUT399506 | 185€ |
| ISUT399507 | 191€ |
| ISUT399508 | 202€ |
| ISUT399509 | 232€ |

### MEUBLE BAS TRAVERSANT SANS DESSUS STANDARD

| Profondeur 570 (mm) | Dimensions Longueur (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix | Profondeur 770 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUT330505 | 800 | 1591€ | ISUT330105 | 1591€ | ISUT330405 | 1751€ |
| ISUT330506 | 1000 | 1766€ | ISUT330106 | 1766€ | ISUT330406 | 1944€ |
| ISUT330507 | 1200 | 1943€ | ISUT330107 | 1943€ | ISUT330407 | 2137€ |
| ISUT330509 | 1400 | 2056€ | ISUT330109 | 2056€ | ISUT330409 | 2261€ |
| ISUT330511 | 1600 | 2143€ | ISUT330111 | 2143€ | ISUT330411 | 2354€ |
| ISUT330512 | 1800 | 2367€ | ISUT330112 | 2367€ | ISUT330412 | 2603€ |
| ISUT330513 | 2000 | 2569€ | ISUT330113 | 2569€ | ISUT330413 | 2825€ |
| ISUT330514 | 2400 | 2659€ | ISUT330114 | 2659€ | ISUT330414 | 2926€ |

### MEUBLE BAS TRAVERSANT SANS DESSUS SUR-MESURE

| Profondeur 500 à 700 (mm) | Dimensions Longueur (mm) | Prix | Profondeur 701 à 900 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISUT380101 | 500 à 800* | 1848€ | ISUT380501 | 2033€ |
| ISUT380102 | 801 à 1000* | 2053€ | ISUT380502 | 2256€ |
| ISUT380103 | 1001 à 1200 | 2256€ | ISUT380503 | 2483€ |
| ISUT380104 | 1201 à 1400 | 2391€ | ISUT380504 | 2629€ |
| ISUT380105 | 1401 à 1600 | 2489€ | ISUT380505 | 2740€ |
| ISUT380106 | 1601 à 1800 | 2751€ | ISUT380506 | 3026€ |
| ISUT380107 | 1801 à 2000 | 2983€ | ISUT380507 | 3285€ |
| ISUT380108 | 2001 à 2200 | 3092€ | ISUT380508 | 3401€ |
| ISUT380109 | 2201 à 2400 | 3246€ | ISUT380509 | 3572€ |

*Avec portes battantes

# MEUBLE BAS

## SANS DESSUS POUR COMPOSITION

FRANSTAL Silver



### Meuble bas sans dessus

- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 870 mm
- Puissance 2kW- MONO230+T
- Livré sans câble d'alimentation

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### MEUBLE ÉTUVE SANS DESSUS STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix | Profondeur 770 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | ISUT331150 | 2060€ | ISUT331100 | 2060€ | ISUT331160 | 2782€ |
| 1200 | ISUT331151 | 2162€ | ISUT331101 | 2162€ | ISUT331161 | 2895€ |
| 1400 | ISUT331152 | 2305€ | ISUT331102 | 2305€ | ISUT331162 | 3049€ |
| 1600 | ISUT331153 | 2446€ | ISUT331103 | 2446€ | ISUT331163 | 3209€ |
| 1800 | ISUT331154 | 2588€ | ISUT331104 | 2588€ | ISUT331164 | 3364€ |
| 2000 | ISUT331155 | 2734€ | ISUT331105 | 2734€ | ISUT331165 | 3523€ |

* Range plaque

### MEUBLE ÉTUVE TRAVERSANT SANS DESSUS STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix | Profondeur 770 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000* | ISUT331450 | 2180€ | ISUT331400 | 2180€ | ISUT331460 | 2932€ |
| 1200 | ISUT331451 | 2357€ | ISUT331401 | 2357€ | ISUT331461 | 3125€ |
| 1400 | ISUT331452 | 2536€ | ISUT331402 | 2536€ | ISUT331462 | 3314€ |
| 1600 | ISUT331453 | 2651€ | ISUT331403 | 2651€ | ISUT331463 | 2925€ |
| 1800 | ISUT331454 | 2738€ | ISUT331404 | 2738€ | ISUT331464 | 3548€ |
| 2000 | ISUT331455 | 2964€ | ISUT331405 | 2964€ | ISUT331465 | 3796€ |

* Range plaque

### MEUBLE BAS TIROIRS ET PORTES SANS DESSUS STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400* | 1 | ISUT330551 | 1074€ | ISUT330571 | 1074€ |
| 800 | 2 | ISUT330555 | 1958€ | ISUT330575 | 1958€ |
| 1200 | 3 | ISUT330557 | 2442€ | ISUT330577 | 2442€ |
| 1600 | 4 | ISUT330561 | 3058€ | ISUT330581 | 3058€ |
| 2000 | 5 | ISUT330563 | 3448€ | ISUT330583 | 3448€ |

* Range plaque

### SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 à 700 mm | Prix | Profondeur 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT381101 | 2264€ | ISUT381501 | 3058€ |
| 801 à 1000* | ISUT381102 | 2370€ | ISUT381502 | 3199€ |
| 1001 à 1200* | ISUT381103 | 2488€ | ISUT381503 | 3329€ |
| 1201 à 1400 | ISUT381104 | 2651€ | ISUT381504 | 3507€ |
| 1401 à 1600 | ISUT381105 | 2817€ | ISUT381505 | 3688€ |
| 1601 à 1800 | ISUT381106 | 2976€ | ISUT381506 | 3869€ |
| 1801 à 2000 | ISUT381107 | 3142€ | ISUT381507 | 4049€ |

*Avec portes battantes

### SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 600 à 700 mm | Prix | Profondeur 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT381151 | 2397€ | ISUT381551 | 3224€ |
| 801 à 1000* | ISUT381152 | 2507€ | ISUT381552 | 3370€ |
| 1001 à 1200* | ISUT381153 | 2711€ | ISUT381553 | 3596€ |
| 1201 à 1400 | ISUT381154 | 2917€ | ISUT381554 | 3813€ |
| 1401 à 1600 | ISUT381155 | 3048€ | ISUT381555 | 3363€ |
| 1601 à 1800 | ISUT381156 | 3149€ | ISUT381556 | 4082€ |
| 1801 à 2000 | ISUT381157 | 3408€ | ISUT381557 | 4365€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE AVEC PORTES SANS TIROIRS SANS DESSUS SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 500 à 700 mm | Prix | Profondeur 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT380551 | 1540€ | ISUT380571 | 1695€ |
| 801 à 1000* | ISUT380552 | 1711€ | ISUT380572 | 1884€ |
| 1001 à 1200 | ISUT380553 | 1830€ | ISUT380573 | 2014€ |
| 1201 à 1400 | ISUT380554 | 1992€ | ISUT380574 | 2191€ |
| 1401 à 1600 | ISUT380555 | 2157€ | ISUT380575 | 2374€ |
| 1601 à 1800 | ISUT380556 | 2319€ | ISUT380576 | 2552€ |
| 1801 à 2000 | ISUT380557 | 2483€ | ISUT380577 | 2734€ |
| 2001 à 2200 | ISUT380558 | 2648€ | ISUT380578 | 2910€ |
| 2201 à 2400 | ISUT380559 | 2813€ | ISUT380579 | 3092€ |
| Tiroir à l'unité | ISUT380560 | 285€ | ISUT380580 | 358€ |

*Avec portes battantes

### MEUBLE À TIROIRS EURONORME SANS DESSUS SUR-MESURE LONGUEUR 400 À 600 (MM) LONGUEUR 601 À 900

| Nombre de tiroirs H variable | Profondeur 500 à 700 mm | Prix | Profondeur 701 à 900 mm | Prix | Profondeur 500 à 700 mm | Prix | Profondeur 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUT386151 | 1359€ | ISUT386551 | 1497€ | ISUT386171 | 1505€ | ISUT386571 | 1655€ |
| 2 | ISUT386152 | 1573€ | ISUT386552 | 1730€ | ISUT386172 | 1716€ | ISUT386572 | 1888€ |
| 3 | ISUT386153 | 1787€ | ISUT386553 | 1968€ | ISUT386173 | 1929€ | ISUT386573 | 2121€ |
| 4 | ISUT386154 | 1955€ | ISUT386554 | 2150€ | ISUT386174 | 2086€ | ISUT386574 | 2296€ |
| 5 | ISUT386155 | 2191€ | ISUT386555 | 2412€ | ISUT386175 | 2325€ | ISUT386575 | 2558€ |
| 6 | ISUT386156 | 2890€ | ISUT386556 | 3179€ | ISUT386176 | 3203€ | ISUT386576 | 3524€ |

| Référence | Options pour meuble à tiroirs | Prix |
|---|---|---|
| ISUT342311 | Adaptation cul de poule pour tiroirs 400 à 600 mm | 294€ |

### BLOC TIROIR EURONORME SANS DESSUS - À PÂTONS

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs (format pâtons) | Haut.tiroirs (bacs non fournis) | Profondeur 670 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 6 | 100 | ISUT336559 | 2362€ |
| 700 | 6 | 100 | ISUT336579 | 2683€ |
| 900 | 6 | 100 | ISUT336599 | 3325€ |

# MEUBLE BAS NEUTRE STANDARD

## SANS DESSUS POUR COMPOSITION FRANSTAL Silver



### Range plaques standard sans dessus

- Intérieur rayonné
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- 10 niveaux de glissières
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- Hauteur 870 mm



### Bac à farine

- Intérieur rayonné, avec ou sans division interne
- Couvercle coulissant et amovible
- Dim avec façade 400 x 630 x 800 mm
- Dim sans façade 390 x 600 x 800 mm
- Capacité 120 litres
- 4 roulettes Ø 125 mm chape polyamide dont 2 à frein

**NOTA: -Construction inox TNB (T)**
**-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)**

### BLOC TIROIR SANS DESSUS STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre de tiroirs (format GN) | Haut.tiroirs (bacs non fournis) | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 (poubelle) | 620 | ISUT336141 | 1493€ | ISUT336541 | 1493€ |
| 400 | 2 | 310 | ISUT336142 | 1233€ | ISUT336542 | 1233€ |
| 400 | 3 | 205 | ISUT336143 | 1420€ | ISUT336543 | 1420€ |
| 400 | 4 | 150 | ISUT336144 | 1567€ | ISUT336544 | 1567€ |
| 400 | 5 | 120 | ISUT336145 | 1772€ | ISUT336545 | 1772€ |
| 400 | 6 | 100 | ISUT336146 | 2350€ | ISUT336546 | 2350€ |
| 400 | 2 + 1 à bouteilles | 2 x 120 + 1 x 380 | ISUT336148 | 1420€ | ISUT336548 | 1420€ |
| 500 | 1 (poubelle) | 620 | ISUT336151 | 1581€ | ISUT336551 | 1581€ |
| 500 | 2 | 310 | ISUT336152 | 1293€ | ISUT336552 | 1293€ |
| 500 | 3 | 205 | ISUT336153 | 1478€ | ISUT336553 | 1478€ |
| 500 | 4 | 150 | ISUT336154 | 1624€ | ISUT336554 | 1624€ |
| 500 | 5 | 120 | ISUT336155 | 1829€ | ISUT336555 | 1829€ |
| 500 | 6 | 100 | ISUT336156 | 2420€ | ISUT336556 | 2420€ |
| 500 | 2 + 1 à bouteilles | 2 x 120 + 1 x 380 | ISUT336158 | 1461€ | ISUT336558 | 1461€ |
| 600 | 2 | 310 | ISUT336162 | 1355€ | ISUT336562 | 1355€ |
| 600 | 3 | 205 | ISUT336163 | 1538€ | ISUT336563 | 1538€ |
| 600 | 4 | 150 | ISUT336164 | 1682€ | ISUT336564 | 1682€ |
| 600 | 5 | 120 | ISUT336165 | 1886€ | ISUT336565 | 1886€ |
| 600 | 6 | 100 | ISUT336166 | 2487€ | ISUT336566 | 2487€ |
| 800 | 2 | 310 | ISUT336182 | 1477€ | ISUT336582 | 1477€ |
| 800 | 3 | 205 | ISUT336183 | 1658€ | ISUT336583 | 1658€ |
| 800 | 4 | 150 | ISUT336184 | 1796€ | ISUT336584 | 1796€ |
| 800 | 5 | 120 | ISUT336185 | 1999€ | ISUT336585 | 1999€ |
| 800 | 6 | 100 | ISUT336186 | 2755€ | ISUT336586 | 2755€ |

### SANS PORTE

| Dimensions Longueur (mm) | Type plaques | Entrée | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Gastro | 325 | ISUT334141 | 1184€ | ISUT334541 | 1184€ |
| 500 | 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334551 | 1213€ |
| 600 | Gastro | 530 | ISUT334161 | 1268€ | ISUT334561 | 1268€ |
| 700 | 600 x 400 | 600 | ISUT334171 | 1296€ | ISUT334571 | 1296€ |
| 800 | 2 x Gastro | 325 | ISUT334181 | 1628€ | ISUT334581 | 1628€ |
| 900 | 2 x 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334591 | 1654€ |

### AVEC PORTE

| Dimensions Longueur (mm) | Type plaques | Entrée | Profondeur 570 (mm) | Prix | Profondeur 670 (mm) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Gastro | 325 | - | | ISUT334542 | 1320€ |
| 500 | 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334552 | 1393€ |
| 600 | Gastro | 530 | ISUT334162 | 1464€ | ISUT334562 | 1464€ |
| 700 | 600 x 400 | 600 | ISUT334172 | 1534€ | ISUT334572 | 1534€ |
| 800 | 2 x Gastro | 325 | - | | ISUT334582 | 1892€ |
| 900 | 2 x 600 x 400 | 400 | - | | ISUT334592 | 1966€ |

| Référence | Options pour meuble à tiroirs | Prix |
|---|---|---|
| ISUT334301 | Bac à farine avec façade avec division interne | 1048€ |
| ISUT334302 | Bac à farine avec façade sans division interne | 892€ |
| ISUT334304 | Bac à farine indépendant avec division interne | 949€ |
| ISUT334305 | Bac à farine indépendant sans division interne | 792€ |
| ISUT334306 | Guide bac sel farine (la paire) | 192€ |
| ISUT337101 | Joue droite d'extrémité meubles composés | 337€ |

| Référence | Options pour meuble à tiroirs | Prix |
|---|---|---|
| ISUT337102 | Joue gauche d'extrémité meubles composés | 337€ |
| ISUT334307 | Pièce de jonction arrière joue meuble au ml | 63€ |
| ISUT334308 | Tôle d'habillage arrière au ml | 254€ |
| ISUT342308 | Filler de finition (max 220 mm) | 144€ |
| ISUT342309 | Filler de finition (max 220 mm) + 3 prises polypro.encastrées | 530€ |
| ISUT342310 | Filler de finition (max 220 mm) + 3 prises inox encastrées | 787€ |





### ARMOIRE SUSPENDUE SANS PORTE TOIT PLAT

| Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix | Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 600 | ISUT341201 | 599€ | 400 x 900 | ISUT341401 | 781€ |
| 600 x 600 | ISUT341202 | 683€ | 600 x 900 | ISUT341402 | 913€ |
| 800 x 600 | ISUT341203 | 736€ | 800 x 900 | ISUT341403 | 1044€ |
| 1000 x 600 | ISUT341204 | 771€ | 1000 x 900 | ISUT341404 | 1065€ |
| 1200 x 600 | ISUT341205 | 815€ | 1200 x 900 | ISUT341405 | 1141€ |
| 1400 x 600 | ISUT341206 | 889€ | 1400 x 900 | ISUT341406 | 1256€ |
| 1500 x 600 | ISUT341207 | 944€ | 1500 x 900 | ISUT341407 | 1340€ |
| 1600 x 600 | ISUT341208 | 979€ | 1600 x 900 | ISUT341408 | 1403€ |
| 1800 x 600 | ISUT341209 | 1056€ | 1800 x 900 | ISUT341409 | 1520€ |
| 2000 x 600 | ISUT341210 | 1130€ | 2000 x 900 | ISUT341410 | 1638€ |

### ARMOIRE SUSPENDUE SANS PORTE TOIT INCLINÉ

| Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix | Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 600 | ISUT341301 | 602€ | 400 x 900 | ISUT341501 | 785€ |
| 600 x 600 | ISUT341302 | 690€ | 600 x 900 | ISUT341502 | 919€ |
| 800 x 600 | ISUT341303 | 777€ | 800 x 900 | ISUT341503 | 1055€ |
| 1000 x 600 | ISUT341304 | 781€ | 1000 x 900 | ISUT341504 | 1074€ |
| 1200 x 600 | ISUT341305 | 827€ | 1200 x 900 | ISUT341505 | 1153€ |
| 1400 x 600 | ISUT341306 | 903€ | 1400 x 900 | ISUT341506 | 1270€ |
| 1500 x 600 | ISUT341307 | 959€ | 1500 x 900 | ISUT341507 | 1357€ |
| 1600 x 600 | ISUT341308 | 995€ | 1600 x 900 | ISUT341508 | 1419€ |
| 1800 x 600 | ISUT341309 | 1072€ | 1800 x 900 | ISUT341509 | 1534€ |
| 2000 x 600 | ISUT341310 | 1149€ | 2000 x 900 | ISUT341510 | 1657€ |

### ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE TOIT PLAT

| Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix | Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 600* | ISUT340201 | 683€ | 400 x 900* | ISUT340401 | 907€ |
| 600 x 600* | ISUT340202 | 790€ | 600 x 900* | ISUT340402 | 1073€ |
| 800 x 600* | ISUT340203 | 899€ | 800 x 900* | ISUT340403 | 1242€ |
| 1000 x 600 | ISUT340204 | 913€ | 1000 x 900 | ISUT340404 | 1276€ |
| 1200 x 600 | ISUT340205 | 975€ | 1200 x 900 | ISUT340405 | 1377€ |
| 1400 x 600 | ISUT340206 | 1067€ | 1400 x 900 | ISUT340406 | 1525€ |
| 1500 x 600 | ISUT340207 | 1136€ | 1500 x 900 | ISUT340407 | 1632€ |
| 1600 x 600 | ISUT340208 | 1185€ | 1600 x 900 | ISUT340408 | 1710€ |
| 1800 x 600 | ISUT340209 | 1280€ | 1800 x 900 | ISUT340409 | 1859€ |
| 2000 x 600 | ISUT340210 | 1377€ | 2000 x 900 | ISUT340410 | 2010€ |

*Avec portes battantes

### ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE TOIT INCLINÉ

| Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix | Dimensions L x H (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 600* | ISUT340301 | 686€ | 400 x 900* | ISUT340501 | 910€ |
| 600 x 600* | ISUT340302 | 797€ | 600 x 900* | ISUT340502 | 1080€ |
| 800 x 600* | ISUT340303 | 909€ | 800 x 900* | ISUT340503 | 1251€ |
| 1000 x 600 | ISUT340304 | 921€ | 1000 x 900 | ISUT340504 | 1287€ |
| 1200 x 600 | ISUT340305 | 984€ | 1200 x 900 | ISUT340505 | 1390€ |
| 1400 x 600 | ISUT340306 | 1082€ | 1400 x 900 | ISUT340506 | 1540€ |
| 1500 x 600 | ISUT340307 | 1152€ | 1500 x 900 | ISUT340507 | 1646€ |
| 1600 x 600 | ISUT340308 | 1200€ | 1600 x 900 | ISUT340508 | 1724€ |
| 1800 x 600 | ISUT340309 | 1299€ | 1800 x 900 | ISUT340509 | 1877€ |
| 2000 x 600 | ISUT340310 | 1397€ | 2000 x 900 | ISUT340510 | 2030€ |

*Avec portes battantes

# ARMOIRE-SUSPENDUE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver

## Armoire suspendue

- Dessus toit plat ou incliné
- Intérieur rayonné, portes et parois latérales doublées isolées
- 1 étagère intermediaire réglable
- 2 étagères pour la hauteur 900 mm
- Profondeur 400 mm
- Hauteur + 105 mm pour toit incliné
- Hauteur avec toit incliné = profondeur x 0,26 mm + hauteur
- Armoire 1 porte fermée à droite

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### ARMOIRE SANS PORTE HAUTEUR 600 PROFONDEUR 300 À 500 MM SUR-MESURE

| Dimensions L x H (mm) | Toit plat profondeur 300 à 500 mm | Prix | Toit incliné profondeur 300 à 500 mm | Prix | Toit plat traversant prof. 300 à 500 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT391201 | 969€ | ISUT391301 | 1017€ | ISUT391901 | 1133€ |
| 801 à 1000* | ISUT391202 | 1011€ | ISUT391302 | 1026€ | ISUT391902 | 1156€ |
| 1001 à 1200 | ISUT391203 | 1072€ | ISUT391303 | 1087€ | ISUT391903 | 1233€ |
| 1201 à 1400 | ISUT391204 | 1168€ | ISUT391304 | 1185€ | ISUT391904 | 1348€ |
| 1401 à 1600 | ISUT391205 | 1289€ | ISUT391305 | 1310€ | ISUT391905 | 1498€ |
| 1601 à 1800 | ISUT391206 | 1387€ | ISUT391306 | 1408€ | ISUT391906 | 1616€ |
| 1801 à 2000 | ISUT391207 | 1484€ | ISUT391307 | 1509€ | ISUT391907 | 1734€ |

*Avec portes battantes

### ARMOIRE AVEC PORTES HAUTEUR 600 PROFONDEUR 300 À 500 MM SUR-MESURE

| Dimensions L x H (mm) | Toit plat profondeur 300 à 500 mm | Prix | Toit incliné profondeur 300 à 500 mm | Prix | Toit plat traversant prof. 300 à 500 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT390201 | 1183€ | ISUT390301 | 1191€ | ISUT390901 | 1347€ |
| 801 à 1000* | ISUT390202 | 1196€ | ISUT390302 | 1211€ | ISUT390902 | 1340€ |
| 1001 à 1200 | ISUT390203 | 1279€ | ISUT390303 | 1296€ | ISUT390903 | 1439€ |
| 1201 à 1400 | ISUT390204 | 1403€ | ISUT390304 | 1422€ | ISUT390904 | 1584€ |
| 1401 à 1600 | ISUT390205 | 1559€ | ISUT390305 | 1576€ | ISUT390905 | 1764€ |
| 1601 à 1800 | ISUT390206 | 1686€ | ISUT390306 | 1707€ | ISUT390906 | 1913€ |
| 1801 à 2000 | ISUT390207 | 1811€ | ISUT390307 | 1836€ | ISUT390907 | 2061€ |

*Avec portes battantes


| Référence | Accessoires et options pour armoires suspendues | Prix |
|---|---|---|
| ISUT390210 | Angle toit plat profondeur 300 à 500 mm | 1992€ |
| ISUT390310 | Angle toit incliné profondeur 300 à 500 mm | 2019€ |

# STRUCTURE PORTANTE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver

## Structure portante

• Dessus toit plat ou incliné



### STRUCTURES PORTANTES POUR ARMOIRE SUSPENDUE

| Dimensions Longueur (mm) | 1 face | Prix | 2 faces | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT342101 | 316€ | ISUT342201 | 683€ |
| 801 à 1000 | ISUT342102 | 335€ | ISUT342202 | 722€ |
| 1001 à 1200 | ISUT342103 | 354€ | ISUT342203 | 762€ |
| 1201 à 1400 | ISUT342104 | 375€ | ISUT342204 | 798€ |
| 1401 à 1600 | ISUT342105 | 393€ | ISUT342205 | 836€ |
| 1601 à 1800 | ISUT342106 | 411€ | ISUT342206 | 875€ |
| 1801 à 2000 | ISUT342107 | 432€ | ISUT342207 | 914€ |
| 2001 à 2200 | ISUT342108 | 450€ | ISUT342208 | 955€ |
| 2201 à 2400 | ISUT342109 | 470€ | ISUT342209 | 992€ |
| 2401 à 2600 | ISUT342110 | 488€ | ISUT342210 | 1031€ |
| 2601 à 2800 | ISUT342111 | 507€ | ISUT342211 | 1066€ |
| 2801 à 3000 | ISUT342112 | 526€ | ISUT342212 | 1102€ |
| 3001 à 3400 | ISUT342113 | 613€ | ISUT342213 | 1276€ |
| 3401 à 3800 | ISUT342114 | 638€ | ISUT342214 | 1326€ |

| Référence | Accessoires et options pour armoires suspendues | Prix |
|---|---|---|
| ISUT391210 | Angle toit plat profondeur 300 à 500 mm | 1633€ |
| ISUT391310 | Angle toit incliné profondeur 300 à 500 mm | 1660€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT342301 | Montant vertical | 870€ |
| ISUT342316 | Plinthe h.150 (prix au ml) | 155€ |
| ISUT342304 | Éclairage sous armoire spot inox indépendant | 139€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT342305 | Éclairage sous armoire leds (prix au ml) | 412€ |
| ISUT342306 | Prise polypro. encastrée dans montant ou crédence | 129€ |
| ISUT342307 | Prise inox encastrée dans montant ou crédence | 214€ |

### PANNEAU PERFORÉ SUR MESURE HAUTEUR 500 À 900 MM POUR STRUCTURE PLACARD

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT342401 | Longueur 500 à 800 mm - nombre de crochets 8 | 339€ |
| ISUT342402 | Longueur 801 à 1000 mm - nombre de crochets 10 | 425€ |
| ISUT342403 | Longueur 1001 à 1200 mm - nombre de crochets 12 | 510€ |
| ISUT342404 | Longueur 1201 à 1400 mm - nombre de crochets 14 | 595€ |
| ISUT342405 | Longueur 1401 à 1600 mm - nombre de crochets 16 | 680€ |
| ISUT342406 | Longueur 1601 à 1800 mm - nombre de crochets 18 | 767€ |
| ISUT342407 | Longueur 1801 à 2000 mm - nombre de crochets 20 | 851€ |

### PANNEAU PERFORÉ SUR MESURE HAUTEUR 500 À 900 MM POUR STRUCTURE PLACARD

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT342408 | Longueur 2001 à 2200 mm - nombre de crochets 22 | 933€ |
| ISUT342409 | Longueur 2201 à 2400 mm - nombre de crochets 24 | 1018€ |
| ISUT342410 | Longueur 2401 à 2600 mm - nombre de crochets 26 | 1105€ |
| ISUT342411 | Longueur 2601 à 2800 mm - nombre de crochets 28 | 1189€ |
| ISUT342412 | Longueur 2801 à 3000 mm - nombre de crochets 30 | 1274€ |
| ISUT342413 | Longueur 3001 à 3400 mm - nombre de crochets 34 | 1360€ |
| ISUT342414 | Longueur 3401 à 3800 mm - nombre de crochets 38 | 1446€ |
| ISUT871107 | Crochet supplémentaire | 21€ |

### PLUS VALUE POUR BACS INCLUS GN 1/3 PROF. 100 SOUS ARMOIRE

| Référence | Longueur (mm) | Nombre de bacs | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT340701 | 600 | 3 | 167€ |
| ISUT340702 | 800 | 4 | 217€ |
| ISUT340703 | 1000 | 4 | 217€ |
| ISUT340704 | 1200 | 5 | 271€ |
| ISUT340705 | 1400 | 6 | 326€ |
| ISUT340706 | 1500 | 6 | 326€ |
| ISUT340707 | 1600 | 7 | 380€ |
| ISUT340708 | 1800 | 8 | 433€ |
| ISUT340709 | 2000 | 9 | 488€ |

### BARRE À CROCHETS SOUS ARMOIRE

| Référence | Longueur (mm) | Nombre de crochets | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT340801 | 600 | 6 | 135€ |
| ISUT340802 | 800 | 8 | 146€ |
| ISUT340803 | 1000 | 10 | 172€ |
| ISUT340804 | 1200 | 12 | 198€ |
| ISUT340805 | 1400 | 14 | 220€ |
| ISUT340806 | 1500 | 15 | 240€ |
| ISUT340807 | 1600 | 16 | 257€ |
| ISUT340808 | 1800 | 18 | 307€ |
| ISUT340809 | 2000 | 20 | 353€ |

# ARMOIRE-VESTIAIRE &RANGEMENT

FRANSTAL Silver



## Armoire standard

- Dessus toit plat ou incliné
- Intérieur rayonné, portes et parois latérales doublées, isolées
- 3 étagères intermédiaires réglables
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds au-delà de 1600 mm
- Hauteur 1800 mm
- Hauteur avec toit incliné = (Profondeur x 0,26 mm) + hauteur

## Armoire sur-mesure

- Hauteur de 1800 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### ARMOIRE STANDARD AVEC TOIT PLAT

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 600 mm | Prix | Prof. 700 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500* | ISUT338101 | 2023€ | ISUT338301 | 2134€ |
| 800* | ISUT338102 | 2434€ | ISUT338302 | 2559€ |
| 1000 | ISUT338103 | 2735€ | ISUT338303 | 2864€ |
| 1200 | ISUT338104 | 3033€ | ISUT338304 | 3171€ |
| 1400 | ISUT338105 | 3334€ | ISUT338305 | 3476€ |
| 1600 | ISUT338106 | 3633€ | ISUT338306 | 3779€ |

*Avec portes battantes

### ARMOIRE STANDARD AVEC TOIT INCLINÉ

| Prof. 600 mm | Prix | Prof. 700 mm | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT338401 | 2032€ | ISUT338501 | 2141€ |
| ISUT338402 | 2443€ | ISUT338502 | 2570€ |
| ISUT338403 | 2749€ | ISUT338503 | 2879€ |
| ISUT338404 | 3049€ | ISUT338504 | 3185€ |
| ISUT338405 | 3355€ | ISUT338505 | 3496€ |
| ISUT338406 | 3659€ | ISUT338506 | 3806€ |

### ARMOIRE SUR MESURE AVEC TOIT PLAT

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 500 à 700 mm | Prix | Prof. 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT388101 | 2829€ | ISUT388301 | 2973€ |
| 801 à 1000 | ISUT388102 | 3178€ | ISUT388302 | 3329€ |
| 1001 à 1200 | ISUT388103 | 3527€ | ISUT388303 | 3684€ |
| 1201 à 1400 | ISUT388104 | 3874€ | ISUT388304 | 4040€ |
| 1401 à 1600 | ISUT388105 | 4223€ | ISUT388305 | 4396€ |

*Avec portes battantes

### ARMOIRE SUR MESURE AVEC TOIT INCLINÉ

| Prof. 500 à 700 mm | Prix | Prof. 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT388401 | 2841€ | ISUT388501 | 2986€ |
| ISUT388402 | 3195€ | ISUT388502 | 3346€ |
| ISUT388403 | 3546€ | ISUT388503 | 3706€ |
| ISUT388404 | 3898€ | ISUT388504 | 4065€ |
| ISUT388405 | 4253€ | ISUT388505 | 4423€ |

### ÉTAGÈRES POUR ARMOIRE STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 600 mm | Prix | Prof. 700 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500* | ISUT338201 | 106€ | ISUT338601 | 111€ |
| 800* | ISUT338202 | 113€ | ISUT338602 | 120€ |
| 1000 | ISUT338203 | 118€ | ISUT338603 | 123€ |
| 1200 | ISUT338204 | 124€ | ISUT338604 | 130€ |
| 1400 | ISUT338205 | 140€ | ISUT338605 | 146€ |
| 1600 | ISUT338206 | 151€ | ISUT338606 | 157€ |

### ÉTAGÈRES POUR ARMOIRE SUR MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 500 à 700 mm | Prix | Prof. 701 à 900 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800* | ISUT388201 | 131€ | ISUT388601 | 140€ |
| 801 à 1000 | ISUT388202 | 135€ | ISUT388602 | 142€ |
| 1001 à 1200 | ISUT388203 | 144€ | ISUT388603 | 150€ |
| 1201 à 1400 | ISUT388204 | 158€ | ISUT388604 | 169€ |
| 1401 à 1600 | ISUT388205 | 175€ | ISUT388605 | 184€ |

*Avec portes battantes

| Référence | Accessoires & options pour armoires | Prix |
|---|---|---|
| ISUT332303 | Fermeture à clef | 169€ |
| ISUT103218 | Plus value 4 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins | 229€ |
| ISUT103219 | Plus value 6 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins | 344€ |
| ISUT103220 | Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins | 284€ |
| ISUT103221 | Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins | 432€ |

# ARMOIRE-VESTIAIRE &RANGEMENTS

FRANSTAL Silver



## Armoire vestiaire

- Dessus toit plat ou incliné
- Portes et parois latérales non doublées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- Profondeur 500 mm
- Hauteur 1800 mm
- Hauteur avec toit incliné = (profondeur x 0,26 mm) + hauteur

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### ARMOIRE VESTIAIRE PORTES CADENASSABLES

| Dimensions Longueur (mm) | Nbre casiers | Toit plat | Prix | Toit incliné | Prix | Doublage portes | Prix | Doublage côtés | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 1 | ISUT339501 | 871€ | ISUT339551 | 875€ | ISUT339581 | 105€ | ISUT339590 | 291€ |
| 700 | 2 | ISUT339502 | 1458€ | ISUT339552 | 1466€ | ISUT339582 | 208€ | ISUT339590 | 291€ |
| 1050 | 3 | ISUT339503 | 2047€ | ISUT339553 | 2059€ | ISUT339583 | 314€ | ISUT339590 | 291€ |
| 1400 | 4 | ISUT339504 | 2633€ | ISUT339554 | 2651€ | ISUT339584 | 416€ | ISUT339590 | 291€ |

| Référence | Accessoires & options pour armoires | Prix |
|---|---|---|
| ISUT339505 | Division interne pour casier pour toit plat | 184€ |

### RANGEMENT SANS ÉTAGÈRE (PENDERIE) FERMETURE À CLEF ET POIGNÉE

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre portes | Toit plat | Prix | Toit incliné | Prix | Doublage portes | Prix | Doublage côtés | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1 | ISUT339605 | 1290€ | ISUT339655 | 1301€ | ISUT339681 | 156€ | ISUT339590 | 291€ |
| 1000 | 2 | ISUT339606 | 1682€ | ISUT339656 | 1697€ | ISUT339682 | 315€ | ISUT339590 | 291€ |

### RANGEMENT 3 ÉTAGÈRES FERMETURE À CLEF

| Dimensions Longueur (mm) | Nbre portes | Toit plat | Prix | Toit incliné | Prix | Doublage portes | Prix | Doublage côtés | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1 | ISUT339601 | 1424€ | ISUT339651 | 1433€ | ISUT339681 | 156€ | ISUT339590 | 291€ |
| 1000 | 2 | ISUT339602 | 1903€ | ISUT339652 | 1920€ | ISUT339682 | 315€ | ISUT339590 | 291€ |

### LINGE/BALAIS FERMETURE À CLEF

| Dimensions Longueur (mm) | Nbre portes | Toit plat | Prix | Toit incliné | Prix | Doublage portes | Prix | Doublage côtés | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1 | ISUT339603 | 1566€ | ISUT339653 | 1575€ | ISUT339681 | 156€ | ISUT339590 | 291€ |
| 1000 | 2 | ISUT339604 | 2006€ | ISUT339654 | 2020€ | ISUT339682 | 315€ | ISUT339590 | 291€ |

# CASIER À BATTERIE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver



## Casier à batterie

- Étagère pleine, piétement tube rond Ø 38 mm sur vérins
- Ou étagère barreaudée, piétement tube carré 35 x 35 mm sur vérins
- Profondeur 500 à 600 mm
- Ensemble soudé
- 6 montants au-delà de 2000 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX PLEINS PROFONDEUR 500 MM

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 500 mm 3 niveaux | Prix | Prof. 500 mm 4 niveaux | Prix | Prof. 500 mm niveau seul | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT442504 | 686€ | ISUT442524 | 801€ | ISUT442554 | 113€ |
| 1200 | ISUT442505 | 775€ | ISUT442525 | 913€ | ISUT442555 | 140€ |
| 1400 | ISUT442506 | 854€ | ISUT442526 | 1017€ | ISUT442556 | 167€ |
| 1500 | ISUT442507 | 876€ | ISUT442527 | 1056€ | ISUT442557 | 179€ |
| 1600 | ISUT442508 | 899€ | ISUT442528 | 1089€ | ISUT442558 | 190€ |
| 1800 | ISUT442509 | 938€ | ISUT442529 | 1156€ | ISUT442559 | 215€ |
| 2000 | ISUT442510 | 976€ | ISUT442530 | 1214€ | ISUT442560 | 240€ |

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX PLEINS PROFONDEUR 600 MM

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 600 mm 3 niveaux | Prix | Prof. 600 mm 4 niveaux | Prix | Prof. 600 mm niveau seul | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT442604 | 723€ | ISUT442624 | 843€ | ISUT442654 | 122€ |
| 1200 | ISUT442605 | 814€ | ISUT442625 | 960€ | ISUT442655 | 145€ |
| 1400 | ISUT442606 | 899€ | ISUT442626 | 1072€ | ISUT442656 | 174€ |
| 1500 | ISUT442607 | 924€ | ISUT442627 | 1110€ | ISUT442657 | 187€ |
| 1600 | ISUT442608 | 947€ | ISUT442628 | 1145€ | ISUT442658 | 198€ |
| 1800 | ISUT442609 | 988€ | ISUT442629 | 1214€ | ISUT442659 | 229€ |
| 2000 | ISUT442610 | 1027€ | ISUT442630 | 1279€ | ISUT442660 | 254€ |

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX BARREAUDÉS PROFONDEUR 500 MM


| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 500 mm 3 niveaux | Prix | Prof. 500 mm 4 niveaux | Prix | Prof. 500 mm niveau seul | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT443504 | 686€ | ISUT443524 | 801€ | ISUT443554 | 113€ |
| 1200 | ISUT443505 | 775€ | ISUT443525 | 913€ | ISUT443555 | 140€ |
| 1400 | ISUT443506 | 854€ | ISUT443526 | 1017€ | ISUT443556 | 167€ |
| 1500 | ISUT443507 | 876€ | ISUT443527 | 1056€ | ISUT443557 | 179€ |
| 1600 | ISUT443508 | 899€ | ISUT443528 | 1089€ | ISUT443558 | 190€ |
| 1800 | ISUT443509 | 938€ | ISUT443529 | 1156€ | ISUT443559 | 215€ |
| 2000 | ISUT443510 | 976€ | ISUT443530 | 1214€ | ISUT443560 | 240€ |

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX BARREAUDÉS PROFONDEUR 600 MM

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 600 mm 3 niveaux | Prix | Prof. 600 mm 4 niveaux | Prix | Prof. 600 mm niveau seul | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ISUT443604 | 723€ | ISUT443624 | 843€ | ISUT443654 | 122€ |
| 1200 | ISUT443605 | 814€ | ISUT443625 | 960€ | ISUT443655 | 145€ |
| 1400 | ISUT443606 | 899€ | ISUT443626 | 1072€ | ISUT443656 | 174€ |
| 1500 | ISUT443607 | 924€ | ISUT443627 | 1110€ | ISUT443657 | 187€ |
| 1600 | ISUT443608 | 947€ | ISUT443628 | 1145€ | ISUT443658 | 198€ |
| 1800 | ISUT443609 | 988€ | ISUT443629 | 1214€ | ISUT443659 | 229€ |
| 2000 | ISUT443610 | 1027€ | ISUT443630 | 1279€ | ISUT443660 | 254€ |

# CASIER À BATTERIE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver



## Support louches
- Fabrication tout inox
- Rond inox Ø 10 mm
- 2 platines de fixation murale

## Support casseroles
- Fabrication tout inox
- Ossature plat 30 x 6 mm
- Crochets ronds inox Ø 6 mm amovibles
- 2 platines de fixation murale

## Tôle inox à la coupe au m²
- Fabrication tout inox
- Protection PVC 1 face
- Polissage Scotch brite

## Cornière inox
- Fabrication tout inox
- Bords pincés
- Protection PVC 1 face

## Crédence inox
- Fabrication tout inox
- Épaisseur 18 mm
- Doublage mélaminé collé

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### CASIER À BATTERIE MONTÉ SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | 4 niveaux pleins | Prix | niveau seul | Prix | 4 niveaux barreaudés | Prix | Niveau seul barreaudé | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT445101 | 802€ | ISUT445201 | 97€ | ISUT445301 | 802€ | ISUT445401 | 97€ |
| 801 à 1000 | ISUT445102 | 928€ | ISUT445202 | 135€ | ISUT445302 | 928€ | ISUT445402 | 135€ |
| 1001 à 1200 | ISUT445103 | 1056€ | ISUT445203 | 157€ | ISUT445303 | 1056€ | ISUT445403 | 157€ |
| 1201 à 1400 | ISUT445104 | 1180€ | ISUT445204 | 191€ | ISUT445304 | 1180€ | ISUT445404 | 191€ |
| 1401 à 1600 | ISUT445105 | 1259€ | ISUT445205 | 218€ | ISUT445305 | 1259€ | ISUT445405 | 218€ |
| 1601 à 1800 | ISUT445106 | 1336€ | ISUT445206 | 251€ | ISUT445306 | 1336€ | ISUT445406 | 251€ |
| 1801 à 2000 | ISUT445107 | 1408€ | ISUT445207 | 277€ | ISUT445307 | 1408€ | ISUT445407 | 277€ |
| 2001 à 2200 | ISUT445108 | 1610€ | ISUT445208 | 305€ | ISUT445308 | 1610€ | ISUT445408 | 305€ |
| 2201 à 2400 | ISUT445109 | 1669€ | ISUT445209 | 336€ | ISUT445309 | 1669€ | ISUT445409 | 336€ |
| 2401 à 2600 | ISUT445110 | 1780€ | ISUT445210 | 367€ | ISUT445310 | 1780€ | ISUT445410 | 367€ |
| 2601 à 2900 | ISUT445111 | 1891€ | ISUT445211 | 399€ | ISUT445311 | 1891€ | ISUT445411 | 399€ |

| Référence | Accessoires & options pour porte fiches | Prix |
|---|---|---|
| ISUT871121 | Pince porte fiches inox à billes longueur 500 mm | 71€ |
| ISUT872501 | Crédence inox prix au m doublage mélaminé | 378€ |
| ISUT872601 | Tablette rabattable (ml) profondeur 300 à 600 mm | 781€ |

| Référence | Accessoires & options fluides | Prix |
|---|---|---|
| ISUT342313 | Structure de passage des fluides (prix au ml de goulotte) | 567€ |
| ISUT342314 | Rampe de protection pour structure de fluides (au ml) | 80€ |
| ISUT342315 | Coupelle fixation des montants de structure fluides au sol | 326€ |


| Référence | Accessoires & options tôles inox | Prix |
|---|---|---|
| ISUT872101 | Épaisseur 0,8 mm, sans perçage | 179€ |
| ISUT872102 | Épaisseur 1 mm, sans perçage | 224€ |
| ISUT872104 | Épaisseur 1,5 mm, sans perçage | 335€ |
| ISUT872105 | Épaisseur 2 mm, sans perçage | 447€ |

| Référence | Accessoires & options tôles | Prix |
|---|---|---|
| ISUT872201 | Épaisseur 0,8 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale | 207€ |
| ISUT872202 | Épaisseur 1 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale | 259€ |
| ISUT872204 | Épaisseur 1,5 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale | 387€ |
| ISUT872205 | Épaisseur 2 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale | 517€ |

| Référence | Accessoires & options roulettes | Prix |
|---|---|---|
| ISUT108101 | Hauteur hors standard (+ ou -200mm) | 52€ |
| ISUT103305 | Butoir annulaire pour roulettes pieds Ø 38 mm | 10€ |
| ISUT103205 | 2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 2 pieds | 113€ |
| ISUT103206 | 3 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 3 pieds | 173€ |
| ISUT103207 | 4 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein | 229€ |

| Référence | Accessoires & options roulettes | Prix |
|---|---|---|
| ISUT103208 | 6 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein | 344€ |
| ISUT103209 | 2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant | 140€ |
| ISUT103210 | 3 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant | 212€ |
| ISUT103211 | 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 284€ |
| ISUT103212 | 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 432€ |

# ÉTAGÈRE NEUTRE & CHAUFFANTE FRANSTAL Silver



## Étagère neutre à poser sur table standard

- Colonnettes tube rond Ø 38 mm
- Profondeur 300 ou 400 mm (hors tout)
- 2 cornières à fixer sur table
- 1er niveau hauteur 400 mm
- 2ème niveau hauteur 600 mm
- Livré démonté
- Étagère pleine, piétement tube rond Ø 38 mm sur vérins ou étagère barreaudée, piétement tube carré 35 x 35 mm sur vérins
- Profondeur 500 à 600 mm
- Ensemble soudé
- 6 montants au-delà de 2000 mm

## Étagère chauffante à poser standard

- Colonnettes tube rond Ø 38 mm
- Profondeur 400 mm (hors tout)
- 2 cornières à fixer sur table
- 1er niveau hauteur 400 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### ÉTAGÈRE NEUTRE À POSER SUR TABLE STANDARD

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 300 mm 1 niveau | Prix | Prof. 400 mm 1 niveau | Prix | Prof. 300 mm 2 niveaux | Prix | Prof. 400 mm 2 niveaux | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | ISUT221155 | 218€ | ISUT221755 | 225€ | ISUT221255 | 346€ | ISUT221855 | 352€ |
| 1000 | ISUT221157 | 231€ | ISUT221757 | 248€ | ISUT221257 | 372€ | ISUT221857 | 391€ |
| 1200 | ISUT221159 | 247€ | ISUT221759 | 260€ | ISUT221259 | 398€ | ISUT221859 | 412€ |
| 1400 | ISUT221161 | 257€ | ISUT221761 | 279€ | ISUT221261 | 423€ | ISUT221861 | 451€ |
| 1500 | ISUT221162 | 262€ | ISUT221762 | 285€ | ISUT221262 | 438€ | ISUT221862 | 465€ |
| 1600 | ISUT221163 | 266€ | ISUT221763 | 291€ | ISUT221263 | 449€ | ISUT221863 | 478€ |
| 1800 | ISUT221165 | 281€ | ISUT221765 | 310€ | ISUT221265 | 470€ | ISUT221865 | 516€ |
| 2000 | ISUT221167 | 294€ | ISUT221767 | 326€ | ISUT221267 | 504€ | ISUT221867 | 552€ |

### ÉTAGÈRE CHAUFFANTE À POSER STANDARD


| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISUT221600 | 1000 x 400 x 500 | 1 | MONO 230 + T | 1150€ |
| ISUT221601 | 1200 x 400 x 500 | 1,5 | MONO 230 + T | 1206€ |
| ISUT221602 | 1400 x 400 x 500 | 1,5 | MONO 230 + T | 1301€ |
| ISUT221603 | 1600 x 400 x 500 | 2 | MONO 230 + T | 1522€ |
| ISUT221604 | 1800 x 400 x 500 | 2 | MONO 230 + T | 1632€ |
| ISUT221605 | 2000 x 400 x 500 | 2,5 | MONO 230 + T | 1835€ |

### ÉTAGÈRE PLEINE SUR CONSOLES FIXES

| Dimensions Longueur (mm) | Nombre consoles | Prof. 300 mm | Prix | Prof. 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | ISUT453157 | 135€ | ISUT453457 | 157€ |
| 1200 | 2 | ISUT453159 | 151€ | ISUT453459 | 179€ |
| 1400 | 2 | ISUT453161 | 169€ | ISUT453461 | 197€ |
| 1600 | 3 | ISUT453163 | 211€ | ISUT453463 | 249€ |
| 1800 | 3 | ISUT453165 | 228€ | ISUT453465 | 268€ |
| 2000 | 3 | ISUT453167 | 245€ | ISUT453467 | 287€ |

# ÉTAGÈRE NEUTRE & CHAUFFANTE

FRANSTAL Silver



## Étagère neutre sur-mesure à poser sur table

- Colonnettes tube rond Ø 38 mm
- Profondeur 300 ou 400 mm (profondeur 500 : + 10%)
- 2 cornières à fixer sur table
- 1er niveau hauteur 400 mm
- 2ème niveau hauteur 600 mm
- 6 colonnettes au-delà 2000 mm
- Ensemble soudé
- Étagère pleine, piétement tube rond Ø 38 mm sur vérins ou étagère barreaudée, piétement tube carré 35 x 35 mm sur vérins
- Profondeur 500 à 600 mm
- 6 montants au-delà de 2000 mm

**NOTA: -Construction inox TNB (T)**
**-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)**

### ÉTAGÈRE NEUTRE SUR-MESURE À POSER SUR TABLE

| Dimensions Longueur (mm) | Haut. 400 mm 1 niveau | Prix | Haut. 600 mm 2 niveaux | Prix | Haut. 900 mm 3 niveaux | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT221311 | 231€ | ISUT221411 | 353€ | ISUT221511 | 386€ |
| 801 à 1000 | ISUT221312 | 249€ | ISUT221412 | 398€ | ISUT221512 | 476€ |
| 1001 à 1200 | ISUT221313 | 263€ | ISUT221413 | 421€ | ISUT221513 | 563€ |
| 1201 à 1400 | ISUT221314 | 281€ | ISUT221414 | 451€ | ISUT221514 | 627€ |
| 1401 à 1600 | ISUT221315 | 309€ | ISUT221415 | 505€ | ISUT221515 | 705€ |
| 1601 à 1800 | ISUT221316 | 335€ | ISUT221416 | 557€ | ISUT221516 | 769€ |
| 1801 à 2000 | ISUT221317 | 363€ | ISUT221417 | 601€ | ISUT221517 | 854€ |
| 2001 à 2200 | ISUT221318 | 443€ | ISUT221418 | 725€ | ISUT221518 | 989€ |
| 2201 à 2400 | ISUT221319 | 461€ | ISUT221419 | 782€ | ISUT221519 | 1072€ |
| 2401 à 2600 | ISUT221320 | 495€ | ISUT221420 | 827€ | ISUT221520 | 1139€ |
| 2601 à 2800 | ISUT221321 | 530€ | ISUT221421 | 896€ | ISUT221521 | 1234€ |
| 2801 à 3000 | ISUT221322 | 582€ | ISUT221422 | 993€ | ISUT221522 | 1371€ |
| 3001 à 3400 | ISUT221323 | 652€ | ISUT221423 | 1129€ | ISUT221523 | 1564€ |
| 3401 à 3800 | ISUT221324 | 702€ | ISUT221424 | 1194€ | ISUT221524 | 1711€ |



## Étagère chaufantte sur-mesure


- Chauffage infrarouge par résistance céramiques
- Température de fonctionnement environ 70°C
- Tension : MON 230 + T


### ETAGÈRE CHAUFFANTE SUR-MESURE À POSER LARGEUR 400MM

| Dimensions Longueur (mm) | Puissance (Kw) | 1 niveau infra-rouge | Prix | 1 niveau infra-rouge + 1 niveau neutre | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 à 1000 | 1000 W | ISUT221612 | 1265€ | ISUT221622 | 1514€ |
| 1001 à 1200 | 1500 W | ISUT221613 | 1326€ | ISUT221623 | 1589€ |
| 1201 à 1400 | 1500 W | ISUT221614 | 1432€ | ISUT221624 | 1713€ |
| 1401 à 1600 | 2000 W | ISUT221615 | 1673€ | ISUT221625 | 1980€ |
| 1601 à 1800 | 2000 W | ISUT221616 | 1794€ | ISUT221626 | 2127€ |
| 1801 à 2000 | 2500 W | ISUT221617 | 2017€ | ISUT221627 | 2379€ |

# ÉTAGÈRE SUR MESURE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver



## Étagère

- Profondeur 300 ou 400 mm
- Pleines ou barreaudées tube 25 x 25 mm

### PLATEAU D'ÉTAGÈRE PLEINE SANS CONSOLE

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 300 mm | Prix | Prof. 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT455151 | 60€ | ISUT455451 | 67€ |
| 600 | ISUT455153 | 67€ | ISUT455453 | 79€ |
| 800 | ISUT455155 | 78€ | ISUT455455 | 88€ |
| 1000 | ISUT455157 | 84€ | ISUT455457 | 96€ |
| 1200 | ISUT455159 | 101€ | ISUT455459 | 116€ |
| 1400 | ISUT455161 | 118€ | ISUT455461 | 136€ |
| 1600 | ISUT455163 | 135€ | ISUT455463 | 155€ |
| 1800 | ISUT455165 | 150€ | ISUT455465 | 175€ |
| 2000 | ISUT455167 | 168€ | ISUT455467 | 193€ |

| Référence | Accessoires pour étagères à poser | Prix |
|---|---|---|
| ISUT220110 | Plat inox profondeur 300 | 29€ |
| ISUT220111 | Plat inox profondeur 400 | 34€ |
| ISUT220145 | Platine plate de fixation sur table ou meuble | 18€ |
| ISUT220112 | Hauteur colonette hors standard | 51€ |
| ISUT220144 | Entretoises fixation étagère chauffante et passe cable (x2) | 141€ |
| ISUT111174 | Montage étagère chauffante sur table ou meuble sur mesure | 239€ |
| ISUT453301 | Console profondeur 300 mm | 26€ |
| ISUT453501 | Console profondeur 400 mm | 30€ |

### PLATEAU D'ÉTAGÈRE BARREAUDÉE SUR CONSOLES FIXES SOUDÉES

| Dimensions Longueur (mm) | Prof. 300 mm | Prix | Prof. 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT456151 | 110€ | ISUT456451 | 130€ |
| 600 | ISUT456153 | 127€ | ISUT456453 | 148€ |
| 800 | ISUT456155 | 142€ | ISUT456455 | 168€ |
| 1000 | ISUT456157 | 153€ | ISUT456457 | 184€ |
| 1200 | ISUT456159 | 175€ | ISUT456459 | 204€ |
| 1400 | ISUT456161 | 193€ | ISUT456461 | 229€ |
| 1600 | ISUT456163 | 242€ | ISUT456463 | 285€ |
| 1800 | ISUT456165 | 260€ | ISUT456465 | 307€ |
| 2000 | ISUT456167 | 280€ | ISUT456467 | 331€ |

### ETAGÈRE SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Étagère pleine plateau (ml) | Prix | Étagère barreaudée plateau (ml) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Prof. 200 à 350 | ISUT453201 | 158€ | ISUT454401 | 185€ |
| Prof. 351 à 500 | ISUT453203 | 176€ | ISUT454403 | 202€ |

### CONSOLE SUR-MESURE

| Dimensions Longueur (mm) | Console fixe (unité) | Prix | Console crémaillère (unité) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Prof. 200 à 350 | ISUT453311 | 29€ | ISUT453313 | 29€ |
| Prof. 351 à 500 | ISUT453511 | 37€ | ISUT453513 | 37€ |

# ÉTAGÈRE SUR MESURE & ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver






## Étagère

- Profondeur 300 ou 400 mm
- Pleines ou barreaudées tube 25 x 25 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### ÉTAGÈRE PLEINE STANDARD AVEC CONSOLE ET CRÉMAILLÈRE

| Dimensions Longueur (mm) | Consoles par niveau | Prof. 300 mm 1 niveau crem lg 400 | Prix | Prof. 300 mm 2 niveaux crem lg 900 | Prix | Prof. 400 mm 1 niveau crem lg 400 | Prix | Prof. 400 mm 2 niveaux crem lg 900 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | ISUT457107 | 190€ | ISUT457207 | 394€ | ISUT457507 | 213€ | ISUT457607 | 443€ |
| 1200 | 2 | ISUT457109 | 207€ | ISUT457209 | 428€ | ISUT457509 | 235€ | ISUT457609 | 482€ |
| 1400 | 2 | ISUT457111 | 225€ | ISUT457211 | 461€ | ISUT457511 | 254€ | ISUT457611 | 522€ |
| 1600 | 3 | ISUT457113 | 293€ | ISUT457213 | 608€ | ISUT457513 | 333€ | ISUT457613 | 685€ |
| 1800 | 3 | ISUT457115 | 310€ | ISUT457215 | 640€ | ISUT457515 | 352€ | ISUT457615 | 723€ |
| 2000 | 3 | ISUT457117 | 327€ | ISUT457217 | 675€ | ISUT457517 | 372€ | ISUT457617 | 764€ |

### ÉTAGÈRE BARREAUDÉE STANDARD AVEC CONSOLE ET CRÉMAILLÈRE

| Dimensions Longueur (mm) | Consoles par niveau | Prof. 300 mm 1 niveau crem lg 400 | Prix | Prof. 300 mm 2 niveaux crem lg 900 | Prix | Prof. 400 mm 1 niveau crem lg 400 | Prix | Prof. 400 mm 2 niveaux crem lg 900 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | ISUT458107 | 217€ | ISUT458207 | 453€ | ISUT458507 | 247€ | ISUT458607 | 509€ |
| 1200 | 2 | ISUT458109 | 239€ | ISUT458209 | 492€ | ISUT458509 | 270€ | ISUT458609 | 552€ |
| 1400 | 2 | ISUT458111 | 258€ | ISUT458211 | 532€ | ISUT458511 | 291€ | ISUT458611 | 599€ |
| 1600 | 3 | ISUT458113 | 338€ | ISUT458213 | 701€ | ISUT458513 | 382€ | ISUT458613 | 788€ |
| 1800 | 3 | ISUT458115 | 357€ | ISUT458215 | 736€ | ISUT458515 | 404€ | ISUT458615 | 831€ |
| 2000 | 3 | ISUT458117 | 377€ | ISUT458217 | 776€ | ISUT458517 | 426€ | ISUT458617 | 876€ |

### PLATEAU D'ÉTAGÈRE BARREAUDÉE SUR CONSOLES POUR CRÉMAILLÈRES SOUDÉES

| Dimensions Longueur (mm) | Profondeur 300 mm | Prix | Profondeur 400 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 400 | ISUT458151 | 119€ | ISUT458451 | 140€ |
| 600 | ISUT458153 | 136€ | ISUT458453 | 157€ |
| 800 | ISUT458155 | 152€ | ISUT458455 | 179€ |
| 1000 | ISUT458157 | 168€ | ISUT458457 | 195€ |
| 1200 | ISUT458159 | 187€ | ISUT458459 | 217€ |
| 1400 | ISUT458161 | 207€ | ISUT458461 | 241€ |
| 1600 | ISUT458163 | 262€ | ISUT458463 | 305€ |
| 1800 | ISUT458165 | 280€ | ISUT458465 | 327€ |
| 2000 | ISUT458167 | 301€ | ISUT458467 | 350€ |

| Référence | Accessoires & options console | Prix |
|---|---|---|
| ISUT454411 | Obturation inox soudée des barreaux d'étagère | 102€ |
| ISUT453301 | Fixe standard pour plateaux Prof. 300 mm | 26€ |
| ISUT453501 | Fixe standard pour plateaux Prof. 400 mm | 30€ |
| ISUT453303 | Pour crémaillère standard Prof. 300mm | 26€ |
| ISUT453503 | Pour crémaillère standard Prof. 400 mm | 30€ |
| ISUT453304 | Pour crémaillère standard crémaillère au mètre | 69€ |
| ISUT453307 | Pour crémaillère standard crémaillère de long 400 mm | 26€ |
| ISUT453305 | Pour crémaillère standard crémaillère de long 900 mm | 63€ |

# PLONGE BATTERIE & STANDARD


FRANSTAL Silver



## Plonge standard

- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Cache bac inox 3 côtés montés, décalage arrière 90 mm pour passage des fluides
- Piètement tube inox Ø 38 mm démonté
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)



### PLONGE STANDARD 600 MM

| Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | Sans piètement | Prix | Avec piètement | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 600 | 400 x 400 | ISUT106900 | 518€ | ISUT106600 | 786€ |
| 600 x 600 | 400 x 400 | ISUT106901 | 533€ | ISUT106601 | 786€ |
| 700 x 600 | 500 x 400 | ISUT106902 | 612€ | ISUT106602 | 825€ |
| 800 x 600 | 500 x 400 | ISUT106903 | 656€ | ISUT106603 | 861€ |
| 1000 x 600 | 400 x 400 | ISUT106904 | 877€ | ISUT106604 | 1157€ |
| 1200 x 600 | 500 x 400 | ISUT106905 | 993€ | ISUT106605 | 1178€ |
| 1400 x 600 | 500 x 400 | ISUT106906 | 1088€ | ISUT106606 | 1382€ |
| 1000 x 600 | 400 x 400 | ISUT106907 | 632€ | ISUT106607 | 887€ |
| 1200 x 600 | 500 x 400 | ISUT106908 | 702€ | ISUT106608 | 947€ |
| 1400 x 600 | 500 x 400 | ISUT106909 | 759€ | ISUT106609 | 971€ |
| 1600 x 600 | 500 x 400 | ISUT106911 | 853€ | ISUT106611 | 1059€ |
| 1000 x 600 | 400 x 400 | ISUT106912 | 632€ | ISUT106612 | 887€ |
| 1200 x 600 | 500 x 400 | ISUT106913 | 702€ | ISUT106613 | 947€ |
| 1400 x 600 | 500 x 400 | ISUT106914 | 759€ | ISUT106614 | 971€ |
| 1600 x 600 | 500 x 400 | ISUT106916 | 853€ | ISUT106616 | 1059€ |
| 1400 x 600 | 400 x 400 | ISUT106917 | 969€ | ISUT106617 | 1214€ |
| 1600 x 600 | 400 x 400 | ISUT106918 | 998€ | ISUT106618 | 1273€ |
| 1800 x 600 | 500 x 400 | ISUT106919 | 1117€ | ISUT106619 | 1358€ |
| 1900 x 600 | 500 x 400 | ISUT106920 | 1188€ | ISUT106620 | 1411€ |
| 2000 x 600 | 500 x 400 | ISUT106921 | 1205€ | ISUT106621 | 1459€ |
| 2200 x 600 | 500 x 400 | ISUT106922 | 1241€ | ISUT106622 | 1511€ |
| 2400 x 600 | 500 x 400 | ISUT106935 | 1353€ | ISUT106635 | 1582€ |
| 1400 x 600 | 400 x 400 | ISUT106923 | 969€ | ISUT106623 | 1214€ |
| 1600 x 600 | 400 x 400 | ISUT106924 | 998€ | ISUT106624 | 1273€ |
| 1800 x 600 | 500 x 400 | ISUT106925 | 1117€ | ISUT106625 | 1358€ |
| 1900 x 600 | 500 x 400 | ISUT106926 | 1188€ | ISUT106626 | 1411€ |
| 2000 x 600 | 500 x 400 | ISUT106927 | 1205€ | ISUT106627 | 1459€ |
| 2200 x 600 | 500 x 400 | ISUT106928 | 1241€ | ISUT106628 | 1511€ |
| 2400 x 600 | 500 x 400 | ISUT106937 | 1353€ | ISUT106637 | 1582€ |
| 1800 x 600 | 400 x 400 | ISUT106929 | 1034€ | ISUT106629 | 1362€ |
| 1900 x 600 | 400 x 400 | ISUT106930 | 1051€ | ISUT106630 | 1380€ |
| 2000 x 600 | 500 x 400 | ISUT106931 | 1173€ | ISUT106631 | 1432€ |
| 2200 x 600 | 500 x 400 | ISUT106932 | 1241€ | ISUT106632 | 1511€ |
| 2400 x 600 | 500 x 400 | ISUT106933 | 1353€ | ISUT106633 | 1582€ |

### PLONGE STANDARD 700 MM

| Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | Sans piètement | Prix | Avec piètement | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 700 | 400 x 500 | ISUT106300 | 518€ | ISUT106100 | 786€ |
| 600 x 700 | 400 x 500 | ISUT106301 | 533€ | ISUT106101 | 786€ |
| 700 x 700 | 500 x 500 | ISUT106302 | 612€ | ISUT106102 | 825€ |
| 800 x 700 | 600 x 500 | ISUT106303 | 656€ | ISUT106103 | 861€ |
| 1000 x 700 | 400 x 500 | ISUT106304 | 877€ | ISUT106104 | 1157€ |
| 1200 x 700 | 500 x 500 | ISUT106305 | 993€ | ISUT106105 | 1178€ |
| 1400 x 700 | 600 x 500 | ISUT106306 | 1088€ | ISUT106106 | 1382€ |
| 1000 x 700 | 400 x 500 | ISUT106307 | 632€ | ISUT106107 | 887€ |
| 1200 x 700 | 500 x 500 | ISUT106308 | 702€ | ISUT106108 | 947€ |
| 1400 x 700 | 600 x 500 | ISUT106309 | 759€ | ISUT106109 | 971€ |
| 1600 x 700 | 600 x 500 | ISUT106311 | 853€ | ISUT106111 | 1059€ |
| 1000 x 700 | 400 x 500 | ISUT106312 | 632€ | ISUT106112 | 887€ |
| 1200 x 700 | 500 x 500 | ISUT106313 | 702€ | ISUT106113 | 947€ |
| 1400 x 700 | 600 x 500 | ISUT106314 | 759€ | ISUT106114 | 971€ |
| 1600 x 700 | 600 x 500 | ISUT106316 | 853€ | ISUT106116 | 1059€ |
| 1400 x 700 | 400 x 500 | ISUT106317 | 969€ | ISUT106117 | 1214€ |
| 1600 x 700 | 400 x 500 | ISUT106318 | 998€ | ISUT106118 | 1273€ |
| 1800 x 700 | 500 x 500 | ISUT106319 | 1117€ | ISUT106119 | 1358€ |
| 1900 x 700 | 600 x 500 | ISUT106320 | 1188€ | ISUT106120 | 1411€ |
| 2000 x 700 | 600 x 500 | ISUT106321 | 1205€ | ISUT106121 | 1459€ |
| 2200 x 700 | 600 x 500 | ISUT106322 | 1241€ | ISUT106122 | 1511€ |
| 2400 x 700 | 600 x 500 | ISUT106335 | 1353€ | ISUT106135 | 1582€ |
| 1400 x 700 | 400 x 500 | ISUT106323 | 969€ | ISUT106123 | 1214€ |
| 1600 x 700 | 400 x 500 | ISUT106324 | 998€ | ISUT106124 | 1273€ |
| 1800 x 700 | 500 x 500 | ISUT106325 | 1117€ | ISUT106125 | 1358€ |
| 1900 x 700 | 600 x 500 | ISUT106326 | 1188€ | ISUT106126 | 1411€ |
| 2000 x 700 | 600 x 500 | ISUT106327 | 1205€ | ISUT106127 | 1620€ |
| 2200 x 700 | 600 x 500 | ISUT106328 | 1241€ | ISUT106128 | 1511€ |
| 2400 x 700 | 600 x 500 | ISUT106337 | 1353€ | ISUT106137 | 1582€ |
| 1800 x 700 | 400 x 500 | ISUT106329 | 1034€ | ISUT106129 | 1362€ |
| 1900 x 700 | 400 x 500 | ISUT106330 | 1051€ | ISUT106130 | 1380€ |
| 2000 x 700 | 500 x 500 | ISUT106331 | 1173€ | ISUT106131 | 1432€ |
| 2200 x 700 | 600 x 500 | ISUT106332 | 1241€ | ISUT106132 | 1511€ |
| 2400 x 700 | 600 x 500 | ISUT106333 | 1353€ | ISUT106133 | 1582€ |

| Combinaisons possibles | Règles de dénomination des réf. concernées | Prix |
|---|---|---|
| Plonge avec étagère | Ajouter «E» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Plonge suspendue | Ajouter «S» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Plonge avec robinet mélangeur 1/4 de tour | Ajouter «M» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Plonge avec robinet et étagère | Ajouter «ME» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Plonge suspendue avec robinet | Ajouter «MS» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |

# PLONGE BATTERIE & STANDARD

FRANSTAL Silver




## Plonge batterie standard

- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Cache bac inox 3 côtés montés, décalage arrière 90 mm pour passage des fluides
- Piètement tube inox Ø 38 mm démonté
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### PLONGE À BATTERIE 800 MM




| Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | sans robinet sans étagère | Prix |
|---|---|---|---|
| 1000 x 800 | 800 x 600 x 400 | ISUT106134 | 1421€ |
| 2000 x 800 | 800 x 600 x 400 | ISUT106139 | 2524€ |
| 1500 x 800 | 800 x 600 x 400 | ISUT106110 | 1761€ |
| 2400 x 800 | 800 x 600 x 400 | ISUT106136 | 2649€ |
| 1500 x 800 | 800 x 600 x 400 | ISUT106115 | 1761€ |
| 2400 x 800 | 800 x 600 x 400 | ISUT106138 | 2649€ |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | ISUT106190 | 1705€ |
| 2100 x 700 | 600 x 500 x 300 | ISUT106191 | 1843€ |

### PLONGE À BATTERIE 700 MM

| Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | Plonge à batterie sans robinet | Prix |
|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | 760 x 510 x 380 | ISUT106150 | 1419€ |
| 1800 x 700 | 760 x 510 x 380 | ISUT106151 | 1975€ |
| 1400 x 700 | 760 x 510 x 380 | ISUT106152 | 1584€ |
| 2400 x 700 | 760 x 510 x 380 | ISUT106153 | 2649€ |
| 1400 x 700 | 760 x 510 x 380 | ISUT106154 | 1584€ |
| 2400 x 700 | 760 x 510 x 380 | ISUT106155 | 2649€ |

### PLONGE AVEC RÉSERVE LAVE-VAISSELLE 600 MM



| Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | sans robinet sans étagère | Prix |
|---|---|---|---|
| 1200x600 | 500x400 | ISUT106808 | 967€ |
| 1400x600 | 500x400 | ISUT106809 | 1032€ |
| 1600x600 | 500x400 | ISUT106811 | 1130€ |
| 1200x600 | 500x400 | ISUT106813 | 967€ |
| 1400x600 | 500x400 | ISUT106814 | 1032€ |
| 1600x600 | 500x400 | ISUT106816 | 1130€ |
| 1600x600 | 400x400 | ISUT106818 | 1265€ |
| 1800x600 | 500x400 | ISUT106819 | 1386€ |
| 2000x600 | 500x400 | ISUT106821 | 1482€ |
| 2200x600 | 500x400 | ISUT106822 | 1525€ |
| 2400x600 | 500x400 | ISUT106835 | 1644€ |
| 1600x600 | 400x400 | ISUT106824 | 1265€ |
| 1800x600 | 500x400 | ISUT106825 | 1386€ |
| 2000x600 | 500x400 | ISUT106827 | 1482€ |
| 2200x600 | 500x400 | ISUT106828 | 1525€ |
| 2400x600 | 500x400 | ISUT106837 | 1644€ |

### PLONGE AVEC RÉSERVE LAVE-VAISSELLE 700 MM

| Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | sans robinet sans étagère | Prix |
|---|---|---|---|
| 1200 x 700 | 500x500 | ISUT106408 | 967€ |
| 1400 x 700 | 600x500 | ISUT106409 | 1032€ |
| 1600 x 700 | 600x500 | ISUT106411 | 1130€ |
| 1200 x 700 | 500x500 | ISUT106413 | 967€ |
| 1400 x 700 | 600x500 | ISUT106414 | 1032€ |
| 1600 x 700 | 600x500 | ISUT106416 | 1130€ |
| 1600 x 700 | 400x500 | ISUT106418 | 1265€ |
| 1800 x 700 | 500x500 | ISUT106419 | 1386€ |
| 2000 x 700 | 600x500 | ISUT106421 | 1482€ |
| 2200 x 700 | 600x500 | ISUT106422 | 1525€ |
| 2400 x 700 | 600x500 | ISUT106435 | 1644€ |
| 1600x700 | 400x500 | ISUT106424 | 1265€ |
| 1800x700 | 500x500 | ISUT106425 | 1386€ |
| 2000x700 | 600x500 | ISUT106427 | 1482€ |
| 2200x700 | 600x500 | ISUT106428 | 1525€ |
| 2400x700 | 600x500 | ISUT106437 | 1644€ |

| Combinaisons possibles | Règles de dénomination des références concernées | Prix |
|---|---|---|
| Plonge avec étagère | Ajouter «E» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Plonge avec robinet mélangeur 1/4 de tour | Ajouter «M» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |
| Plonge avec robinet et étagère | Ajouter «ME» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |

# PLONGE STANDARD
## ACCESSOIRES FRANSTAL Silver

**ACCESSOIRES & OPTIONS ÉTAGÈRE PLEINE POUR PLONGE STANDARD PROFONDEUR 600 MM ET 700 MM**

| Référence | Accessoires & options étagère profondeur 600 mm | Prix |
|---|---|---|
| ISUT250102 | 500 x 600 | 108€ |
| ISUT250103 | 600 x 600 | 110€ |
| ISUT250104 | 700 x 600 | 110€ |
| ISUT250105 | 800 x 600 | 119€ |
| ISUT250107 | 1000 x 600 | 122€ |
| ISUT250109 | 1200 x 600 | 128€ |
| ISUT250111 | 1400 x 600 | 144€ |
| ISUT250112 | 1500 x 600 | 148€ |
| ISUT250113 | 1600 x 600 | 155€ |
| ISUT250115 | 1800 x 600 | 181€ |
| ISUT250116 | 1900 x 600 | 193€ |
| ISUT250117 | 2000 x 600 | 209€ |
| ISUT250119 | 2200 x 600 | 258€ |
| ISUT250121 | 2400 x 600 | 288€ |

| Référence | Accessoires & options étagère profondeur 700 mm | Prix |
|---|---|---|
| ISUT250202 | 500 x 700 | 108€ |
| ISUT250203 | 600 x 700 | 110€ |
| ISUT250204 | 700 x 700 | 110€ |
| ISUT250205 | 800 x 700 | 119€ |
| ISUT250207 | 1000 x 700 | 122€ |
| ISUT250209 | 1200 x 700 | 128€ |
| ISUT250211 | 1400 x 700 | 144€ |
| ISUT250212 | 1500 x 700 | 148€ |
| ISUT250213 | 1600 x 700 | 155€ |
| ISUT250215 | 1800 x 700 | 181€ |
| ISUT250216 | 1900 x 700 | 193€ |
| ISUT250217 | 2000 x 700 | 209€ |
| ISUT250219 | 2200 x 700 | 258€ |
| ISUT250221 | 2400 x 700 | 288€ |

| Référence | Accessoires & options étagère pleine pour plonge standard | Prix |
|---|---|---|
| ISUT111163 | ML d'étagère barreaudée démontable (prix au ml) | 136€ |
| ISUT111160 | ML de renfort démontable en U en tube 25 (prix au ml) | 86€ |
| ISUT111161 | ML de renfort démontable en H en tube 25 (prix au ml) | 86€ |
| ISUT111162 | ML de traverse démontable en tube 25 (prix au ml) | 63€ |
| ISUT111129 | Barres porte casiers sous table (prix au ml) | 80€ |
| ISUT111173 | Étagère basse à clayettes poly (prix au ml avec clayettes) | 108€ |
| ISUT111170 | Pied supplémentaire avec vérin | 47€ |
| ISUT111171 | Pied seul pour roulette | 46€ |
| ISUT111172 | Mini pieds pour étagère basse (par 2) | 75€ |
| ISUT241108 | Plus-value pour vérin inox diam 38 (par verin) | 49€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT112136 | Robinet mitigeur 18 l / mn | 169€ |
| ISUT112141 | Robinet mitigeur commande au coude 17 l / mn | 184€ |
| ISUT112142 | Robinet mitigeur électronique 5 l / mn | 569€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT112112 | Commande au genoux | 108€ |
| ISUT112113 | Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible + fixation murale | 269€ |
| ISUT112147 | Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible + fixation sous table | 354€ |
| ISUT112114 | Commande pédale simple | 190€ |
| ISUT112115 | Commande pédale double | 372€ |
| ISUT112148 | Douchette sans robinet | 256€ |
| ISUT112106 | Douchette standard | 324€ |
| ISUT112128 | Douchette 1/4 tour | 352€ |
| ISUT112129 | Douchette 1/4 tour (EC,EF) + invers. + col de cygne 21 l/mn | 506€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110504 | Couvercle inox pour TVO | 107€ |
| ISUT110505 | Couvercle inox pour TVO diamètre 250 mm | 69€ |
| ISUT110506 | Couvercle inox pour TVO diamètre 280 mm | 113€ |
| ISUT220102 | Joint vide ordures diamètre 200 mm | 86€ |
| ISUT220143 | Joint vide ordures diamètre 250 mm | 103€ |
| ISUT220141 | Joint vide ordures diamètre 280 mm | 110€ |
| ISUT110528 | Support douchette table adossée | 249€ |
| ISUT110529 | Support douchette table adossée + pieds et platine | 294€ |
| ISUT110513 | Réglette pour panier à poser sur bac 500 x 500 mm | 142€ |
| ISUT110525 | Réglette pour panier à poser sur bac 600 x 500mm | 142€ |
| ISUT110514 | Panier à déchets 400 x 400 mm | 174€ |
| ISUT110515 | Panier à déchets 500 x 400 mm | 187€ |
| ISUT110516 | Panier à déchets 500 x 500 mm | 200€ |
| ISUT110517 | Panier à déchets 600 x 500 mm | 217€ |
| ISUT110536 | Panier à déchets 600 x 450 mm | 211€ |
| ISUT110520 | Fond de cuve perforé 400 x 400 mm | 110€ |
| ISUT110521 | Fond de cuve perforé 500 x 400 mm, vidange à droite | 120€ |
| ISUT110534 | Fond de cuve perforé 500 x 400 mm, vidange à gauche | 119€ |
| ISUT110522 | Fond de cuve perforé 500 x 500 mm | 134€ |
| ISUT110523 | Fond de cuve perforé 600 x 500 mm, vidange à droite | 144€ |
| ISUT110535 | Fond de cuve perforé 600 x 500 mm, vidange à gauche | 142€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT112100 | Robinet mélangeur monotrou 1/4 tour, bec 300 mm | 131€ |
| ISUT112102 | Robinet mélangeur bitrou à entraxe réglable | 174€ |
| ISUT112127 | Robinet mural entraxe 150 mm | 174€ |
| ISUT112140 | Robinet mélangeur monotrou 1/4 tour gros débit 40 l/mn | 225€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT112103 | Col de cygne 300 mm | 43€ |
| ISUT112104 | Col de cygne 200 mm | 43€ |
| ISUT112116 | Prémélangeur + clapet anti retour | 67€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT112149 | Mât de douchette | 173€ |
| ISUT112103 | Col de cygne 300 mm | 43€ |
| ISUT112108 | Inverseur | 153€ |
| ISUT112110 | Pomme douchette standard | 129€ |
| ISUT112111 | Flexible douchette | 50€ |
| ISUT112130 | Rallonge douchette de fixation murale | 88€ |

| Référence | Accessoires & options | Prix |
|---|---|---|
| ISUT112125 | Cache de trou robinet diamètre 32 mm | 10€ |
| ISUT112117 | Siphon laiton 40/49 | 90€ |
| ISUT112131 | Écoulement tout inox 40/49 | 190€ |
| ISUT112146 | Écoulement tout inox + vanne 1/4 tour à sphère | 269€ |
| ISUT112119 | Écoulement tout inox + vanne 1/4 tour + trop plein | 438€ |
| ISUT112120 | Bonde + tube surverse plonge H 300 mm | 47€ |
| ISUT112143 | Bonde laiton pour surverse | 24€ |
| ISUT112144 | Bonde + tube surverse à légumes perforé H 230 mm | 90€ |
| ISUT112121 | Bonde + tube surverse à legumes perforé H 300 mm | 106€ |
| ISUT112132 | Grille perforée de bonde 40/49 | 21€ |

# PLONGE SUR MESURE

FRANSTAL Silver



NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

**DESSUS SANS BAC**

| Dimensions Longueur (mm) | Avec piètement | Prix | Sans piètement | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT107601 | 661€ | ISUT107701 | 330€ |
| 801 à 1000 | ISUT107602 | 732€ | ISUT107702 | 387€ |
| 1001 à 1200 | ISUT107603 | 782€ | ISUT107703 | 421€ |
| 1201 à 1400 | ISUT107604 | 830€ | ISUT107704 | 471€ |
| 1401 à 1600 | ISUT107605 | 897€ | ISUT107705 | 523€ |
| 1601 à 1800 | ISUT107606 | 962€ | ISUT107706 | 560€ |
| 1801 à 2000 | ISUT107607 | 1029€ | ISUT107707 | 610€ |
| 2001 à 2200 | ISUT107608 | 1068€ | ISUT107708 | 644€ |
| 2201 à 2400 | ISUT107609 | 1110€ | ISUT107709 | 679€ |
| 2401 à 2600 | ISUT107610 | 1184€ | ISUT107710 | 726€ |
| 2601 à 2800 | ISUT107611 | 1420€ | ISUT107711 | 810€ |
| 2801 à 3000 | ISUT107612 | 1484€ | ISUT107712 | 863€ |
| 3001 à 3400 | ISUT107613 | 1739€ | ISUT107713 | 1035€ |
| 3401 à 3800 | ISUT107614 | 1884€ | ISUT107714 | 1144€ |

**BAC**

| Référence | Dimensions Lx H x P (mm) | Bacs | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT110501 | 400 x 400 x 300 | Bac embouti soudé | 551€ |
| ISUT110533 | 500 x 400 x 250 | Bac embouti soudé | 582€ |
| ISUT110510 | 500 x 400 x 300 | Bac embouti soudé | 582€ |
| ISUT110511 | 500 x 500 x 300 | Bac embouti soudé | 623€ |
| ISUT110532 | 600 x 450 x 300 | Bac embouti soudé | 719€ |
| ISUT110512 | 600 x 500 x 300 | Bac embouti soudé | 652€ |
| ISUT219401 | 510 x 310 x 215 | Bac embouti soudé, 1 GN1/1 | 675€ |
| ISUT219402 | 630 x 510 x 230 | Bac embouti soudé, 2 GN1/1 | 764€ |
| ISUT219403 | 960 x 510 x 230 | Bac chaudron.soudé, 3 GN1/1 | 830€ |
| ISUT219404 | 1280 x 510 x 230 | Bac chaudron.soudé, 4 GN1/1 | 945€ |
| ISUT219405 | 1610 x 510 x 230 | Bac chaudron.soudé, 5 GN1/1 | 1319€ |

**BAC**

| Référence | Dimensions Lx H x P (mm) | Bacs | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT219419 | 600 x 510 x 365 | Bac chaudron soudé | 764€ |
| ISUT219406 | 760 x 510 x 380 | Bac chaudron soudé | 1068€ |
| ISUT219407 | 800 x 600 x 400 | Bac chaudron soudé | 1208€ |
| ISUT219408 | 340 x 340 x 200 | Bac chaudron soudé | 442€ |
| ISUT219409 | 400 x 400 x 250 | Bac chaudron soudé | 563€ |
| ISUT219410 | 400 x 290 x 200 | Bac chaudron soudé | 556€ |
| ISUT219411 | 400 x 340 x 300 | Bac chaudron soudé | 723€ |
| ISUT219412 | 600 x 600 x 300 | Bac chaudron soudé | 827€ |

**BAC**

| Référence | Dimensions L x l (mm) | Bacs | Prix |
|---|---|---|---|
| ISUT219413 | 260 x 170 | Bac embouti soudé rond | 537€ |
| ISUT219414 | 300 x 180 | Bac embouti soudé rond | 546€ |
| ISUT219415 | 360 x 170 | Bac embouti soudé rond | 706€ |
| ISUT219416 | 420 x 170 | Bac embouti soudé rond | 759€ |
| ISUT219417 | 260 x 170 | Bac embouti soudé demi sphérique | 572€ |
| ISUT219418 | 420 x 170 | Bac embouti soudé demi sphérique | 759€ |

**ETAGÈRES PLEINES SUR MESURE PROF. 500 À 700 MM**

| Dimensions Longueur (mm) | Pieds ronds | Prix | Pieds carrés | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT251101 | 120€ | ISUT251201 | 120€ |
| 801 à 1000 | ISUT251102 | 131€ | ISUT251202 | 131€ |
| 1001 à 1200 | ISUT251103 | 148€ | ISUT251203 | 148€ |
| 1201 à 1400 | ISUT251104 | 155€ | ISUT251204 | 155€ |
| 1401 à 1600 | ISUT251105 | 169€ | ISUT251205 | 169€ |
| 1601 à 1800 | ISUT251106 | 190€ | ISUT251206 | 190€ |
| 1801 à 2000 | ISUT251107 | 212€ | ISUT251207 | 212€ |
| 2001 à 2200 | ISUT251108 | 280€ | ISUT251208 | 280€ |
| 2201 à 2400 | ISUT251109 | 297€ | ISUT251209 | 297€ |
| 2401 à 2600 | ISUT251110 | 304€ | ISUT251210 | 304€ |
| 2601 à 2800 | ISUT251111 | 314€ | ISUT251211 | 314€ |
| 2801 à 3000 | ISUT251112 | 336€ | ISUT251212 | 336€ |
| 3001 à 3400 | ISUT251113 | 380€ | ISUT251213 | 380€ |
| 3401 à 3800 | ISUT251114 | 403€ | ISUT251214 | 403€ |

**ETAGÈRE SUR-MESURE**

| Référence | Désignation | Prix |
|---|---|---|
| ISUT111163 | Etagère basse barreaudée démontable (prix au ml) | 136€ |

# PLONGE SUR MESURE
## ACCESSOIRES

FRANSTAL Silver

### Plonge sur-mesure à calculer

- Bac inox embouti, égouttoir lisse
- Profondeur de 500 à 700 mm
- Cache bac inox 3 côtés montés
- Décalage arrière pour passage des fluides
- Piètement tube inox Ø 38 mm démonté
- 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Hauteur 900 mm

**NOTA: -Construction inox TNB (T)**
**-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)**

| Référence | Désignation | Prix |
|---|---|---|
| **ISUT223701** | ML de prof. de 701 à 800 mm (plus value au ml) | **39€** |
| **ISUT223702** | ML de prof. de 801 à 900 mm (plus value au ml) | **77€** |
| **ISUT223703** | ML de prof. de 901 à 1000 mm (plus value au ml) | **113€** |
| **ISUT240101** | ML plateau 20/10 par rapport au 15/10 (prof.inf 701) | **69€** |
| **ISUT240110** | ML de poli-brillant (miroir) sur bords (prix au ml) | **67€** |
| **ISUT240111** | ML de poli-vibré (dessus prof inf à 701) | **61€** |
| **ISUT557503** | 1 tampon d'angle antichocs avec fixation | **28€** |
| **ISUT240105** | Fermeture inox de dosseret arrière (prix au ml) | **91€** |
| **ISUT220118** | Dosseret latéral droit | **77€** |
| **ISUT220119** | Dosseret latéral gauche | **77€** |
| **ISUT240104** | Dosseret arrière penté (45°)(prix au dosseret) | **58€** |
| **ISUT240103** | 4 bords rayonnés et/ou gorge dosseret rayonné | **97€** |
| **ISUT240107** | Coins boule (prix pour un dessus adossé ou central en 15/10) | **169€** |
| **ISUT220122** | Pan coupé 80 x 80 mm | **146€** |
| **ISUT220123** | Côte non d'équerre | **155€** |
| **ISUT220124** | Encoche poteau | **178€** |
| **ISUT220125** | Encoche d'angle | **146€** |
| **ISUT220126** | Option découpe sur plateau | **151€** |
| **ISUT112138** | Perçage robinetterie | **30€** |
| **ISUT110502** | Départ en angle | **169€** |
| **ISUT110503** | TVO diamètre 200 mm + tampon | **134€** |
| **ISUT111122** | TVO embouti affleurant diamètre 250 mm + tampon | **219€** |
| **ISUT111145** | TVO diamètre 280 mm + tampon | **168€** |
| **ISUT111146** | TVO encastré affleurant diamètre 280 mm + tampon | **280€** |
| **ISUT108109** | Grille à déchets d'angle amovible | **113€** |
| **ISUT112113** | Cde genoux + col cygne 200 mm + flexible + fixation murale | **269€** |
| **ISUT108110** | Rangement 3 paniers 500 x 500 mm | **431€** |
| **ISUT240106** | ML d'obturation tranches de mélaminé (ml de cornière) | **35€** |
| **ISUT111130** | Blacksonnage d'insonorisation (prix au ml) | **80€** |
| **ISUT111135** | ML d'assemblage par boulonnage (prix au ml) | **100€** |
| **ISUT111136** | ML d'assemblage par soudage (prix au ml) | **198€** |

| Référence | Désignation | Prix |
|---|---|---|
| **ISUT109510** | Raccord angle plonge sans dosseret | **627€** |
| **ISUT220140** | ML de dosseret arrière 100x20 (prix au ml) | **83€** |

| Référence | Désignation | Prix |
|---|---|---|
| **ISUT103305** | Butoir annulaire pour roulettes Ø 90 mm pieds 38 | **10€** |
| **ISUT103306** | 1 butoir annulaire pour roulettes pieds 35x35 mm | **10€** |
| **ISUT103205** | 2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm- 2 pieds avant | **113€** |
| **ISUT103206** | 3 roulettes polyamide arrières Ø 125 - 3 pieds avant | **173€** |
| **ISUT103207** | 4 roulettes polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins | **229€** |
| **ISUT103208** | 6 roulettes polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins | **344€** |
| **ISUT103209** | 2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant | **140€** |
| **ISUT103210** | 3 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant | **212€** |
| **ISUT103211** | 4 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins | **284€** |
| **ISUT103212** | 6 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins | **432€** |

| Référence | Désignation | Prix |
|---|---|---|
| **ISUT220113** | Habillage côté latéral droit | **181€** |
| **ISUT220114** | Habillage côté latéral gauche | **181€** |
| **ISUT220115** | Habillage côté droit et gauche | **314€** |
| **ISUT220116** | ML d'habillage fond (prix au ml) | **264€** |
| **ISUT241103** | ML de traverse Ø 38 mm soudée (prix au ml) | **56€** |
| **ISUT241109** | ML de traverse 35x35 mm soudée (prix au ml) | **56€** |
| **ISUT108100** | Réservation lave-vaisselle | **43€** |
| **ISUT108101** | Hauteur hors standard (+ ou -200 mm) | **52€** |
| **ISUT103302** | Platine de fixation murale sur piètement | **67€** |
| **ISUT103303** | Platine de fixation au sol sur piètement | **40€** |
| **ISUT103101** | Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus inf. à 2000 mm | **147€** |
| **ISUT103102** | Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus sup. à 2000 mm | **226€** |
| **ISUT103103** | Pieds soud.35 x 35 mm + traverse sans band.dessus inf. 2000 mm | **170€** |
| **ISUT103104** | Pieds soud. 35 x 35 mm + trav. sans band. dessus sup. 2000 mm | **258€** |
| **ISUT103105** | Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus inf. 2000 mm | **122€** |
| **ISUT103106** | Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus sup. 2000 mm | **187€** |
| **ISUT103107** | Pieds soud.Ø38 + traverse sans band.dessus inf. 2000 mm | **170€** |
| **ISUT103108** | Pieds soud.Ø38 + traverse sans band.dessus sup. 2000 mm | **258€** |
| **ISUT103109** | Pieds suspendus Ø 38 mm dessus inf. 2000 mm | **116€** |
| **ISUT103110** | Pieds suspendus Ø 38 mm dessus sup. 2000 mm | **175€** |
| **ISUT103111** | Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus inf. 2000 mm | **163€** |
| **ISUT103112** | Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus sup. 2000 mm | **226€** |

# PLONGE SUR MEUBLE
## BASE STANDARD FRANSTAL Silver



### Plonge sur meuble bas standard

- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20 mm
- Hauteur 900 mm
- Portes battantes ou coulissantes suivant dimension
- Portes battantes sur meuble dimension inférieur à 1000 mm
- Soubassement meuble, parois latérales et portes doublées, isolées
- Intérieur rayonné, pas d'étagère intermédiaire
- Décalage arrière 15 mm
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Livrée avec bonde tube surverse et siphon

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

**PLONGE SANS ROBINET**

| Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | Référence | Prix | Avec réserve lave-vaisselle | Prix | Dimensions L x P (mm) | Dimensions Bac (mm) | Référence | Prix | Avec réserve lave-vaisselle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 600 | 400 x 400* | ISUT332600 | 1628€ | - | | 500 x 700 | 400 x 500* | ISUT332100 | 1628€ | - | |
| 600 x 600 | 400 x 400* | ISUT332601 | 1713€ | - | | 700 x 700 | 400 x 500* | ISUT332101 | 1713€ | - | |
| 700 x 600 | 500 x 400* | ISUT332602 | 1866€ | - | | 700 x 700 | 500 x 500* | ISUT332102 | 1866€ | - | |
| 800 x 600 | 500 x 400* | ISUT332603 | 1981€ | - | | 800 x 700 | 600 x 500* | ISUT332103 | 1981€ | - | |
| 1000 x 600 | 400 x 400 | ISUT332604 | 2350€ | - | | 1000 x 700 | 400 x 500 | ISUT332104 | 2350€ | - | |
| 1200 x 600 | 500 x 400 | ISUT332605 | 2566€ | - | | 1200 x 700 | 500 x 500 | ISUT332105 | 2566€ | - | |
| 1400 x 600 | 500 x 400 | ISUT332606 | 2801€ | - | | 1400 x 700 | 600 x 500 | ISUT332106 | 2801€ | - | |
| 1000 x 600 | 400 x 400 | ISUT332607 | 2103€ | - | | 1000 x 700 | 400 x 500 | ISUT332107 | 2103€ | - | |
| 1200 x 600 | 500 x 400 | ISUT332608 | 2277€ | - | | 1200 x 700 | 500 x 500 | ISUT332108 | 2277€ | - | |
| 1400 x 600 | 500 x 400 | ISUT332609 | 2472€ | ISUT332809 | 2227€ | 1400 x 700 | 600 x 500 | ISUT332109 | 2472€ | ISUT332209 | 2227€ |
| 1600 x 600 | 500 x 400 | ISUT332636 | 2707€ | ISUT332836 | 2466€ | 1700 x 700 | 600 x 500 | ISUT332136 | 2707€ | ISUT332236 | 2466€ |
| 1000 x 600 | 400 x 400 | ISUT332611 | 2103€ | - | | 1000 x 700 | 400 x 500 | ISUT332111 | 2103€ | - | |
| 1200 x 600 | 500 x 400 | ISUT332612 | 2277€ | - | | 1200 x 700 | 500 x 500 | ISUT332112 | 2277€ | - | |
| 1400 x 600 | 500 x 400 | ISUT332613 | 2472€ | ISUT332813 | 2227€ | 1400 x 700 | 600 x 500 | ISUT332113 | 2472€ | ISUT332213 | 2227€ |
| 1600 x 600 | 500 x 400 | ISUT332637 | 2707€ | ISUT332837 | 2466€ | 1700 x 700 | 600 x 500 | ISUT332137 | 2707€ | ISUT332237 | 2466€ |
| 1400 x 600 | 400 x 400 | ISUT332615 | 2681€ | - | | 1400 x 700 | 400 x 500 | ISUT332115 | 2681€ | ISUT332216 | 2612€ |
| 1600 x 600 | 400 x 400 | ISUT332616 | 2853€ | ISUT332816 | 2612€ | 1700 x 700 | 400 x 500 | ISUT332116 | 2853€ | ISUT332217 | 2834€ |
| 1800 x 600 | 500 x 400 | ISUT332617 | 3112€ | ISUT332817 | 2834€ | 1800 x 700 | 500 x 500 | ISUT332117 | 3112€ | ISUT332218 | 3061€ |
| 2000 x 600 | 500 x 400 | ISUT332618 | 3344€ | ISUT332818 | 3061€ | 2000 x 700 | 600 x 500 | ISUT332118 | 3344€ | ISUT332239 | 3239€ |
| 2200 x 600 | 500 x 400 | ISUT332639 | 3518€ | ISUT332839 | 3239€ | 2200 x 700 | 600 x 500 | ISUT332139 | 3518€ | ISUT332240 | 3492€ |
| 2400 x 600 | 500 x 400 | ISUT332640 | 3772€ | ISUT332840 | 3492€ | 2400 x 700 | 600 x 500 | ISUT332140 | 3772€ | | |
| 1400 x 600 | 400 x 400 | ISUT332619 | 2681€ | - | | 1400 x 700 | 400 x 500 | ISUT332119 | 2681€ | | |
| 1600 x 600 | 400 x 400 | ISUT332620 | 2853€ | ISUT332820 | 2612€ | 1600 x 700 | 400 x 500 | ISUT332120 | 2853€ | ISUT332220 | 2612€ |
| 1800 x 600 | 500 x 400 | ISUT332621 | 3112€ | ISUT332821 | 2834€ | 1800 x 700 | 500 x 500 | ISUT332121 | 3112€ | ISUT332221 | 2834€ |
| 2000 x 600 | 500 x 400 | ISUT332622 | 3344€ | ISUT332822 | 3061€ | 2000 x 700 | 600 x 500 | ISUT332122 | 3344€ | ISUT332222 | 3061€ |
| 2200 x 600 | 500 x 400 | ISUT332642 | 3518€ | ISUT332842 | 3239€ | 2200 x 700 | 600 x 500 | ISUT332142 | 3518€ | ISUT332242 | 3239€ |
| 2400 x 600 | 500 x 400 | ISUT332643 | 3772€ | ISUT332843 | 3492€ | 2400 x 700 | 600 x 500 | ISUT332143 | 3772€ | ISUT332243 | 3492€ |
| 1800 x 600 | 400 x 400 | ISUT332623 | 3028€ | - | | 1800 x 700 | 400 x 500 | ISUT332123 | 3028€ | - | |
| 2000 x 600 | 500 x 400 | ISUT332624 | 3310€ | - | | 2000 x 700 | 500 x 500 | ISUT332124 | 3310€ | - | |
| 2200 x 600 | 500 x 400 | ISUT332645 | 3518€ | - | | 2200 x 700 | 600 x 500 | ISUT332145 | 3518€ | - | |
| 2400 x 600 | 500 x 400 | ISUT332625 | 3772€ | - | | 2400 x 700 | 600 x 500 | ISUT332125 | 3772€ | - | |

*Avec portes battantes

| Combinaisons possibles | Règles de dénomination des réf. concernées | Prix |
|---|---|---|
| Plonge avec robinet mélangeur 1/4 de tour | Rajouter «M» à la fin de la référence | SUR DEMANDE |

| Référence | Accessoires & options plonge sur meuble bas | Prix |
|---|---|---|
| ISUT332303 | Fermeture à clé | 169€ |
| ISUT557503 | 1 tampon d'angle antichocs | 28€ |
| ISUT103218 | Plus value 4 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein | 229€ |
| ISUT103219 | Plus value 6 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein | 344€ |
| ISUT103221 | Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 432€ |
| ISUT103220 | Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein | 284€ |

# TABLE DE LAVERIE STANDARD FRANSTAL Silver



## Table de laverie standard

- Bord avant 50 mm rayonné
- Bord arrière ou dosseret rayonné
- Chemin de glissement largeur 510 mm
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Hauteur 900 mm
- Piètement inox tube Ø 38 mm, 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Le bac est du côté de l'accrochage machine

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### TABLE DE LAVERIE STANDARD SANS TVO

| Dimensions L x P (mm) | Dimensions bac L x P (mm) Sans TVO | Référence bac à droite | Prix | Référence bac à gauche | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 760 | 400 x 400 mm | ISUT110823 | 1153€ | ISUT110843 | 1153€ |
| 1100 x 760 | 400 x 400 mm | ISUT110826 | 1242€ | ISUT110846 | 1242€ |
| 1600 x 760 | 400 x 400 mm | ISUT110831 | 1394€ | ISUT110851 | 1394€ |
| 2100 x 760 | 400 x 400 mm | ISUT110833 | 1808€ | ISUT110853 | 1808€ |

### TABLE DE LAVERIE STANDARD AVEC TVO

| Dimensions L x P (mm) | Dimensions bac L x P (mm) Avec TVO | Référence bac à droite | Prix | Référence bac à gauche | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 x 760 | 400 x 400 mm | ISUT110866 | 1374€ | ISUT110886 | 1374€ |
| 1600 x 760 | 400 x 400 mm | ISUT110871 | 1525€ | ISUT110891 | 1525€ |
| 2100 x 760 | 400 x 400 mm | ISUT110873 | 1943€ | ISUT110893 | 1943€ |

### TABLE DE SORTIE LAVERIE STANDARD

**AVEC PLAGE**

| Dim. L x P (mm) | Référence accroche à gauche | Prix | Référence accroche à droite | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 760 mm | ISUT110243 | 594€ | ISUT110263 | 594€ |
| 1100 x 760 mm | ISUT110246 | 718€ | ISUT110266 | 718€ |
| 1600 x 760 mm | ISUT110251 | 868€ | ISUT110271 | 868€ |
| 2100 x 760 mm | ISUT110253 | 1279€ | ISUT110273 | 1279€ |

**SANS PLAGE**

| Dim. L x P (mm) | Référence | Prix |
|---|---|---|
| 600 x 600 mm | ISUT110223 | 545€ |
| 1100 x 600 mm | ISUT110226 | 630€ |
| 1600 x 600 mm | ISUT110231 | 739€ |
| 2100 x 600 mm | ISUT110233 | 1111€ |

### ÉTAGÈRE BASSE

| Référence | Dimensions L x P (mm) | Dimensions bac L x P (mm) Sans TVO | Dimensions L x P (mm) avec plage 760 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ISUT250101 | 600 x 760 | 400 x 400 mm | 600 mm | 110€ |
| ISUT250107 | 1100 x 760 | 400 x 400 mm | 1100 mm | 122€ |
| ISUT250112 | 1600 x 760 | 400 x 400 mm | 1600 mm | 148€ |
| ISUT250117 | 2100 x 760 | 400 x 400 mm | 2100 mm | 209€ |

# BAC MOBILE & GUICHET ALVÉOLES

FRANSTAL Silver



## Guichet à alvéoles

- Avec cadre de finition en façade
- Alvéoles 350 x 400 mm hauteur 150 mm ou sur mesure

**GUICHET ALVEOLES**

| Référence | Designations | Prix |
|---|---|---|
| ISUT111113 | Guichet à alvéoles (prix par alvéole) | 191€ |



## Bac mobile

- Evacuation par robinet 1/4 de tour
- 4 roulettes Ø 125 mm chape polyamide dont 2 à frein

NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

**BAC MOBILE**

| Référence | Dimensions intérieures bac | Avec vanne1/4 de tour | | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | l x L x P (mm) | Hors tout | Capacité en litres | |
| ISUT600101 | 600 x 500 x320 | 560 | 90 | 527€ |
| ISUT600102 | 800 x 600 x440 | 750 | 200 | 864€ |


**BAC MOBILE**

| Référence | Dimensions intérieures bac | Avec bonde + surverse | | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | l x L x P (mm) | Hors tout | Capacité en litres | |
| ISUT600111 | 600 x 500 x320 | 560 | 90 | 516€ |
| ISUT600112 | 800 x 600 x440 | 750 | 200 | 846€ |

# OPTIONS LAVERIE

FRANSTAL Silver





| Référence | Dimensions | Accessoires & options laverie | Prix |
|---|---|---|---|
| **ISUT111103** | Long.1100 | Etagère barreaudée murale pour paniers | **321€** |
| **ISUT111104** | Long.1600 | Etagère barreaudée murale pour paniers | **415€** |
| **ISUT111105** | Long.2100 | Etagère barreaudée murale pour paniers | **515€** |
| **ISUT111106** | Long.1100 | Etagère inclinée pour paniers et tôle de fond | **464€** |
| **ISUT111107** | Long.1600 | Etagère inclinée pour paniers et tôle de fond | **588€** |
| **ISUT111108** | Long. 2100 | Etagère inclinée pour paniers et tôle de fond | **764€** |
| **ISUT111140** | | Etagère barreaudée pour paniers (au ml) | **290€** |
| **ISUT111141** | | Etagère inclinée pour paniers + tôle de fond (au ml) | **422€** |
| **ISUT111142** | Larg.700 | Etagère centrale pour paniers double pente sur col. (ml) | **826€** |
| **ISUT111143** | | Etagère barreaudée pour paniers + potence (au ml) | **359€** |
| **ISUT111144** | | Etagère inclinée pour paniers + tôle + potence (ml) | **466€** |

| Référence | Dimensions | Accessoires & options laverie | Prix |
|---|---|---|---|
| **ISUT111102** | 510 x 510 x 200 | Socle rouleur paniers 500 x 500 mm | **320€** |
| **ISUT111112** | 510 x 510 x 900 | Socle rouleur paniers 500 x 500 mm + poignée | **472€** |
| **ISUT111114** | 1010 x 510 x 200 | Socle rouleur 2 paniers 500 x 500 mm | **448€** |
| **ISUT111115** | 1010 x 510 x 1060 | Socle rouleur 2 paniers 500 x 500 mm + poignée | **577€** |
| **ISUT111109** | 560 x 500 x 1780 | Chariot à verres paniers 500 x 500 mm | **556€** |
| **ISUT111101** | 605 x 605 x 500 | Support lave-vaisselle avec dessus | **384€** |
| **ISUT111147** | 605 x 605 x 500 | Support lave-vaisselle sans dessus | **282€** |
| **ISUT111148** | 605 x 605 x 500 | Support lave-vaisselle avec dessus et 2 niv. de glissières | **409€** |
| **ISUT111149** | 605 x 605 x 500 | Support lave-vaisselle sans dessus et 2 niv. de glissières | **311€** |

# TABLE DE LAVERIE SUR MESURE

FRANSTAL Silver









NOTA: -Construction inox TNB (T)
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### TABLE À GLISSEMENT SANS BAC

| Dimensions L x P (mm) | 4 bords anti ruissel. Larg. maxi 800 mm | Prix | 3 bords anti ruissel. Larg. maxi 600 mm | Prix | 3 bords anti ruissel.+plage Larg. maxi 800 mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 à 800 | ISUT110701 | 732€ | ISUT110201 | 545€ | ISUT110801 | 606€ |
| 801 à 1000 | ISUT110702 | 820€ | ISUT110202 | 593€ | ISUT110802 | 662€ |
| 1001 à 1200 | ISUT110703 | 857€ | ISUT110203 | 630€ | ISUT110803 | 696€ |
| 1201 à 1400 | ISUT110704 | 872€ | ISUT110204 | 683€ | ISUT110804 | 769€ |
| 1401 à 1600 | ISUT110705 | 919€ | ISUT110205 | 739€ | ISUT110805 | 846€ |
| 1601 à 1800 | ISUT110706 | 948€ | ISUT110206 | 841€ | ISUT110806 | 955€ |
| 1801 à 2000 | ISUT110707 | 992€ | ISUT110207 | 1022€ | ISUT110807 | 1128€ |
| 2001 à 2200 | ISUT110708 | 1102€ | ISUT110208 | 1111€ | ISUT110808 | 1264€ |
| 2201 à 2400 | ISUT110709 | 1286€ | ISUT110209 | 1201€ | ISUT110809 | 1371€ |
| 2401 à 2600 | ISUT110710 | 1351€ | ISUT110210 | 1251€ | ISUT110810 | 1428€ |
| 2601 à 2800 | ISUT110711 | 1390€ | ISUT110211 | 1299€ | ISUT110811 | 1488€ |
| 2801 à 3000 | ISUT110712 | 1454€ | ISUT110212 | 1393€ | ISUT110812 | 1548€ |
| 3001 à 3400 | ISUT110713 | 1549€ | ISUT110213 | 1517€ | ISUT110813 | 1677€ |
| 3401 à 3800 | ISUT110714 | 1707€ | ISUT110214 | 1677€ | ISUT110814 | 1894€ |

### TABLE À ROULEAUX LARG. MAXI 650 MM

| Référence | Dimensions L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110301 | 500 à 800 | 1290€ |
| ISUT110302 | 801 à 1000 | 1383€ |
| ISUT110303 | 1001 à 1200 | 1475€ |
| ISUT110304 | 1201 à 1400 | 1555€ |
| ISUT110305 | 1401 à 1600 | 1630€ |
| ISUT110306 | 1601 à 1800 | 1735€ |
| ISUT110307 | 1801 à 2000 | 1837€ |
| ISUT110308 | 2001 à 2200 | 2202€ |
| ISUT110309 | 2201 à 2400 | 2345€ |
| ISUT110310 | 2401 à 2600 | 2489€ |
| ISUT110311 | 2601 à 2800 | 2637€ |
| ISUT110312 | 2801 à 3000 | 2784€ |
| ISUT110313 | 3001 à 3400 | 2977€ |
| ISUT110314 | 3401 à 3800 | 3088€ |

### TABLE MIXTE GLISSEMENT/ROULEAUX SANS BAC LARG. MAXI 1150 MM

| Référence | Dimensions L x P (mm) | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110901 | 500 à 800 | 2022€ |
| ISUT110902 | 801 à 1000 | 2204€ |
| ISUT110903 | 1001 à 1200 | 2330€ |
| ISUT110904 | 1201 à 1400 | 2429€ |
| ISUT110905 | 1401 à 1600 | 2550€ |
| ISUT110906 | 1601 à 1800 | 2683€ |
| ISUT110907 | 1801 à 2000 | 2828€ |
| ISUT110908 | 2001 à 2200 | 3305€ |
| ISUT110909 | 2201 à 2400 | 3630€ |
| ISUT110910 | 2401 à 2600 | 3840€ |
| ISUT110911 | 2601 à 2800 | 4026€ |
| ISUT110912 | 2801 à 3000 | 4238€ |
| ISUT110913 | 3001 à 3400 | 4529€ |
| ISUT110914 | 3401 à 3800 | 4794€ |

### ETAGÈRE BASSE BARREAUDÉE

| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| ISUT111163 | Démontable (prix au ml) | 136€ |

### VIRAGE À ROULEAUX

| Référence | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| ISUT109501 | 1000 x 1000 courbe à rouleaux 35° à 90° | 2187€ |
| ISUT109502 | 1800 x 1000 courbe à rouleaux 91° à 180° | 4369€ |

# TABLE DE LAVERIE STANDARD

FRANSTAL Silver

## Table de laverie sur-mesure

- Ceinture inox sous plateau hauteur 100 mm
- 4 pieds inox tube rond Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm
- Chemin de glissement largeur 510 mm
- Table à rouleaux Ø 50 sur cadre amovible
- Chemin de glissement largeur 542 mm sur table à rouleaux
- Préciser le modèle du lave-vaisselle à la commande

**NOTA: -Construction inox TNB (T)**
**-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)**

| Référence | Accessoires & options pour table | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110504 | Couvercle inox pour TVO | 107€ |
| ISUT110505 | Couvercle inox pour TVO diamètre 250 mm | 69€ |
| ISUT110506 | Couvercle inox pour TVO diamètre 280 mm | 113€ |
| ISUT220102 | Joint vide ordures diamètre 200 mm | 86€ |
| ISUT220143 | Joint vide ordures diamètre 250 mm | 103€ |
| ISUT220141 | Joint vide ordures diamètre 280 mm | 110€ |
| ISUT110513 | Réglette pour panier à poser sur bac 500 x 500 mm | 142€ |
| ISUT110525 | Réglette pour panier à poser sur bac 600 x 500 mm | 142€ |
| ISUT110514 | Panier à déchets 400 x 400 mm | 174€ |
| ISUT110515 | Panier à déchets 500 x 400 mm | 187€ |
| ISUT110516 | Panier à déchets 500 x 500 mm | 200€ |
| ISUT110536 | Panier à déchets 600 x 450 mm | 211€ |
| ISUT110517 | Panier à déchets 600 x 500 mm | 217€ |
| ISUT110520 | Fond de cuve perforé 400 x 400 mm | 110€ |
| ISUT110521 | Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à droite | 120€ |
| ISUT110534 | Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à gauche | 119€ |
| ISUT110522 | Fond de cuve perforé 500 x 500 mm | 134€ |
| ISUT110523 | Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à droite | 144€ |
| ISUT110535 | Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à gauche | 142€ |
| ISUT112106 | Douchette standard | 324€ |
| ISUT112128 | Douchette 1/4 tour | 352€ |
| ISUT112129 | Douchette 1/4 tour (EC,EF) + invers. + col de cygne 21 l/mn | 506€ |
| ISUT112149 | Mât de douchette | 173€ |
| ISUT112103 | Col de cygne 300 mm | 43€ |
| ISUT112108 | Inverseur | 153€ |
| ISUT112110 | Pomme douchette standard | 129€ |
| ISUT112111 | Flexible douchette | 50€ |
| ISUT112130 | Rallonge douchette de fixation murale | 88€ |

| Référence | Accessoires & options pour table | Prix |
|---|---|---|
| ISUT112125 | Cache de trou robinet diamètre 35 mm | 10€ |
| ISUT112117 | Siphon laiton 40/49 | 90€ |
| ISUT112131 | Ecoulement tout inox 40/49 | 190€ |
| ISUT112146 | Ecoulement tout inox+vanne 1/4 tour à sphère | 269€ |
| ISUT112119 | Ecoulement tout inox+vanne 1/4 tour + trop plein | 438€ |
| ISUT112120 | Bonde + tube surverse plonge H 300 mm | 47€ |
| ISUT112143 | Bonde laiton pour surverse | 24€ |
| ISUT112144 | Bonde + tube surverse à légumes perforé H 230 mm | 90€ |
| ISUT112121 | Bonde + tube surverse à legumes perforé H 300 mm | 106€ |
| ISUT112132 | Grille perforée de bonde 40/49 | 21€ |
| ISUT110518 | Support douchette table entrée long. 500 x 17 mm | 249€ |
| ISUT110524 | Support douch. table entrée lg 500 + pieds + platine | 294€ |
| ISUT110526 | Support douchette table rouleaux | 249€ |
| ISUT110527 | Support douchette table rouleaux + pieds et platine | 294€ |
| ISUT112130 | Rallonge douchette de fixation murale | 88€ |

| Référence | Accessoires & options pour table | Prix |
|---|---|---|
| ISUT103305 | Butoir annulaire pour roulettes diam 90 pieds 38 mm | 10€ |
| ISUT103306 | 1 butoir annulaire pour roulettes pieds 35 x 35 mm | 10€ |
| ISUT103205 | 2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant | 113€ |
| ISUT103206 | 3 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant | 173€ |
| ISUT103207 | 4 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à freins | 229€ |
| ISUT103208 | 6 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à freins | 344€ |
| ISUT103209 | 2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant | 140€ |
| ISUT103210 | 3 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant | 212€ |
| ISUT103211 | 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins | 284€ |
| ISUT103212 | 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins | 432€ |
| ISUT111160 | ML de renfort démontable en U en tube 25 mm (prix au ml) | 86€ |
| ISUT111161 | ML de renfort démontable en H en tube 25 mm (prix au ml) | 86€ |
| ISUT111162 | ML de traverse démontable en tube 25 mm (prix au ml) | 63€ |
| ISUT111129 | Barres porte casiers sous table (prix au ml) | 80€ |
| ISUT111163 | ML d'étagère barreaudée démontable (prix au ml) | 136€ |
| ISUT111173 | Etagère basse à clayettes poly (prix au ml avec clayettes) | 108€ |
| ISUT111170 | Pied supplémentaire avec vérin | 47€ |
| ISUT111171 | Pied seul pour roulette | 46€ |
| ISUT111172 | Mini pieds pour étagère basse (par 2) | 75€ |
| ISUT241108 | Plus-value pour vérin inox diamètre 38 mm (par verin) | 49€ |
| ISUT111120 | Pont de tri 700 x 500 mm | 318€ |
| ISUT111121 | Pont de tri articulé 700 x 500 mm | 521€ |
| ISUT111124 | Rampe à plateaux (prix au ml) | 344€ |
| ISUT111123 | TVO amovible | 364€ |
| ISUT109512 | Raccord angle table à glissière sans plage ni dosseret | 551€ |

# ACCESSOIRES & OPTIONS
# POUR TABLE DE LAVERIE FRANSTAL Silver

| Référence | Accessoires & options pour table | Prix |
|---|---|---|
| ISUT110531 | Egouttage avec circulation d'air table de sortie (au ml) | 136€ |
| ISUT111131 | Pointe de diamant avec bonde de vidange | 185€ |
| ISUT111127 | Goulotte vide couverts 200 mm | 226€ |
| ISUT110519 | Contact fin de course électromécanique | 288€ |
| ISUT111152 | Rallonge à rouleaux sur mesure 300 mm max | 438€ |
| ISUT111150 | Rack 5 rouleaux PVC longueur 500 mm | 277€ |
| ISUT111125 | Plus value rouleau inox 500 mm | 58€ |
| ISUT111126 | Plus value rouleau inox 100 mm | 50€ |
| ISUT108109 | Grille à déchets d'angle amovible | 113€ |
| ISUT240108 | ML de cache bacs 1, 3 ou 4 côtes | 72€ |
| ISUT112113 | Commande genoux + col cygne 200 + flexible + fixation murale | 269€ |
| ISUT112147 | Commande genoux + col cygne 200 + flexible + fixation sous table | 354€ |
| ISUT108110 | Rangement 3 paniers 500 x 500 mm | 431€ |
| ISUT111130 | Blacksonnage d'insonorisation (prix au ml) | 80€ |
| ISUT111135 | ML d'assemblage par boulonnage (prix au ml) | 100€ |
| ISUT111136 | ML d'assemblage par soudage (prix au ml) | 198€ |

| Référence | Accessoires & options pour table | Prix |
|---|---|---|
| ISUT223701 | ML de profondeur de 701 à 800 mm (plus value au ml) | 39€ |
| ISUT223702 | ML de profondeur de 801 à 900 mm (plus value au ml) | 77€ |
| ISUT223703 | ML de profondeur de 901 à 1000 mm (plus value au ml) | 113€ |
| ISUT223704 | ML de profondeur de 1001 à 1200 mm (Plus Value au ml) | 152€ |
| ISUT240101 | ML plateau 20/10 par rapport au 15/10 (profondeur inf 701) | 69€ |
| ISUT240111 | ML de poli-vibré (dessus profondeur inférieure à 701) | 61€ |
| ISUT240112 | ML de poli-vibré (dessus profondeur inférieure à 1400) | 120€ |
| ISUT557503 | 1 tampon d'angle antichocs avec fixation | 28€ |
| ISUT220122 | Pan coupé 80 x 80 mm | 146€ |
| ISUT220123 | Côte non d'équerre | 155€ |
| ISUT220124 | Encoche poteau | 178€ |
| ISUT220125 | Encoche d'angle | 146€ |
| ISUT220126 | Option découpe sur plateau | 151€ |
| ISUT112138 | Perçage robinetterie | 30€ |
| ISUT110502 | Départ en angle | 169€ |
| ISUT220140 | ML de dosseret arrière 100 x 20 (prix au ml) | 83€ |
| ISUT111128 | ML de dosseret arrière 100 mm+ plage + joue latérale | 80€ |
| ISUT110501 | Bac embouti soudé 400 x 400 x 300 mm | 551€ |
| ISUT219409 | Bac embouti soudé 400 x 400 x 250 mm | 563€ |
| ISUT110510 | Bac embouti soudé 500 x 400 x 300 mm | 582€ |
| ISUT110533 | Bac embouti soudé 500x400 x 250 mm | 582€ |
| ISUT110532 | Bac embouti soudé 600 x 450 x 300 mm | 719€ |
| ISUT110503 | TVO diamètre 200 mm + tampon | 134€ |
| ISUT111122 | TVO embouti affleurant diamètre 250 mm + tampon | 219€ |
| ISUT111145 | TVO diamètre 280 mm + tampon | 168€ |
| ISUT111146 | TVO encastré affleurant diamètre 280 mm + tampon | 280€ |
| ISUT111132 | Décaissé 510 x 510 x 50 mm pointe de diamant et bonde | 509€ |
| ISUT111133 | Décaissé 1010 x 510 x 50 m pointe de diamant et bonde | 614€ |
| ISUT110530 | Panier à déchets pour table à rouleaux | 461€ |

| Référence | Accessoires & options pour table | Prix |
|---|---|---|
| **ISUT220113** | Habillage côté latéral droit | **181€** |
| **ISUT220114** | Habillage côté latéral gauche | **181€** |
| **ISUT220115** | Habillage côté droit et gauche | **314€** |
| **ISUT220116** | ML d'habillage fond (prix au ml) | **264€** |
| **ISUT241103** | ML de traverse Ø 38 mm soudée (prix au ml) | **56€** |
| **ISUT241109** | ML de traverse 35 x 35 mm soudée (prix au ml) | **56€** |
| **ISUT108100** | Réservation lave-vaisselle | **43€** |
| **ISUT108101** | Hauteur hors standard (+ ou -200mm) | **52€** |
| **ISUT103302** | Platine de fixation murale sur piètement | **67€** |
| **ISUT103303** | Platine de fixation au sol sur piètement | **40€** |
| **ISUT103101** | Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus iinférieur à 2000 mm | **147€** |
| **ISUT103102** | Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus supérieur à 2000 mm | **226€** |
| **ISUT103103** | Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus iinférieur 2000 mm | **170€** |
| **ISUT103104** | Pieds soudés 35 x 35 mm + traverse sans band. dessus sup. 2000 mm | **258€** |
| **ISUT103105** | Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus inférieur 2000 mm | **122€** |
| **ISUT103106** | Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus supérieur 2000 mm | **187€** |
| **ISUT103107** | Pieds soudés Ø 38 mm + traverse sans bandeaux dessus inférieur 2000 mm | **170€** |
| **ISUT103108** | Pieds soudés Ø 38 mm + traverse sans bandeaux dessus supérieur 2000 mm | **258€** |
| **ISUT103109** | Pieds suspendus Ø 38 mm dessus inférieur 2000 mm | **116€** |
| **ISUT103110** | Pieds suspendus Ø 38 mm dessus supérieur 2000 mm | **175€** |
| **ISUT103111** | Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus inférieur 2000 mm | **163€** |
| **ISUT103112** | Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus supérieur 2000 mm | **226€** |

# Sommaire

## PRÉPARATION


- Batteur mélangeur GOLD ..... 5.02
- Batteur mélangeur SILVER ..... 5.03
- Cutter et combiné cutter / Coupe légumes GOLD ..... 5.04
- Coupe légumes et accessoires GOLD ..... 5.05
- Balance compacte et de comptoir GOLD ..... 5.06
- Éplucheuse GOLD ..... 5.07
- Éplucheuse et éplucheuse/essoreuse SILVER ..... 5.08 à 5.09
- Polisseur à couverts et essoreuse SILVER ..... 5.09
- Façonneuse GOLD ..... 5.10
- Coupe pain SILVER ..... 5.10
- Hachoir SILVER ..... 5.11
- Mixeur plongeant GOLD ..... 5.12 à 5.13
- Machine sous vide PLATINIUM ..... 5.14
- Machine sous vide & thermoplongeur GOLD ..... 5.15
- Machine sous vide SILVER ..... 5.16 à 5.17
- Cuiseur basse température SILVER ..... 5.17
- Pétrin à spirale GOLD ..... 5.18
- Trancheur à courroie PLATINIUM ..... 5.19
- Trancheur à pignons PLATINIUM ..... 5.20
- Trancheur gravité à courroie et à pignons GOLD ..... 5.21
- Trancheur SILVER ..... 5.22 à 5.24
- Turbo-broyeur GOLD ..... 5.25
- Turbo-broyeur blender GOLD ..... 5.25
- Operculeuse de barquette manuelle GOLD ..... 5.26


## SNACK


- Gaufrier GOLD ..... 5.27
- Grill Panini GOLD ..... 5.28

# BATTEUR MÉLANGEUR

FRANSTAL Gold



## Batteur-mélangeur

- Moteur robuste triphasé alimenté par un variateur électronique de grande fiabilité
- Grâce à ce variateur, les batteurs se branchent au circuit électrique en monophasé
- Minuterie électronique de 0 à 30 min, et possibilité de marche en continu
- Avertisseur sonore en fin de cycle
- Variation électronique de vitesse
- Muni d'une grille de protection de sécurité
- Montée et descente de la cuve grâce à un levier
- Double microrupteur de sécurité pour la position de la cuve et de la grille de sécurité
- Indicateur de non mise en place des protections
- Protection renforcée contre les projections d'eau
- Pieds en acier inox
- Cuve robuste et résistante
- Simplicité d'entretien et de réparation
- Respecte la norme UNE-EN 454/201 S

**BATTEUR MÉLANGEUR**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuve (L) | Puiss. élec. (Kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA1500212 | BATTEUR BE-10 | 410 x 523 x 688 | 10 L | 0,55 | MONO 230 +T | 3028€ |
| RSA1500224 | BATTEUR BE-20 | 520 x 733 x 1152 | 20 L | 0,9 | MONO 230 +T | 5046€ |
| RSA1500283 | BATTEUR BE-30 | 528 x 764 x 1152 | 30 L | 1,1 | MONO 230 +T | 5609€ |
| RSA1500243 | BATTEUR BE-40 | 586 x 777 x 1202 | 40 L | 1,4 | MONO 230 +T | 8076€ |

| Référence | Accessoires & options batteur mélangeur | Prix |
|---|---|---|
| RSA1500222 | Équipement 10 litres pour BE-20 | 801€ |
| RSA1500296 | Équipement 10 litres pour BE-30 | 960€ |
| RSA1500242 | Équipement 20 litres pour BE-40 | 1103€ |

# BATTEUR MÉLANGEUR

FRANSTAL Silver



## Batteur

Équipements fournis de série pour l'ensemble des batteurs :
- Cuve, fouet à fils minces, crochet et feuille en aluminium

**MX12B/MX20B**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (L) | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEMX12B | 520 x 400 x 630 | 12 | vitesse continue, variation manuelle | 0,55 | MONO 230+T | 3327€ |
| RMEMX20B | 600 x 470 x 711 | 20 | vitesse continue, variation manuelle | 0,55 | MONO 230+T | 3927€ |

**MX20**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (L) | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEMX20T | 700 x 500 x 1200 | 20 | 3 vitesses électriques | 1,1 | TRI400 N+T | 5317€ |
| RMEMX20P | 700 x 500 x 1200 | 20 | vitesse continue, variation manuelle | 0,75 | TRI400 N+T | 6136€ |
| RMEMX20PM | 700 x 500 x 1200 | 20 | vitesse continue, variation manuelle | 0,75 | MONO 230+T | 5727€ |

**MX40**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (L) | Vitesse | Programme | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEMX40T | 910 x 650 x 1520 | 40 | 3 vitesses électriques | - | 1,3 | TRI400 N+T | 8235€ |
| RMEMX40P | 910 x 650 x 1520 | 40 | vitesse continue, variation manuelle | - | 2,2 | TRI400 N+T | 9272€ |
| RMEMX40E | 910 x 650 x 1520 | 40 | vitesse continue avec variateur à commande numérique, 4 vitesses pré-programmées | 99 programmes de travail | 2,2 | TRI400 N+T | 9462€ |

**MX60**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (L) | Vitesse | Programme | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEMX60T | 1000 x 680 x 1600 | 60 | 3 vitesses électriques | - | 1,7 | TRI400 N+T | 9817€ |
| RMEMX60P | 1000 x 680 x 1600 | 60 | vitesse continue, variation manuelle | - | 3 | TRI400 N+T | 10853€ |
| RMEMX60E | 1000 x 680 x 1600 | 60 | vitesse continue avec variateur à commande numérique, 4 vitesses pré-programmées | 99 programmes de travail | 3 | TRI400 N+T | 11221€ |

**MX80**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (L) | Vitesse | Programme | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEMX80T | 1000 x 680 x 1600 | 80 | 3 vitesses électriques | - | 1,7 | TRI400 N+T | 11453€ |
| RMEMX80P | 1000 x 680 x 1600 | 80 | vitesse continue, variation manuelle | - | 3 | TRI400 N+T | 12953€ |
| RMEMX80E | 1000 x 680 x 1600 | 80 | vitesse continue avec variateur à commande numérique, 4 vitesses pré-programmées | 99 programmes de travail | 3 | TRI400 N+T | 13471€ |

| Référence | Accessoires & options batteur mélangeur | Prix |
|---|---|---|
| RMEVOPTIONAL | Berceau électrique pour MX 40 / 60 / 80 (montée / descente) | 1363€ |
| RMER2010 | Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 20/10 LT) | 1064€ |
| RMER4010 | Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 40/10 LT) | 1200€ |
| RMER4020 | Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 40/20 LT) | 1609€ |
| RMER6020 | Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 60/20 LT) | 1854€ |
| RMER6040 | Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 60/40 LT) | 2045€ |
| RMER8040 | Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 80/40 LT) | 2182€ |
| RMER8060 | Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 80/60 LT) | 2863€ |

# CUTTER ET COMBINÉ CUTTER
# COUPE LÉGUMES



## Cutter de table électrique

- Cutter mélangeur, émulsionneur robuste et fiable permettant de broyer, hacher, émulsionner, pétrir
- Livré avec un racleur de série
- Pour 20 à 100 couverts par service
- Cuve inox de 5,4 litres
- Couvercle amovible, transparent avec ouverture pour ajouter des ingrédients lors des préparations
- Pupitre de commande facile à utiliser, étanche avec bouton marche/arrêt
- Fonction « PULSE » permet le broyage et un travail de précision, fonction « REVERSE» pour mélanger et préserver l'ingrédient ajouté en fin de cycle sous le hachoir (sauf pour RDYCL200)
- Silencieux : 50 décibels

**CUTTER DE TABLE ÉLECTRIQUE**

| Référence | Vitesse | Caractéristiques | Puiss. élec.(kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYCL200 | 1 vitesse- 1500 tr/mn | Livré avec 1 couteau lisse | 1,1 | MONO 230+T | 1924€ |
| RDYCL212 | 2 vitesses - 1500 et 3000 tr/mn | Livré avec 1 couteau lisse | 1,1 | MONO 230+T | 2071€ |

**CUTTER DE TABLE ÉLECTRIQUE**

| Référence | Vitesse | Caractéristiques | Puiss. élec.(kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYCL222 | 10 vitesses variables avec cadran à LEDS<br>De 350 à 3500tr/mn | Livré avec 1 couteau lisse<br>Fonction : pulse & reverse | 1,1 | MONO 230+T | 2456€ |

**CUTTER DE TABLE ÉLECTRIQUE**

| Référence | Vitesse | Caractéristiques | Puiss. élec.(kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYCL250 | 10 vitesses variables avec affichage digital<br>De 350 à 3500tr/mn | Livré avec 1 couteau lisse<br>Fonction : pulse & reverse | 1,1 | MONO 230+T | 2897€ |





## Caractéristiques principales Combiné cutter / coupe légumes

- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils et sont lavables en lave-vaisselle
- Pupitre de commande facile à utiliser, étanche avec bouton marche/arrêt, variateur de vitesse et fonctions « PULSE » et « REVERSE »
- Détection magnétique automatique des outils pour une sécurité totale de l'opérateur
- Livré sans disque
- Silencieux : 50 décibels

## Caractéristiques principales Coupe légumes

- Poignée en inox
- Ergonomique, adapté pour droitiers et gauchers
- Adapté jusqu'à 400 couverts par service
- Permet de râper, émincer, couper fruits et légumes
- Démarrage automatique avec la poignée
- Évacuation latérale très pratique, sans projection, permettant d'utiliser des bacs de récupération profonds

## Caractéristiques principales Cutter

- Cutter mélangeur, émulsionneur robuste et fiable permettant de broyer, hacher, émulsionner, pétrir
- Livré avec un racleur de série
- Productivité adaptée pour 20 à 100 couverts par service
- Couvercle amovible, transparent avec ouverture pour ajouter des ingrédients lors des préparations
- Fonction « PULSE » permet le broyage et un travail de précision
- Fonction « REVERSE » pour mélanger doucement et préserver l'ingrédient en fin de cycle sous le hachoir
- Cuve inox de 5,4 litres

**COMBINÉ CUTTER / COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE**

| Référence | Vitesse | Caractéristiques | Puiss. élec.(kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYCL322 | Coupe légumes : de 320 à 720 tr/mn<br>Cutter : de 350 à 3500 tr/mn | Vitesse variable avec cadran LEDS<br>Livré avec 1 couteau lisse<br>Fonction : pulse & reverse | 1,1 | MONO 230+T | 3232€ |
| RDYCL350 | Coupe légumes : de 320 à 720 tr/mn<br>Cutter : de 350 à 3500 tr/mn | Vitesse variable avec affichage digital<br>Livré avec 1 couteau lisse<br>Fonction : pulse & reverse timer & chronomètre | 1,1 | MONO 230+T | 3819€ |

# COUPE LÉGUMES

FRANSTAL Gold



## Coupe légumes électrique

- Poignée en inox
- Adapté jusqu'à 400 couverts par service
- Permet de râper, émincer, couper fruits et légumes
- Ergonomique : adapté pour droitiers et gauchers
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils et sont lavables en lave-vaisselle
- Évacuation latérale très pratique, sans projection, permettant d'utiliser des bacs de récupération profonds (20 cm)
- Démarrage automatique avec la poignée
- Détection magnétique automatique des outils pour une sécurité totale de l'opérateur
- Livré sans disque
- Pupitre de commande facile à utiliser, étanche avec bouton marche arrêt

### COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Vitesse | Production (kG/H) | Puiss. élec.(kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDYCL100 | 400 x 505 x 510 mm | 1 vitesse- 320 tr/mn | Jusqu'à 300 kg/h | 1,1 | MONO 230+T | 1776€ |
| RDYCL110 | 400 x 505 x 510 mm | 2 vitesses- 320 et 640 tr/mn | Jusqu'à 300 kg/h | 1,1 | MONO 230+T | 2155€ |

### COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE

| Référence | Vitesse | Caractéristiques | Puiss. élec.(kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYCL121 | 5 vitesses variables avec cadran à LEDS<br>De 320 à 720 tr/mn | Pulse | 1,1 | MONO 230+T | 2428€ |

### COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE

| Référence | Vitesse | Caractéristiques | Puiss. élec.(kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYCL150 | 5 vitesses variables avec affichage digital<br>De 320 à 720 tr/mn | Pulse | 1,1 | MONO 230+T | 2869€ |

| Référence | Accessoires & options pour coupe légumes | Prix |
|---|---|---|
| RDYCL1005 | Disque à émincer 0,5mm | 128€ |
| RDYCL1013 | Disque à émincer 1,3mm | 128€ |
| RDYCL1015 | Disque à émincer 1,5mm | 128€ |
| RDYCL1025 | Disque à émincer 2,5mm | 128€ |
| RDYCL1030 | Disque à émincer 3mm | 128€ |
| RDYCL1040 | Disque à émincer 4mm | 128€ |
| RDYCL1050 | Disque à émincer 5mm | 128€ |
| RDYCL1070 | Disque à émincer 7mm | 128€ |
| RDYCL1080 | Disque à émincer 8mm | 128€ |
| RDYCL1090 | Disque à émincer 9mm | 128€ |
| RDYCL1110 | Disque à émincer 11mm | 128€ |
| RDYCL1120 | Disque à émincer 12mm | 128€ |
| RDYCL1130 | Disque à émincer 13mm | 128€ |
| RDYCL2002 | Disque à râper 2mm | 94€ |
| RDYCL2003 | Disque à râper 3mm | 94€ |
| RDYCL2005 | Disque à râper 5mm | 94€ |
| RDYCL2009 | Disque à râper 9mm | 94€ |
| RDYCL3032 | Disque à râper 3x2mm | 178€ |
| RDYCL3042 | Disque effileur 4x2mm | 178€ |
| RDYCL3044 | Disque effileur 4x4mm | 178€ |
| RDYCL3052 | Disque effileur 5x2mm | 178€ |
| RDYCL3055 | Disque effileur 5x5mm | 178€ |
| RDYCL3088 | Disque effileur 8x8mm | 178€ |
| RDYCL700 | Pack de 4 disques inox : 1 disque à émincer 1,5mm / 1 disque à râper de 2mm / 1 disque à julienne de 3x2mm<br>1 disque à émincer 4 mm | 500€ |

# BALANCE DE COMPTOIR

FRANSTAL Gold



## Balance de comptoir compacte étanche

- Balance électronique étanche
- Livrée avec bloc secteur 230 volts
- Tableau de bord avec écran tactile
- Tare soustractive
- Hauteur des caractères : 20 mm
- Boîtier en matière synthétique, adapté pour l'alimentaire
- Plateau inox
- Protection IP65

### BALANCE DE COMPTOIR COMPACTE ÉTANCHE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) plateau | général | Portée en Kg | Échelon (g) | Poids (kg) | Alimentation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS09115.06.001 | 210 x 295 | 305 x 295 x 60 | 6 | 1 | 2,9 | Bloc secteur 230 volts | 588€ |
| RS09115.12.001 | 210 x 295 | 305 x 295 x 60 | 12 | 2 | 2,9 | | 588€ |
| RS09115.30.001 | 210 x 295 | 305 x 295 x 60 | 30 | 5 | 2,9 | | 588€ |



## Balance de comptoir sur colonne

- Balance mono-étendue haute résolution, en usage intérieur
- Plateau en acier inoxydable
- Extinction automatique programmable de 1 à 30 minutes ou en service continu
- Changement d'unités entre kg et lb
- Fonctions : pesage, tare cumulable, pesage plus/moins, fonction « hold »
- Bloc secteur 230 volts

### BALANCE DE COMPTOIR SUR COLONNE

| Référence | Dimensions l x P x H plateau (mm) | Échelon (g) | Portée (kg) | Poids (kg) | Alimentation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS09955.01.002 | 310 x 275 x 35 | 5 | 15 | 5,1 | Batterie intégrée 100-240 V / 50-60 Hz, autonomie : 50 h | 488€ |
| RS09955.02.002 | 310 x 275 x 35 | 10 | 30 | 5,1 | | 488€ |
| RS09955.03.002 | 310 x 275 x 35 | 20 | 60 | 5,1 | | 488€ |

# ÉPLUCHEUSE

FRANSTAL Gold



## Épluceuse

- Fabrication inox
- La plus rapide du marché
- Cuve inox
- Moteur asynchrone
- Sélection de cycles
- Panneau de commande électronique
- Piètement avec filtres
- Tiroir inox

### ÉPLUCHEUSE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT 5 KG

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Production (kG/H) | Puissance (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE0810 | EPF5 | 530 x 520 x 950 | 150 kg/h | 0,39 | TRI 400 N+T | 2753€ |
| RDE0811 | EPF5 | 530 x 520 x 950 | 150 kg/h | 0,39 | MONO 230+T | 2810€ |

### ÉPLUCHEUSE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT 10 KG

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Production (kG/H) | Puissance (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE0812 | EPF10 | 530 x 660 x 1100 | 300 kg/h | 0,55 | TRI 400 N+T | 3444€ |
| RDE0813 | EPF10 | 530 x 660 x 1100 | 300 kg/h | 0,55 | MONO 230+T | 3508€ |

### ÉPLUCHEUSE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT 18 KG

| Référence | Modèle | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Production (kG/H) | Puissance (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE0814 | EPF18 | 530 x 660 x 1200 | 500 kg/h | 0,9 | TRI 400 N+T | 3572€ |
| RDE0815 | EPF18 | 530 x 660 x 1200 | 500 kg/h | 0,9 | MONO 230+T | 3610€ |



- Acier inoxydable socle & filtre
- Couvercle Inox
- Moteur asynchrone protégé
- Panneau de commande étanche
- Minuteur
- Livrée avec plateau abrasif standard
- Livrée avec piètement et filtre

### ÉPLUCHEUSE 30 KG

| Référence | Dimensions intérieures l x P x H (mm) | Production (kG/H) | Puissance (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDEEPFI30M | 550 x 800 x 1150 | 700 kg/h | 0,96 | MONO 230+T | 7238€ |
| RDEEPFI30T | 550 x 800 x 1150 | 500 kg/h | 0,96 | TRI 400 N+T | 7167€ |

| Référence | Accessoires & options pour épluceuse 30 kg | Prix |
|---|---|---|
| RDE0828 | Couvercle inox epluceuse 10-18 | 246€ |

# ÉPLUCHEUSE ESSOREUSE FRANSTAL Silver



## Épluche

- Plateau abrasif et déflecteur latéral pour une meilleure rotation de la pomme de terre et une économie de la matière de 6 à 8% selon la qualité de celle-ci
- Possibilité de la placer à côté d'un évier pour une vidange directe modèle M.5
- Nettoyage facile
- Système anti-retour évitant le mélange d'eau propre et eau usée
- Contact auxillaire pour une électrovanne extérieure
- Bouton de commande avec protection IP65
- Minuterie 0-6 minutes et fonctionnement en continu
- Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité
- Livrée sans socle et sans filtre anti-mousse

**ÉPLUCHEUSE**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) Sans socle | Dimensions l x P x H (mm) Avec socle | Production (kg/H) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA1000654 | PI.10T | 433 x 635 x 625 | 433 x 638 x 1040 | 200/240 | 0,37 | TRI 400 N+T | 2954€ |
| RSA1000655 | PI.10M | 433 x 635 x 625 | 433 x 638 x 1040 | 200/240 | 0,55 | MONO 230+T | 3139€ |
| RSA1000664 | PI.20T | 433 x 635 x 735 | 433 x 638 x 1155 | 400/480 | 0,55 | TRI 400 N+T | 3316€ |
| RSA1000665 | PI.20M | 433 x 635 x 735 | 433 x 638 x 1155 | 400/480 | 0,55 | MONO 230+T | 3435€ |
| RSA1000636 | PI.30T | 622 x 760 x 950 | 546 x 760 x 1255 | 600/720 | 0,73 | TRI 400 N+T | 5307€ |
| RSA1000637 | PI.30M | 622 x 760 x 950 | 546 x 760 x 1255 | 600/720 | 0,73 | MONO 230+T | 5457€ |

| Référence | Accessoires & options pour épluche | Prix |
|---|---|---|
| RSA2009270 | Socle inox avec filtre (soudé) pour l'épluche (modèle PI-30)- Dimensions : 570 x 640 x 480 mm | 871€ |
| RSA2009250 | Socle inox avec filtre (soudé) - Dimensions : 580 x 460 x 350 mm (pour modèles PI-10/PI-20/PES-20) | 821€ |



## Épluche / Essoreuse PES20

- Fabrication inox
- Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice
- Facile à démonter pour nettoyer
- Essoreuse capacité par opération de 2 kg de salade (20 kg/h)
- Couvercle relevable
- Dotation : plateau abrasif et panier d'essorage
- Tableau de commande étanche (IP65)
- Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure
- Livrée sans socle et filtre anti-mousse
- Système anti-retour à l'entrée d'eau

**ÉPLUCHEUSE/ ESSOREUSE**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) Sans socle | Dimensions l x P x H (mm) Avec socle | Production | Volume utile (L) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA1000674 | PES 20T | 433 x 635 x 735 | 433 x 638 x 1155 | 300 kg/h | 19,5 litres | 0,55 | TRI 400 N+T | 3508€ |
| RSA1000675 | PES 20M | 433 x 635 x 735 | 433 x 638 x 1155 | 300 kg/h | 19,5 litres | 0,55 | MONO 230+T | 3778€ |

| Référence | Accessoires & options pour épluche & essoreuse | Prix |
|---|---|---|
| RSA2009250 | Socle inox avec filtre (soudé) - Dimensions : 580 x 460 x 350 mm (pour modèles PI-10/PI-20/PES-20) | 821€ |

# ESSSOREUSE
# POLISSEUR À COUVERTS



## Essoreuse

- Acier inoxydable
- Couvercle transparent
- Vibration Control System : permet la répartition de la charge dans le panier
- Moteur asynchrone protégé
- Panneau de commande digital
- Minuteur
- 3 roues pivotantes avec freins

**ESSOREUSE**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) Sans socle | Capacité (kg) | Essorage (tr/min) | Production (kg/H) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA1000714 | ES200 | 540 x 750 x 815 | 12 kg | 900 tr/mn | 240-720 | 0,55 | MONO 230+T | 4249€ |



## Polisseur à couverts

- Tout inox
- Économique : réduit les coûts de personnel et retour rapide sur investissement
- Lampe germicide
- Brille et élimine les traces de calcaire sur les couverts après lavage

**POLISSEUR À COUVERTS**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Prod. Couverts Pièces/heures | Ventilateurs | Freins | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA1370053 | SAM-3001 | 489 x 652 x 412 | jusqu'à 3000 | Ventilateur de sortie de série | - | 0,7 | MONO 230+T | 4786€ |

| Référence | Accessoires & options pour polisseur à couverts | Prix |
|---|---|---|
| RSA2370011 | Granule polisseur, sac de 5 kg | 53€ |

# FAÇONNEUSE & COUPE PAIN



## Façonneuse

- Deux couples de rouleaux réglables, suivant les modèles
- Précision millimétrique de l'épaisseur désirée

### FAÇONNEUSE - GOLD

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Rouleaux | Diamètre de pâte (cm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEDL30M | DL30M | 420 x 450 x 350 | 1 couple de rouleaux | Ø 30 cm | 0,37 | MONO 230+T | 1118€ |

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Rouleaux | Diamètre de pâte (cm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEDL30 | DL30 | 420 x 450 x 650 | 2 couples de rouleaux dont un incliné | Ø 30 cm | 0,37 | MONO 230+T | 1582€ |
| RMEDL40 | DL40 | 520 x 450 x 712 | 2 couples de rouleaux dont un incliné | Ø 40 cm | 0,37 | MONO 230+T | 1813€ |

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Rouleaux | Diamètre de pâte (cm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEDL40P | DL40P | 520 x 450 x 750 | 2 couples de rouleaux parallèles | Ø 40 cm | 0,37 | MONO 230+T | 1882€ |



## Coupe-pain

- Pour couper le pain en tranches d'épaisseur variable
- Goulotte avec possibilité d'introduire un ou deux pains
- Fabrication en inox
- Nettoyage facile
- Lame extractible
- Système de sécurité de couvercle et grille de protection des mains à la sortie des tranches

### COUPE-PAIN - SILVER

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Épaisseur tranche | Débit (tranches/h) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA1050229 | CP-250 | 410 x 524 x 910 | 20 mm<br>90 mm | 8 400/16 800 tranches/heure | 0,25 | MONO 230+T | 2540€ |

| Référence | Accessoires & options coupe pain | Prix |
|---|---|---|
| RSA1050230 | Socle mobile pour CP-250 dimension : 494 x 567 x 605 mm | 599€ |

# HACHOIR À VIANDE

FRANSTAL Silver



## Hachoir inox simple coupe

- Conseillé en restauration, magasin et petite collectivité
- Simple coupe
- Groupe de hachage démontable

### HACHOIR INOX SIMPLE COUPE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Bouche (mm) | Grille de série (mm) | Débit (Kg/h) | Utilisation | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE0112 | FHE70 MONO | 260 x 420 x 480 | Ø 70 | 4,5 | 150 à 200 kg/h | Viande fraîche et cuite | 0,750 | MONO 230+T | 1831€ |
| RDE0114 | FHE82 MONO | 280 x 460 x 520 | Ø 82 | 4,5 | 300 kg/h | Viande fraîche et cuite | 1,104 | MONO 230+T | 1991€ |
| RDE0115 | FHE82 TRI | 280 x 460 x 520 | Ø 82 | 4,5 | 300 kg/h | Viande fraîche et cuite | 1,104 | TRI 400+N+T | 1965€ |
| RDE0127 | FHL82MONO | 300 x 450 x 360 | Ø 82 | 4,5 | 300 kg/h | Produits frais et semi dur | 1,104 | MONO 230+T | 2477€ |
| RDE0128 | FHL82INOXTRI | 300 x 450 x 360 | Ø 82 | 4,5 | 300 kg/h | Produits frais et semi dur | 1,500 | TRI 400+N+T | 2401€ |



## Hachoir inox double coupe

- Conseillé en collectivité et laboratoire
- Groupe de hachage démontable
- Double coupe (conseillée pour le travail de la viande fraîche, cuite ou nerveuse)

### HACHOIR INOX DOUBLE COUPE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Bouche (mm) | Grille de série (mm) | Débit (Kg/h) | Utilisation | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE0129 | FHL82/2 MONO | 300 x 450 x 360 | Ø 82 | 4,5 | 300 kg/h | Produits frais et semi dur | 1,104 | MONO 230+T | 2778€ |
| RDE0130 | FHL82/2 TRI | 300 x 450 x 360 | Ø 82 | 4,5 | 300 kg/h | Produits frais et semi dur | 1,5 | TRI 400+N+T | 2701€ |



## Hachoir réfrigéré inox

- Conseillé en collectivité et laboratoire
- Groupe froid statique R134A

### HACHOIR REFRIGÉRÉ INOX

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Bouche (mm) | Grille de série (mm) | Débit (Kg/h) | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE0143 | FHR82 TRI | 290 x 430 x 540 | Ø 82 | 4,5 | 280 kg/h | Double coupe | 1,104 | TRI 400+N+T | 4679€ |
| RDE0144 | FHR82 P TRI | 425 x 455 x 540 | Ø 82 | 4,5 | 280 kg/h | Portionneur à steak de 110 à 180 grammes Double coupe | 1,104 | TRI 400+N+T | 5390€ |





## Mixeur plongeant pied démontable (vitesse variable de 3 000 à 13 000 tr/min)

- Gamme spécialement conçue pour les petites préparations, les sauces et émulsions, adaptée jusqu'à 4L
- Confort d'utilisation, léger, ergonomique
- Exclusivité Pied Blender, idéal pour les émulsions et les lissages : la préparation est aspirée par le dessous, cisaillée et broyée par le marteau puis expulsée à grande vitesse à travers les languettes de la cloche
- Conformité aux normes CE
- Livré avec un bol gradué 1L et un pack couteaux - offert

### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 3 000 À 13 000 TR/MN)

| Référence | Longueur tube + cloche (mm) | Vitesse variable | Vitesse | Contenance adaptée | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDYD050 | 160 | 3000 à 13000 tr/mn vitesse | Fouet : 600 à 2500 tr/mn<br>Presse purée : 70 à 300 tr/mn | 1 à 4 Litres/mixeur | 0,22 | 216€ |

| Référence | Accessoires & options pour mixeur plongeant | Prix |
|---|---|---|
| RDYD050F | Fouet longueur 185 mm – vitesse variable de 600 à 2 500 tr/min - Contenance adaptée pour 1 à 4 L | 96€ |
| RDYD050PP | Presse-purée – Longueur 126 mm – vitesse variable de 70 à 300 tr/min - Contenance adaptée pour 1 à 5 Kg | 235€ |
| RDYD050BM | Bloc moteur | 150€ |



## Mixeur plongeant monobloc (vitesse 12 000 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 25L
- Léger, robuste, meilleur rapport poids / puissance
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT MONOBLOC (VITESSE 12 000 TR/MN)

| Référence | Longueur tube + cloche (mm) | Couteaux | Contenance adaptée (L) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDYJ060 | 225 | 2 lames | 1 à 25 L | 0,27 | MONO 230+T | 404€ |

| Référence | Accessoires & options pour mixeur plongeant monobloc | Prix |
|---|---|---|
| RDYAC040 | Variateur de vitesse de 0 à 12000 tr/min (modèle J060) | 79€ |
| RDYJ060BM | Bloc moteur – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L (pied mixeur), pour 1 à 10 L (pied blender), pour 1 à 5 L (fouet), pour 1 à 10 Kg (presse-purée) | 370€ |
| RDYJ060M1 | Pied mixeur longueur 225 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L | 136€ |





## Mixeur plongeant démontable (vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 25L
- Léger, robuste et très maniable
- Exclusivité pied homogénéisation blender, idéal pour les émulsions et les lissages : la préparation est aspirée par le dessous, cisaillée et broyée par le marteau puis expulsée à grande vitesse à travers les languettes de la cloche en option
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 3 000 À 12 000 TR/MN)

| Référence | Longueur tube + cloche (mm) | Couteaux | Contenance adaptée (L) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDYJ060VV | 225 | 2 lames | 1 à 25 L | 0,27 | - | 507€ |
| RDYJ060VVMF | Pied mixeur 225<br>Fouet 185 | 2 lames | 1 à 25 L (pied mixeur)<br>1 à 5 L (fouet) | 0,27 | MONO 230+T | 777€ |
| RDYJ060VV300 | 300 | 2 lames | 1 à 25 L | 0,27 | MONO 230+T | 548€ |
| RDYJ060VVB | 225 | Marteau blender | 1 à 10 L | 0,27 | MONO 230+T | 582€ |

| Référence | Accessoires & options pour mixeur plongeant | Prix |
|---|---|---|
| RDYJ060BM | Bloc moteur vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L (pied mixeur), pour 1 à 10 L (pied blender), pour 1 à 5 L (fouet), pour 1 à 10 Kg (presse-purée) | 370€ |
| RDYJ060M1 | Pied mixeur longueur 225 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L | 136€ |
| RDYJ060M | Pied mixeur longueur 300 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L | 178€ |
| RDYJ060B | Pied homogénéisation blender longueur 225 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 1 à 10 L | 212€ |
| RDYJ060F | Fouet – longueur 185 mm – vitesse variable de 600 à 2 500 tr/min<br>Contenance adaptée pour 1 à 5 L | 270€ |
| RDYJ060PP | Presse-purée longueur 200 mm – vitesse variable de 70 à 300 tr/min contenance adaptée pour 1 à 10 Kg | 278€ |

# MIXEUR PLONGEANT

FRANSTAL Gold



## Mixeur plongeant monobloc (vitesse 9 500 tr/min)

- Robuste, puissant, maniable
- Confort d'utilisation
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT MONOBLOC (VITESSE 9 500 TR/MIN)

| Référence | Longueur tube + cloche (mm) | Vitesse | Contenance adaptée | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYS080 | 300 | 9500 tr/mn vitesse variable | 20 à 40 L | 0,35 | 577€ |





## Mixeur plongeant démontable (vitesse variateur de 2 800 à 9 500 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 40L
- Robuste, puissant, maniable
- Confort d'utilisation
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 2 800 À 9 500 TR/MIN)

| Référence | Longueur tube + cloche (mm) | Vitesse | Contenance adaptée | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYS080VV | 300 | 2800 à 9500 tr/mn vitesse variable | 20 à 40 L | 0,35 | 618€ |

| Référence | Accessoires & options pour mixeur plongeant démontable | Prix |
|---|---|---|
| RDYS080M | Pied mixeur longueur 300 mm – vitesse variable de 2 800 à 9 500 tr/min contenance adaptée pour 20 à 40 L | 158€ |
| RDYS080F | Fouet longueur 205 mm – vitesse variable de 300 à 900 tr/min contenance adaptée pour 5 à 20 L | 280€ |
| RDYS080PP | Pied presse-purée longueur 300 mm | 507€ |
| RDYS080BM | Bloc moteur sénior | 454€ |
| RDYS080M1 | Pied mixeur longueur 400 mm | 189€ |





## Mixeur plongeant démontable (vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 100L
- Nombreux accessoires pour un seul bloc moteur
- Confort d'utilisation
- Pied et cloche entièrement démontable pour un entretien et une hygiène parfaite
- Exclusivité pied homogénéisation blender, idéal pour les émulsions et les lissages : la préparation est aspirée par le dessous, cisaillée et broyée par le marteau puis expulsée à grande vitesse à travers les languettes de la cloche
- Crochet de maintien pour marmite RDYSM020 inclus
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 3 000 À 10 500 TR/MN)

| Référence | Longueur tube + cloche (mm) | Couteaux | Contenance adaptée (litres) | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYS090VVMFP | Pied mixeur 410<br>Fouet 245<br>Presse purée 420 | 3 lames | 20 à 100 L (pied mixeur)<br>5 à 20 L (fouet)<br>10 à 30 Kg (presse-purée) | 0,6 | 1680€ |
| RDYS090VVMF | Pied mixeur 410<br>Fouet 245 | 3 lames | 20 à 100 L (pied mixeur)<br>5 à 20 L(fouet) | 0,6 | 1108€ |
| RDYS090VV | 410 | 3 lames | 20 à 100 L | 0,6 | 788€ |
| RDYS090VV500 | 500 | 3 lames | 20 à 100 L | 0,6 | 803€ |
| RDYS090VVB | 410 | Marteau blender | 5 à 40 L | 0,6 | 951€ |

| Référence | Accessoires & options pour mixeur plongeant | Prix |
|---|---|---|
| RDYS090BM | Bloc moteur – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min – contenance adaptée pour 20 à 100 L (pied mixeur), pour 5 à 40 L (pied homogénéisation blender), pour 5 à 20 L (fouet), pour 10 à 30 Kg (presse-purée) | 537€ |
| RDYS090M1 | Pied mixeur – longueur 410 mm – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min<br>Contenance adaptée pour 20 à 100 L | 250€ |
| RDYS090M | Pied mixeur – Longueur 500 mm – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min<br>Contenance adaptée pour 20 à 100 L | 266€ |
| RDYS090B | Pied homogénéisation Blender – Longueur 410 mm – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min contenance adaptée pour 5 à 40 L | 414€ |
| RDYS090F | Fouet longueur 245 mm – vitesse variable de 300 à 900 tr/min contenance adaptée pour 5 à 20 L | 321€ |
| RDYS090PP | Presse-purée longueur 420 mm – vitesse variable de 100 à 600 tr/min contenance adaptée pour 10 à 30 Kg | 572€ |
| RDYSM020 | Crochet de maintien pour marmite inclus pour les versions démontables | 20€ |

# MACHINE SOUS-VIDE

FRANSTAL Platinium



## Machine sous-vide

- Modèle de table et sur socle nouvelle génération
- Écran couleur LCD, (20 prog. mémorisables)
- Contrôle du vide en mbar ou %
- Fonctions marinade, viande rouge, séquentiel, soft-air
- Connection imprimante, suivi HACCP
- Alarme vidange
- Double soudure convexe haute pression
- Mise sous-vide de bocaux en verre
- Programme de déshumidification de pompe
- Plaques d'insertion volumiques pour cycle plus rapide
- Kit d'entretien
- Contrôle du vide haute précision par senseur

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 350 LCD

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEPLA-35-16 | 450 x 554 x 405 | 350 x 420 x 150 | 16 m³/h 2 cycles/min | 350 | 0,55 | MONO 230+T | 3925€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 350 | Prix |
|---|---|---|
| RHEB035SCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 64€ |
| RHEALLPRINT-TH | Imprimante pour étiquettes DLC | 714€ |
| RHETROLLEY-BAS | Meuble sur roulettes avec étagères | 726€ |
| RHEJU-BOCONN | Connexion extérieure pour bacs gastro | 217€ |

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 420 LCD

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEPLA-42-21 | 493 x 528 x 440 | 420 x 420 x 180 | 21 m³/h 2 cycles/min | 420 | 0,75 | MONO 230+T | 4524€ |
| RHEPLA-42XL-21 | 493 x 616 x 440 | 420 x 510 x 180 | 21 m³/h 2 cycles/min | 420 | 0,75 | MONO 230+T | 5046€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 420 | Prix |
|---|---|---|
| RHEB042SCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 76€ |
| RHEB042XSCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide 420 xl - LCD | 76€ |
| RHEALLPRINT-TH | Imprimante pour étiquettes DLC | 76€ |
| RHETROLLEY-BAS | Meuble sur roulettes avec étagères | 726€ |
| RHEJU-BOCONN | Connexion extérieure pour bacs gastro | 217€ |
| RHEALLSCF2-VA420 | Deuxième barre de soudure | 433€ |

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 410-2 LCD

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEPLA-41/2-21 | 698 x 528 x 440 | 620 x 410 x 185 | 21 m³/h 1 à 2 cycles/min | 2 x 410 | 0,75 | MONO 230+T | 5416€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 410 | Prix |
|---|---|---|
| RHEALLPRINT-TH | Imprimante pour étiquettes DLC | 714€ |
| RHEJU-BOCONN | Connexion extérieure pour bacs gastro | 217€ |
| RHEB052SCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 76€ |

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 520-2 LCD

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEPLA-52/2-63 | 695 x 710 x 1025 | 520 x 600 x 200 | 63 m³/h 2 à 3 cycles/min | 2 x 520 | 2,4 | TRI 400+N+T | 8079€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 520 | Prix |
|---|---|---|
| RHEALLPRINT-TH | Imprimante pour étiquettes DLC | 714€ |
| RHEMA52SCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 127€ |
| RHEMA52CONN | Connexion extérieure pour bacs gastro | 217€ |

| Référence | ACCESSOIRES & OPTIONS COMMUNES | Prix |
|---|---|---|
| RHEALLBS-OPTH2OACS | Senseur contrôle des liquides | 306€ |
| RHEALLGASTAFEL | Injection de gaz (MAP) | 293€ |

# MACHINE SOUS-VIDE &THERMOPLONGEUR



## Machine sous-vide

- Modèle de table compact, robuste, rapide et simple d'utilisation
- Barre de soudure amovible sans connexions électriques
- Chambre à vide emboutie pour une hygiène optimale
- Plaques d'insertion volumiques pour cycle rapide et positionnement du produit
- Programme de déshumidifcation de pompe
- Kit d'entretien
- Double soudure convexe haute pression
- 10 programmes mémorisables Softair de série pour modèle GO42-21 & modèle GO-41/2-21
- Contrôle du vide haute précision par senseur (en %)

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 280

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEGO28-8 | 335 x 450 x 305 | 280 x 360 x 85 / 130 | 8 m³/h 2 cycles / min | 280 | 0,4 | MONO 230+T | 2485€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 280 | Prix |
|---|---|---|
| RHEJU-PDEK-HOOG | Couvercle bombé | 178€ |
| RHEJU-PSCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 64€ |
| RHETROLLEY-BAS | Meuble sur roulettes avec étagères | 726€ |

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 350

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEGO35-16 | 450 x554 x 405 | 350 x 420 x 150 | 16 m³/h 2 cycles/min | 350 | 0,55 | MONO 230+T | 3300€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 350 | Prix |
|---|---|---|
| RHETROLLEY-BAS | Meuble sur roulettes avec étagères | 726€ |
| RHEJU35SCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 64€ |

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 420 & 420 PLUS

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEGO42-16 | 493 x 530 x 440 | 420 x 420 x 180 | 16 m³/h 2 cycles /min | 420 | 0,55 | MONO 230+T | 3670€ |
| RHEGO42-21 | 493 x 528 x 440 | 420 x 420 x 180 | 21 m³/h 2 cycles/min | 420 | 0,75 - 1,0 | MONO 230+T | 4256€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 420 & 420 plus | Prix |
|---|---|---|
| RHETROLLEY-BAS | Meuble sur roulettes avec étagères | 726€ |
| RHEJU42SCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 64€ |
| RHEALLSCF2-VA420 | Deuxième barre de soudure arrière | 433€ |

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 410-2 PLUS

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) Machine | Chambre | Pompe à vide Busch | Soudure (mm) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEGO41/2-21 | 698 x 528 x 440 | 620 x 410 x 180 | 21 m³/h 1 à 2 cycles/min | 2 x 410 | 0,75 | MONO 230+T | 5135€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 410 | Prix |
|---|---|---|
| RHEBO52SCH-INLEG | Plaque inclinée pour liquide | 64€ |

| Référence | ACCESSOIRES & OPTIONS COMMUNES | Prix |
|---|---|---|
| RHEJU-BOCONN | Connexion extérieure pour bacs gastro | 217€ |



## Thermoplongeur

- Contruction inox
- Capacité de chauffe 50 L

### THERMOPLONGEUR PROFESSIONNEL

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Programmes | Poids (kg) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDEFRCOOK | 130 x 260 x 380 | mémorisables temps et température 24 °C à 99 °C | 4,5 | 0,2 | MONO 230+T | 1644€ |



## Machine à emballer sous-vide barre de soudure 250 mm

- Machine sous-vide de table à cloche
- Double senseur (vide/liquides)
- Barre de soudure avec pistons
- Système pour mariner la viande
- Système pour le préchauffage/nettoyage de la pompe
- "CLEAN PUMP" pour effectuer le nettoyage de la pompe et effacer toute trace d'humidité
- "STEP VAC" pour emballer sous-vide les produits liquides
- "SOFT VAC" pour éviter tout écrasement des produits
- "HEAT PUMP" pour effectuer le préchauffage de la pompe en présence de températures basses
- "EXTRA VAC" conçu pour emballer plus facilement la viande désossée

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 250 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Pompe ($m^3/h$) | Barre de soudure (mm) | Commande | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUPOCKET | 360 x 420 x 400 | 8 | 250 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 0,35 | MONO 230+T | 2703€ |



## Machine à emballer sous-vide

- Structure en acier inox
- Machine sous-vide de table à cloche
- Double senseur (vide/liquides)
- Barre de soudure avec pistons entièrement extractible
- Système pour mariner la viande
- Système pour le préchauffage / nettoyage de la pompe
- Pompe à bain d'huile
- Panneau des commandes LCD
- Démarrage automatique du cycle de travail
- Réouverture automatique de la cloche à la fin du cycle de travail
- Plaques de remplissage pour régler la hauteur du sachet
- Connexion possible à l'extérieur pour faire le vide en bacs GN
- Possibilité de régler le % de vide et la durée de la phase de soudure
- Cuve inox avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Carter inox basculant jusqu'à 90° pour faciliter toute assistance technique à l'intérieur de l'appareil
- Double senseur (vide + liquide) sur tous les modèles

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE À CLOCHE BARRE DE SOUDURE 300 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Pompe ($m^3/h$) | Barre de soudure (mm) | Commande | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUJUNIOR | 410 x 480 x 420 | 8 | 300 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 0,45 | MONO 230+T | 3407€ |

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE À CLOCHE BARRE DE SOUDURE 350 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Pompe ($m^3/h$) | Barre de soudure (mm) | Commande | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUMIDY | 460 x 530 x 420 | 8 | 350 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 0,65 | MONO 230+T | 3664€ |

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 400 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Pompe ($m^3/h$) | Barre de soudure (mm) | Commande | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUBASIC | 510 x 580 x 450 | 20 | 400 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 0,95 | MONO 230+T | 4422€ |
| REUMIXERXXL | 920 x 560 x 450 | 20 | 2 x 400 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 1,05 | MONO 230+T | 5774€ |

# MACHINE SOUS-VIDE
## CUISEUR BASSE TEMPÉRATURE



### Machine à emballer sous-vide

- Structure en acier inox
- Machine sous-vide de table à cloche
- Double senseur (vide/liquides)
- Barre de soudure avec pistons entièrement extractible
- Système pour mariner la viande
- Système pour le préchauffage / nettoyage de la pompe
- Pompe à bain d'huile
- Panneau des commandes LCD
- Démarrage automatique du cycle de travail
- Réouverture automatique de la cloche à la fin du cycle de travail
- Plaques de remplissage pour régler la hauteur du sachet
- Connexion possible à l'extérieur pour faire le vide en bacs GN
- Possibilité de régler le % de vide et la durée de la phase de soudure
- Cuve inox avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Carter inox basculant jusqu'à 90° pour faciliter toute assistance technique à l'intérieur de l'appareil
- Double senseur (vide + liquide) sur tous les modèles

**MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 450 MM**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Pompe (m³/h) | Barre de soudure (mm) | Commande | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUMIXER | 560 x 630 x 450 | 20 | 450 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 0,95 | MONO 230+T | 4802€ |
| REUMIXERDUO | 600 x 580 x 450 | 20 | 2 x 450 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 1,05 | MONO 230+T | 5103€ |

**MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 500 MM**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Pompe (m³/h) | Barre de soudure (mm) | Commande | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUMIXERPLUS | 620 x 650 x 450 | 20 | 500 | Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides | 1,05 | MONO 230+T | 5339€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine à emballer sous-vide | Prix |
|---|---|---|
| REUOPGAZ | Système d'injection du gaz inerte | 514€ |
| REUIMPRIM | Imprimante d'étiquettes autocollantes | 748€ |
| REUMINIORDI | Clavier extérieur pour la modification et personnalisation des etiquettes | 617€ |
| REUCHARIOT | Chariot sur roulettes pour machines de table à cloche 680 x 575 x 630 mm sauf REUMIXERXXL | 457€ |



### Système de cuisson à basse température

- Structure acier inox avec une cuve GN 1/1 GN 2/1GN et GN 1/2 robinet de vidange (Sauf REUSOUSVIDE9)
- Panneau des commandes "LCD" avec signal sonore
- Possibilité de régler la durée de la cuisson
- Possibilité de régler la température
- Grille inox interne
- Température de cuisson : de 45° à 100°

**SYSTÈME DE CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité cuve (Litres) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| REUSOUSVIDE9 | 345 x 285 x 270 | 9 litres | 0,6 | MONO 230+T | 943€ |
| REUSOUSVIDE25 | 350 x 550 x 320 | 25 litres | 1 | MONO 230+T | 1323€ |
| REUSOUSVIDE50 | 670 x 550 x 320 | 50 litres | 2 | MONO 230+T | 1955€ |

# PÉTRIN À SPIRALE

FRANSTAL Gold



## Pétrin

- Tête relevable et cuve démontable ou tête et cuve fixe
- La cuve, l'outil spiralé et la barre sont en acier inoxydable
- Grille de protection en acier inoxydable
- Système de transmission réalisé avec un moteur réducteur à bain d'huile
- Minuteur pour les pétrins de 12 à 60 kg
- Pétrins avec un moteur monophasé ou triphasé ou un moteur triphasé 2 vitesses (sauf 5 et 8 Kg)
- Les modèles de 12 à 44 kg sont équipés de roulettes avec freins
- Revêtement carrosserie peinture qualité alimentaire

### PÉTRIN À SPIRALE TÊTE RELEVABLE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité (Kg) global | Capacité (Kg) farine | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEPK12AM | 675 x 350 x 702 | 12 | 8 | 1 | 0,9 | MONO 230+T | 2345€ |
| RMEPK18AM | 700 x 390 x 702 | 18 | 12 | 1 | 0,9 | MONO 230+T | 2482€ |
| RMEPK25AM | 770 x 430 x 790 | 25 | 17 | 1 | 1,1 | MONO 230+T | 2836€ |
| RMEPK38AM | 830 x 480 x 790 | 38 | 25 | 1 | 1,5 | MONO 230+T | 3191€ |
| RMEPK44AM | 860 x 530 x 790 | 44 | 30 | 1 | 1,5 | MONO 230+T | 3409€ |

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité (Kg) global | Capacité (Kg) farine | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEPK12AT | 675 x 350 x 702 | 12 | 8 | 1 | 0,75 | TRI400 N+T | 2345€ |
| RMEPK18AT | 700 x 390 x 702 | 18 | 12 | 1 | 0,75 | TRI400 N+T | 2482€ |
| RMEPK25AT | 770 x 430 x 790 | 25 | 17 | 1 | 1,1 | TRI400 N+T | 2836€ |
| RMEPK38AT | 830 x 480 x 790 | 38 | 25 | 1 | 1,5 | TRI400 N+T | 3191€ |
| RMEPK44AT | 860 x 530 x 790 | 44 | 30 | 1 | 1,5 | TRI400 N+T | 3409€ |

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité (Kg) global | Capacité (Kg) farine | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEPK12AD | 675 x 350 x 702 | 12 | 8 | 2 | 0,8 | TRI400 N+T | 2618€ |
| RMEPK18AD | 700 x 390 x 702 | 18 | 12 | 2 | 0,8 | TRI400 N+T | 2727€ |
| RMEPK25AD | 770 x 430 x 790 | 25 | 17 | 2 | 1,4 | TRI400 N+T | 3054€ |
| RMEPK38AD | 830 x 480 x 790 | 38 | 25 | 2 | 2,2 | TRI400 N+T | 3436€ |
| RMEPK44AD | 860 x 530 x 790 | 44 | 30 | 2 | 2,2 | TRI400 N+T | 3681€ |

### PÉTRIN À SPIRALE TÊTE FIXE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité (Kg) global | Capacité (Kg) farine | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEPK5M | 540 x 260 x 527 | 5 | 3 | 1 | 0,37 | MONO 230+T | 1254€ |
| RMEPK8M | 550 x 280 x 567 | 8 | 5 | 1 | 0,37 | MONO 230+T | 1350€ |
| RMEPK12M | 675 x 350 x 702 | 12 | 8 | 1 | 0,9 | MONO 230+T | 1936€ |
| RMEPK18M | 700 x 390 x 702 | 18 | 12 | 1 | 0,9 | MONO 230+T | 2045€ |
| RMEPK25M | 770 x 430 x 790 | 25 | 17 | 1 | 1,1 | MONO 230+T | 2427€ |
| RMEPK38M | 830 x 480 x 790 | 38 | 25 | 1 | 1,5 | MONO 230+T | 2754€ |
| RMEPK44M | 860 x 530 x 790 | 44 | 30 | 1 | 1,5 | MONO 230+T | 3054€ |

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité (Kg) global | Capacité (Kg) farine | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEPK5T | 540 x 260 x 527 | 5 | 3 | 1 | 0,37 | TRI400 N+T | 1254€ |
| RMEPK8T | 550 x 280 x 567 | 8 | 5 | 1 | 0,37 | TRI400 N+T | 1350€ |
| RMEPK12T | 675 x 350 x 702 | 12 | 8 | 1 | 0,75 | TRI400 N+T | 1936€ |
| RMEPK18T | 700 x 390 x 702 | 18 | 12 | 1 | 0,75 | TRI400 N+T | 2045€ |
| RMEPK25T | 770 x 430 x 790 | 25 | 17 | 1 | 1,1 | TRI400 N+T | 2427€ |
| RMEPK38T | 830 x 480 x 790 | 38 | 25 | 1 | 1,5 | TRI400 N+T | 2754€ |
| RMEPK44T | 860 x 530 x 790 | 44 | 30 | 1 | 1,5 | TRI400 N+T | 3054€ |

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Capacité (Kg) global | Capacité (Kg) farine | Vitesse | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMEPK12D | 675 x 350 x 702 | 12 | 8 | 2 | 0,8 | TRI400 N+T | 2182€ |
| RMEPK18D | 700 x 390 x 702 | 18 | 12 | 2 | 0,8 | TRI400 N+T | 2291€ |
| RMEPK25D | 770 x 430 x 790 | 25 | 17 | 2 | 1,4 | TRI400 N+T | 2645€ |
| RMEPK38D | 830 x 480 x 790 | 38 | 25 | 2 | 2,2 | TRI400 N+T | 3000€ |
| RMEPK44D | 860 x 530 x 790 | 44 | 30 | 2 | 2,2 | TRI400 N+T | 3272€ |

# TRANCHEUR À COURROIE

FRANSTAL Platinium



## Trancheur Himalaya 300

- Entièrement inox 18/10ème
- Lame Ø 300 mm
- Accès facile pour le nettoyage
- Affûteur indépendant
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)
- Conforme aux normes CE
- Indice de protection IP 63
- Entraînement par courroie
- Grand dégagement pour travail aisé

### TRANCHEUR À COURROIE HIMALAYA 300

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) sans chariot | Dimensions l x P x H (mm) avec chariot | Lame (mm) | Puissance élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDAHIMALAYA300 | 633 x 450 x 393 | 634 x 508 x 467 | Ø 300 | 0,35 | MONO 230+T | 2804€ |

| Référence | Accessoires & options pour trancheur 300 | Prix |
|---|---|---|
| RDALAMETEFLON300 | Lame teflon Ø 300 mm | 73€ |



## Trancheur Himalaya 350 GX

- Entièrement inox 18/10ème
- Lame Ø 350 mm
- Accès facile pour le nettoyage
- Affûteur indépendant
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)
- Conforme aux normes CE
- Indice de protection IP 63
- Entraînement par courroie
- Grand dégagement pour travail aisé

### TRANCHEUR À COURROIE HIMALAYA 350

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) sans chariot | Dimensions l x P x H (mm) avec chariot | Lame (mm) | Puissance élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDAHIMALAYA350GX | 674 x 480 x 489 | 695 x 522 x 521 | Ø 350 | 0,35 | MONO 230+T | 3491€ |

| Référence | Accessoires & options pour trancheur 350 | Prix |
|---|---|---|
| RDALAMETEFLON350 | Lame teflon Ø 350 mm | 77€ |

# TRANCHEUR À PIGNONS

FRANSTAL Platinium



## Trancheur à pignons Himalaya semi-automatique

- Entièrement inox
- Lame Ø 350 mm
- Équipé d'un guide sur porte produit
- Semi-automatique
- Nettoyable à la douchette possible entièrement étanche
- Indice de protection IP67
- Conforme aux normes CE
- Écran tactile
- Affûteur indépendant
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)
- Fonctionnement manuel ou automatique
- Cadence réglable jusqu'a 40 cycles/min
- Entrainement par pignons

### TRANCHEUR À PIGNONS HIMALAYA SEMI-AUTOMATIQUE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) sans chariot | Dimensions l x P x H (mm) avec chariot | Lame (mm) | Puissance élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDAHIMALAYA350SA | 770 x 492 x 515 | 800 x 545 x 500 | Ø 350 | 0,47 | MONO 230+T | 7248€ |

| Référence | Accessoires & options pour trancheur 350 SA | Prix |
|---|---|---|
| RDACOMPTEURSAUTO | Compteur de tranches automatique, programmable avec arrêt automatique réglage du nombre de tranches. | 623€ |
| RDAEXTRACTEUR | Extracteur de lame quart de tour, pour trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons extraction de la lame en toute sécurité, sans outil | 327€ |
| RDAGUIDEPRODUIT | Guide pour porte produit de trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons | 115€ |
| RDALAMETEFLON350 | Lame teflon Ø 350 mm | 77€ |



## Trancheur 350 pignons Himalaya 350

- Entièrement inox
- Affûteur indépendant
- Entièrement étanche
- Indice de protection IP67
- Entraînement par pignons
- Conforme aux normes CE
- Lavable douchette
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)

### TRANCHEUR À PIGNONS HIMALAYA 350

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) sans chariot | Dimensions l x P x H (mm) avec chariot | Lame (mm) | Puissance élec.(kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDAHIMALAYA350 | 770 x 492 x 415 | 840 x 550 x 599 | Ø 350 | 0,35 | MONO 230+T | 4206€ |

| Référence | Accessoires & options pour trancheurs Himalaya 350 | Prix |
|---|---|---|
| RDAEXTRACTEUR | Extracteur de lame quart de tour, pour trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons extraction de la lame en toute sécurité, sans outil | 327€ |
| RDAGUIDEPRODUIT | Guide pour porte produit de trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons | 115€ |
| RDALAMETEFLON350 | Lame teflon Ø 350 mm | 77€ |

# TRANCHEUR GRAVITÉ
## À COURROIE & À PIGNONS FRANSTAL Gold



### Trancheur
- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8 avec bâti en aluminum anodisé
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 HRC
- Affûteur automatique incorporé à la machine
- Moteur avec ventilation périphérique forcée assurant une température basse en fonctionnement
- Cercle protège lame

**TRANCHEUR GRAVITÉ À COURROIE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Lame diamètre (mm) | épaisseur de coupe (mm) | Poids (Kg) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR146 | 590 x 610 x 425 | Ø 250 mm | 16 mm | 28 | 0,33 | MONO 230+T | 1899€ |
| RBR166 | 625 x 610 x 435 | Ø 275 mm | 16 mm | 30 | 0,33 | MONO 230+T | 2103€ |
| RBR194 | 630 x 610 x 440 | Ø 292 mm | 16 mm | 32 | 0,33 | MONO 230+T | 2309€ |
| RBR195 | 670 x 610 x 470 | Ø 320 mm | 16 mm | 34 | 0,33 | MONO 230+T | 2513€ |



### Trancheurs
- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8 tout inox
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 Hrc
- Affûteur automatique incorporé à la machine
- Moteur avec ventilation périphérique forcée assurant une température basse en fonctionnement
- Cercle protège lame

**TRANCHEUR GRAVITÉ À PIGNONS INOX**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Lame diamètre (mm) | épaisseur de coupe (mm) | Poids (Kg) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR196 | 705 x 550 x510 | Ø 292 mm | 25 mm | 42 | 0,4 | MONO 230+T | 3045€ |
| RBR197 | 765 x 550 x 530 | Ø 350 mm | 25 mm | 47 | 0,4 | MONO 230+T | 3560€ |



### Trancheurs
- Cercle protège lame
- Couvre-couteau avec dispositif de sécurité
- Boîtier de commande 24 volts
- Transmission par engrenage, couronne vis sans fin
- Indice de protection IP65
- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 HRC
- Affûteur automatique incorporé
- Épaisseur de coupe : 0-25 mm

**TRANCHEUR GRAVITÉ À PIGNONS INOX**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Lame diamètre (mm) | épaisseur de coupe (mm) | Poids (Kg) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBRMG300-12EG | 725 x 570 x435 | Ø 292 mm | 25 mm | 62 | 0,4 | MONO 230+T | 3045€ |
| RBRMG350-12EG | 775 x 590 x 455 | Ø 350 mm | 25 mm | 68 | 0,4 | MONO 230+T | 3560€ |



### Trancheurs
- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8
- Trancheur de grande capacité avec mouvement automatique du chariot
- Transmission par engrenage, couronne vis sans fin
- Couvre-couteau avec dispositif de sécurité
- Système de débrayage pour utilisation manuelle
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 HRC
- Affûteur automatique incorporé
- Vitesse du chariot : 32 coupes / minute
- Cercle portège lame

**TRANCHEUR GRAVITÉ SEMI-AUTOMATIQUE À PIGNONS INOX**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Lame diamètre (mm) | épaisseur de coupe (mm) | Poids (Kg) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBRMA300-12G | 735 x 585 x 490 | Ø 292 mm | 25 mm | 77 | 0,4 | MONO 230+T | 5851€ |
| RBRMA350-12LEG | 810 x 670 x 530 | Ø 350 mm | 25 mm | 83 | 0,4 | MONO 230+T | 6352€ |

| Référence | Accessoires & options pour trancheur | Prix |
|---|---|---|
| RBR10649-2 | Option couteau teflon MG-MA300 | 172€ |
| RBR13200-2 | Option couteau teflon MG-MA350 | 172€ |
| RBR16193 | Option chariot prolongé trancheur MG-350 | 136€ |
| RBR16103 | Option règle chariot trancheur MG-COR | 54€ |
| RBR16102 | Option règle chariot trancheur USA-COR-MG | 54€ |



## Trancheur aluminium 300/350 à courroie

- Trancheur ergonomique étanche pour restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Nouvelle conception pour un nettoyage totalement accessible
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Affûteur indépendant hygiénique
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries

**TRANCHEUR 300 COURROIE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Caractéristiques | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE300AMC | 650 x 560 x 470 | 290 x 170 x 20 | 300 | - | 0/400 | 0,25 | MONO 230+T | 2714€ |
| RDE300AMCELR | 650 x 560 x 470 | 290 x 170 x 20 | 300 | Lame extractible livrée avec disque ELR Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés | 0/400 | 0,25 | MONO 230+T | 2887€ |
| **TRANCHEUR 350 COURROIE** | | | | | | | | |
| RDE350AMC | 690 x 600 x 470 | 290 x 180 x 20 | 350 | - | 0/600 | 0,25 | MONO 230+T | 3207€ |
| RDE350AMCELR | 690 x 600 x 470 | 290 x 180 x 20 | 350 | Lame extractible livrée avec disque ELR Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés | 0/600 | 0,25 | MONO 230+T | 3380€ |



## Trancheur aluminium 300/350 à pignons

- Trancheur ergonomique étanche pour restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Nouvelle conception pour un nettoyage totalement accessible
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Affûteur indépendant hygiénique
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries

**TRANCHEUR 300 À PIGNONS**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Caractéristiques | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE300AMP | 630 x 580 x 440 | 280 x 160 x 20 | 300 | Lavage et rinçage douchette basse pression tolérés | 0/800 | 0,25 | MONO 230+T | 3681€ |
| RDE300AMPELR | 630 x 580 x 440 | 280 x 160 x 20 | 300 | Lame extractible livrée avec disque ELR. Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés | 0/800 | 0,25 | MONO 230+T | 3904€ |
| **TRANCHEUR 350 À PIGNONS** | | | | | | | | |
| RDE350AMP | 690 x 600 x 470 | 290 x 180 x 20 | 350 | Lavage et rinçage douchette basse pression tolérés | 0/1000 | 0,25 | MONO 230+T | 3969€ |
| RDE350AMPELR | 690 x 600 x 470 | 290 x 180 x 20 | 350 | Lame extractible livrée avec disque ELR Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés | 0/1000 | 0,25 | MONO 230+T | 4212€ |



## Trancheur déco courroie

- Trancheur design pour petite restauration commerciale, bar à vin et à tapas
- Idéal pour l'animation en salle ou cuisine ouverte

**TRANCHEUR DÉCO COURROIE**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Couleur | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE250BIR | 250 BI ROUGE | 500 x 460 x 365 | 210 x 150 x 13 | 250 | Rouge | 0/80 | 0,14 | MONO 230+T | 1171€ |
| RDE250BIN | 250 BI NOIR | 500 x 460 x 365 | 210 x 150 x 13 | 250 | Noir | 0/80 | 0,14 | MONO 230+T | 1171€ |

# TRANCHEUR

FRANSTAL Silver



## Trancheur AUTOMATIQUE 300/350 à pignons

- Trancheur ergonomique étanche pour restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Étanche douchette IP 54 (M/A IP 66)
- Affûteur indépendant hygiénique
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries

### TRANCHEUR 300/350 AUTOMATIQUE ELR ALU À PIGNONS

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Caractéristiques | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE300AUTOELR | 300 AUTO ELR | 600 x 725 x 595 | 285 x 165 x 20 | 300 | Extracteur de lame ELR Douchette tolérée | 0/2000 | 0,37 | MONO 230+T | 7144€ |
| RDE350AUTOELR | 350 AUTO ELR | 720 x 725 x 595 | 285 x 190 x 20 | 350 | Extracteur de lame ELR Douchette tolérée | +1000 | 0,37 | MONO 230+T | 7637€ |



## Trancheur automatique en titane à pignons

- Trancheur ergonomique sécurisé et étanche
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés
- Conseillé pour la restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries, légumes et fromages
- Lame extractible livrée avec disque ELR
- Variateur de déplacement plateau
- Plateau avec guide produits
- Affûteur indépendant hygiénique

### TRANCHEUR 300/350 AUTOMATIQUE ELR PIGNONS TITANE

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Caractéristiques | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE300AUTOELRT | 300 AUTO ELR TITANE | 660 x 725 x 595 | 285 x 165 x 20 | 300 | Extraction de lame ELR Douchette tolérée | 0/2000 | 0,37 | MONO 230+T | 7637€ |
| RDE350AUTOELRT | 350 AUTO ELR TITANE | 720 x 725 x 595 | 285 x 190 x 20 | 350 | Extraction de lame ELR Douchette tolérée | +1000 | 0,37 | MONO 230+T | 8027€ |



## Trancheur 350 à pignons titane

- Trancheur ergonomique sécurisé et étanche
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries, légumes et fromages
- Conseillé pour la restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Lame extractible livrée avec disque ELR
- Affûteur indépendant hygiénique

### TRANCHEUR 350 PIGNONS TITANE

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Caractéristiques | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE350AMPT | 350 AMP TITANE | 690 x 600 x 470 | 290 x 180 x 20 | 350 | Douchette tolérée | 0/1000 | 0,25 | MONO 230+T | 4590€ |
| RDE350AMPELRT | 350 AMP ELR TITANE | 690 x 600 x 470 | 290 x 180 x 20 | 350 | Extraction de lame ELR Douchette tolérée | 0/1000 | 0,25 | MONO 230+T | 4777€ |

# TRANCHEUR

FRANSTAL Silver



## Trancheur 250/300 courroie

- Chariot démontable
- Affûteur indépendant hygiénique
- Douchette déconseillée
- Conseillé pour la petite restauration

### TRANCHEUR 250/300 COURROIE ALUMINIUM

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Caractéristiques | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE250PR | 250 PR | 540 x 430 x 380 | 215 x 150 x 15 | 250 | | 0/80 | 0,18 | MONO 230+T | 1543€ |
| RDE300PR | 300 PR | 625 x 430 x 430 | 250 x 200 x 15 | 300 | | 0/200 | 0,22 | MONO 230+T | 1927€ |
| RDE300PRELR | 300 PR ELR | 625 x 430 x 430 | 250 x 200 x 15 | 300 | Extracteur de lame ELR | 0/200 | 0,22 | MONO 230+T | 2093€ |



## Trancheur 300/350 courroie

- Chariot démontable
- Affûteur intégré
- Douchette déconseillée
- Conseillé pour la petite restauration

### TRANCHEUR 300/350 COURROIE ALUMINIUM

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE300LU | 300 CLU | 550 x 370 x 480 | 280 x 180 x 15 | 300 | 0/400 | 0,24 | MONO 230+T | 2285€ |
| RDE350LU | 350 CLU | 550 x 430 x 490 | 290 x 200 x 15 | 350 | 0/600 | 0,37 | MONO 230+T | 2708€ |



## Trancheur 300/350 pignons

- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Affûteur intégré

### TRANCHEUR 300/350 PIGNONS ALUMINIUM

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Coupe L x H (mm) | Lame (mm) | Couvert | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE300PS | 300 PS | 615 x 547 x 465 | 270 x 190 x 23 | 300 | 0/1000 | 0,4 | MONO 230+T | 3284€ |
| RDE350PS | 350 PS | 660 x 575 x 455 | 270 x 225 x 23 | 350 | 0/2000 | 0,4 | MONO 230+T | 3412€ |

# TURBO-BROYEUR
# BLENDER



## Turbo-broyeur blender

**Faible encombrement, grande capacité**

- Performance : moteur de 1.5 Kw
- Ergonomie : maniabilité aisée grâce aux 3 roues (1 directrice)
- Fonctionnel : compact, faible empiètement, soit un encombrement minimum
- Rangement aisé de par son gabarit
- Hygiène : entièrement en inox pour un entretien facile

**TURBO-BROYEUR BLENDER**

| Référence | Version | Livre avec | Capacite max. | Vitesse | Puissance (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDYTB1000 | BLENDER TRIPHASE | Accessoire Blender | 150L | 2800 tr/mn | 1,5 | TRI400 N+T | 5861€ |



Blender



Cloche

## Turbo-broyeur

**Spécial collectivite pour un usage intensif**

- Performance : moteur puissant de 2.2 KW, la plus puissante et la plus rapide du marché (4000 tr/min)
- Confort : maniabilité accrue grâce aux roulettes et facilité de rangement
- Ergonomie : encombrement minimum
- Hygiène : tout en inox pour un entretien facile
- Variateur de vitesse surmodèle*

**TURBO-BROYEUR**

| Référence | Version | Livre avec | Capacite max. | Vitesse | Longueur tube en mm | Puissance (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDYTB1500M | 460-500 | Accessoire cloche | 100 à 300L | 4000 tr/mn | 570 | 2.2 | TRI400 N+T | 8708€ |
| RDYTB1500B | BLENDER | Accessoire blender | 100 à 300L | 4000 tr/mn | 570 | 2.2 | TRI400 N+T | 9392€ |
| RDYTB1500VVB | BLENDER | Accessoire blender | 100 à 300L | 2800/4000 tr/mn | 570 | 2.2 | TRI400 N+T | 11757€ |

# OPERCULEUSE DE BARQUETTE MANUELLE

FRANSTAL Gold



## Operculeuse de barquette

- Operculeuse tout inox livrée avec une matrice réglable brevetée
- Régulation électronique de température

2 formats de barquettes standard CLTP ou TMF :
-195 x 140 mm
-140 x 96 mm

- Capacité de soudure : 195 mm x 160 mm
- Laize maxi bobine : 150 mm
- Diamètre maxi bobine : 200 mm

**Avantage :** Opercule les barquettes standard CLTP ou TMF de 125 gr à 2 kg

**OPERCULEUSE 150 BARQUETTE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Dimensions L x P x H (mm) | Poids (Kg) | Puiss. (élec.kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCCB150 | 490 x 210 x 480 ouverte | 490 x 210 x 230 fermée | 12 | 0,35 | MONO 230+T | 1211€ |



## Operculeuse de barquette

- Operculeuse tout inox
- Livrée avec une matrice au choix
- Régulation électronique de température
- Format maxi : GN 1/2 (325 x 265 mm)
- Exemples de matrices standards au choix :

2 empreintes 195 x 140 mm
6 empreintes 140 x 96 mm
4 empreintes GN1/8 (162 x 132 mm)
4 empreintes GN1/6 (176 x 163 mm)
2 empreintes GN1/4 (265 x 162 mm)
2 empreintes GN1/3 (323 x 174 mm)
1 empreinte GN1/2 (325 x 265 mm)

**Avantage :** Opercule jusqu'à 6 barquettes standard à la fois
Matrice sur mesure : nous consulter

**OPERCULEUSE 325 BARQUETTE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Dimensions L x P x H (mm) | Poids (Kg) | Puiss. (élec.kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCCB325 | 470 x 725 x 610 (H. bras ouvert) | 470 x 725 x 420 (H. bras fermé) | 45 | 1,2 | MONO 230+T | 5862€ |

# GAUFRIER

FRANSTAL Gold



## Gaufrier spécial pour gaufre sandwich et pizza

- Dimensions de la gaufre : diamètre de 169 mm et épaisseur de 20 mm
- Fermeture hermétique empêche le débordement de la pâte
- Position du thermostat à 300° C pour un nettoyage par carbonisation des sucres et graisses
- Plateau en inox 18/10ème pour déchets de cuisson, amovible et lavable en lave-vaisselle
- Moule en fonte spécial permet une cuisson sans collage et un nettoyage à la brosse en inox
- Poignées robustes en inox en forme U, isolées
- Version réversible permet la cuisson des gaufres fourrées

### GAUFRIER SPÉCIAL SANDWICH OU PIZZA

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Gamme | Thermostat | Nombre Gaufres | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA131TS | 300 x 300 x 172 | Thermostat mécanique | 1 | 1 | 1,6 | MONO 230+T | 990€ |
| RPA131RTS | 300 x 450 x 172 | Réversible, 2 plateaux, thermostat mécanique | 1 | 1 | 1,6 | MONO 230+T | 1048€ |
| RPA131TD | 600 x 300 x 172 | Thermostat mécanique | 2 | 2 | 3,2 | MONO 230+T | 1852€ |
| RPA131RTD | 600 x 450 x 172 | Réversible, 2 plateaux, thermostat mécanique | 2 | 2 | 3,2 | MONO 230+T | 1968€ |
| RPA131CS | 300 x 300 x 172 | Afficheur digital, thermostat mécanique | 1 | 1 | 1,6 | MONO 230+T | 1130€ |
| RPA131RCS | 300 x 450 x 172 | Réversible, 2 plateaux, afficheur digital, thermostat mécanique | 1 | 1 | 1,6 | MONO 230+T | 1188€ |
| RPA131CD | 600 x 300 x 172 | Afficheur digital, thermostat mécanique | 2 | 2 | 3,2 | MONO 230+T | 2132€ |
| RPA131RCD | 600 x 450 x 172 | Réversible, 2 plateaux, afficheur digital, thermostat mécanique | 2 | 2 | 3,2 | MONO 230+T | 2250€ |



## Gaufrier numérique spécial gaufre sandwich et pizza

- Dimensions de la gaufre : diamètre de 169 mm et épaisseur de 20 mm
- Fermeture hermétique empêche le débordement de la pâte
- Position du thermostat à 300° C pour un nettoyage par carbonisation des sucres et graisses
- Plateau en inox 18/10 pour déchets de cuisson, amovible et lavable en lave-vaisselle
- Moule en fonte spécial permet une cuisson sans collage et un nettoyage à la brosse en inox
- Poignées robustes en inox en forme U, isolées
- Version réversible permet la cuisson des gaufres fourrées

### GAUFRIER NUMÉRIQUE SPÉCIAL POUR GAUFRE SANDWICH ET PIZZA

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Gamme | Version | Nombre Gaufres | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA131NS | 300 x 300 x 172 | Compteur prod., minuterie, programme de carbonisation | 1 | 1 | 1,6 | MONO 230+T | 1200€ |
| RPA131RNS | 300 x 450 x 172 | Réversible, 2 plateaux, compteur prod., minuterie, programme de carbonisation | 1 | 1 | 1,6 | MONO 230+T | 1257€ |
| RPA131ND | 600 x 300 x 172 | Compteur prod., minuterie, programme de carbonisation | 2 | 2 | 3,2 | MONO 230+T | 2272€ |
| RPA131RND | 600 x 450 x 172 | Réversible, 2 plateaux, compteur prod., minuterie, programme de carbonisation | 2 | 2 | 3,2 | MONO 230+T | 2390€ |

# GRILL PANINI

FRANSTAL Gold



## Grill panini et contact-grill

- Carrosserie robuste en inox Aisi 304 pour un usage intensif
- Moule en fonte spéciale très lourde pour une bonne réserve de chaleur
- Tiroir ramasse-jus en inox, amovible et lavable en lave-vaisselle
- Thermostat (0-300° C) de qualité supérieure permettant de travailler d'une manière régulière sans risque de surchauffe
- Thermo-sécurité automatique incorporé
- Pieds réglables

**GRILL PANINI ET CONTACT GRILL**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Surface de cuisson (mm) | Plaques | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPAPA-R | PA-R | 450 x 360 x 190 | 364 x 240mm. | Rainurée en bas et rainurée en haut | 2,9 | MONO 230+T | 650€ |
| RPACG-R | CG-R | 350 x 360 x 190 | 262 x 240mm | Rainurée en bas et rainurée en haut | 2,4 | MONO 230+T | 503€ |
| RPACG-L | CG-L | 350 x 360 x 190 | 262 x 240mm | Lisse en bas et rainurée en haut | 2,4 | MONO 230+T | 503€ |
| RPACGD-L | CGD-L | 630 x 360 x 190 | 547 x 240mm | Lisse en bas et rainurée en haut | 4,8 | TRI400 N+T | 882€ |
| RPACGD-R | CGD-R | 630 x 360 x 190 | 547 x 240mm. | Deux rainurées en bas, deux rainurées en haut | 4,8 | TRI400 N+T | 882€ |
| RPACGD-LR | CGD-LR | 630 x 360 x 190 | 547 x 240mm. | Une rainurée et une lisse en bas, deux rainurées en haut | 4,8 | TRI400 N+T | 882€ |

# Sommaire

## LAVERIE


- Lave-verres, Lave-vaisselle PLATINIUM ..... 6.04
- Lave-verres GOLD ..... 6.05
- Lave-vaisselle GOLD ..... 6.06
- Lave-verres, Lave-vaisselle SILVER ..... 6.07
- Lave vaisselle à capot PLATINIUM ..... 6.08
- Lave vaisselle à capot GOLD ..... 6.09
- Lave vaisselle à capot SILVER ..... 6.10
- Lave-plateaux GOLD ..... 6.11
- Lave-batterie à granules GOLD ..... 6.11
- Lave-batterie GOLD ..... 6.12 à 6.13
- Laveuse à avancement GOLD triple rinçage renforcé ..... 6.14 à 6.17
- Laveuse à avancement GOLD double rinçage renforcé ..... 6.18 à 6.19
- Laveuse à avancement GOLD ..... 6.20 à 6.21
- Laveuse à avancement SILVER rinçage traditionnel ..... 6.22 à 6.23


## HYGIÈNE


- Cartouche / Adoucisseur GOLD ..... 6.24 à 6.25
- Centrale de désinfection GOLD ..... 6.26 à 6.27
- Centralisation & Désinfectant GOLD ..... 6.28
- Doseur électronique GOLD ..... 6.29
- Produit d'entretien GOLD ..... 6.30 à 6.33


## BLANCHISSERIE


- Machine à laver & séchoir professionnelle GOLD ..... 6.34
- Circuit du traitement de linge ..... 6.35
- Machine à laver industrielle GOLD ..... 6.36 à 6.37
- Machine à laver aseptique GOLD ..... 6.38 à 6.39
- Séchoir professionnel GOLD ..... 6.40 à 6.41
- Sécheuse-repasseuse GOLD ..... 6.42 à 6.44
- Machine à laver SILVER ..... 6.45
- Séchoir SILVER ..... 6.46

# LAVE-VERRES & LAVE-VAISSELLE

FRANSTAL Platinium





**LKRDUPLA40LST et LKRDUPLA50T**

- Construction en acier AISI 304
- Isolation double paroi
- Bras de lavage et rinçage composite en croix (DUPLA40)
- Bras de lavage inox et rinçage composite indépendant (DUPLA50)
- Panneau de commande LED avec visualisation des températures
- Démarrage lent, programme auto nettoyage
- Système de charnière « porte » souple
- Thermostop
- Doseur de rinçage incorporé
- **Dotation lave verres :** 2 paniers verres + godet à couverts + supports soucoupes
- **Dotation laveuse frontale :** 1 panier à verres + 1 panier à vaisselle + 1 godet à couverts

**LKRPREMIUM2-40, LKRPREMIUM2-50 et LKRPREMIUM2-50SMALL**

- Réduction consommation, de produit et d'énergie grâce au système de rinçage optimisé
- Cycles de lavage, avec vidange partielle et 2 avec vidange totale
- START avec touche sensitive multi couleur
- Commandes électroniques avec écran TFT lumineux
- Personnalisation langues et menu commandes
- Autodiagnostique et avis de panne sur deux niveaux différents, gérables par l'utilisateur ou par le service d'assistance selon la typologie du problème
- Multi-voltage
- Système PLUS permettant un rinçage à pression et température constante
- Doseurs péristatiques intégrés
- Pompe de vidange intégrée
- Système Thermostop avec dispositif Energy Saving
- Cuves embouties et arrondies pour faciliter le nettoyage et pour une meilleure hygiène
- Possibilité de raccordement eau osmosée

## LAVE-VERRES ÉLECTRONIQUE CASIER 400X400 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (casiers/heure) | Cycle (sec.) | Hauteur utile | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRDUPLA40LST | 460 x 545 x 715 | 60/40/30/20 | 4 cycles : 60/90/120/180sec | verres 305mm, assiettes Ø 295mm | 3,2 | MONO 230+T | 2148€ |
| LKRPREMIUM2-40 | 460 x 550 x 780 | 5/58/30/20/38/30/27/21 | 9 cycles : (7 vidanges partielles, 2 vidanges totales) | Ø 310mm | 3,3 ou 4,75 | TRI400+N+T commutable TRI230+N+T ou MONO230+T | 4118€ |

| Référence | Accessoires & options pour lave-verre | Prix |
|---|---|---|
| LKRDDE | Doseur de détergent produit lavage pour DUPLA (inclus dans PREMIUM) | 188€ |
| LKRPS | Pompe de vidange incorporée pour DUPLA (inclus dans PREMIUM) | 161€ |
| LKRKITDDE | Kit doseur de détergent à monter pour DUPLA | 188€ |
| LKRKITPS | Kit pompe de vidange à monter pour DUPLA | 161€ |
| LKRSOCLE40 | Socle de réhausse | 389€ |
| LKRFLOAT | Senseur présence détergent / rinçage pour LKRPREMIUM40II | 283€ |
| LKRCLOUD | Module pour connection à distance pour LKRPREMIUM40II | 370€ |

## LAVE-VAISSELLE ÉLECTRONIQUE FRONTAL CASIER 500X500 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (casiers/heure) | Cycle (sec.) | Hauteur utile | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRDUPLA50T | 595 x 610 x 845 | 60/40/30/20 | 4 cycles 60/90/120/180sec | verres 310mm assiettes Ø 325mm | 5,15 kW | TRI400+N+T | 2738€ |
| LKRPREMIUM2-50 | 600 x 610 x 850 | 5/X/60/30/20/40/20/20/10 | 8cycles (6 vidanges partielles, 2 vidanges totales) | 340mm | 6,65kW | TRI400+N+T commutable TRI230+N+T ou MONO230+T | 4523€ |
| LKRPREMIUM2-50SMALL | 600 x 610 x 730 | 5/X/60/30/20/40/20/20/10 | 8 cycles (6 vidanges partielles, 2 vidanges totale), | 260mm | 6,35kW | TRI400+N+T commutable TRI230+N+T ou MONO230+T | 4523€ |
| LKRPREMIUM2-50H+ | 600 x 610 x 850 | - | 10 cycles (7 vid partielles, 3 vidanges totales), 2 cycles sp désinfectant | 340mm | 6,65kW | TRI400+N+T | 4855€ |

| Référence | Accessoires & options pour Lave-vaisselle | Prix |
|---|---|---|
| LKRDDE | Doseur de détergent produit lavage pour DUPLA (inclus dans PREMIUM) | 188€ |
| LKRPS | Pompe de vidange incorporée pour DUPLA (inclus dans PREMIUM) | 161€ |
| LKRKITDDE | Kit doseur de détergent à monter pour DUPLA | 188€ |
| LKRKITPS | Kit pompe de vidange à monter pour DUPLA | 161€ |
| LKRSOCLE50 | Socle de réhausse | 389€ |
| LKRXP | Puissance renforcée alimentation EF 8°-55°C pour LKRDUPLA50T | 161€ |
| LKRFLOAT | Senseur présence détergent / rinçage pour LKRPREMIUM50II et LKRPREMIUM50SMALLII | 283€ |
| LKRCLOUD | Module pour connection à distance pour LKRPREMIUM50II et LKRPREMIUM50SMALLII | 370€ |

# LAVE-VERRES

FRANSTAL Gold



**Lave-verres et lave-vaisselle frontal**

- Construction en acier inox AISI304
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange
- Supports panier emboutis (sauf 35.25)
- Carrosserie double paroi partielle (sauf 35.25)
- Thermostop température rinçage garantie
- Doseur rinçage électrique incorporé
- **Dotation lave-verres :** 2 casiers verres, 1 support soucoupes, 1 godet couverts
- **Dotation lave-vaisselle :** 1 casier assiettes, 1 casier verres, 1 godet couverts
- Adoucisseur automatique incorporé (en option 'S')

**LAVE-VERRES CASIER 350 X 350 MM**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (casiers/H) | Cycle (sec.) | Caractéristiques | Hauteur utile | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARAF35.25 | 440 x 497 x 640 | 30 | 120 | électromécanique | 250 mm | 2,9 | MONO 230+T | 1470€ |
| LARAF35.25E | 440 x 497 x 640 | 40-30-20 | 90-120-180-540 | électronique | 250 mm | 2,9 | MONO 230+T | 1769€ |
| LARAF35.25EDP | 440 x 497 x 640 | 40-30-20 | 90-120-180-540 | électronique + pompe de vidange | 250 mm | 2,9 | MONO 230+T | 1966€ |
| LARAF35.25ES | 440 x 497 x 640 | 40-30-20 | 90-120-180-540 | électronique + adoucisseur | 250 mm | 2,9 | MONO 230+T | 2122€ |

**LAVE-VERRES CASIER 400 X 400 MM AVEC LAVAGE SUPÉRIEUR**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (casiers/H) | Cycle (sec.) | Caractéristiques | Hauteur utile | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARAF40.30LS | 455 x 550 x 700 | 30 | 120 | électromécanique | 300 mm | 3 | MONO 230+T | 1954€ |
| LARAF40.30ELSDP | 455 x 550 x 700 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique + pompe de vidange | 300 mm | 3 | MONO 230+T | 2448€ |
| LARAF40.30ELS | 455 x 550 x 700 | 40-30-20 | 90-120-180-540 | électronique | 300 mm | 3 | MONO 230+T | 2251€ |
| LARAF40.30ELSPRSDP | 455 x 550 x 700 | 40-30-20 | 90-120-180-540 | électronique PRS + pompe de vidange | 300 mm | 3 | MONO 230+T | 2860€ |
| LARAF40.30ELSS | 455 x 550 x 700 | 40-30-20 | 90-120-180-540 | électronique + adoucisseur | 300 mm | 3 | MONO 230+T | 2604€ |
| LARAF40.30ELSSDP | 455 x 550 x 700 | 40-30-20 | 90-120-180-540 | électronique + adoucisseur + pompe de vidange | 300 mm | 3 | MONO 230+T | 2801€ |

| Référence | Accessoires & options pour lave-verres | Prix |
|---|---|---|
| LAR8395-0007 | Kit filtres inox cuve (seulement pour lave-verres casier 400 mm) | 176€ |
| LAR6110-050001 | Socle de réhausse (H420 mm + 130 mm pieds) (pour lave-verres casier 400 mm pour LARAF40.30) | 470€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVE-VERRES LARAF35.25 /LARAF40.30LS | Prix |
|---|---|---|
| LAR8395-0034 | Doseur de détergent à monter - Produit de lavage | 176€ |
| LAR8395-0002 | Pompe de vidange à monter | 197€ |

# LAVE-VAISSELLE

FRANSTAL Gold



**Laveuse frontale LARAF50.35E + lave-verres électronique 40.30E**

- Doseur détergent électrique incorporé
- Display électronique avec touche multi chromatique
- Multi-voltage laveuse frontale commutable TRI400 5kW ou TRI230 ou MONO230
- Cycle Auto-nettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres
- Fonction GREEN économie d'energie
- Démarrage progressif SOFT START

**Spécificités lave-vaisselle frontal**

- Lavage GN1/1 avec casier spécial
- Filtre de surface cuve en inox
- Trois niveaux de filtration de l'eau de lavage
- Surchauffeur avec calorifugeage

## LAVEUSE FRONTALE MÉCANIQUE CASIER 500 X 500 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (casiers/H) | Cycle (sec.) | Caractéristiques | Hauteur utile | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARAF50.35M | 572 x 633 x 814 | 40-30 | 90-120 | électromécanique | 350 mm | 3,25 | MONO 230+T | 2498€ |
| LARAF50.35MDP | 572 x 633 x 814 | 40-30 | 90-120 | électromécanique + pompe de vidange | 350 mm | 3,25 | MONO 230+T | 2695€ |
| LARAF50.35MS | 572 x 633 x 814 | 40-30 | 90-120 | électromécanique + adoucisseur | 350 mm | 3,25 | MONO 230+T | 2851€ |
| LARAF50.35T | 572 x 633 x 814 | 40-30 | 90-120 | électromécanique | 350 mm | 5 | TRI400+N+T* | 2675€ |
| LARAF50.35TS | 572 x 633 x 814 | 40-30 | 90-120 | électromécanique + adoucisseur | 350 mm | 5 | TRI400+N+T* | 3027€ |
| LARAF50.35TDP | 572 x 633 x 814 | 40-30 | 90-120 | électromécanique + pompe de vidange | 350 mm | 5 | TRI400+N+T* | 2872€ |

*commutable MONO 230+T

| Référence | Accessoires & options pour lave-verres | Prix |
|---|---|---|
| LAR8395-0034 | Doseur de détergent à monter - produit de lavage | 176€ |

## LAVEUSE FRONTALE ÉLECTRONIQUE CASIER 500 X 500 MM

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Débit (casiers/H) | Cycle (sec.) | Caractéristiques | Hauteur utile | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARAF50.35E | 572 x 633 x 814 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique | 350 mm | 5 | MONO 230+T* | 2954€ |
| LARAF50.35EDP | 572 x 633 x 814 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique + pompe de vidange | 350 mm | 5 | MONO 230+T* | 3151€ |
| LARAF50.35ESDP | 572 x 633 x 814 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique + adoucisseur + pompe de vidange | 350 mm | 5 | MONO 230+T* | 3503€ |
| LARAF50.35ES | 572 x 633 x 814 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique + adoucisseur | 350 mm | 5 | MONO 230+T | 3306€ |
| LARAF50.35EPRS | 572 x 633 x 814 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique PRS | 350 mm | 5 | MONO 230+T | 3362€ |
| LARAF50.35EPRSDP | 572 x 633 x 814 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique PRS + pompe de vidange | 350 mm | 5 | MONO 230+T | 3559€ |
| LARAF50.35EPRSSDP | 572 x 633 x 814 | 40-30-20 | 90-120-180 | électronique PRS + adoucisseur + pompe de vidange | 350 mm | 5 | MONO 230+T | 3912€ |

*commutable MONO 230+T

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE FRONTALE LARAF50.35M /LARAF50.35E | Prix |
|---|---|---|
| LAR6110-050002 | Socle de réhausse (H420 mm + 130 mm pieds) | 529€ |
| LAR6110-050004 | Socle de réhausse avec porte (H420 mm + 130 mm pieds) | 723€ |
| LAR8395-0002 | Pompe de vidange à monter | 197€ |

# LAVE-VERRES & LAVE-VAISSELLE

FRANSTAL Silver



## Lave-verres et lave-vaisselle frontal

- Construction en acier inox AISI 304
- Cuve emboutie, support de guides embouti et guides support paniers emboutis
- Porte contrebalancée double paroi
- Niveau sonore inférieur à 63 dB pour le lave-vaisselle, 70 dB pour les lave-verres
- Contrôle thermostatique des températures de lavage (60°) et rinçage (85°)
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Doseurs produits de lavage et rinçage de série
- 1 cycle de lavage de 120 secondes pour les lave-verres et 3 cycles pour les lave-vaisselles frontaux
- Fonction surchauffeur atmosphérique, capacité 7 L pour une température supérieure à 82,5 °C avec pompe de rinçage permettant une pression optimale pour modèle FRCOP504
- Panneau de commande digital avec contrôle électronique pour modèle FRCOP504
- Hauteur de porte de 380 mm, pour les lave-vaisselle, possibilité de laver des plateaux GN 1/1
- Hauteur de porte de 270 mm pour les lave-verres
- Consommation d'eau : 2,4 litres pour les frontaux et 2,2 litres pour les lave-verres
- **Dotation :**
- Lave-verre : 2 paniers 400x400 + godet à couverts + support à soucoupes
- Laveuse frontale : 1 panier assiettes + 1 panier à objets creux + 4 godets à couverts

### LAVE-VERRES

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles de lavage (sec.) | Débit (casiers/heure) | Pompes | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA19080687 | FRCO-400COLDDD | 470 x 520 x 720 | 120 | 30 paniers/heure | 1 pompe de lavage | 3,06 | MONO 230+T | 1798€ |
| LFA19080688 | FRCO-400COLDBDD | 470 x 520 x 720 | 120 | 30 paniers/heure | 1 pompe de lavage et 1 pompe de vidange | 3,06 | MONO 230+T | 2100€ |

| Référence | Accessoires & options pour lave-verres | Prix |
|---|---|---|
| LFA19013376 | Kit pompe de vidange pour le LFA19080687 | 201€ |
| LFA19031298 | Socle EVPL- 47 en inox AISI 304 aux dimensions 470 x 450 x 400 mm | 435€ |

### LAVE-VAISSELLE

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles de lavage (sec.) | Débit (casiers/heure) | Pompes | Fonction | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA19080703 | FRCO-501DD | 600 x 600 x 830 | 90-120-180 | 40 paniers /heure | 1 pompe de lavage | - | 3,4/4,3 | MONO 230+T commutable TRI400+N+T | 2289€ |
| LFA19080704 | FRCO-501BDD | 600 x 600 x 830 | 90-120-180 | 40 paniers /heure | 1 pompe de lavage et 1 pompe de vidange | - | 3,4/4,3 | MONO 230+T commutable TRI400+N+T | 2591€ |
| LFA19080705 | FRCOP-504DD | 600 x 600 x 830 | 90-120-180 | 40 paniers /heure | 1 pompe de lavage et 1 pompe de rinçage | Fonction Thermostop (T° de rinçage 82,5°C) | 3,4/4,3 | MONO 230+T commutable TRI400+N+T | 2567€ |
| LFA19080706 | FRCOP-504BDD | 600 x 600 x 830 | 90-120-180 | 40 paniers /heure | 1 pompe de lavage, 1 pompe de vidange et 1 pompe de rinçage | Fonction Thermostop (T° de rinçage 82,5°C) | 3,4/4,3 | MONO 230+T commutable TRI400+N+T | 2869€ |

| Référence | Accessoires & options pour lave-vaisselle | Prix |
|---|---|---|
| LFA19004660 | Socle dimension : 600 x 600 x 400 mm | 435€ |
| LFA19013376 | Kit pompe de vidange | 201€ |

# LAVE-VAISSELLE À CAPOT FRANSTAL Platinium



## Lave-vaisselle à capot LKRHD130 ET 140

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Panneau électronique facile et intuitif
- Capot à double paroi isolé
- Cuve emboutie
- Pompe verticale auto-vidangeable
- Doseurs détergent et liquide de rinçage inclus (doseur de rinçage péristaltique sur la version LKRHD130PLUSH+, LKRHD140HR et LKRHD140HRH+)
- Température de rinçage garantie (thermostop)
- Système Plus qui garantit un rinçage à température et pression constantes (LKRHD130PLUSH+, LKRHD140HR et LKRHD140HRH+)
- HR: Système ENERGY RECOVERY Récupérateur condenseur (LKRHD140HR et LKRHD140HRH+)
- Cycle d'auto nettoyage
- Toit anti égouttement
- Support panier facilement amovible
- Installation en ligne ou en angle
- LIFT: relevage automatique du capot à la fin du cycle (versions LKRHD130LIFT et LKRHD130LIFTH+)
- Pompe de vidange intégrée (LKRHD140HR et LKRHD140HRH+)
- Pompe de lavage à démarrage lent

**Version Hygiene + (modèles H+):** deux cycles spéciaux additionnels conformes à A0=30 sur l'échelle de thermo-désinfection définie par la norme EN ISO 15883-1 (LKRHD130H+, LKRHD130LIFTH+, LKRHD130PLUSH+, LKRHD140HRH+)

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - COMMANDE ÉLECTRONIQUE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles de lavage | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| LKRHD130 | 720 x 735 x 1445/1880 (capot ouvert) | 4 cycles 50/90/120/180' | 10,49 | TRI400+N+T | 5235€ |
| LKRHD130H+ | 720 x 735 x 1445/1880 | 4 cycles 50/90/180/630' dont 2 hygiène plus | 10,49 | TRI400+N+T | 5693€ |

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - COMMANDE ÉLECTRONIQUE ET POMPE DE RINÇAGE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Caractéristiques | Cycles de lavage | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRHD130PLUSH+ | 720 x 735 x 1445/1880 (capot ouvert) | Rinçage à température et à pression constante | 6 cycles dont 2 hygiène plus | 10,49 | TRI400+N+T | 5505€ |

| Référence | ACCESSOIRES & OPTIONS POUR LAVE-VAISSELLE | Prix |
|---|---|---|
| LKRDDE | Doseur de détergent incorporé - produit de lavage | 188€ |
| LKRKITDDE | Kit doseur de détergent à monter - produit de lavage | 188€ |
| LKRKITPSCAPOT | Kit pompe vidange à capot à monter | 201€ |
| LKRPSCAPOT | Pompe de vidange incorporée | 201€ |
| LKRXPCAPOT | Puiss. supp. capot - Conseillé pour alimentation eau froide 8° - 55°C +3000W pour modèles en triphasé | 108€ |
| LKRFLOAT | Senseur présence détergent/rinçage | 283€ |

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - COMMANDE ÉLECTRONIQUE ET RELEVAGE AUTOMATIQUE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles de lavage | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| LKRHD130LIFT | 720 x 735 x 1445/1880 (capot ouvert) | 4 cycles 50/90/120/180, avec en fin de cycle relèvement auto capot | 10,49 | TRI400+N+T | 6713€ |
| LKRHD130LIFTH+ | 720 x 735 x 1880 | 6 cycles dont 2 hygiène plus | 10,49 | TRI400+N+T | 7136€ |

| Référence | Accessoires & options pour lave-vaisselle | Prix |
|---|---|---|
| LKRDDE | Doseur de détergent incorporé - produit de lavage | 188€ |
| LKRKITDDE | Kit doseur de détergent à monter - produit de lavage | 188€ |
| LKRKITPSCAPOT | Kit pompe vidange à capot à monter | 201€ |
| LKRPSCAPOT | Pompe de vidange incorporée | 201€ |
| LKRXPCAPOT | Puissance supp. capot - pour eau d'alimentation froide. 8° - 55°C +3000W seulement pour modèles en triphasé | 108€ |
| LKRFLOAT | Senseur présence détergent/rinçage | 283€ |

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - ÉCRAN TFT AVEC ICONES, POMPE DE RINÇAGE ET RÉCUPÉRATEUR CONDENSEUR

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Hauteur passage | Cycles | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRHD140HR | 720 x 735 x 2095 | Hauteur utile 410 mm | 7 | 9,9 | TRI400+N+T | 9866€ |
| LKRHD140HRH+ | 720 x 735 x 2095 | Hauteur utile 410 mm | 8 dont 1 hygiène plus | 9,9 | TRI400+N+T | 10202€ |

**Nota :** alimentation eau froide 8°-15°C pour modèle 140 premium HR

| Référence | Accessoires & options pour lave-vaisselle | Prix |
|---|---|---|
| LKRCLOUD | Module pour connexion à distance | 370€ |
| LKRFLOAT | Senseur présence détergent/rinçage | 283€ |

# LAVE-VAISSELLE À CAPOT FRANSTAL Gold







## LAVE-VAISSELLE à capot GOLD

- Laveuse à capot haut rendement utilisation possible en continu
- Bras de lavage et rinçage
- Cuve emboutie pentée vers la vidange latérale afin de réduire les déperditions thermiques
- Filtre de surface cuve en acier inox
- Hauteur utile 420 mm
- Lavage 600 x 400 mm ou GN1/1 avec casier spécial
- Doseur détergent et rinçages électriques réglables
- Commande et affichage électronique avec touche multi chromatique
- Système PRS avec pompe rinçage et surchauffeur atmosphérique en AISI 316 pour rinçage indépendant de la pression du réseau, adapté pour l'eau osmosée (sauf version ES avec récupérateur chaleur)
- Multi-voltage
- Cycle Auto-nettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres
- Fonction GREEN économie d'énergie
- Thermostop température de rinçage garantie
- Pompe de lavage verticale auto-nettoyante
- Trois niveaux de filtration de l'eau de lavage
- Adoucisseur automatique incorporé (en option 'S')
- **Dotation :** 2 casiers assiettes, 1 verres, 2 godets - Casiers/h 60-30-20-7

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT ÉLECTRONIQUE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles (sec.) | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARAH1040EPRSHD | 657/760 x 793 x 1485/1969 (Capot ouvert) | 60-120-180-540 | Bras lavage + rinçage inox | 12,8 | TRI400+N+T | 5599€ |
| LARAH1040EPRSHDDP | 760 x 793 x 1494 | 60-120-180-540 | Bras lavage + rinçage inox | 12,8 | TRI400+N+T | 5796€ |
| LARAH1040EPRSHDDW | 760 x 793 x 1494 | 60-120-180-540 | Bras lavage + rinçage inox | 12,8 | TRI400+N+T | 6187€ |
| LARAH1040EPRSSHD | 760 x 793 x 1494 | 60-120-180-540 | Bras lavage + rinçage inox | 12,8 | TRI400+N+T | 5969€ |

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT ÉLECTRONIQUE

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles (sec.) | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARAH1240EPRSHD | 657/760 x 793 x 1485/1942 (Capot ouvert) | 60-120-180-540 | Bras lavage triple + rinçage inox | 14,8 | TRI400+N+T | 6266€ |
| LARAH1240EPRSHDDW | 760 x 793 x 1494 | 60-120-180-540 | Bras lavage triple + rinçage inox | 14,8 | TRI400+N+T | 6854€ |

## Lave-vaisselle à capot - modèles ES avec récupérateur chaleur

- Récupérateur de chaleur/condenseur des buées pour préchauffer l'eau froide d'alimentation avec 50% d'économie d'énergie pour le rinçage et pour supprimer la hotte d'aspiration

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT ÉLECTRONIQUE AVEC CONDENSEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles (sec.) | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARAH1040EESHD | 657/760 x 793 x 2254 | 60-120-180-540 | Récupérateur chaleur. Double paroi isolée. Bras lavage + Rinçage inox. Alimentation eau froide | 12,8 | TRI400+N+T | 8641€ |
| LARAH1240EESHD | 657/760 x 793 x 2254 | 60-120-180-540 | Récupérateur chaleur. Double paroi isolée Bras lavage triple + Rinçage inox. Alimentation eau froide | 14,8 | TRI400+N+T | 9399€ |
| LARAH1240EESSHD | 760 x 793 x 2254 | - | Récupérateur chaleur. Double paroi isolée. Bras lavage triple + rinçage inox | 14,8 | TRI400+N+T | 9773€ |

| Référence | ACCESSOIRES & OPTIONS COMMUNS POUR LAVE-VAISSELLE | Prix |
|---|---|---|
| LAR16719 | Kit pompe de vidange à monter | 197€ |
| LAR5819 | Kit surpresseur rincage à monter | 294€ |
| LAR8395-0028 | Tableau de commande déporté avec boîtier, câble max. 3 mètres : option à monter | 353€ |

# LAVE-VAISSELLE À CAPOT FRANSTAL Silver



## Lave-vaisselle à capot

- Construction en acier inox AISI 304
- Cuve emboutie
- Capot simple paroi, ouverture compensée pour les modèles FRCO-110
- Capot double paroi, ouverture compensée et structure chassis renforcé pour les modèles FRCOP-144 S garantissant une isolation thermique et phonique parfaite.
- Niveau sonore inférieur a 63 dB
- Panneau de commande digital avec contrôle électronique pour les modèles FRCOP-144 S
- Hauteur utile d'ouverture de capot de 440 mm
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Doseurs produits de lavage et rinçage de série
- Fonction Thermostop, surchauffeur atmosphérique, capacité 10 L garantissant une température linéaire de rinçage supérieure à 82,5 °C avec pompe de rinçage permettant une pression optimale, quelque soit la pression du réseau pour les modèles FRCOP144
- Indice de protection : IPX 4
- Tension : 400 V + N + T
- Multipower
- **Dotation :** 1 panier base 500 x 500 mm + 1 panier à assiettes + 2 godets à couverts

**LAVE-VAISSELLE**

| Référence | Modèle | Dimensions l x P x H (mm) | Cycles de lavage (sec.) | Débit (casiers/heure) | Pompes | Fonction | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA19080682 | FRCO-110DD | 630 x 750 x 1465 | 90-120-180 | 40 | 1 pompe de lavage | - | 6,6 kW / 11,1 kW | TRI400+N+T | 3663€ |
| LFA19080683 | FRCO-110BDD | 630 x 750 x 1465 | 90-120-180 | 40 | 1 pompe de lavage et 1 pompe de vidange | - | 6,6 kW / 11,1 kW | TRI400+N+T | 3965€ |
| LFA19080684 | FRCOP-144DDS | 630 x 750 x 1465 | 55-75-120 | 65 | 1 pompe de lavage et 1 pompe de rinçage | Fonction Thermostop (T° de rinçage → 82,5°C) | 9,6 kW / 14,1 kW | TRI400+N+T | 4527€ |
| LFA19080685 | FRCOP-144BDDS | 630 x 750 x 1465 | 55-75-120 | 65 | 1 pompe de lavage, 1 pompe de vidange et 1 pompe de rinçage | Fonction Thermostop (T° de rinçage → 82,5°C) | 9,6 kW / 14,1 kW | TRI400+N+T | 4829€ |

| Référence | Accessoires pour lave-vaisselle | Prix |
|---|---|---|
| LFA19059326 | Kit pompe de vidange pour FRCO-110DD et FRCOP-144DDS | 201€ |

# LAVE-PLATEAUX

# LAVE-BATTERIE À GRANULES

FRANSTAL Gold



## Lave-plateaux

- Circuit lavage / rinçage séparés
- Doseur produit de rinçage, surpresseur incorporés. Triple filtrage de protection pompe
- Commande électronique
- Sécurité porte, pressostatique de niveau d'eau
- Tableau de commande électronique et affichage digital des températures
- Cycle d'autonettoyage
- Auto-diagnostic avec alarmes, gestion température de rinçage, fonction d'économie d'énergie entre les cycles
- Capacité 6 plateaux avec support pour 600 x 400 x H25 mm
- Dimensions casiers : 500 x 500 mm
- Double paroi et cuve emboutie
- Adoucisseur intégré (KP76ELDA) avec régénération automatique

### LAVE-PLATEAUX

| Référence | DimensionsL x P x H (mm) | Passage utile (mm) | Pompe | Cycles | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRKP76ELPAP | 600 x 680 x 850 | 400 | surpresseur de rinçage | 90/120/180/300 4 Cycles | 6,7 | TRI 400+N+T | 4508€ |

### LAVE-PLATEAUX AVEC ADOUCISSEUR

| Référence | DimensionsL x P x H (mm) | Passage utile (mm) | Pompe | Cycles | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRKP76ELDA | 600 x 680 x 850 | 400 | - | 90/120/180/300 4 Cycles | 6,7 | TRI 400+N+T | 4629€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVE-PLATEAUX | Prix |
|---|---|---|
| LKRDDE | Doseur détergent incorporé | 188€ |
| LKRDF | Filtre de surface | 339€ |
| LKR575010 | Grille inox 500 x 500 mm | 122€ |
| LKRC40 | Panier assiettes 500 x 500 x 105 mm | 63€ |
| LKRC44 | Panier verres 500 x 500 x 105 mm | 63€ |
| LKRPSKP76EL | Pompe vidange pour KP76ELPAP - KP76ELDA | 276€ |
| LKRFLOAT | Flotteurs détergent + Rinçage | 283€ |
| LKR575005/P | Support cagettes 2 pièces | 243€ |
| LKR575005 | Support plateaux 6 pièces | 190€ |
| LKRC86/A | Support ustensiles inox 150 x 150 x 250 mm | 103€ |



## Lave-batterie à granules

- Construction en acier inoxydable avec isolation double paroi intégrale
- Parfaite isolation thermique et phonique / machine isolée
- Porte double paroi demi-abattante utilisable comme support panier
- Cuve estampée en AISI316 avec angles arrondis sur toute la surface interne
- Pompe de lavage en AISI316 L et surchauffeur isolé en acier inoxydable AISI316
- Circuit de lavage à haut rendement avec bras verticaux facilement démontables
- Doseur de rinçage, break-tank et aspiration des buées incorporés
- Système "PLUS" de rinçage à température constante
- Commande électronique permettant 12 cycles de lavage* économie d'énergie, sécurité de température de rinçage, autodiagnostic des alarmes
- Dotation, paniers et supports et seau granules
- Alimentation eau froide adoucie 8°-15°C en version avec TR récupérateur de chaleur

* Dont 6 avec un mélange d'eau, produit de lavage et granules

### LAVE-BATTERIE À GRANULES

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Cycle de Lavage (mn) | Dimensions casiers | Passage utile | Caractéristiques | Puiss. (kW) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRGR300PLUS | 1095 x 910 x 1910/2020 | 4, 6, 8, 10, 12, 15 avec et sans granules | 735 mm | 635 mm | - | 13 | 26173€ |
| LKRGR800TRPLUS | 1200 x 1010 x 2260/2305 | 5, 7, 9, 11, 13, 16 avec et sans granules | 850 mm | 830 mm | LKRTR : Inclus condenseur de buées et récupérateur de chaleur x épargne énergétique. | 13 | 39661€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVE-BATTERIE | Prix |
|---|---|---|
| LKRGRT | Chariot de service - Granules | 1804€ |
| LKR96100 | Seau de granules | 243€ |
| LKRDDE | Doseur détergent incorporé | 188€ |
| LKRXPGRANULES | Puissance supplémentaire pour lave-batterie à granules avec alimentation eau froide 8°-55°C | 169€ |
| LKRTRGR300 | Récupérateur de chaleur (pour GR300) avec branchement eau froide 8°-15°C | 3502€ |
| LKRFLOAT | Flotteurs détergent + Rinçage | 283€ |





## LAVE-BATTERIE ET PLATEAUX

| Référence | Dimensions (mm) l x P x H | Casiers | Passage utile (mm) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRKP86ELPLUS | 600 x 700 x 1380 | Casier 500 x 610 support 500 x500 | 440 mm | SYSTÈME PLUS : 4 cycles | 10,2 | TRI 400+N+T | 5643€ |
| LKRKP136ELPLUS | 720 x 735 x 1445/1915 | Casier 500 x500 Support 500 x 600 | 410 mm | SYSTÈME PLUS : 5 cycles | 10,5 | TRI 400+N+T | 7233€ |
| LKRKP151EL | 650 x 750 x 1690/2070 | 550 x 665 | 805 mm | Porte isolée Pompe de surpression rinçage 5 cycles | 8,2 | TRI 400+N+T | 7683€ |
| LKRKP152ELPLUS | 690 x 800 x 1890/2275 | 550 x 665 | 805 mm | SYSTÈME PLUS : 4 cycles | 8,2 | TRI 400+N+T | 9766€ |
| LKRKP202ELPLUS | 840 x 885 x 1790/2050 | 700 x 700 | 645 mm | 2 pompes de lavage 4 cycles + système PLUS | 12,5 | TRI 400+N+T | 11877€ |
| LKRKP302ELPLUS | 990 x 885 x 1790/2050 | 850 x 725 | 645 mm | 2 pompes de lavage 4 cycles + système PLUS | 13,4 | TRI 400+N+T | 14166€ |

## LAVE-BATTERIE

| Référence | Dimensions (mm) l x P x H | Casiers | Passage utile (mm) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRKP402ELPLUS | 1490 x 885 x 1970/2310 | 1350 x 725 | 820 mm | 2 pompes de lavage et rinçage 4 cycles + système PLUS | 14,8 | TRI 400+N+T | 21490€ |
| LKRKP402ELV | 1490 x 885 x 1970/2310 | 1350 x 725 | 820 mm | Lave-batterie à vapeur 25 kg/H - 4 cycles | 5,8 | TRI 400+N+T | 26028€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES POUR LAVE-BATTERIE | Prix |
|---|---|---|
| LKRDDE | Doseur détergent incorporé | 188€ |
| LKRXPBATTERIE | Puissance supplémentaire pour alimentation eau froide 8°- 55°C (exclue version vapeur) | 185€ |
| LKRFLOAT | Flotteurs detergent + Rinçage | 283€ |
| LKRC86/A | Support ustensiles inox 150 x 150 x 250 mm | 103€ |

# LAVE BATTERIE

FRANSTAL Gold

## Lave-batterie à chargement frontal

- Circuits lavage / rinçage séparés
- Doseur produit de rinçage et pompe de surpression incorporés
- Double filtration de protection pompe
- Commande électronique
- Sécurité porte, préssostatique de niveau d'eau et de surchauffeur (modèle PLUS)
- Tableau de commande électronique et affichage digital des températures
- Double parois : LKRKP86ELPLUS, LKRKP152ELPLUS, LKRKP202ELPLUS, LKRKP302ELPLUS,LKRKP402ELPLUS
- Autodiagnostic avec alarme, gestion température de rinçage, fonction d'économie d'énergie entre les cycles
- Cycle d'auto-nettoyage
- Modèle 402 avec 2 pompes de rinçage
- Modèle 202,302, 402 avec 2 pompes de lavage autonettoyantes
- Système PLUS rinçage à température et pression hydrique constantes grâce au surchauffeur atmosphérique + pompe de rinçage **pour tous les modèles sauf LKRKP151S**
- Bouton start multicouleur

| Référence | Accessoires pour lave-batterie | Prix |
|---|---|---|
| **LKRKP86ELPLUS** | | |
| **LKR575010** | Grille inox 500 x 500 mm | **122€** |
| **LKRC40** | Panier assiettes 500 x 500 x 105 mm | **63€** |
| **LKRC44** | Panier verres 500 x 500 x 105 mm | **63€** |
| **LKRPSKP86ELPLUS** | Pompe vidange | **420€** |
| **LKR575005/P** | Support cagettes 2 pièces | **243€** |
| **LKR575005** | Support plateaux 6 pièces | **190€** |
| **LKRKP86ELPLUS** | | |
| **LKRPSKP136ELPLUS** | Pompe vidange | **420€** |
| **LKRK2ME** | Table suspendue 600 x 510 mm | **338€** |
| **LKRK4/120B** | Table de sortie 1200 x 590 x 860 mm | **617€** |
| **LKRK4/65** | Table de sortie 650 x 510 x 860 mm | **432€** |
| **LKRK4/70B** | Table de sortie 700 x 590 x 860 mm | **494€** |
| **LKRKP151EL** | | |
| **LKRC87/B** | Casier inox 665 x 550 x 75 mm | **256€** |
| **LKRC100** | Grille inox 550 x 550 mm | **173€** |
| **LKRC85/A** | Sac à poche inox 220 x 220 x 420 mm | **76€** |
| **LKRPSKP151EL** | Pompe vidange | **423€** |
| **LKRC97/A** | Support plateaux 8 places | **191€** |
| **LKRC97/B** | Support bacs 65 mm 4 places | **150€** |
| **LKRKP152ELPLUS** | | |
| **LKRC87/B** | Casier inox 550 x 665 x 75 mm | **256€** |
| **LKRC100** | Grille inox 550 x 550 mm | **173€** |
| **LKRPSKP152ELPLUS** | Pompe vidange pour KP152EPLUS | **420€** |
| **LKRTRKP152EL** | Récuperateur chaleur avec alimentation eau froide 8°C - 15°C | **2904€** |
| **LKRKP202ELPLUS** | | |
| **LKRPSKP202ELPLUS** | Pompe vidange pour KP202EPLUS | **608€** |
| **LKR91100** | Casier inox 700 x 700 x 130 mm | **344€** |
| **LKRKP302ELPLUS** | | |
| **LKR92100** | Casier inox 850 x 725 x 130 mm | **770€** |
| **LKRPSKP302ELPLUS** | Pompe vidange pour KP302EPLUS | **608€** |
| **LKRKP402ELPLUS** | | |
| **LKRPSKP402ELPLUS** | Pompe vidange | **702€** |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS LKRKP402EPLUS/ LKRKP402EV | Prix |
|---|---|---|
| **LKR93600** | Casier inox 1350 x 725 x 130 mm | **1176€** |
| **LKRTR** | Récuperateur chaleur lave-batterie avec alimentation eau froide 8°C-15°C | **4029€** |
| **LKRC97/A** | Support plateaux 8 places | **191€** |
| **LKRC85/A** | Sac à poche inox 220 x 220 x 420 mm | **76€** |
| **LKRC97/B** | Support bacs 65 mm 4 places | **150€** |
| **Référence** | **ACCESSOIRES COMMUNS LKRKP152EPLUS / LKRKP202EPLUS / LKRKP302EPLUS** | |
| **LKRC97/A** | Support plateaux 8 places | **191€** |
| **LKRC85/A** | Sac à poche inox 220 x 220 x 420 mm | **76€** |
| **LKRTR** | Récupérateur chaleur lave-batterie avec alimentation eau froide 8°C-15°C (Sauf LKRKP152E) | **4029€** |
| **LKRC97/B** | Support bacs 65 mm 4 places | **150€** |



**TRIPLE RINÇAGE RENFORCÉ**
**ENTRÉE À DROITE**
**COMPTEURS CONSOMMATION**
**HEURES / EAU / ÉLECTRICITÉ**

### ⇦ ENTRÉE À DROITE












| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (casiers/H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK2500-DX | 2250 x 900 x 1750/2220 | 100/250 | Lavage /Rinçage | 21,08 | TRI 400+N+T | 35139€ |
| LKRRK3000-DX | 2850 x 900 x 1750/2220 | 135/300 | Prélavage / Lavage /Rinçage | 21,98 | TRI 400+N+T | 41799€ |
| LKRRK3300-DX | 3150 x 900 x 1750/2220 | 150/330 | Prélavage renforcé Lavage / Rinçage | 26,26 | TRI 400+N+T | 45002€ |
| LKRRK3600-DX | 3750 x 900 x 1750/2220 | 190/360 | Prélavage 2 Lavages / Rinçage | 37,66 | TRI 400+N+T | 52752€ |
| LKRRK4000-DX | 4050 x 900 x 1750/2220 | 210/400 | Prélavage renforcé 2 Lavages / Rinçage | 40,44 | TRI 400+N+T | 55136€ |

### ⇦ ENTRÉE À DROITE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE




| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK3000+K10-DX | 2550 x 985 x 1750/2220 | 135/300 | Prélavage en angle Lavage-rinçage | 21,98 | TRI 400+N+T | 44676€ |
| LKRRK3600+K10-DX | 3450 x 985 x 1750/2220 | 190/360 | Prélavage en angle 2 Lavages / Rinçage | 37,66 | TRI 400+N+T | 55627€ |

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

## Laveuse avancement automatique 3R PLUS

- Avancement à vitesse variable
- Écran TFT avec compteurs pour consommation heures / eau / électricité
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Autotimer et économiseur d'énergie et des produits chimiques
- Isolation complète de tout le tunnel
- Rinçage débit variable
- Surchauffeur inox AISI 316
- Cuve inox AISI 316
- 10 vitesses d'avancement
- Puissance installée variable selon options
- Système de triple rinçage renforcé 3R PLUS : 3 phases de rinçage successives avec consommation de 0,45 à max. 1L/panier
- Prélavage léger avec filtre à tiroir (version AS)
- Multicuves
- Vidange centralisée
- Option sur mesure vidange automatisée avec servovalves
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protégées des surcharges électriques
- Armoire technique en façade
- Système de récupération de chaleur KHDR breveté en option


| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE À AVANCEMENT | Prix |
|---|---|---|
| LKRK19 | Table à rouleaux longs L. 1100 mm | 2313€ |
| LKRK19/1 | Table à rouleaux courts L. 1100 mm | 1543€ |
| LKRK19/1A | Table à rouleaux courts L. 1600 mm | 2004€ |
| LKRK19/B | Table à rouleaux longs L. 1600 mm | 2777€ |
| LKRK19/C | Table à rouleaux longs L. 2100 mm | 3239€ |
| LKRK195 | Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm | 4626€ |
| LKRK20/1 | Table à rouleaux sur roulettes L. 1140 mm | 2313€ |
| LKRK20/1A | Table à rouleaux sur roulettes L. 1640 mm | 2777€ |
| LKRK25 | Table chargement en angle mécanique (pas pour la version avec K10) 700x610 mm | 1543€ |
| LKRK8-DX | Table d'entrée droite (pour les références DX) 1500 | 2160€ |
| LKRK9-DX | Table d'entrée droite (pour les références DX) 1800 | 2469€ |
| LKRK21 | Courbe 90° à rouleau 1300x1300 mm | 2622€ |
| LKRK22 | Courbe 90° motorisée 850x850 mm | 6169€ |
| LKRK23 | Courbe 180° motorisée 850x1500 mm | 8329€ |
| LKRK1 | Douchette | 447€ |
| LKRK1HR | Douchette avec robinet pour tables | 508€ |
| LKRKM7/1800 | Table de tri mécanisée 1800 mm | 7251€ |
| LKRKM7/2400 | Table de tri mécanisée 2400 mm | 9255€ |
| LKRK7A/1600+K7M16 | Table de tri 1600 mm | 3239€ |
| LKRK7A/2400+K7M24 | Table de tri 2400 mm | 4165€ |
| LKRKHDR200 | Séchage élect. 4,5KW + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C | 22425€ |
| LKRKHDRA218M | Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 180° + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C | 31033€ |
| LKRKHDRA209M | Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 90° + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C | 28864€ |
| LKRDOS/S | Doseur détergent avec sonde | 773€ |
| LKRDDEGROUP | Groupe doseurs | 2004€ |
| LKRXPRKPREMIUM | Puissance supplémentaire RK PREMIUM - Branchement eau froide 8°-55°C | 990€ |
| LKRAS | Prélavage léger avec filtre à tiroir | 7121€ |
| LKRC43 | Panier à plateaux 6 pièces 500 x 500 x H105 mm | 106€ |
| LKRC43/B | Panier à plateaux pour GN1/1 | 159€ |
| LKRC40 | Panier assiettes 500 x 500 x H105 mm | 63€ |
| LKRC44 | Panier verres 500 x 500 x H105 mm | 63€ |
| LKREXP2PARTIES | Machine en 2 parties | 1543€ |
| LKREXP3PARTIES | Machine en 3 parties | 3471€ |

**Nota :** LKRAS non disponible avec machine +K10



**TRIPLE RINÇAGE RENFORCÉ**
**ENTRÉE À GAUCHE**
**COMPTEURS CONSOMMATION**
**HEURES / EAU / ÉLECTRICITÉ**

## ⇨ ENTRÉE GAUCHE










| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (casiers/H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK2500-SX | 2250 X 900 X 1750/2220 | 100/250 | Lavage /Rinçage | 21,08 | TRI 400+N+T | 35139€ |
| LKRRK3000-SX | 2850 X 900 X 1750/2220 | 135/300 | Prélavage/ Lavage /Rinçage | 21,98 | TRI 400+N+T | 41799€ |
| LKRRK3300-SX | 3150 X 900 X 1750/2220 | 150/330 | Prélavage renforcé Lavage / Rinçage | 26,26 | TRI 400+N+T | 45002€ |
| LKRRK3600-SX | 3750 X 900 X 1750/2220 | 190/360 | Prélavage 2 Lavages / Rinçage | 37,66 | TRI 400+N+T | 52752€ |
| LKRRK4000-SX | 4050 X 900 X 1750/2220 | 210/400 | Prélavage renforcé 2 Lavages / Rinçage | 40,44 | TRI 400+N+T | 55136€ |

## ⇨ ENTRÉE GAUCHE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE







| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK3000+K10-SX | 2550 x 985 x 1750/2220 | 135/300 | Prélavage en angle Lavage / Rinçage renforcé | 21,98 | TRI 400+N+T | 44676€ |
| LKRRK3600+K10-SX | 3450 x 985 x 1750/2220 | 190/360 | Prélavage en angle 2 Lavages / Rinçage | 37,66 | TRI 400+N+T | 55627€ |

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

## Laveuse avancement automatique 3R PLUS


- Avancement à vitesse variable
- Écran TFT avec compteurs pour consommation heures / eau / électricité
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Autotimer et économiseur d'énergie et des produits chimiques
- Isolation complète de tout le tunnel
- Rinçage débit variable
- Surchauffeur inox AISI 316
- Cuve inox AISI 316
- 10 vitesses d'avancement
- Puissance installée variable selon options
- Système de triple rinçage renforcé 3R PLUS : 3 phases de rinçage successives avec consommation de 0,45 à max.1L/panier
- Prélavage léger avec filtre à tiroir (version AS)
- Multicuves
- Vidange centralisée
- Option sur mesure vidange automatisée avec servovalves
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protégées des surcharges électriques
- Armoire technique en façade
- Système de récupération de chaleur KHDR breveté en option

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE À AVANCEMENT | Prix |
|---|---|---|
| LKRK19 | Table à rouleaux longs L. 1100 mm | 2313€ |
| LKRK19/1 | Table à rouleaux courts L. 1100 mm | 1543€ |
| LKRK19/1A | Table à rouleaux courts L. 1600 mm | 2004€ |
| LKRK19/B | Table à rouleaux longs L. 1600 mm | 2777€ |
| LKRK19/C | Table à rouleaux longs L. 2100 mm | 3239€ |
| LKRK195 | Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm | 4626€ |
| LKRK20/1 | Table à rouleaux sur roulettes L. 1140 mm | 2313€ |
| LKRK20/1A | Table à rouleaux sur roulettes L. 1640 mm | 2777€ |
| LKRK25 | Table chargement en angle mécanique (pas pour la version avec K10) 700x610 mm | 1543€ |
| LKRK8-SX | Table d'entrée gauche (pour les références SX) 1500 | 2160€ |
| LKRK9-SX | Table d'entrée gauche (pour les références SX) 1800 | 2469€ |
| LKRK21 | Courbe 90° à rouleau 1300x1300 mm | 2622€ |
| LKRK22 | Courbe 90° motorisée 850x850 mm | 6169€ |
| LKRK23 | Courbe 180° motorisée 850x1500 mm | 8329€ |
| LKRK1 | Douchette | 447€ |
| LKRK1HR | Douchette avec robinet pour tables | 508€ |
| LKRKM7/1800 | Table de tri mécanisée 1800 mm | 7251€ |
| LKRKM7/2400 | Table de tri mécanisée 2400 mm | 9255€ |
| LKRK7A/1600+K7M16 | Table de tri 1600 mm | 3239€ |
| LKRK7A/2400+K7M24 | Table de tri 2400 mm | 4165€ |
| LKRKHDR200 | Séchage élect. 4,5KW + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C | 22425€ |
| LKRKHDRA218M | Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 180° + récupérateur chaleur. Branchement eau froide 8°-15°C | 31033€ |
| LKRKHDRA209M | Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 90° + récupérateur chaleur. Branchement eau froide 8°-15°C | 28864€ |
| LKRDOS/S | Doseur détergent avec sonde | 773€ |
| LKRDDEGROUP | Groupe doseurs | 2004€ |
| LKRXPRKPREMIUM | Puissance supplémentaire RK PREMIUM - Branchement eau froide 8°-55°C | 990€ |
| LKRAS | Prélavage léger avec filtre à tiroir | 7121€ |
| LKRC43 | Panier à plateaux 6 pièces 500 x 500 x H105 mm | 106€ |
| LKRC43/B | Panier à plateaux pour GN1/1 | 159€ |
| LKRC40 | Panier assiettes 500 x 500 x H105 mm | 63€ |
| LKRC44 | Panier verres 500 x 500 x H105 mm | 63€ |
| LKREXP2PARTIES | Machine en 2 parties | 1543€ |
| LKREXP3PARTIES | Machine en 3 parties | 3471€ |

**Nota :** LKRAS non disponible avec machine +K10




**DOUBLE RINÇAGE RENFORCÉ**
**COMPTEURS CONSOMMATION**
**HEURES / EAU / ÉLECTRICITÉ**





### ⇦ ENTRÉE DROITE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Casiers /H | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK2460-DX | 2100 x 805 x 1830/2220 | 100/250 | Lavage / Rinçage sur module séparé | 20,68 | TRI 400+N+T | 24623€ |
| LKRRK2960-DX | 2700 x 805 x 1830/2220 | 135/300 | Prélavage / Lavage / Rinçage sur module séparé | 21,58 | TRI 400+N+T | 33681€ |
| LKRRK3260-DX | 3000 x 805 x 1830/2220 | 150/330 | Prélavage renforcé / Lavage / Rinçage sur module séparé | 25,86 | TRI 400+N+T | 35268€ |
| LKRRK3560-DX | 3600 x 805 x 1830/2220 | 190/360 | Prélavage / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé | 37,26 | TRI 400+N+T | 41308€ |
| LKRRK3960-DX | 3900 x 805 x 1830/2220 | 210/400 | Prélavage renforcé/ 2 Lavages / Rinçage sur module séparé | 40,04 | TRI 400+N+T | 45602€ |




### ⇦ ENTRÉE DROITE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Casiers /H | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK2960-DX+K10 | 2425 x 985 x 1830/2220 | 135/300 | Prélavage en angle / Lavage / Rinçage sur module séparé | 21,58 | TRI 400+N+T | 36541€ |
| LKRRK3560-DX+K10 | 3325 x 985 x 1830/2220 | 190/360 | Prélavage en angle / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé | 37,26 | TRI 400+N+T | 44168€ |




### ⇨ ENTRÉE GAUCHE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Casiers /H | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK2460-SX | 2100 x 805 x 1830/2220 | 100/250 | Lavage / Rinçage sur module séparé | 20,68 | TRI 400+N+T | 24623€ |
| LKRRK2960-SX | 2700 x 805 x 1830/2220 | 135/300 | Prélavage / Lavage / Rinçage sur module séparé | 21,58 | TRI 400+N+T | 33681€ |
| LKRRK3260-SX | 3000 x 805 x 1830/2220 | 150/330 | Prélavage renforcé / Lavage / Rinçage sur module séparé | 25,86 | TRI 400+N+T | 35268€ |
| LKRRK3560-SX | 3600 x 805 x 1830/2220 | 190/360 | Prélavage / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé | 37,26 | TRI 400+N+T | 41308€ |
| LKRRK3960-SX | 3900 x 805 x 1830/2220 | 210/400 | Prélavage renforcé/ 2 Lavages / Rinçage sur module séparé | 40,04 | TRI 400+N+T | 45602€ |




### ⇨ ENTRÉE GAUCHE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité Casiers /H | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK2960-SX+K10 | 2425 x 985 x 1830/2220 | 135/300 | Prélavage en angle /Lavage/ Rinçage sur module séparé | 21,58 | TRI 400+N+T | 36541€ |
| LKRRK3560-SX+K10 | 3325 x 985 x 1830/2220 | 190/360 | Prélavage en angle / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé | 37,26 | TRI 400+N+T | 44168€ |

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

FRANSTAL Gold

## Laveuse avancement automatique 2R

- Laveuses à traction avec double rinçage renforcé sur module indépendant pour économie eau ultérieure
- Construction acier inox AISI 304
- Portes isolées et balancées
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Moteur à avancement avec variateur de fréquence à 5 vitesses
- Auto-timer et économiseurs de fonctionnement par zone
- Écran LCD avec compteurs consommation heures/eau/électricité
- Surchauffeurs isolés acier inox AISI 316
- Alimentation en eau chaude adoucie
- Multicuves et cuves en inox AISI 316 inclinées
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protègées des surcharges électriques
- Vidange centralisée

| Référence | Options laveuse à avancement | Prix |
|---|---|---|
| **LKRRK2460-DX / SX** | | |
| LKRDWIRK2460 | Isolation pour RK2460 | 2375€ |
| LKRDWIRK2460AS | Isolation pour RK2460 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir) | 3492€ |
| LKRDWICUVE | Isolation bacs pour RK2460 | 1605€ |
| LKRAS | Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw | 7121€ |
| LKRXPTRACTION | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 926€ |
| LKRKDRA184MT | Séchage avec virage à 180° motorisé pour RK2460, puiss. 4,5 kw | 17249€ |
| LKRKDRA94MT | Séchage avec virage a 90° motorisé pour les 2R, puiss. 4,5 kw | 14666€ |
| LKRKDR64 | Tunnel de séchage élec. modèle RK2460,puiss. 4,5 kw, lg. 600mm | 4679€ |
| LKRKDR94 | Tunnel séchage élec. modèle 2R, puiss. 4,5 kw, long. 900mm | 5446€ |
| **LKRRK2960-DX /SX & LKRRK2960-DX+K10 / SX+K10** | | |
| LKRDWIRK2960 | Isolation pour RK2960 | 3492€ |
| LKRDWIRK2960AS | Isolation pour RK2960 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir) | 4608€ |
| LKRDWICUVE | Isolation bacs pour RK2960 | 1605€ |
| LKREXP3PARTIES | Machine en 3 parties | 3471€ |
| LKRAS | Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw | 7121€ |
| LKRXPTRACTION | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 926€ |
| LKRKHR20 | Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C | 6354€ |
| LKRKHRP30 | Récupérateur thermique avec pompe à chaleur 8°-15°C | 18854€ |
| LKRKDRA189MT | Séchage avec virage a 180° motorisé pour modèle 2R, puissance 9 kw | 17808€ |
| LKRKDR94 | Tunnel de séchage élec. modèle 2R, puissance 4,5 kw, long. 900mm | 5446€ |
| **LKRRK3260-DX / SX** | | |
| LKRDWIRK3260 | Isolation pour RK3260 | 3492€ |
| LKRDWIRK3260AS | Isolation pour RK3260 avec AS | 4608€ |
| LKRDWICUVE | Isolation bacs pour RK3260 | 1605€ |
| LKREXP3PARTIES | Machine en 3 parties | 3471€ |
| LKRAS | Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw | 7121€ |
| LKRXPTRACTION | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 926€ |
| LKRKHR20 | Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C | 6354€ |
| LKRKHRP30 | Récupérateur thermique avec pompe à chaleur 8°-15°C | 18854€ |
| LKRKDRA189MT | Séchage avec virage à 180° motorisé pour 2R, puiss. 9 kw | 17808€ |
| LKRKDR94 | Tunnel séchage élec. mod. 2R, puiss. 4,5 kw, long. 900mm | 5446€ |
| **KRRK3560-DX/SX & LKRRK3560-DX+K10 /-SX+K10 & LKRRK3960-DX/SX** | | |
| LKRDWIRK3560 | Isolation pour RK3560 | 4608€ |
| LKRDWIRK3560AS | Isolation pour RK3560 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir) | 5725€ |
| LKRDWI2CUVES | Isolation 2 bacs pour RK3560 | 2166€ |
| LKREXP3PARTIES | Machine en 3 parties | 3471€ |
| LKRAS | Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw | 7121€ |
| LKRKHR20 | Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C | 6354€ |
| LKRKHRP30 | Récupérateur thermique avec pompe à chaleur | 18854€ |
| LKRKDRA189MT | Séchage avec virage à 180° motorisé pour modèle 2R, puiss. 9 kw | 17808€ |
| LKRKDRA99MT | Séchage avec virage a 90° motorisé pour modèle 2R, puiss. 9 kw | 15224€ |
| LKRDWIRK3960 | Isolation pour RK3960 | 4608€ |
| LKRDWIRK3960AS | Isolation pour RK3960 avec AS | 5725€ |

**Nota :** LKRAS non disponible avec machine +K10

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE À AVANCEMENT | Prix |
|---|---|---|
| LKRK19 | Table à rouleaux longs L. 1100 mm | 2313€ |
| LKRK19/1 | Table à rouleaux courts L. 1100 mm | 1543€ |
| LKRK19/1A | Table à rouleaux courts L. 1600 mm | 2004€ |
| LKRK19/B | Table à rouleaux longs L. 1600 mm | 2777€ |
| LKRK19/C | Table à rouleaux longs L. 2100 mm | 3239€ |
| LKRK195 | Table à rouleaux longs avec bac incorporé L. 1600 mm | 4626€ |
| LKRK20/1 | Table à rouleaux longs sur roulettes L. 1140 mm | 2313€ |
| LKRK20/1A | Table à rouleaux longs sur roulettes L. 1640 mm | 2777€ |
| LKRKM7/1800 | Table de tri mécanisée 1800 mm | 7251€ |
| LKRKM7/2400 | Table de tri mécanisée 2400 mm | 9255€ |
| LKRK7A/1600+K7M16 | Table de tri 1600 mm + étagère | 3239€ |
| LKRPAPTRACTION | Surpresseur de rinçage | 926€ |
| LKRK7A/2400+K7M24 | Table de tri 2400 mm + étagère | 4165€ |
| LKRDDEGROUP | Groupe doseurs | 2004€ |
| LKRID | Double parois séchage linéaire | 908€ |
| LKREXP2PARTIES | Machine en 2 parties | 1543€ |
| LKRK21 | Courbe 90° à rouleaux 1300x1300 mm | 2622€ |
| LKRK22 | Courbe 90° motorisée 850x850 mm | 6169€ |
| LKRK23 | Courbe 180° motorisée 850x1500 mm | 8329€ |
| LKRK25 | Table chargement en angle mécanique (sauf la version avec K10) 700x610 mm | 1543€ |
| LKRK8-DX | Table d'entrée droite (pour les références DX) 1500 | 2160€ |
| LKRK8-SX | Table d'entrée droite (pour les références SX) 1500 | 2160€ |
| LKRK9-DX | Table d'entrée droite (pour les références DX) 1800 | 2469€ |
| LKRK9-SX | Table d'entrée droite (pour les références SX) 1800 | 2469€ |
| LKRC47 | Casier couverts 8 places 490x180xH140 mm | 62€ |
| LKRKSC10 | Condenseur buées | 3142€ |
| LKRDOS/S | Doseur détergent avec sonde | 773€ |
| LKRC43 | Panier à plateaux 6 pièces 500x500xH105 mm | 106€ |
| LKRC43/B | Panier à plateaux pour GN1/1 | 159€ |
| LKRC40 | Panier assiettes 500x500x105h mm | 63€ |
| LKRC44 | Panier verres 500x500x105h mm | 63€ |
| LKRKHR10 | Récuperateur d'énergie compact | 3562€ |
| LKRKDRA189MT | Séchage avec virage à 180° motorisé mod. 2R, puiss. 9 Kw | 17808€ |
| LKRKDRA99MT | Séchage avec virage à 90° motorisé mod. 2R, puiss. 9 Kw | 15224€ |
| LKRKDR69 | Tunnel séchage élec. mod. 2R, puiss. 9 Kw, Long. 600 mm | 5237€ |
| LKRKDR99 | Tunnel séchage élec. mod. 2R, puiss. 9 Kw, Long. 900 mm | 6004€ |
| LKRK1HR | Douchette avec robinet | 508€ |
| LKRK1 | Douchette | 447€ |



## ⇦ ENTRÉE DROITE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK1020E-DX | 1900 x 805 x 2250 | - | Lavage + simple rinçage 2 vitesses | 19,7 | TRI 400+N+T | 18027€ |
| LKRRK1040E-DX | 1900 x 805 x 1830/2250 | 83/107 | Lavage / Double rinçage | 19,9 | TRI 400+N+T | 19065€ |
| LKRRK1420E-DX | 1900 x 805 x 2250 | - | Lavage + simple rinçage 2 vitesses | 21,9 | TRI 400+N+T | 20524€ |
| LKRRK1440E-DX | 2100 x 805 x 1830/2250 | 111/143 | Lavage / Double rinçage | 20,6 | TRI 400+N+T | 21608€ |
| LKRRK1840E-DX | 2500 x 805 x 1830/2250 | 148/190 | Prélavage / Lavage / Double rinçage | 23,8 | TRI 400+N+T | 28914€ |
| LKRRK2440E-DX | 2800 x 805 x 1830/2250 | 185/238 | Prélavage renforcé / Lavage / Double rinçage | 28,1 | TRI 400+N+T | 30504€ |

## ⇦ ENTRÉE DROITE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK1840E-DX+K10 | 2225 x 985 x 1830/2250 | 148/190 | Prélavage en angle / Lavage / Rinçage | 23,8 | TRI 400+N+T | 31774€ |

## ⇨ ENTRÉE GAUCHE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK1020E-SX | 2100 x 805 x 2250 | - | Lavage + simple rinçage 2 vitesses | 19,7 | TRI 400+N+T | 18027€ |
| LKRRK1040E-SX | 1900 x 805 x 1830/2250 | 83/107 | Lavage / Rinçage | 19,9 | TRI 400+N+T | 19065€ |
| LKRRK1420E-SX | 2100 x 805 x 2250 | - | Prélavage simple + lavage + simple rinçage 2 vitesses | 21,9 | TRI 400+N+T | 20524€ |
| LKRRK1440E-SX | 2100 x 805 x 1830/2250 | 111/143 | Lavage / Rinçage | 20,6 | TRI 400+N+T | 21608€ |
| LKRRK1840E-SX | 2500 x 805 x 1830/2250 | 140/190 | Prélavage / Lavage / Rinçage | 23,8 | TRI 400+N+T | 28914€ |
| LKRRK2440E-SX | 2800 x 805 x 1830/2250 | 185/238 | Prélavage renforcé / Lavage / Rinçage | 28,1 | TRI 400+N+T | 30504€ |

## ⇨ ENTRÉE GAUCHE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK1840E-SX+K10 | 2225 x 985 x1830/2250 | 148/190 | Prélavage en angle/ Lavage / Rinçage | 23,8 | TRI 400+N+T | 31774€ |

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

FRANSTAL Gold

## Laveuse avancement automatique RR

- Laveuse à traction avec double rinçage : l'eau de rinçage est récupérée et canalisée sur deux bras de pré-rinçage
- Auto-timer et économiseurs de fonctionnement par zone
- Système d'avancement par 2 rails inox
- Commande électronique
- Construction acier inox AISI 304 avec cuves en inox AISI 316 inclinées
- Portes isolées et balancées
- Monocuve lavage et petite cuve double rinçage ou double cuve prélavage/lavage et petite cuve double rinçage
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Surchauffeurs isolés acier inox AISI 316
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protèges des surcharges électriques
- Deux vitesses d'avancement
- Alimentation en eau chaude adoucie

| Référence | Options laveuse à avancement | Prix |
|---|---|---|
| **LKRRK1040-DX /SX & LKRRK1440-DX /SX** | | |
| LKRDWIRK1040E | Isolation pour RK1040 | 2375€ |
| LKRDWIRK1040EAS | Isolation pour RK1040 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir) | 3492€ |
| LKRAS | Prélavage automatique avec filtre à tiroir pour le modèle RR* +0,5Kw | 7121€ |
| LKRXPTRACTION | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 926€ |
| LKRKDRA184MC | Séchage avec virage à 180° mecanisé pour mod. RK1040, puissance 4,5 kw | 9317€ |
| LKRKDRA94MC | Séchage avec virage à 90° mécanise pour mod. RK1040, puissance 4,5 kw | 8115€ |
| LKRKDR64 | Tunnel séchage élec. modèle RK1040, puissance 4,5 kw, long. 600mm | 4679€ |
| LKRKDR94 | Tunnel séchage élec. modèle RR, puissance 4,5 kw, long. 900mm | 5446€ |
| LKRDRIVE | Variateur vitesse | 2545€ |
| LKRDWIRK1440E | Isolation pour RK1440 | 2375€ |
| **LKRRK1840-DX / SX & LKRRK1840-DX+K10 / SX+K10** | | |
| LKRDWIRK1840E | Isolation pour RK1840 | 3492€ |
| LKRDWIRK1840EAS | Isolation pour RK1840 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir) | 4608€ |
| LKREXP3PARTIES | Machine en 3 parties | 3471€ |
| LKRAS | Prélavage automatique avec filtre à tiroir pour le modèle RR*+0,5Kw | 7121€ |
| LKRXPTRACTION | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 926€ |
| LKRKHR20 | Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C | 6354€ |
| LKRKHRP30 | Récuperateur thermique avec pompe à chaleur | 18854€ |
| LKRKDR94 | Tunnel séchage élec. modèle RR, puiss. 4,5 kw, long. 900mm | 5446€ |
| **LKRRK2440-DX / SX** | | |
| LKRDWIRK2440E | Isolation pour RK2440 | 3492€ |
| LKRDWIRK2440EAS | Isolation pour RK2440 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir) | 4608€ |
| LKREXP3PARTIES | Machine en 3 parties | 3471€ |
| LKRAS | Prélavage automatique avec filtre à tiroir pour le modèle RR*+0,5Kw | 7121€ |
| LKRXPTRACTION | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 926€ |
| LKRKHR20 | Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C | 6354€ |
| LKRKHRP30 | Récuperateur thermique avec pompe à chaleur | 18854€ |
| LKRKDR94 | Tunnel séchage élec. modèle RR, puissance 4,5 kw, long. 900mm | 5446€ |
| LKRDRIVE | Variateur vitesse | 2545€ |
| | | |
| LKRDWIRK1020E | Isolation thermo-acoustique pour RK1020E | 2375€ |
| LKRDWIRK1420E | Isolation thermo-acoustique pour RK1420E | 2375€ |

**Nota :** LKRAS non disponible avec machine +K10

| Référence | ACCESSOIRES OPTIONS COMMUNS | Prix |
|---|---|---|
| LKRC47 | Casier couverts 8 places 490x180xH140mm | 62€ |
| LKRKSC10 | Condenseur buées | 3142€ |
| LKRDOS/S | Doseur détergent avec sonde | 773€ |
| LKRDDEGROUP | Groupe doseurs | 2004€ |
| LKRID | Double parois, séchage linéaire | 908€ |
| LKREXP2PARTIES | Machine en 2 parties | 1543€ |
| LKRC43 | Panier à plateaux 6 pièces 500x500x105H mm | 106€ |
| LKRC40 | Panier assiettes 500x500x105h mm | 63€ |
| LKRC43/B | Panier à plateaux pour GN1/1 | 159€ |
| LKRC44 | Panier verres 500x500x105h mm | 63€ |
| LKRKHR10 | Récuperateur d'énergie compact branchement eau froide 8°-15°C | 3562€ |
| LKRKDRA189MC | Séchage avec virage à 180°, modèle mécanisé puiss. 9 Kw | 9875€ |
| LKRKDRA99MC | Séchage avec virage à 90°, modèle mécanisé puiss. 9 Kw | 8673€ |
| LKRPAPTRACTION | Surpresseur de rinçage | 926€ |
| LKRKDR69 | Tunnel séchage élec. modèle RR, puiss. 9 Kw, Long. 600mm | 5237€ |
| LKRKDR99 | Tunnel séchage élec. modèle RR, puiss. 9 Kw, Long. 900mm | 6004€ |
| LKRK1 | Douchette | 447€ |
| LKRK1HR | Douchette avec robinet | 508€ |
| LKRK19 | Table à rouleaux longs L. 1100 mm | 2313€ |
| LKRK19/1 | Table à rouleaux courts L. 1100 mm | 1543€ |
| LKRK19/1A | Table à rouleaux couts L. 1600 mm | 2004€ |
| LKRK19/B | Table à rouleaux longs L. 1600 mm | 2777€ |
| LKRK19/C | Table à rouleaux longs L. 2100 mm | 3239€ |
| LKRK195 | Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm | 4626€ |
| LKRK20/1 | Table à rouleaux courts sur roulettes L. 1140 mm | 2313€ |
| LKRK20/1A | Table à rouleaux courts sur roulettes L. 1640 mm | 2777€ |
| LKRK21 | Courbe 90° à rouleaux 1300x1300 mm | 2622€ |
| LKRK25 | Table chargement en angle mécanique (sauf K10) 700x610 mm | 1543€ |
| LKRK8-DX | Table d'entrée droite (références DX) 1500 mm | 2160€ |
| LKRK8-SX | Table d'entrée gauche (références SX) 1500 mm | 2160€ |
| LKRK9-DX | Table d'entrée droite (références DX) 1800 mm | 2469€ |
| LKRK9-SX | Table d'entrée gauche (références SX) 1800 mm | 2469€ |
| LKRKM22 | Virage mécanisé 90° | 3856€ |
| LKRKM23 | Virage mécanisé 180° | 5399€ |
| LKRKM7/1800 | Table de tri mécanisée 1800 mm | 7251€ |
| LKRKM7/2400 | Table de tri mécanisée 2400 mm | 9255€ |
| LKRK7A/1600+K7M16 | Table de tri 1600 mm + étagère | 3239€ |
| LKRK7A/2400+K7M24 | Table de tri + Étagère L. 2400 mm | 4165€ |



## [RINÇAGE TRADITIONNEL]

### ⇦ ENTRÉE DROITE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK1010E-DX | 1080 x 715 x 1565/1900 | 70/100 | Lavage / Rinçage | 22,1 | TRI 400+N+T | 16047€ |
| LKRRK1640E-DX | 1880 x 715 x 1565/1900 | 100/150 | Prélavage / Lavage / Rinçage | 29,58 | TRI 400+N+T | 21446€ |

### ⇨ ENTRÉE GAUCHE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (Casiers /H) | Caractéristiques | Puiss. (kw) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKRRK1010E-SX | 1080 x 715 x 1565/1900 | 70/100 | Lavage / Rinçage | 22,1 | TRI 400+N+T | 16047€ |
| LKRRK1640E-SX | 1880 x 715 x 1565/1900 | 100/150 | Prélavage / Lavage / Rinçage | 29,58 | TRI 400+N+T | 21446€ |

| Référence | OPTIONS | Prix |
|---|---|---|
| LKRKSC5 | Condenseur de buées | 3142€ |
| LKRKHR5 | Récupérateur énergie compact branchement eau froide 8°-15°C | 3868€ |
| LKRDDEGROUP | Groupe doseurs | 2004€ |
| LKRDRIVE | Variateur vitesses | 2545€ |
| LKRPAPTRACTION | Surpresseur de rinçage | 926€ |
| LKRDOS/S | Doseur détergent avec sonde | 773€ |

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

FRANSTAL Silver

## Laveuse avancement automatique compacte

- Construction en acier inox AISI 304
- Cuve arrondie avec filtres inox
- Porte en double paroi isolée et contrebalancée
- Système d'avancement par 2 rails inox latéraux
- Pompe auto-vidangeable
- Surchauffeur isolé
- Modèle compact (sans option) réversible
- Deux vitesses d'avancement
- Autotimer et économiseur d'énergie et des produits chimiques
- Commande électronique
- Pieds inox réglables
- Alimentation en eau chaude adoucie (55°C)
- Monocuve lavage / rinçage ou double cuve prélavage / lavage rinçage

### ENTRÉE DROITE

| Référence | Options LKRRK1010-DX | Prix |
|---|---|---|
| LKRXPRK1010 | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 755€ |
| LKRDWIRK1010E | Isolation pour RK1010 | 979€ |

| Référence | Options LKRRK1640-DX | Prix |
|---|---|---|
| LKRXPRK1640 | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 532€ |
| LKRDWIRK1640E | Isolation pour RK1640 | 1437€ |

### ENTRÉE GAUCHE


| Référence | Options LKRRK1010-SX | Prix |
|---|---|---|
| LKRXPRK1010 | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 755€ |
| LKRDWIRK1010E | Isolation pour RK1010 | 979€ |

| Référence | Options LKRRK1640-SX | Prix |
|---|---|---|
| LKRXPRK1640 | Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C | 532€ |
| LKRDWIRK1640E | Isolation pour RK 1640 | 1437€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS | Prix |
|---|---|---|
| LKRK19 | Table à rouleaux longs L. 1100 mm | 2313€ |
| LKRK19/1 | Table à rouleaux courts L. 1100 mm | 1543€ |
| LKRK19/1A | Table à rouleaux courts L. 1600 mm | 2004€ |
| LKRK19/B | Table à rouleaux longs L. 1600 mm | 2777€ |
| LKRK19/C | Table à rouleaux longs L. 2100 mm | 3239€ |
| LKRK195 | Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm | 4626€ |
| LKRK20/1 | Table à rouleaux sur roulettes L. 1140 mm | 2313€ |
| LKRK20/1A | Table à rouleaux sur roulettes L. 1640 mm | 2777€ |
| LKRKM7/1800 | Table de tri mécanisée 1800 mm | 7251€ |
| LKRKM7/2400 | Table de tri mécanisée 2400 mm | 9255€ |
| LKRK7A/1600+K7M16 | Table de tri 1600 mm | 3239€ |
| LKRK7A/2400+K7M24 | Table de tri 2400 mm | 4165€ |
| LKRC43 | Panier à plateaux 6 pièces 500 x 500 x H. 105 mm | 106€ |
| LKRC43/B | Panier à plateaux pour GN1/1 | 159€ |
| LKRC40 | Panier assiettes 500 x 500 x H. 105 mm | 63€ |
| LKRC44 | Panier verres 500 x 500 x H. 105 mm | 63€ |
| LKRC47 | Casier couverts 8 places 490 x 180 x H.140 mm | 62€ |

| Référence | ACCESSOIRES COMMUNS | Prix |
|---|---|---|
| LKRK21 | Courbe 90° à rouleaux 1300x1300 mm | 2622€ |
| LKRK25 | Table de chargement en angle mécanisé 700x610 mm | 1543€ |
| LKRK8-DX | Table d'entrée droite (références DX) 1500 mm | 2160€ |
| LKRK8-SX | Table d'entrée gauche (références SX) 1500 mm | 2160€ |
| LKRK9-DX | Table d'entrée droite (références DX) 1800 mm | 2469€ |
| LKRK9-SX | Table d'entrée gauche (références SX) 1800 mm | 2469€ |
| LKRKDR24 | Séchage électrique 4,5kw | 4009€ |
| LKRK16AC | Sas pour laveuse LKRK 1010 | 444€ |
| LKRKDRA924 | Séchage électrique 4,5kw sur courbe mécanisée 90° | 8115€ |
| LKRKM22 | Virage mécanisé 90° | 3856€ |
| LKRKM23 | Virage mécanisé 180° | 5399€ |
| LKRK1 | Douchette | 447€ |
| LKRK1HR | Douchette avec robinet | 508€ |

# TRAITEMENT D'EAU PAR CARTOUCHES FRANSTAL Gold





**A : 574 MM**
**B : 600 MM**
**C : 520 MM**
**D : 65 MM**
**E : 125 MM**
**F : 185 MM**




## Traitement anticalcaire : Kit et Cartouche Franstal 2XL

- Applications : fours mixtes / machines à café et machines à glaçons
- Traitement anticalcaire par décarbonatation (réduction du °Kh)
- Capacités à 10°Kh : four mixte 8270 litres / machine à café 12 000 litres et machines à glaçons 14 000 litres
- Traitement des résines pour éviter la prolifération bactérienne
- Filtration goûts et odeurs (chlore)
- Cartouche à usage unique
- Utilisation horizontale ou verticale
- Filetage de raccordement : 3/8"
- Microfiltration particules 20µm
- Tête avec réglage de by-pass
- Vanne d'arrêt et clapets anti-retour incorporés
- Pas de rinçage à la mise en service




**KIT ET CARTOUCHE ANTICALCAIRE**


| Référence | Désignation | Pression d'arrivée min-max (bar) | Température min-max (°C) de l'eau | Température min-max (°C) ambiante | Poids sec-humide (kg) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAFRANSTAL2XL | Cartouche anticalcaire | 2 - 8 | 4 - 30 | 4 - 40 | 7,5/11 | 342€ |
| LWAKIT2XL | Kit anticalcaire | 2 - 8 | 4 - 30 | 4 - 40 | 7,5/11 | 599€ |



| Référence | Accessoires & options LWAFRANSTAL2XL | Prix |
|---|---|---|
| LWASUPPORTMURAL | Support mural | 87€ |

## TRAITEMENT D'EAU POURQUOI ?

- Pour obtenir un résultat de qualité sur la porcelaine, les couverts et la verrerie
- Pour limiter les risques sanitaires (légionellose, pollutions diverses...)
- Pour préserver les matériels en évitant les dépôts de calcaire qui endommagent les résistances et les chaudières
- Pour réduire l'utilisation de produits lessiviels
- Pour optimiser la qualité d'une boisson chaude ou froide



## SUR QUEL MATÉRIEL ?

- Machine à distribution automatique
- Machine à laver (verres, couverts et vaisselle)
- Machine à glaçons
- Four mixte
- Fontaine à eau
- Machine à café

## QUELLE SOLUTION ?

- Cartouche
- Adoucisseur :
  -chrono (eau chaude, eau froide),
  -volumétrique (eau chaude, eau froide)
- Osmoseur

# ADOUCISSEURS

FRANSTAL Gold



POUR EAU FROIDE POUR EAU CHAUDE

### Adoucisseur d'eau monobloc complet

Composé :
- D'un bac à sel en polyéthylène (PE)
- D'une paire de flexibles (+ joints) de raccordement 3/4'' (20/27)
- De la première charge de sel régénérant
- D'un kit de test de dureté
- De la notice technique
- D'un kit de raccordement égout et trop-plein avec colliers de serrage
- D'une vanne chronométrique ou volumétrique suivant le modèle
- Capot de protection pour version 50 EFC et ECC
- Tension : MONO 230+T

## ADOUCISSEURS EAU FROIDE POUR

**MACHINE À LAVER À PORTE FRONTALE (ADOUCISSEUR CHRONOMÉTRIQUE)**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Débit ($m^3$/H) | Volume Résine (L) | Capacité d'échange (°$fm^3$) | Nbre de régénérations | Temp. max eau (°C) | Puissance (kW) Service | Puissance (kW) Régénération | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWASOFT25EFC | 275 x 525 x 550 | 2 | 5 | 25 | 40 | 35 | 0,010 | 0,035 | 663€ |

**MACHINE À LAVER À CAPOT ET AVANCEMENT AUTOMATIQUE COMPACT (ADOUCISSEUR CHRONOMÉTRIQUE)**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Débit ($m^3$/H) | Volume Résine (L) | Capacité d'échange (°$fm^3$) | Nbre de régénérations | Temp. max eau (°C) | Puissance (kW) Service | Puissance (kW) Régénération | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWASOFT50EFC | 330 x 505 x 670 | 2 | 10 | 50 | 28 | 35 | 0,010 | 0,035 | 879€ |

**MACHINE À LAVER AVANCEMENT AUTOMATIQUE (ADOUCISSEUR VOLUMÉTRIQUE)**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Débit ($m^3$/H) | Volume Résine (L) | Capacité d'échange (°$fm^3$) | Nbre de régénérations | Temp. max eau (°C) | Puissance (kW) Service | Puissance (kW) Régénération | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWASOFT100EFV | 330 x 505 x 1115 | 2,5 | 20 | 100 | 30 | 35 | 0,010 | 0,035 | 1172€ |

## ADOUCISSEURS EAU CHAUDE POUR

**MACHINE À LAVER À CAPOT ET AVANCEMENT AUTOMATIQUE (ADOUCISSEUR CHRONOMÉTRIQUE)**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Débit ($m^3$/H) | Volume Résine (L) | Capacité d'échange (°$fm^3$) | Nbre de régénérations | Temp. max eau (°C) | Puissance (kW) Service | Puissance (kW) Régénération | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWASOFT50ECC | 330 x 535 x 670 | 4,5 | 10 | 50 | 28 | 65 | 0,003 | 0,035 | 1236€ |

| Référence | Accessoires & options pour adoucisseurs | Prix |
|---|---|---|
| LWAPLATEAUSOFT | Support mobile pour adoucisseur 50 EFC et ECC | 176€ |
| LWACAPOT50/100 | Capot adoucisseur soft 50 & 100 ef + ec | 40€ |

# HYGIÈNE CENTRALE DE DÉSINFECTION 1 PRODUIT FRANSTAL Gold



### Centrale 1 produit - disconnecteur DC Support bidon 5 L

- Coffret moulé en polypropylène
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Pistolet anti choc
- Tuyau alimentaire diamètre Ø 12 x 20 mm
- Support bidon 5 litres

### Centrale de désinfection 1 produit Inox

- Coffret en inox
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Disconnecteur double clapet
- Tuyau alimentaire Ø12 x 20 mm
- Pistolet anti choc
- Support bidon de 5 litres

**CENTRALE 1 PRODUIT**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Chariots | Enrouleur | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| HERHCENE14120 | 342 x 115 x 478 | - | - | 10 mètres | 331€ |
| HERHCENE14121 | 342 x 115 x 478 | - | - | 15 mètres | 348€ |
| HERHCENE14122 | 342 x 115 x 478 | - | - | 20 mètres | 366€ |
| HERHCENE14123 | 342 x 115 x 478 | - | - | 25 mètres | 383€ |

**CENTRALE 1 PRODUIT AVEC ENROULEUR**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Enrouleur | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERHCENE14158 | - | Automatique en polypropylène | 13 mètres | 764€ |
| HERHCENE14164 | 342 x 170 x 478 | Automatique en inox | 20 mètres | 1557€ |

**CENTRALE INOX 1 PRODUIT**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Chariots | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERHCIDC00120 | 281 x 170 x 363 | - | 10 mètres | 381€ |
| HERHCIDC00121 | 281 x 170 x 363 | - | 15 mètres | 398€ |
| HERHCIDC00122 | 281 x 170 x 363 | - | 20 mètres | 415€ |
| HERHCIDC00123 | 281 x 170 x 363 | - | 25 mètres | 433€ |

**CENTRALE INOX - AVEC ENROULEUR**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Enrouleurs | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERHCIDC00158 | - | Enrouleur auto polypropylène | 13 mètres | 817€ |
| HERHCIDC00164 | | Enrouleur auto inox | 20 mètres | 1490€ |

| Référence | Accessoires & options pour centrale | Prix |
|---|---|---|
| HERPVDBA | Pour la Belgique prévoir disconnecteur mettre BA au lieu de DC | 156€ |

# CENTRALE DE DÉSINFECTION 2 PRODUITS



### Centrale 2 produits - disconnecteur DC

- Coffret moulé en polypropylène
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Tuyau alimentaire Ø12 x 20 mm
- Pistolet anti choc
- Support bidon 5 litres
- Disconnecteur double clapet

### Centrale Inox 2 produits disconnecteur DC

- Coffret en inox
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Disconnecteur double clapet
- Tuyau Alimentaire Ø12 x 20 mm
- Pistolet anti choc
- Support bidon de 5 litres

**CENTRALE 2 PRODUITS**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Chariots | Enrouleur | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| HERHCENE14220 | 342 x 210 x 478 | - | - | 10 mètres | 399€ |
| HERHCENE14221 | 342 x 210 x 478 | - | - | 15 mètres | 417€ |
| HERHCENE14222 | 342 x 210 x 478 | - | - | 20 mètres | 434€ |
| HERHCENE14223 | 342 x 210 x 478 | - | - | 25 mètres | 452€ |

**CENTRALE 2 PRODUITS AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Enrouleur | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERHCENE14258 | | Enrouleur automatique en polypropylène | 13 mètres | 824€ |

**CENTRALE INOX 2 PRODUITS**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Enrouleur | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERHCIDC00220 | | - | 10 mètres | 449€ |
| HERHCIDC00221 | 281 x 210 x 363 | - | 15 mètres | 466€ |
| HERHCIDC00222 | 281 x 210 x 363 | - | 20 mètres | 484€ |
| HERHCIDC00223 | 281 x 210 x 363 | - | 25 mètres | 501€ |

**CENTRALE INOX 2 PRODUITS AVEC ENROULEUR**

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Enrouleur | Tuyau (m) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERHCIDC00258 | - | Enrouleur en polypropylène | 13 mètres | 871€ |
| HERHCIDC00264 | - | Enrouleur en inox | 20 mètres | 1540€ |

| Référence | Accessoires & options pour centrale | Prix |
|---|---|---|
| HERPVDBA | Pour la Belgique prévoir disconnecteur mettre BA au lieu de DC | 156€ |

# CENTRALISATION & DÉSINFECTANT

FRANSTAL Gold



## Centralisation

- Centralisation système Dosatron de 0.5 A 3 %

### CENTRALISATION 1 PRODUIT AVEC POMPE DOSATRON 4,5 M³/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Centralisation | Pompes | Disconnecteur | Mitigeur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERHCENT11145 | 775 x - x 920 | Montée sur plaque | PVDF 4,5m³/h injection extérieur | CA | intégré | 3713€ |

### CENTRALISATION 2 PRODUITS AVEC 2 POMPES DOSATRON 4,5 M³/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Centralisation | Pompes | Disconnecteur | Mitigeur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERHCENT11151 | 995 x - x 920 | Montée sur plaque | PVDF 4,5m³/h injection extérieur | CA | intégré | 7339€ |

### POINT DE DISTRIBUTION POUR CENTRALISATION 1 PRODUIT

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Point de distribution | Prix |
|---|---|---|---|
| HERHPOIN02012 | 197 x 81 x 207 | Point de distribution en inox alimenté en haut par la centralisation | 592€ |

### POINT DE DISTRIBUTION POUR CENTRALISATION 2 PRODUITS

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Point de distribution | Prix |
|---|---|---|---|
| HERHPOIN02011 | 322 x 81 x 207 | Point de distribution en inox alimenté en haut par la centralisation | 784€ |



## Doseur hospitalier

- Coffret en ABS
- Pompe proportionnelle
- Débit 2,5 m³/h
- Tuyau de 2 mètres avec clapet anti gouttes
- Tresse inox vanne d'alimentation

### DOSEUR HOSPITALIER AVEC POMPE DOSATRON 2,5 M³/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Doseur hospitalier | Prix |
|---|---|---|---|
| HERHDOSH00002 | 320 x 170 x 415 | Avec pompe dosatron D25 RE5, concentration 1% à 5% | 1363€ |
| HERHDOSH00005 | 320 x 170 x 415 | Avec pompe dosatron D25 RE2, concentration 0,2% à 2% | 1191€ |

### DOSEUR JAVEL AVEC POMPE DOSATRON 0,7 M³/H

| Référence | Dimensions l x P x H (mm) | Centralisation | Tuyau | Circuits eau | Doseur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERHDOSJ00001 | 320 x 170 x 415 | Montée sur plaque | Ø12X16 | 2 circuits d'eau avec régulateur de pression Système de protection du réseau d'eau | Javel avec pompe dosatron D07 RE125, concentration 0,15% à 1,25% | 1403€ |

# DOSEUR ÉLECTRONIQUE

FRANSTAL Gold



### Lavage
- Coffret simple moulé
- Travail par alternance travail/repos
- Réglage rapide et précis de la concentration
- 5000h de fonctionnement (plus de 10ans)
- Tuyau Ø5X8 pour aspiration / refoulement
- Passage de cloison équerre inox
- Débit de pompe 5L/h
- Pression refoulement 0,8 bars



### Rinçage
- Coffret simple moulé
- Travail par alternance travail/repos
- Réglage rapide de la concentration
- 5000h de fonctionnement (+ de 10 ans)
- Tuyau Ø2.7X4 pour aspiration /refoulement
- Clapet d'injection inox canelé
- Débit de pompe 1,2L/h
- Pression refoulement 0,8 bars



### Lavage rinçage
- Coffret double moulé
- Tuyau Ø5x8 aspiration /refoulement (lavage)
- Tuyau Ø2.7x4 aspiration/refoulement (rinçage)
- Débit de pompe 5L/h (lavage) et 1,2L/h (rinçage)
- Passage de cloison équerre inox et clapet d'injection inox canelé
- Pression refoulement 0,8 bars (lavage) et 3 bars (rinçage)

**DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MONOZONE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Tuyau | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERDELO000101 | 80 x 150 x 114 | Kit tuyau silicone | 220V - 24V | 180€ |

**DOSEUR ÉLECTRONIQUE RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MONOZONE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Tuyau | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERDERO000101 | 80 x 154 x 114 | Kit tuyau silicone | 220V - 24V | 197€ |

**DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE + RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MONOZONE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Tuyau | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERDELRM00101 | 193 x 138 x 178 | Kit tuyau silicone/silicone | 220V - 24V | 363€ |

**DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE + RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MULTI-ZONE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Tuyau | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERDELRI00101 | 193 x 138 x 178 | Kit tuyau silicone | 220V - 24V | 443€ |

**DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE + RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MULTI-ZONE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | tuyau | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HERDELRS00101 | 193 x 138 x 178 | Kit tuyau silicone/silicone, sonde de résistivité | 220V - 24V | 478€ |




# Produits pour CUISINE PROFESSIONNELLE

## LAVAGE MACHINE

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF2016A-JN5L | LM 660 | Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau dure | Carton 4x5 L | 72€ |
| HHAPF2016A-JN20L | LM 660 | Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau dure | Bidon 20 L | 72€ |
| HHAPF0259A-JN5L | LM 560 | Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau douce | Carton 4x5 L | 48€ |
| HHAPF0259A-JN20L | LM 560 | Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau douce | Bidon 20 L | 48€ |
| HHAPF0399A-JN5L | LAVE CHLORE 755 | Liquide de lavage de vaisselle chlorée en machine eau douce à dure | Carton 4x5 L | 79€ |
| HHAPF0399A-JN20L | LAVE CHLORE 755 | Liquide de lavage de vaisselle chlorée en machine eau douce à dure | Bidon 20 L | 79€ |
| HHAPF0123B-JN5L | LAVE LS+ | Liquide de lavage pour vaisselle et verrerie (toutes eaux) | Carton 4x5 L | 61€ |
| HHAPF0123B-K1L | LAVE LS+ | Liquide de lavage pour vaisselle et verrerie (toutes eaux) | Carton 12 kerdose 1L | 97€ |
| HHAPF0257A-JN5L | PRO RINCE EDU | Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (eau dure) | Carton 4x5 L | 65€ |
| HHAPF0257A-JN20L | PRO RINCE EDU | Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (eau dure) | Bidon 20 L | 65€ |
| HHAPF0247F-JN5L | PRO RINCE | Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (toutes eaux) | Carton 4x5 L | 62€ |
| HHAPF0247F-JN20L | PRO RINCE | Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (toutes eaux) | Bidon 20 L | 62€ |
| HHAPF0662A-JN5L | RINCE 751 | Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie -pH neutre | Carton 4x5 L | 72€ |
| HHAPF0609-JN5L | SMN 500 | Lait amande | Carton 4x5 L | 82€ |
| HHAPF0612A-JN5L | SEPGEL | Gel hydroalcoolique | Carton 4x5 L | 185€ |
| HHAPF0662A-JN20L | RINCE 751 | Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie -pH neutre | Bidon 20 L | 72€ |
| HHAPR3001B-S10L | | Pastille lave vaisselle | - | 93€ |

## DÉSINFECTION

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF1699A-JN5L | NETTAL 2 D 2 | Détergent désinfectant homologué bactéricide fongicide (sols, surfaces lavables, canon à mousse, centrale d'hygiène...) | Carton 4x5 L | 83€ |
| HHAPF1853A-JW5L | PRO PLONGE BACT | Détergent concentré bactéricide pour plonge manuelle | Carton 4x5 L | 89€ |
| HHAPF1445A-JW5L | PRO LAVE CHLORE | Alcalin chloré pour nettoyage et désinfection dans les industries agro-alimentaires | Carton 4x5 L | 99€ |
| HHAPF0053B-JN5L | HAGRAL SPRAY SR | Désinfectant de contact sur base alcoolique prêt à l'emploi sans rinçage | Carton 4x5 L | 94€ |
| HHAPF0053B-NP500T | HAGRAL SPRAY SR | Désinfectant de contact sur base alcoolique prêt à l'emploi sans rinçage | Carton 12 x 500 Ml spray | 75€ |
| HHAPF1701A-JN5L | CLEAN SURFACE | Détergent désinfectant prêt à l'emploi - bactéricide, fongicide, virucide | Carton 4x5 L | 77€ |
| HHAPF1701A-G500NM | CLEAN SURFACE | Détergent désinfectant prêt à l'emploi - bactéricide, fongicide, virucide | Carton 12 x 500Ml spray | 69€ |

## NETTOYAGE FOUR, HOTTE & CUISSON

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF0776A-JN5L | PRO FOUR | Liquide dégraissant pour matériel de cuisson | Carton 4x5 L | 73€ |
| HHAPF0776A-GW750O | PRO FOUR | Liquide dégraissant pour matériel de cuisson | Carton 10 x 750 Ml spray | 140€ |
| HHAPF1006B-JN5L | GRANET + | Dégraissant fortement alcalin pour l'industrie agroalimentaire (nettoyant spécial fours, filtres, friteuses..) | Carton 4x5 L | 103€ |
| HHAPF0247K-JN5L | PRO RINCE FOUR | Liquide de rincage pour four nettoyage automatique | Carton 4x5 L | 60€ |
| HHAPF2428A-JN5L | FOUR 2 EN 1 | Nettoyant 2 en 1 pour lavage automatique des fours | Carton 4x5 L | 91€ |
| HHAPF1999A-JN5L | LM 990 | Dégraissant pour graisses cuites sans soude, à base d'ingrédients naturels, sécurité d'emploi, prêt à l'emploi | Carton 4x5 L | 120€ |
| HHAPF1999A-G500M | LM 990 | Dégraissant pour graisses cuites sans soude, à base d'ingrédients naturels, sécurité d'emploi, prêt à l'emploi | Carton 12 x 500 Ml spray | 75€ |

# PRODUITS D'ENTRETIEN

FRANSTAL Gold

## DEGRAISSAGE SURFACES

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF1318AJN5L | QUICKNET | Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi pour toutes surfaces | Carton 4x5 L | 72€ |
| HHAPF1318A-G500M | QUICKNET | Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi pour toutes surfaces | Carton 12 sprays de 500 Ml | 74€ |
| HHAPR3149C-JN5L | PRO BRILL INOX | Nettoyant et lustrant des inox, protège toutes surfaces lisses | Carton 4x5 L | 266€ |
| HHAPR3149C-G500NM | PRO BRILL INOX | Nettoyant et lustrant des inox, protège toutes surfaces lisses | Carton 12 sprays de 500 Ml | 97€ |
| HHAPF0684C-JN5L | DEGRAISSANT ALCALIN 684 | Dégraissant multiusage puissant à réserve d'alcalinité très élevée | Carton 4x5 L | 67€ |
| HHAPF0088A-JN5L | SIDERAL 105 | Nettoyant dégraissant multisurface non alcalin | Carton 4x5 L | 86€ |
| HHAPF0094C-JN5L | PRO VITRES | Liquide de nettoyage des vitres prêt à l'emploi | Carton 4x5 L | 48€ |
| HHAPF0094C-G500M | PRO VITRES | Liquide de nettoyage des vitres prêt à l'emploi | 12 sprays de 500 Ml | 43€ |

## ENTRETIEN MATERIEL

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF1436A-JN5L | EKO DETARTRE | Détartrant nettoyant concentré à base de vinaigre Bio certifié ECOCERT | Carton 4x5 L | 114€ |
| HHAPR3007B-1L | CALAMOX 850 | Déboucheur de canalisations acide | Carton 12 flacons de 1 L | 104€ |
| HHAPR1006A-J1L | DEBOUCHEUR ALCALIN | Déboucheur de canalisations alcalin | Carton 12 flacons de 1 L | 49€ |
| HHAPF0716B-JN5L | POLYTARTRE | Détartrant puissant pour matériel de cuisine (pour désignation) | Carton 4x5 L | 189€ |

## LAVAGE MANUEL

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF0778B-JN5L | PLONGE 200 | Liquide vaisselle manuelle parfumé à la pomme | Carton 4x5 L | 58€ |
| HHAPF0778B-N1LC | PLONGE 200 | Liquide vaisselle manuelle parfumé à la pomme | Carton de 15 flacons de 1 L | 56€ |
| HHAPF0706I-JN5L | PLONGE 400 | Liquide vaisselle haute performance parfumé au citron | Carton 4x5 L | 65€ |
| HHAPF0706I-N1LC | PLONGE 400 | Liquide vaisselle haute performance parfumé au citron | 15 flacons de 1 L | 58€ |
| HHAPR3009A-10KG | PRO TEMP | Poudre de trempage | Seau de 10 L | 46€ |
| HHAPR3011D-9KG | PRO RENOV | Poudre de renovation | Seau de 10 L | 80€ |

## GAMME ECO PRIX

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF0260A-JN5L | ALCOTAL EDU 50 | Détergent lavage machine eaux dures | - | 61€ |
| HHAPF0260A-JN20L | ALCOTAL EDU 50 | Détergent lavage machine eaux dures | - | 61€ |
| HHAPF0259B-JN5L | ALCOTAL EDO | Détergent lavage machine eaux douces | Carton 4x5 L | 44€ |
| HHAPF0259B-JN20L | ALCOTAL EDO | Détergent lavage machine eaux douces | - | 44€ |
| HHAPF0247O-JN5L | CLEANCO RINCAGE CR30 | Liquide de rinçage toutes eaux | Carton 4x5 L | 58€ |
| HHAPF0965D-JN5L | PRO VITRES | Liquide de nettoyage de vitres prêt à l'emploi | Carton 4x5 L | 41€ |
| HHAPF0282A-JN5L | PG NEUTRE AGRUMES | Détergent sols et surfaces à pH neutre | Carton 4x5 L | 45€ |
| HHAPF0880B-JN5L | PLONGE 100 | Détergent pour plonge manuelle - 8% matière active | Carton 4x5 L | 41€ |

# Produits pour
## HYGIÈNE LINGE

### MACHINE PROFESSIONNELLE

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF2049A-JN5L | LESSIVE ALCALINE | Lessive fortement alcaline liquide pour le lavage du linge en milieu professionnel | Carton 4x5 L | 59€ |
| HHAPF2049A-JN20L | LESSIVE ALCALINE | Lessive fortement alcaline liquide pour le lavage du linge en milieu professionnel | Bidon 20 L | 59€ |
| HHAPF0369A-JN5L | LM 100 | Lessive liquide haute performance pour machine professionnelle | Carton 4x5 L | 76€ |
| HHAPF0369A-JN20L | LM 100 | Lessive liquide haute performance pour machine professionnelle | Bidon 20 L | 76€ |
| HHAPF0371A-JW5L | LM 200 | Lessive liquide complète tout textile spécial dosage automatique | Carton 4x5 L | 71€ |
| HHAPF0371A-JW20L | LM 200 | Lessive liquide complète tout textile spécial dosage automatique | Bidon 20 L | 71€ |

### MACHINE SEMI-PROFESSIONNELLE

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF1027A-JN5L | LESSIVE ULTRA CONCENTREE | Lessive liquide ultra concentrée tout type de machine | Carton 4x5 L | 82€ |
| HHAPF1027A-JN20L | LESSIVE ULTRA CONCENTREE | Lessive liquide ultra concentrée tout type de machine | Bidon 20 L | 82€ |
| HHAPF1148A-JN5L | LESSIVE LINGE SANS ADDITIFS | Lessive linge sans additifs avec conservateur naturel | Carton 4x5 L | 71€ |
| HHAPF1148A-JN20L | LESSIVE LINGE SANS ADDITIFS | Lessive linge sans additifs avec conservateur naturel | Bidon 20 L | 71€ |
| HHAPF1166A-JN5L | LESSIVE LINGE NOIR | Lessive linge spéciale pour linge noir et coloré | Carton 4x5 L | 79€ |
| HHAPF1166A-JN20L | LESSIVE LINGE NOIR | Lessive linge spéciale pour linge noir et coloré | Bidon 20 L | 79€ |

### LESSIVE POUDRE

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (Kg) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPR3004A-20KG | LESSIVE POUDRE POUR LES BLEUS | Lessive linge poudre pour le lavage des bleus de travail | 20 kg | 57€ |
| HHAPR3006A-10KG | LESSIVE POUDRE AVEC COPEAUX DE SAVON | Lessive linge en poudre pour tous textiles avec véritables copeaux de savon de Marseille | 10 kg | 40€ |
| HHAPR3003A-20KG | LESSIVE POUDRE ATOMISÉE | Lessive linge en poudre atomisée ultra concentrée | 20 kg | 75€ |

# PRODUITS D'ENTRETIEN

FRANSTAL Gold







**ADDITIF DE LAVAGE**

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF1462A-JN5L | MOUILLANT DEGRAISSANT | Mouillant dégraissant | Carton 4x5 L | 81€ |
| HHAPF1462A-JN20L | MOUILLANT DEGRAISSANT | Mouillant dégraissant | Bidon 20 L | 81€ |
| HHAPF1460A-JN5L | MOUILLANT DEGRAISSANT AO | Mouillant dégraissant avec azurant optique favorisant le blanchiment | Carton 4x5 L | 83€ |
| HHAPF1460A-JN20L | MOUILLANT DEGRAISSANT AO | Mouillant dégraissant avec azurant optique favorisant le blanchiment | Bidon 20 L | 83€ |
| HHAPF0891A-JN5L | ASSOUPLISSANT | Assouplissant textiles parfum câlin | Carton 4x5 L | 46€ |
| HHAPF0891A-JN20L | ASSOUPLISSANT | Assouplissant textiles parfum câlin | Bidon 20 L | 46€ |
| HHAPF1103A-JN5L | ASSOUPLISSANT | Assouplissant textiles parfum lavande | Carton 4x5 L | 46€ |
| HHAPF1103A-JN20L | ASSOUPLISSANT | Assouplissant textiles parfum lavande | Bidon 20 L | 46€ |
| HHAPF1690A-JN5L | DESINFECTANT DU LINGE | Désinfectant du linge | Carton 4x5 L | 79€ |
| HHAPF1766A-GW7500 | GREASE DETACH + | Détachant du linge à pulvériser avant lavage | Carton 6 x 750 Ml spray | 60€ |
| HHAPF1768A-GW7500 | RUST DETACH + | Détachant du linge à pulvériser avant lavage | Carton 10 x 750 Ml spray | 64€ |
| HHAPF1124B-GW7500 | COLOR DETACH + | Détachant du linge sans javel | Carton 10 x 750 Ml spray | 68€ |

**GAMME ECOCERT**

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF1436A-JN5L | EKO DETARTRE | Détartrant nettoyant concentré à base de vinaigre Bio certifié ECOCERT | Carton 4 x 5 L | 114€ |

| Référence | Accessoires & options pour gamme ECOCERT | Prix |
|---|---|---|
| HHAEB2027A | Pompe jerrican 5L | 12€ |
| HHAEB0009A+EB2035A | Flacon 500 mL avec spray non mousse et buse mousse | 4€ |
| HHAEB0009A+EB2038A | Flacon pouss mouss 300 mL + pompe | 4€ |
| HHAEB0006A+EB2026A | Distributeur mural de savon 1 L à remplissage | 3€ |
| HHAMP6008B | Distributeur mural de savon | 77€ |

# Produits pour HYGIÈNE MAINS


**DÉSINFECTION MAIN**

| Référence | Modèle | Désignation | Volume Carton (L) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| HHAPF0984A-JN5L | SEPVON | Lotion bactéricide pour les mains | Carton 4x5 L | 94€ |
| HHA2340A-JN5L | | Gel désinfectant sans alcool | Carton 4x5 L | 212€ |

# BLANCHISSERIE MACHINE À LAVER & SÉCHOIR



Machine à laver



Séchoir

## Machine à laver professionnelle à cuve suspendue 6,5kg

- Carrosserie teinte inox
- Tambour et cuve inox
- Programmes faciles d'emploi, programmes standards (8) et spécifiques (9)
- Bac à produit sur le devant
- Large ouverture de porte (Ø305 mm)
- Gain de place pour les appareils en colonne
- Essorage 1400 trs/mn, Facteur G : 530

## Séchoir professionnel 6,5kg

- Carrosserie couleur gris titanee
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Large ouverture du hublot (450mm)

### MACHINE À LAVER PROFESSIONNELLE 6,5 KG DE LINGE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Volume Tambour | Caractéristiques | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRPFC070WN0HUN2EPT0 | 595 x 591 x 850 | 60 L | Laveuse électrique standard - version collectivité - vidange par pompe - commutable en mono | 3,2 | TRI 400+N+T | 3482€ |
| LPRPFC070WN0HUN2EGT0 | 595 x 591 x 850 | 60 L | Laveuse électrique standard - version collectivité - vidange par gravité - commutable en tri | 3,2 | TRI 400+N+T | 3482€ |
| LPRPFC070WN0HZN2EPT0 | 595 x 591 x 850 | 60 L | Laveuse électrique standard - version collectivité - vidange par pompe - 60Hz - commutable en tri | 3,2 | TRI 400+N+T | 3698€ |

| Référence | Accessoires & options pour machine à laver professionnelle LPRPFC070 | Prix |
|---|---|---|
| LPR548676 | Socle en acier hauteur 200 mm - noir | 805€ |

*Préciser le type de jetons/pièces


### SÉCHOIR PROFESSIONNEL 6,5 KG DE LINGE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Volume Tambour | Caractéristiques | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRPDC115WN0SUN2EVT0 | 595 x 654 x 850 | 111 L | Séchoir électrique standard - version collectivité - commutable en mono | 2,6 | TRI 400+N+T | 2502€ |
| LPRPDC115WN0SZN2EVT0 | 595 x 654 x 850 | 111 L | Séchoir électrique standard - version collectivité - commutable en tri | 3,1 | TRI 400+N+T | 3066€ |
| LPRPDC115WN0SUN2ECT0 | 595 x 654 x 850 | 111 L | Séchoir électrique standard - version collectivité avec condenseur | 2,5 | TRI 400+N+T | 2525€ |
| LPRPDC115WN0SCN2HHT0 | 595 x 654 x 850 | 111 L | Séchoir standard - version collectivité pompe à chaleur | 0,9 | TRI 400+N+T | 3013€ |

| Référence | Accessoires & options pour séchoir semi-professionnel LPRPDC115 | Prix |
|---|---|---|
| LPRRCPDAM | Kit carte pour connexion sur centrale de paiement | 287€ |
| LPRMCJDAM | Monnayeur en coffret à jetons 7k à fixer sur la machine* | 1228€ |
| LPR548676 | Socle en acier hauteur 200 mm - noir pour machine à laver professionnelle LPRPFC070 | 805€ |

*Préciser le type de jetons/pièces

# CIRCUIT DU TRAITEMENT DE LINGE




1. Arrivée du camion
   Déchargement sac de linge sale
   Stockage en zone sale
2. Lecture des articles
   Tri par programme de lavage
   Utilisation de voyants lumineux
3. Lavage des articles
4. SAS de décontamination
   Personnel et chariot
5. Séchage des articles
6. Séchage et repassage
7. Finition et repassage
8. Pliage des articles
   Lecture et tri des articles
   Regroupement par porteur (résident)
   Utilisation des casiers lumineux
9. Stockage des chariots avant expédition
10. Départ livraison

# BLANCHISSERIE



## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité (Kg) | Volume tambour | Programmes | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNYC065XN0H1AHACAS | 710 x 740 x 1115 | 7 Kg | 65 L | 15 modifiables | 7 | TRI 400+N+T | 7872€ |
| LPRNYC065VN0H1AHADAS | 710 x 740 x 1135 | 7 Kg | 65 L | Non fourni | 7 | TRI 400+N+T | 8871€ |
| LPRNYC065VN0H1BHADAS | 710 x 740 x 1135 | 7 Kg | 65 L | Non fourni | 7 | TRI 400+N+T | 9065€ |
| LPRNYC065XN0HUAHAAAS | 710 x 740 x 1115 | 7 Kg | 65 L | 15 modifiables | 7 | TRI 400+N+T | 8006€ |
| LPRNYC080XN0H1AHACAS | 710 x 790 x 1115 | 8-9 Kg | 75L | 15 modifiables | 7 | TRI 400+N+T | 8478€ |
| LPRNYC080VN0H1AHADAS | 710 x 790 x 1115 | 8-9 Kg | 75L | 15 modifiables | 7 | TRI 400+N+T | 9477€ |
| LPRNYC080VN0H1BHADAS | 710 x 790 x 1115 | 8-9 Kg | 75L | 15 modifiables | 7 | TRI 400+N+T | 9673€ |
| LPRNYC080XN0HUAHAAAS | 710 x 790 x 1115 | 8-9 Kg | 75L | 15 modifiables | 7 | TRI 400+N+T | 8612€ |

## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité (Kg) | Volume tambour | Programmes | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNYC105XN0H1AHACAS | 795 x 761 x 1225 | 11-12 Kg | 105L | 15 modifiables | 10,2 | TRI 400+N+T | 10043€ |
| LPRNYC105VN0H1AHADAS | 795 x 795 x 1245 | 12 Kg | 105L | Non fourni | 10,2 | TRI 400+N+T | 11042€ |
| LPRNYC105VN0H1BHADAS | 795 x 795 x 1245 | 12 Kg | 105L | Non fourni | 10,2 | TRI 400+N+T | 11336€ |
| LPRNYC135XN0H1AHACAS | 795 x 911 x 1225 | 14-15 Kg | 135L | 15 modifiables | 12 | TRI 400+N+T | 13401€ |
| LPRNYC135VN0H1AHADAS | 795 x 945 x 1225 | 15 Kg | 135L | Non fourni | 13,5 | TRI 400+N+T | 14400€ |
| LPRNYC135VN0H1BHADAS | 795 x 945 x 1225 | 15 Kg | 135L | Non fourni | 13,5 | TRI 400+N+T | 14691€ |

## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité (Kg) | Volume tambour | Programmes | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNYC180XN0H1AHACAS | 970 x 970 x 410 | 18-20 Kg | 180L | 15 modifiables | 13,5 | TRI 400+N+T | 15374€ |
| LPRNYC180VN0H1AHADAS | 970 x 970 x 1430 | 20 Kg | 180L | Non fourni | 13,5 | TRI 400+N+T | 16373€ |
| LPRNYC180VN0H1BHADAS | 970 x 970 x 1430 | 20 Kg | 180L | Non fourni | 13,5 | TRI 400+N+T | 16768€ |
| LPRNYC240VN0H1AHADAS | 970 x 970 x 1430 | 27 Kg | 240L | Non fourni | 21 | TRI 400+N+T | 23243€ |
| LPRNYC240VN0H1BHADAS | 970 x 970 x 1430 | 27 Kg | 240L | Non fourni | 21 | TRI 400+N+T | 23636€ |

## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité (Kg) | Volume tambour | Programmes | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNYC280VN0H1AHAFAS | 970 x 1185 x 1430 | 32 Kg | 280L | Non fourni | 25 | TRI 400+N+T | 27396€ |
| LPRNYC280VN0H1BHAFAS | 970 x 1185 x 1430 | 32 Kg | 280L | Non fourni | 21 | TRI 400+N+T | 27792€ |

# MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE FRANSTAL Gold


**Machine à laver industrielle à cuve suspendue**
- Façade et panneaux latéraux gris anthracite
- Dessus en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable, cuve suspendue
- Facteur G de 400 et 350 (modèle F280E)
- Programmable - Affichage graphique
- Bacs à produits lessiviels sur le dessus
- Lubrification externe des paliers
- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Super essorage (jusqu'a 1165t/min)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système de détection intégré des balourds
- Connexion rapide des produits liquides
- Moteur piloté par variateur de fréquence
- Connexion USB

| Accessoires & options pour machine à laver industrielle | Pour LPRNYC065 | Prix | Pour LPRNYC080 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir | LPR550120 | 853€ | LPR547690 | 853€ |
| Socle en acier peint hauteur 200 mm - noir | LPR551901 | 853€ | LPR547716 | 853€ |
| Kit d'installation 3 pompes | LPR90093133 | 224€ | LPR90093133 | 224€ |
| Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | LPRL2-T7BKJJJ | 2028€ | LPRL2-T7BKJJJ | 2028€ |
| Kit d'installation 4 pompes | LPR90093134 | 294€ | LPR90093134 | 294€ |
| Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | LPRL2-U7BKJJJJ | 2680€ | LPRL2-U7BKJJJJ | 2680€ |
| Kit d'installation 5 pompes | LPR90093135 | 324€ | LPR90093135 | 324€ |
| Kit d'installation 6 pompes | LPR90093136 | 389€ | LPR90093136 | 389€ |
| Kit 5 pompes péristaltiques | LPRL2-V7BKJJJJJ | 2965€ | LPRL2-V7BKJJJJJ | 2965€ |
| Kit 6 pompes péristaltiques | LPRL2-W7BKJJJJJJ | 3515€ | LPRL2-W7BKJJJJJJ | 3515€ |


| Accessoires & options pour machine à laver industrielle | Pour LPRNYC105 | Prix | Pour LPRNYC135 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir | LPR551907 | 863€ | LPR551916 | 916€ |
| Socle en acier peint hauteur 200 mm - noir | LPR547725 | 863€ | LPR547734 | 916€ |
| Kit d'installation 3 pompes | LPR90093133 | 224€ | LPR90093133 | 224€ |
| Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | LPRL2-T7BKJJJ | 2028€ | LPRL2-T7BKJJJ | 2028€ |
| Kit d'installation 4 pompes | LPR90093134 | 294€ | LPR90093134 | 294€ |
| Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | LPRL2-U7BKJJJJ | 2680€ | LPRL2-U7BKJJJJ | 2680€ |
| Kit d'installation 5 pompes | LPR90093135 | 324€ | LPR90093135 | 324€ |
| Kit d'installation 6 pompes | LPR90093136 | 389€ | LPR90093136 | 389€ |
| Kit 5 pompes péristaltiques | LPRL2-V7BKJJJJJ | 2965€ | LPRL2-V7BKJJJJJ | 2965€ |
| Kit 6 pompes péristaltiques | LPRL2-W7BKJJJJJJ | 3515€ | LPRL2-W7BKJJJJJJ | 3515€ |

| Accessoires & options pour machine à laver industrielle | Pour LPRNYC180 | Prix | Pour LPRNYC240 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir | LPR551925 | 916€ | LPR551944 | 939€ |
| Socle en acier peint hauteur 200 mm - noir | LPR551935 | 916€ | | |
| Kit d'installation 3 pompes | LPR90093133 | 224€ | LPR90093133 | 224€ |
| Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | LPRL2-T7BKJJJ | 2028€ | LPRL2-T7BKJJJ | 2028€ |
| Kit d'installation 4 pompes | LPR90093134 | 294€ | LPR90093134 | 294€ |
| Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | LPRL2-U7BKJJJJ | 2680€ | LPRL2-U7BKJJJJ | 2680€ |
| Kit d'installation 5 pompes | LPR90093135 | 324€ | LPR90093135 | 324€ |
| Kit d'installation 6 pompes | LPR90093136 | 389€ | LPR90093136 | 389€ |
| Kit 5 pompes péristaltiques | LPRL2-V7BKJJJJJ | 2965€ | LPRL2-V7BKJJJJJ | 2965€ |
| Kit 6 pompes péristaltiques | LPRL2-W7BKJJJJJJ | 3515€ | LPRL2-W7BKJJJJJJ | 3515€ |

| Accessoires & options pour machine à laver industrielle | Pour LPRNYC280 | Prix |
|---|---|---|
| Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir | LPR553563 | 1029€ |
| Kit d'installation 3 pompes | LPR90093133 | 224€ |
| Kit 3 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotés par la machine à laver | LPRL2-T7BKJJJ | 2028€ |
| Kit d'installation 4 pompes | LPR90093134 | 294€ |
| Kit 4 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | LPRL2-U7BKJJJJ | 2680€ |
| Kit d'installation 5 pompes | LPR90093135 | 324€ |
| Kit d'installation 6 pompes | LPR90093136 | 389€ |
| Kit 5 pompes péristaltiques | LPRL2-V7BKJJJJJ | 2965€ |
| Kit 6 pompes péristaltiques | LPRL2-W7BKJJJJJJ | 3515€ |








Méthode R.A.B.C (analyse du risque et contrôle de biocontamination)

**MACHINE À LAVER ASEPTIQUE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité (Kg) | Essorage tours/min | Volume tambour | Facteur G | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNHC180V0B01U2BDCN | 900 x 1145 x 1455 | 18 Kg | 939 | 180 L | 370 | 20,5 | TRI 400+N+T | 28920€ |
| LPRNHC180V0B01U2BDDJ* | 900 x 1145 x 1456 | 18 Kg | 940 | 180 L | 370 | 20,5 | TRI 400+N+T | 33929€ |
| LPRNHC180VDB01U2BDDQ** | 900 x 1145 x 1457 | 18 Kg | 940 | 180 L | 370 | 20,5 | TRI 400+N+T | 36168€ |

*Option pesage intégrée optiload
**Option pesage intégrée optiload + robinet de prélèvement + 2ème écran + alarme lumineuse et sonore

**MACHINE À LAVER ASEPTIQUE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité (Kg) | Essorage tours/min | Volume tambour | Facteur G | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNHC240V0B01U2BDCN | 1020 x 1145 x 1455 | 24 Kg | 939 | 240 L | 370 | 21 | TRI 400+N+T | 33117€ |
| LPRNHC240V0B01U2BDDJ* | 1020 x1 145 x 1456 | 24 Kg | 940 | 240 L | 370 | 21 | TRI 400+N+T | 38124€ |
| LPRNHC240VDB01U2BDDQ** | 1020 x 1145 x 1457 | 24 Kg | 940 | 240 L | 370 | 21 | TRI 400+N+T | 40365€ |

*Option pesage intégrée optiload
**Option pesage intégrée optiload + robinet de prélèvement + 2ème écran + alarme lumineuse et sonore

**MACHINE À LAVER ASEPTIQUE**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité (Kg) | Essorage tours/min | Volume tambour | Facteur G | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNHC280V0B01U2BDCN | 1130 x 1145 x 1455 | 28 Kg | 914 | 280 L | 350 | 25 | TRI 400+N+T | 38633€ |
| LPRNHC280V0B01U2BDDJ* | 1130 x 1145 x 1456 | 28 Kg | 914 | 280 L | 350 | 25 | TRI 400+N+T | 43642€ |
| LPRNHC280VDB01U2BDDQ** | 1130 x 1145 x 1457 | 28 Kg | 914 | 280 L | 350 | 25 | TRI 400+N+T | 45880€ |

*Option pesage intégrée optiload
**Option pesage intégrée optiload + robinet de prélèvement + 2ème écran + alarme lumineuse et sonore

# MACHINE À LAVER ASEPTIQUE

FRANSTAL Gold

### Machine à laver aseptique

- Carrosserie en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Large vanne de vidange Ø 76 mm
- Moteur équipé d'un variateur de fréquence
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Pesage semi-automatique du linge
- Réduction significative des consommations d'eau et d'électricité
- Bac à produits breveté
- Positionnement automatique du tambour
- 8 connexions aux produits liquides
- Protection frontale
- 99 cycles de lavages programmables
- Connexion USB en option
- Programmateur : utilisation intuitive et complément programmable

| Accessoires & options pour machine à laver aseptique | Pour LPRNHC180 | Prix | Pour LPRNHC240 | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Socle pour mal aseptique - haut. 150mm - noir | **LPR548944** | **1018€** | **LPR548941** | **1018€** |
| Cadre de séparation mural avec optiload | **LPR549751** | **370€** | **LPR549751** | **370€** |
| Kit d'installation 3 pompes | **LPR90093133** | **224€** | **LPR90093133** | **224€** |
| Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | **LPRL2-T7BKJJJ** | **2028€** | **LPRL2-T7BKJJJ** | **2028€** |
| Kit d'installation 4 pompes | **LPR90093134** | **294€** | **LPR90093134** | **294€** |
| Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | **LPRL2-U7BKJJJJ** | **2680€** | **LPRL2-U7BKJJJJ** | **2680€** |
| Kit d'installation 5 pompes | **LPR90093135** | **324€** | **LPR90093135** | **324€** |
| Kit d'installation 6 pompes | **LPR90093136** | **389€** | **LPR90093136** | **389€** |
| Kit 5 pompes péristaltiques | **LPRL2-V7BKJJJJJ** | **2965€** | **LPRL2-V7BKJJJJJ** | **2965€** |
| Kit 6 pompes péristaltiques | **LPRL2-W7BKJJJJJJ** | **3515€** | **LPRL2-W7BKJJJJJJ** | **3515€** |

| Référence | Accessoires & options pour machine à laver aseptique pour LPRNHC280 | Prix |
|---|---|---|
| **LPR556896** | Socle pour 1 mal aseptique 240 mm - haut. 150mm - noir | **1018€** |
| **LPR559510** | Cadre de séparation mural avec optiload | **405€** |
| **LPR90093133** | Kit d'installation 3 pompes | **224€** |
| **LPRL2-T7BKJJJ** | Kit 3 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | **2028€** |
| **LPR90093134** | Kit d'installation 4 pompes | **294€** |
| **LPRL2-U7BKJJJJ** | Kit 4 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver | **2680€** |
| **LPR90093135** | Kit d'installation 5 pompes | **324€** |
| **LPR90093136** | Kit d'installation 6 pompes | **389€** |



## Séchoir rotatif industriel

- Carrosserie gris anthracite
- Tambour inversant en acier inoxydable en standard
- Microprocesseur facile d'utilisation
- Combinaison d'un flux d'air axial et radial
  - transfert maximal de chaleur
  - faible consommation d'énergie
  - temps de séchage réduit
- Chauffage électrique ou gaz
- Flux d'air axial et radial
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé
- Période de refroidissement automatique en fin de cycle
- Autres tensions, nous consulter
- Full Control, microprocesseur facile d'utilisation avec contrôle d'humidité résiduelle

**SÉCHOIR ROTATIF INDUSTRIEL**

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg) | Chauffage | Évacuation des buées | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNC190MFN0R2S1G000 | 795 x 815 x 1465 | 9 Kg/190L | électrique | Ø 150 mm | 12 | TRI 400+N+T | 4785€ |
| LPRNC190MFN0R2B1G000 | 795 x 815 x 1465 | 9 Kg/190L | électrique | Ø 150 mm | 12 | TRI 400+N+T | 5242€ |
| LPRNC190MFN0R2B1A000 | 795 x 815 x 1465 | 9 Kg/190L | électrique | Ø 150 mm | 12 | TRI 400+N+T | 5562€ |
| LPRNC190NFN0RUS1GK00 | 795 x 815 x 1465 | 10 Kg/190L | gaz | Ø 150 mm | 12,5 | TRI 400+N+T | 4660€ |
| LPRNC190NFN0RUB1GK00 | 795 x 815 x 1465 | 10 Kg/190L | gaz | Ø 150 mm | 12,5 | TRI 400+N+T | 5120€ |
| LPRNC190NFN0RUB1AK00 | 795 x 815 x 1465 | 10 Kg/190L | gaz | Ø 150 mm | 12,5 | TRI 400+N+T | 5437€ |
| LPRNC250EFN0R2S1G000 | 795 x 1070 x 1675 | 11 Kg / 250L | électrique | Ø 200 mm | 15 | TRI 400+N+T | 6061€ |
| LPRNC250EFN0R2B1G000 | 795 x 1070 x 1675 | 11 Kg / 250L | électrique | Ø 200 mm | 15 | TRI 400+N+T | 6519€ |
| LPRNC250EFN0R2B1A000 | 795 x 1070 x 1675 | 11 Kg / 250L | électrique | Ø 200 mm | 15 | TRI 400+N+T | 6838€ |
| LPRNC250NFN0RUS1GK00 | 795 x 1070 x 1675 | 11 Kg/ 250L | gaz | Ø 200 mm | 16,5 | TRI 400+N+T | 5587€ |
| LPRNC250NFN0RUB1GK00 | 795 x 1070 x 1675 | 11 Kg/ 250L | gaz | Ø 200 mm | 16,5 | TRI 400+N+T | 6047€ |
| LPRNC250NFN0RUB1AK00 | 795 x 1070 x 1675 | 11 Kg/ 250L | gaz | Ø 200 mm | 16,5 | TRI 400+N+T | 6364€ |
| LPRNC250HFN0RUS1GN00 | 795 x 1525 x 1680 | 11 Kg/ 250L | gaz | Ø 200 mm | 16,5 | TRI 400+N+T | 13632€ |
| LPRNC285EFN0R2S1G000 | 795 x 1160 x 1675 | 13 Kg/285L | électrique | Ø 200 mm | 19 | TRI 400+N+T | 6621€ |
| LPRNC285EFN0R2B1G000 | 795 x 1160 x 1675 | 13 Kg/285L | électrique | Ø 200 mm | 19 | TRI 400+N+T | 7081€ |
| LPRNC285EFN0R2B1A000 | 795 x 1160 x 1675 | 13 Kg/285L | électrique | Ø 200 mm | 19 | TRI 400+N+T | 7400€ |
| LPRNC285NFN0RUS1GK00 | 795 x 1160 x 1675 | 13 Kg/285L | gaz | Ø 200 mm | 19,5 | TRI 400+N+T | 6302€ |
| LPRNC285NFN0RUB1GK00 | 795 x 1160 x 1675 | 13 Kg/285L | gaz | Ø 200 mm | 19,5 | TRI 400+N+T | 6762€ |
| LPRNC285NFN0RUB1AK00 | 795 x 1160 x 1675 | 13 Kg/285L | gaz | Ø 200 mm | 19,5 | TRI 400+N+T | 7081€ |
| LPRNC285HFN0RUS1GN00 | 795 x 1615 x 1680 | 13 Kg/285L | gaz | Ø 200 mm | 19,5 | TRI 400+N+T | 14257€ |
| LPRNC345EFN0R2S1G000 | 795 x 1280 x 1675 | 16Kg/345L | électrique | Ø 200 mm | 26 | TRI 400+N+T | 6792€ |
| LPRNC345EFN0R2B1G000 | 795 x 1280 x 1675 | 16Kg/345L | électrique | Ø 200 mm | 26 | TRI 400+N+T | 7250€ |
| LPRNC345EFN0R2B1A000 | 795 x 1280 x 1675 | 16Kg/345L | électrique | Ø 200 mm | 26 | TRI 400+N+T | 7569€ |
| LPRNC345NFN0RUS1GK00 | 795 x 1280 x 1675 | 16Kg/345L | gaz | Ø 200 mm | 25 | TRI 400+N+T | 6468€ |
| LPRNC345NFN0RUB1GK00 | 795 x 1280 x 1675 | 16Kg/345L | gaz | Ø 200 mm | 25 | TRI 400+N+T | 6926€ |
| LPRNC345NFN0RUB1AK00 | 795 x 1280 x 1675 | 16Kg/345L | gaz | Ø 200 mm | 25 | TRI 400+N+T | 7245€ |
| LPRNC345HFN0RUS1GN00 | 795 x 1735 x 1680 | 16Kg/345L | gaz | Ø 200 mm | 25 | TRI 400+N+T | 14421€ |

# SÉCHOIR PROFESSIONNEL

FRANSTAL Gold



## Séchoir industriel

- Carrosserie gris anthracite
- Tambour en acier inoxydable en standard
- Panneau supérieur en acier inxydable
- Microprocesseur facile d'utilisation(ECT)
- Flux d'air axial
- Ouverture de porte à 210 °pour un chargement et un déchargement aisés
- Commande intuitive et facile avec 3 programmes

### SÉCHOIR ROTATIF INDUSTRIEL

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg) | Chauffage | Évacuation des buées | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNC530MFN0R2S1G000 | 965 x 1270 x 1975 | 24Kg/530L | Électrique | Ø 200 mm | 32 | TRI 400+N+T | 8235€ |
| LPRNC530MFN0R2B1G000 | 965 x 1270 x 1975 | 24Kg/530L | Électrique | Ø 200 mm | 32 | TRI 400+N+T | 8693€ |
| LPRNC530MFN0R2B1A000 | 965 x 1270 x 1975 | 24Kg/530L | Électrique | Ø 200 mm | 32 | TRI 400+N+T | 9190€ |
| LPRNC530NFN0RUS1GK00 | 965 x 1270 x 1975 | 24Kg/530L | Gaz | Ø 200 mm | 33 | TRI 400+N+T | 7971€ |
| LPRNC530NFN0RUB1GK00 | 965 x 1270 x 1975 | 24Kg/530L | Gaz | Ø 200 mm | 33 | TRI 400+N+T | 8429€ |
| LPRNC530NFN0RUB1AK00 | 965 x 1270 x 1975 | 24Kg/530L | Gaz | Ø 200 mm | 33 | TRI 400+N+T | 8924€ |
| LPRNC680MFN0R2S1G000 | 965x1490x1975 | 35Kg/680L | Électrique | Ø 200 mm | 38 | TRI 400+N+T | 9810€ |
| LPRNC680MFN0R2B1G000 | 965x1490x1975 | 35Kg/680L | Électrique | Ø 200 mm | 38 | TRI 400+N+T | 10268€ |
| LPRNC680MFN0R2B1A000 | 965x1490x1975 | 35Kg/680L | Électrique | Ø 200 mm | 38 | TRI 400+N+T | 10783€ |
| LPRNC680NFN0RUS1GK00 | 965x1490x1975 | 35Kg/680L | Gaz | Ø 200 mm | 46 | TRI 400+N+T | 8947€ |
| LPRNC680NFN0RUB1GK00 | 965x1490x1975 | 35Kg/680L | Gaz | Ø 200 mm | 46 | TRI 400+N+T | 9407€ |
| LPRNC680NFN0RUB1AK00 | 965x1490x1975 | 35Kg/680L | Gaz | Ø 200 mm | 46 | TRI 400+N+T | 9918€ |

### SÉCHOIR INDUSTRIEL

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg) | Chauffage | Évacuation des buées | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRNC195MEN0RUS1G000 | 1150x710x945 | 9Kg | Électrique | Ø 150 mm | 9 | TRI 400+N+T | 4526€ |
| LPRNC195MEN0RUB1G000 | 1150x710x945 | 9Kg | Électrique | Ø 150 mm | 9 | TRI 400+N+T | 4905€ |
| LPRNC195MEN0RUB1A000 | 1150x710x945 | 9Kg | Électrique | Ø 150 mm | 9 | TRI 400+N+T | 5367€ |
| LPRNC195HEN0RUS1G000 | 1725x710x945 | 9Kg | Gaz | Ø 150 mm | 9 | TRI 400+N+T | 12175€ |



## Sécheuse-repasseuse sortie arrière

- Carrosserie gris anthracite avec cylindre chromé Ø500 mm
- Évacuation des buées Ø150 mm
- 2 évacuations pour référence 25/32EG
- Équipée d'un variateur de fréquence pour référence 25/32EG
- Contact linge avec le cylindre sur 300°C
- Sortie du linge à l'arrière de la machine
- Sécurité protège-doigt
- Vitesse repassage réglable de 1,5 à 8 m/min
- Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°
- Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
- Système d'entraînement direct - système sans entretien
- Refroidissement automatique
- Programmateur facile à utiliser
- Moteur à variateur de fréquence
- Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
- 3 capteurs de température pour un contrôle précis et uniforme (contrôle automatique contre les risques de surchauffes)
- Vitesse de repassage de 1,5 à 8 m/min
- Autres tensions, nous consulter

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM - SORTIE ARRIÈRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCNR50200CE1FN008 | 2750 x 1185 x 1568 | 80 Kg/h | 2000 mm | Électrique | 39 | - | TRI 400+N+T | 37948€ |
| LPRFCNR50200CKUFN008 | 2750 x 1185 x 1568 | 80 Kg/h | 2000 mm | Gaz | 1 | 36 | TRI 400+N+T | 39548€ |
| LPRFCNR50200CE1FN014* | 2750 x 1185 x 1568 | 80 Kg/h | 2000 mm | Électrique | 39 | | TRI 400+N+T | 39576€ |
| LPRFCNR50200CKUFN014* | 2750 x 1185 x 1568 | 80 Kg/h | 2000 mm | Gaz | 1 | 36 | TRI 400+N+T | 41176€ |

*Option Sensospeed-vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM - SORTIE ARRIÈRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCNR50260CE1FN008 | 3350 x 1185 x 1568 | 95 Kg/h | 2500 mm | Électrique | 56 | - | TRI 400+N+T | 45182€ |
| LPRFCNR50260CKUFN008 | 3350 x 1185 x 1568 | 95 Kg/h | 2500 mm | Gaz | 1 | 52 | TRI 400+N+T | 46837€ |
| LPRFCNR50260CE1FN014* | 3350 x 1185 x 1568 | 95 Kg/h | 2500 mm | Électrique | 56 | | TRI 400+N+T | 46814€ |
| LPRFCNR50260CKUFN014* | 3350 x 1185 x 1568 | 95 Kg/h | 2500 mm | Gaz | 1 | 52 | TRI 400+N+T | 48468€ |

*Option Sensospeed-vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM - SORTIE ARRIÈRE

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCNR50320CE1FN008 | 3950 x 1185 x 1568 | 120 Kg/h | 3200 mm | Électrique | 66 | - | TRI 400+N+T | 47723€ |
| LPRFCNR50320CKUFN008 | 3950 x 1185 x 1568 | 120 Kg/h | 3200 mm | Gaz | 1 | 66 | TRI 400+N+T | 50126€ |
| LPRFCNR50320CE1FN014 | 3950 x 1185 x 1568 | 120 Kg/h | 3200 mm | Électrique | 66 | | TRI 400+N+T | 49351€ |
| LPRFCNR50320CKUFN014 | 3950 x 1185 x 1568 | 120 Kg/h | 3200 mm | Gaz | 1 | 66 | TRI 400+N+T | 51758€ |

*Option Sensospeed-vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

# SÉCHEUSE-REPASSEUSE

FRANSTAL Gold



## Sécheuse-repasseuse

- Sécheuse repasseuse à cyclindre chauffant
- Carrosserie gris anthracite
- Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°C
- Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
- Système d'entraînement direct - système sans entretien
- Refroidissement automatique : programmateur facile à utiliser
- Moteur à variateur de fréquence
- Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
- Dispositif protège doigts pour plus de sécurité
- 3 capteurs de température pour un contrôle précis et uniforme (contrôle automatique contre les risques de surchauffes)
- Modèle à cylindre Ø320 mm :
  Vitesse de repassage de 1 à 6 m/min
- Modèle à cylindre Ø500 mm :
  Vitesse de repassage de 1,5 à 8 m/min
- Autres tensions, nous consulter

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Évacuation | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCN050200CE1FN008 | 2750 x 1052 x 1232 | 80 Kg/h | 2000 mm | Électrique | 1 - Ø150 mm | 39 | - | TRI 400+N+T | 32209€ |
| LPRFCN050200CKUFN008 | 2750 x 1052 x 1232 | 80 Kg/h | 2000 mm | Gaz | 1 - Ø150 mm | 1 | 36 | TRI 400+N+T | 33948€ |
| LPRFCN050200CE1FN014* | 2750 x 1052 x 1232 | 80 Kg/h | 2000 mm | Électrique | 1 - Ø150 mm | 39 | - | TRI 400+N+T | 33839€ |
| LPRFCN050200CKUFN014* | 2750 x 1052 x 1232 | 80 Kg/h | 2000 mm | Gaz | 1 - Ø150 mm | 1 | 36 | TRI 400+N+T | 35576€ |

*Option Sensospeed - vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Évacuation | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCN050260CE1FN008 | 3350 x 1087 x 1232 | 95 Kg/h | 2600 mm | Électrique | 2 - Ø150 mm | 56 | - | TRI 400+N+T | 37490€ |
| LPRFCN050260CKUFN008 | 3350 x 1087 x 1232 | 95 Kg/h | 2600 mm | Gaz | 2 - Ø150 mm | 1 | 52 | TRI 400+N+T | 38034€ |
| LPRFCN050260CE1FN014* | 3350 x 1087 x 1232 | 95 Kg/h | 2600 mm | Électrique | 2 - Ø150 mm | 56 | - | TRI 400+N+T | 39121€ |
| LPRFCN050260CKUFN014** | 3350 x 1087 x 1232 | 95 Kg/h | 2600 mm | Gaz | 2 - Ø150 mm | 1 | 52 | TRI 400+N+T | 39664€ |

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Évacuation | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCN050320CE1FN008 | 3950 x 1087 x 1232 | 120 Kg/h | 3200 mm | Électrique | 2 - Ø150 mm | 66 | - | TRI 400+N+T | 41100€ |
| LPRFCN050320CKUFN008 | 3950 x 1087 x 1232 | 120 Kg/h | 3200 mm | Gaz | 2 - Ø150 mm | 1 | 66 | TRI 400+N+T | 43223€ |
| LPRFCN050320CE1FN014* | 3950 x 1087 x 1232 | 120 Kg/h | 3200 mm | Électrique | 2 - Ø150 mm | - | 66 | TRI 400+N+T | 42728€ |
| LPRFCN050320CKUFN014** | 3950 x 1087 x 1232 | 120 Kg/h | 3200 mm | Gaz | 2 - Ø150 mm | 1 | 66 | TRI 400+N+T | 44851€ |

*Machine standard FCN électrique avec option Sensospeed -vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

**Machine standard FCN gaz avec option Sensospeed - vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

| Référence | Accessoires & options pour sécheuse repasseuse | Prix |
|---|---|---|
| LPR517119 | Socle pour sécheuse repasseuse diamètre Ø 50 - H150 mm - noir 2 quantités requises | 1394€ |



## Sécheuse-repasseuse

- Sécheuse repasseuse à cyclindre chauffant
- Carrosserie gris anthracite
- Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°C
- Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
- Système d'entraînement direct - système sans entretien
- Refroidissement automatique : programmateur facile à utiliser
- Moteur à variateur de fréquence
- Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
- Dispositif protège doigts pour plus de sécurité
- 3 capteurs de température pour un contrôle précis et uniforme (contrôle automatique contre les risques de surchauffes)
- Modèle à cylindre Ø320 mm :
  Vitesse de repassage de 1 à 6 m/min
- Modèle à cylindre Ø500 mm :
  Vitesse de repassage de 1,5 à 8 m/min
- Autres tensions, nous consulter

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 32 CM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCN032166CE1DN000 | 2084 x 755 x 1110 | 62 Kg/h | 1600 mm | Électrique | 25 | - | TRI 400+N+T | 14758€ |
| LPRFCN032166CKUDN000 | 2084 x 755 x 1110 | 62 Kg/h | 1600 mm | Gaz | 0,5 | 24 | TRI 400+N+T | 17032€ |
| LPRFCN032166CE1DN008* | 2084 x 755 x 1110 | 62 Kg/h | 1600 mm | Électrique | 25 | | TRI 400+N+T | 16925€ |
| LPRFCN032166CKUDN008* | 2084 x 755 x 1110 | 62 Kg/h | 1600 mm | Gaz | 0,5 | 24 | TRI 400+N+T | 19196€ |

*Option cylindre chromé

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 32 CM

| Référence | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (kg/H) | Long. utile repassage | Chauffage | Puissance (kW) Élec. | Puissance (kW) Gaz | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRFCN032208CE1DN000 | 2500 x 755 x 1110 | 70 Kg/h | 2080 mm | Électrique | 28,5 | - | TRI 400+N+T | 15374€ |
| LPRFCN032208CKUDN000 | 2500 x 755 x 1110 | 70 Kg/h | 2080 mm | Gaz | 0,5 | 30 | TRI 400+N+T | 18817€ |
| LPRFCN032208CE1DN008* | 2500 x 755 x 1110 | 70 Kg/h | 2080 mm | Électrique | 28,5 | | TRI 400+N+T | 18100€ |
| LPRFCN032208CKUDN008* | 2500 x 755 x 1110 | 70 Kg/h | 2080 mm | Gaz | 0,5 | 30 | TRI 400+N+T | 21543€ |

*Option cylindre chromé

# MACHINE À LAVER

FRANSTAL Silver



## Machine à laver

- Cuve, tambour et aubes en inox AISI 304
- Meuble extérieur fabriqué en skinplate gris
- Facteur G = 450
- Programmateur à écran tactile, très intuitif, écran de 4,3", identique aux séchoirs SILVER
- Gamme programmable, importation et exportation de programmes possible (USB)
- Possibilité d'extraire l'historique des cycles effectués
- Porte à grand diamètre d'ouverture
- Nettoyage humide inclus dans le programmateur
- Equipée de bacs pour détergent et prédisposée pour connection à des doseurs muraux
- Gestion de la quantité d'eau en fonction de la quantité de linge

### MACHINE À LAVER GAMME COMPACT

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité | Vidange | Essorage (Trs/min) | Porte (Diamètre) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA19080773 | FRLAP-08 TP2 E V | 680 x 698 x 1040 | 8 | Vanne | 1250 | 373 | 6,25 | TRI400+N+T commutable MONO 230+T | 5517€ |
| LFA19080774 | FRLAP-08 TP2 E P | 680 x 698 x 1040 | 8 | Pompe | 1250 | 373 | 6,25 | TRI400+N+T commutable MONO 230+T | 5387€ |
| LFA19080775 | FRLAP-10 TP2 E V | 680 x 742 x 1040 | 10 | Vanne | 1250 | 373 | 6,25 | TRI400+N+T commutable MONO 230+T | 5710€ |
| LFA19080776 | FRLAP-10 TP2 E P | 680 x 742 x 1040 | 10 | Pompe | 1250 | 373 | 6,25 | TRI400+N+T commutable MONO 230+T | 5581€ |

### MACHINE À LAVER GAMME INDUSTRIELLE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Linge sec capacité | Vidange | Essorage (Trs/min) | Porte (Diamètre) | Puiss. (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA19080777 | FRLA-11 TP2 E | 692 x 788 x 1185 | 10 | 100 | 1231 | 373 | 6,25 | TRI 400+N+T | 8482€ |
| LFA19080778 | FRLA-14 TP2 E | 788 x 869 x 1307 | 13 | 130 | 1138 | 373 | 9,5 | TRI 400+N+T | 11218€ |
| LFA19080779 | FRLA-18 TP2 E | 884 x 913 x 1415 | 18 | 180 | 1071 | 460 | 12,75 | TRI 400+N+T | 15465€ |

| Référence | Accessoires socle pour lave-linge gamme compact | Prix |
|---|---|---|
| LFA19044811 | Kit socle 8-10 kg | 323€ |

# SÉCHOIR

FRANSTAL Silver



## Séchoir

- Cuve, tambour et aubes en inox AISI 304 sur la gamme FR. Tambour galvanisé sur la gamme FRP
- Inversion du sens de rotation du tambour de série sur la gamme FR
- Meuble extérieur fabriqué en skinplate gris
- Grande porte vitrée panoramique
- Processeur Touch Plus Control (TP2), très intuitif, avec écran tactile de 4,3" identique aux laveuses SILVER
- Flux d'air axial-radial (seulement axial sur les modèles FRP). Productivité optimum
- Possibilité d'importer et exporter des programmes sur la gamme COMPACT (USB)
- Possibilité d'extraire l'historique des cycles effectués
- Grand filtre à peluches tiroir en façade, partie inférieure

### SÉCHOIR GAMME COMPACT

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Capacité (KG) | Volume (L) | Porte (Diamètre) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA19080745 | FRP-08 TP2 E | 680 x 722 x 1040 | 8 | 160 | 588 | 7,17 | TRI400+N+T commutable MONO 230+T | 3168€ |
| LFA19080746 | FRP-10 TP2 E | 680 x 775 x 1040 | 10 | 200 | 588 | 7,17 | TRI400+N+T commutable MONO 230+T | 3389€ |

### SÉCHOIR GAMME INDSUTRIELLE

| Référence | Modèle | Dimensions L x P x H (mm) | Production KG/H | Capacité (KG) | Volume (L) | Porte (Diamètre) | Puissance (kW) | Tension | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA19081011 | FR-10 TP2 E | 785 x 840 x 1694 | 21 | 10 | 210 | 574 | 12,55 | TRI 400+N+T | 6660€ |
| LFA19080743 | FR-16 TP2 E | 785 x 1110 x 1694 | 33 | 15 | 330 | 574 | 18,55 | TRI 400+N+T | 7074€ |
| LFA19080744 | FR-23 TP2 E | 890 x 1245 x 1812 | 46 | 21 | 460 | 574 | 24,97 | TRI 400+N+T | 8103€ |

| Référence | Accessoires & options pour sécheuse repasseuse arrière | Prix |
|---|---|---|
| LFA19060842 | Kit socle h-11 | 517€ |
| LFA19060843 | Kit socle h-14 | 464€ |
| LFA19060844 | Kit socle h-18 | 464€ |

**Conditions Générales de Vente :**

Le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve aux conditions générales de vente de l'entreprise auprès de laquelle l'achat a été conclu qui sera dénommé « Le Fournisseur ». Cette entreprise peut être soit une entreprise adhérente de la société coopérative GIF soit une filiale de cette dernière. L'Acheteur reconnaît avoir eu communication des conditions générales complètes du « Fournisseur », en particulier des dispositions ci-dessous :

**1. Commandes et Prix**
L'envoi de nos catalogues, prospectus et tarifs ne peut en aucun cas être considéré comme une offre ferme. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications nécessaires, susceptibles d'améliorer la qualité de nos prestations.
La commande acquiert un caractère définitif après notre acceptation écrite. Un acompte pourra être exigé lors de la passation de la commande. Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur à la date de la confirmation de commande. Nos prix s'entendent hors taxes, paiement comptant, marchandises prises au magasin et emportées par vos soins dans un délai de 15 jours à compter de l'avis de mise à disposition.
Toute commande spéciale (notamment les marchandises non suivies en stock, les quantités importantes...) fait l'objet de versement d'avances à la commande.
Les délais de livraison mentionnés ne constituent pas des délais de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard de livraison.

**2. Paiement**
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la livraison des produits. En cas de retard de paiement :
- Des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 1,3 % du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur la facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable outre, à titre de clause pénale, une somme égale à 20 % des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que le Fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur ;
- Le Fournisseur se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à parfait paiement.

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

**3. Réserve de propriété**
Le Fournisseur se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par l'Acquéreur, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant d'en reprendre possession. Tout acompte versé par l'Acquéreur restera acquis au Fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acquéreur. En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acquéreur dès la livraison des produits commandés. L'Acquéreur s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du Fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à ce dernier lors de la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif. La reprise des marchandises pourra être effectuée par simple présentation d'une requête au Président du Tribunal de Commerce du lieu où se trouvent les marchandises. Cette action sera possible même en cas de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire. Tous les frais annexes et le dédommagement du préjudice subi sont à la charge de l'Acheteur.

**4. Litiges**
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DU FOURNISSEUR.
Les conditions générales de vente du Fournisseur sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.
Nos prix sont hors-taxes et unitaires. Les prix et les photos sont non-contractuels. Les prix ne tiennent pas compte d'éventuelles hausses imprévisibles des matières premières.
Nos prix ne comprennent pas la livraison/installation (nous consulter). Eco-participation en sus.

**Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)**
C'est une directive européenne (n° 2012/19/UE) entrée en vigueur le 13 août 2013 appliquée dans les 28 Etats-membres de l'Union Européenne, transposée en droit interne par le décret 2014-928 du 19 août 2014.
La collecte et le recyclage des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), c'est donc l'affaire de tous et c'est une obligation.
FRANSTAL respecte les obligations mises à sa charge et à adhérer à un système mutualisé qu'il a confié à ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'Etat.
Quels sont les équipements concernés ?
Tous les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu qui relèvent des catégories fixées par le décret 2014-928.
Ci-dessous, exemple d'équipements concernés par la DEEE (liste non exhaustive) :

Gros appareils frigorifiques ; réfrigérateurs ; congélateurs ;
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires ;
Lave-linge ; séchoirs ; lave-vaisselle ;
Cuisinières ; réchauds électriques ; plaques chauffantes électriques ; fours à micro-ondes ;
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires ;
Appareils de chauffage électriques ; radiateurs électriques ;
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges ;
Ventilateurs électriques ; systèmes de climatisation ;
Autres équipements pour la ventilation, l'extraction d'air et la climatisation.

Distributeurs automatiques.
Aspirateurs ; aspirateurs-balais ; autres appareils pour nettoyer ;
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements ;
Grille-pain ; friteuses ; moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer ; couteaux électriques ;
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosse à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels ;
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps ; balances.
Matériel d'éclairage.

**Devoirs et obligations**
1. Qui est le premier metteur sur le marché en France ?
Il s'agit du fabricant établi en France, de l'importeur établi en France, du revendeur sous sa seule marque établi en France, du vendeur établi dans un autre état-membre ou pays tiers vendant par communication à distance à un utilisateur final), qui vendent des équipements électriques et électroniques (EEE) sur le territoire national y compris les DOM et les COM.
Le premier metteur sur le marché est tenu de :
- Remplir des obligations déclaratives auprès de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).
- Mettre en place un dispositif de collecte et de recyclage, à leur frais, pour la reprise des équipements qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant cette date dans le cadre du remplacement d'un équipement par un nouvel équipement équivalent ou assurant la même fonction.

Pour remplir ses obligations, il peut, soit adhérer à un éco-organisme agréé par l'état auquel il transfère ses obligations de gestion des déchets, soit mettre en place un système individuel attesté qu'il gère, de façon autonome, pour l'ensemble de ses obligations relatives à la gestion des DEEE.

Catalogue tarif professionnel exclusif FRANSTAL :
M.I.N Rungis, 2 rue du caducée - 94516 RUNGIS Cedex - Tél : 01 41 801 661 - Fax : 01 46 86 69 61 - www.franstal.fr
Directeur de communication : Virginie NIEL
Responsable marketing et communication : Marie-Claude LAGANOT
Attachée communication : Viviane AUDIC
Infographiste : Valérie AKAL
Crédits photos : l'ensemble des partenaires du GIF

RESTAURANT 3 ÉTOILES RÉGIS & JACQUES MARCON 43290 SAINT-BONNET-LE-FROID



# FRANSTAL


CENTRE DE FORMATION ET DE DÉMONSTRATION

**M.I.N. RUNGIS 2, RUE DU CADUCÉE**

**94516 RUNGIS CEDEX**

Tél. : 01.41.801.661 - Fax : 01.46.866 961

**www.franstal.fr** - contact@franstal.com